

**江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）（政府采购）**

**招  
标  
文  
件**

项目名称：江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）

招标编号：TRJY-2019-TJGJ-024

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

天鉴国际工程管理有限公司

二〇一九年十二月

# 江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）（政府采购）

## 招 标 文 件

项目名称：江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）

招标编号：TRJY-2019-TJGJ-024

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

天鉴国际工程管理有限公司

二〇一九年十二月

# 目 录

第一章	招标公告	4
第二章	投标人须知	7
第三章	采购需求	27
第四章	铜仁市市级政府采购合同	43
第五章	投标文件格式	46

## 温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、 参加投标之前，投标人应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。投标人参加投标前，应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。【因交易中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正贰副、备用）前往交易中心投标。】本次招标☑采用电子招标，具体要求：非加密电子投标文件（.nTRTF）U 盘要求：非加密的电子投标文件（. nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。

二、 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人需使用更正公告后最新发布电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

三、 电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心及代理机构恕不接收。

四、 对收取投标保证金的项目，只接受投标人基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

### 1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（[www.trizy.cn](http://www.trizy.cn)）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带\*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

## 2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

## 3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

五、 投标人报价低于最高限价 60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

六、 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

七、 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、 联合体投标的，投标人录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

九、 评标委员会评标时，对投标人部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十、 投标人一旦依法被确认为中标、成交投标人，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、本公司为采购代理机构，不对投标人报名时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十二、（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，天鉴国际工程管理有限公司受采购人委托，对江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）进行国内公开招标，现欢迎国内具备投标资质条件的投标人参与投标。

1. 项目名称:江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）
2. 项目编号:TRJY-2019-TJGJ-024
3. 项目序列号:TRJY-2019-TJGJ-024
4. 项目联系人:向丽佳
5. 项目联系电话:18008566322
6. 采购方式:公开招标
7. 采购货物或服务情况:

(1) 采购主要内容:江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（具体要求详见采购文件）。

(2) 采购数量:1 批。

(3) 采购预算:1799915.00 元(最高限价)。

(4) 简要技术要求、服务和安全要求: 详见采购文件。

(5) 交货时间或服务时间:合同约定。

(6) 交货地点或服务地点:采购人指定的地点（合同约定）。

(7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）: 详见《招标文件》。

## 8. 投标人资格要求:

### (1) 一般资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件:

①具有独立承担民事责任的能力;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

⑥法律、行政法规规定的其他条件。投标人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没

查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

2、投标供应商须具备中华人民共和国独立法人资格，有能力承担本招标项目涉及货物的生产（或供货）及相关服务（营业执照经营范围内）。

3、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

4、投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

5、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资格及安全B证；

6、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；

7、具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上；

8、持有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

9、本项目不接受联合体。

(2) 特殊资格要求:无

开标评标时，投标人需提供以下资料(复印件须加盖公章现场提交)：

1、投标供应商须具备中华人民共和国独立法人资格，有能力承担本招标项目涉及货物的生产（或供货）及相关服务（营业执照经营范围内）；

2、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

3、投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

4、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资格及安全B证；

5、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；

6、具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上；

7、持有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

9. 获取采购文件信息：

(1) 购买采购文件时间:2019年12月23日09:00至2019年12月27日17:00

(2) 采购文件发售截止时间: 2019年12月27日17:00

(3) 购买采购文件地点: 全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（[www.jyxx.trs.gov.cn](http://www.jyxx.trs.gov.cn)）

(4) 招标采购获取方式: 网上购买。

(5) 采购文件售价:人民币300.00元/套

**注：**请各投标单位在网上报名付费成功以后及时下载招标文件，如未按要求完成招标文件下载作无效标处理。投标人应随时登录贵州省政府采购

（<http://www.ccp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网（[http://www.trjyxx.cn/TPFront\\_TR/default.aspx](http://www.trjyxx.cn/TPFront_TR/default.aspx)）“交易平台”查看、处理采

购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10. 投标截止时间（北京时间）：**2020年01月15日09:30**

11. 开标时间（北京时间）：**2020年01月15日09:30**

12. 开标地点：**全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）江口分中心开标一室**

13. 投标保证金情况

投标保证金交纳方式：**网上收退**，（具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网（[www.jyzx.trs.gov.cn](http://www.jyzx.trs.gov.cn)），点击首页--办事指南--保证金缴退）自行缴纳保证金。

（1）投标保证金额：**35000元人民币**。

（2）投标保证金交纳时间：**2019年12月23日09:00至2020年01月15日09:30**

（3）投标保证金交纳方式：**公对公转账**。

（4）开户银行及账号

单位名称：**铜仁市公共资源交易中心江口分中心**

开户银行：**贵州银行股份有限公司江口支行**

账 号：**0614001600000057**

14. 采购人名称：**江口县人民法院**

联系地址：**江口县双江街道九龙路**

项目联系人：**向丽佳**

联系电话：**18008566322**

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：**已落实**

16. 采购代理机构全称：**天鉴国际工程管理有限公司**

联系地址：**贵州省贵阳市南明区大南社区服务中心富水南路富都大厦二单元16楼50号**

项目联系人：**胡万琴**

联系电话：**15885787969**

代理机构名称：**天鉴国际工程管理有限公司**

**2019年12月20日**

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	具 体 内 容
1	1.1	项目名称:江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购(二次采购) 采购人名称:江口县人民法院 采购人地址:江口县双江街道九龙路 项目内容:江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购(二次采购) 项目编号:TRJY-2019-TJGJ-024
2	3	资格标准: 详见第二章《投标人须知》第 3 条,以及第三章《招标内容及要求》有关内容。
3	11.1	投标有效期:投标截止之日起 <u>60</u> 个日历天。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4	投标文件的递交方式	<p><input type="checkbox"/> 纸质招标: 纸质投标文件正本壹份, 副本贰份。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 电子招标: 本项目采用电子招投标。具体要求如下: 电子版要求:</p> <p>(1) 加密的电子投标文件壹份 (.TRTF 格式, 在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传)。</p> <p>(2) 非加密的电子投标文件 (.nTRTF 格式) U 盘壹份(此 U 盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用)。</p> <p>备注: 若投标人未按照本目标招标文件 要求提供非加密的电子投标文件 (.n TRFTF 格式) U 盘, 或者格式不正确的, 一切后果均由投标人自行承担。</p> <p>(3) 如果开标现场解密失败, 则采用 U 盘开评标, 要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致, 否则该投标文件被否决。</p> <p>(4) 投标人在开标时将制作电子投标文件 U 盘壹份带至开标会场备用, 不得提前送达招标人或其他相关主体。</p> <p>纸 质 版 要 求 : 投标文件按要求盖章、签字(或盖章); 涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。 说明: 纸质文件作为备份文件。</p> <p>纸质版投标文件递交地址: 铜仁市公共资源交易中心江口分中心</p>
5	19.1	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选投标人数量): 详见《投标人须知前附表 3》。

6	质量标准	满足国家相关质量验收规范
7	付款方式	与中标单位签订合同中约定
8	结算方式	与中标单位签订合同中约定
9	工期	75 日历天

### 投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的投标人 具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	二	3.1	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定。
...	...	...	.....
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。
2	二	3.8	<p>投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：</p> <p>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</p> <p>(2) 投标人之间约定中标人；</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</p> <p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；</p> <p>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(10) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且</p>

			不能合理解释的； （13）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
3	二	11.1	投标有效期：投标截止之日起 <u>60</u> 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4	二	17.3.2	（1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
5	二	17.3.2	（1）投标文件未按照招标文件的规定进行密封、标记的； （2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； （3）未按招标文件规定提交投标保证金的； （4）投标有效期不满足招标文件要求的； （5）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； （6）投标人提交的是可选择的报价； （7）投标人未按规定对投标进行分项报价； （8）投标文件中提供虚假或失实资料的； （9）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。
6			投标报价在预算价（预算控制价）之内。
7		现场踏勘	不组织集中踏勘，投标供应商如需现场踏勘，需自行安排时间及负责相关费用。联系电话：18008566322。
8		服务费用	招标代理服务费：按相关规定标准执行收取。招标文件论证费及专家评审费用由中标成交供应商承担。
...	...	...	.....

### 投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

#### 一、评标方法：

综合评分法 最低评标价法

## 二、评标标准：

### （一）具体的评标标准。

类别	计分因数	分值	评分标准
价格部分 (30分)	投标总价	30分	<p>价格分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价）/（投标报价）×价格权值（30）×100%。</p> <p>注：1. 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的为投标基准价。</p>
商务部分 (40分) 布展设计方案	整体设计方案评价	16分	<p>1. 对展馆大纲内容理解比较，清晰完整、定位精准、思路正确。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>2. 项目实施方案的重点、难点分析，以及解决方案比较，逻辑清晰、科学合理。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>3. 方案设计达到充分体现警示教育特点、达到引导教育等作用。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>4. 展馆环保安全消防措施比较，科学合理、先进可行、考虑周密。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p>
	平面布置及参观动线的合理性比较	8分	<p>1. 参观动线流畅，单个展区内容完整，主线明晰，重点突出。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>2. 功能分区合理，各展区之间、各展区与公共部位之间过渡自然，主次分明。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p>
	设计效果评价	16分	<p>1. 内容深化表现总体符合设计要求，展示内容深化方案准确、完整、有创新。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>2. 展馆突出创意设计、现代时尚、主题突出，以及场景、空间（图文及施工图）设计方案。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p> <p>3. 设计效果文件中，提供效果图方案、CAD 施工图。（平面系统、立面系统、节点大样），每提供一项得 2 分，本项最高得 4 分，不提供不得分。</p> <p>4. 实施方案及工艺、布展方案科学、合理。评委进行比较打分（4-0），不提供不得分。</p>
技术部分 (30分)	类似业绩	6分	<p>1. 投标单位近 2016 年起至今成功完成的展馆项目案例（招标文件中提供相关合同复印件，原件带至开标现场审查，无原件（或公证件）不得分。每提供一个得 2 分，本项最高 6 分。</p>
	履约能力	10分	<p>1. 供应商单位具有中国展览馆协会颁发的展览工程一级资质、中国多媒体工程一级资质、企业信用资质等级评估为 3A 级，每提供一项得 2 分，本项最高得 6 分。证书原件（或公证件）须带至开标现场审查，无原件（或公证件）不得分）</p> <p>2. 通过质量管理体系认证，得 1 分。（招标文件中均须提供相关证书复印件，</p>

		<p>证书原件（或公证件）须带至招标现场审查，无原件（或公证件）不得分）</p> <p>3. 通过环境管理体系认证，得 1 分。（招标文件中均须提供相关证书复印件，证书原件（或公证件）须带至招标现场审查，无原件（或公证件）不得分）</p> <p>4. 通过职业健康安全管理体系认证，得 1 分。（招标文件中均须提供相关证书复印件，证书原件（或公证件）须带至招标现场审查，无原件（或公证件）不得分）</p> <p>5. 具备有效期内安全生产许可证，得 1 分。（招标文件中均须提供相关证书复印件，证书原件（或公证件）须带至招标现场审查，无原件（或公证件）不得分）</p>
	<p><b>售后方案 服务培训 计划及人 员配置</b></p> <p><b>14 分</b></p>	<p>1. 根据本项目施工特点编制具体、完整、可行的施工部署、实施方案、安装方案、安全措施，对各供应商进行横向对比按（4-0）分进行比较打分。（本项最高 4 分）</p> <p>2. 根据供应商单位的服务机制，服务保障措施以及服务承诺、支持方案等是否完善、能充分保障项目需求，评委进行比较打分（4-0）分，不提供不得分。</p> <p>3. 项目执行过程中确保现场人员及设备安全的措施，根据安全措施方案科学性、周密性综合评价。评委进行比较打分（3-0）分。</p> <p>4. 响应文件中书面承诺项目团队人员不少于 5 人，在满足最低要求的基础上每增加 1 人加 1 分，（本项最高 3 分）。</p>

（二）推荐拟中标候选人名单。1、中标候选人数量：1个。2、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“■”）：

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标投标人。

采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标投标人。

采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标投标人。

# 投标人须知正文部分

## 一、说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指**采购单位**。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指**天鉴国际工程管理有限公司**。**天鉴国际工程管理有限公司**是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。**天鉴国际工程管理有限公司**不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “工程”系指招标文件规定成交投标人须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

### 3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还必须结合投标人资格要求提供证明材料；

3.1.1 投标供应商须具备中华人民共和国独立法人资格，有能力承担本招标项目涉及货物的生产（或供货）及相关服务（营业执照经营范围内）。

3.1.2 法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

3.1.3 投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

3.1.4 拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资格及安全B证；

3.1.5 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；

3.1.6 具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上；

3.1.7 持有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期内的投标人不能成为合格投标人；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3年内有行贿犯罪记录的投标人将取消中标候选资格。

3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同投标人；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同投标人；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 本项目（接受/不接受）联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体投标无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的投标人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (10) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；
- (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

#### 4. 投标费用

- 4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

#### 知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

#### 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## **质疑与投诉**

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。

2、投标人应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.1 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

3、质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑投标人和相关投标人的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。

（注：质疑函格式详见铜仁市公共资源交易中心官方网站下载专区）

4、质疑函应当署名：质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑投标人为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

5、投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据

材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6、质疑投标人对采购人、招标代理的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7、质疑受理部门：天鉴国际工程管理有限公司及采购人

8、提交质疑文件地点：天鉴国际工程管理有限公司

9、本次采购活动中，天鉴国际工程管理有限公司对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（招标代理指定邮箱为：852054315@qq.com，该邮箱仅用于发送文件）。

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- （1）投标邀请
- （2）投标人须知
- （3）招标内容及要求
- （4）合同主要条款
- （5）投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前将书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告（如属网上招投项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投的网站发布更正公告，不再书面答复）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，

但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立予以确认（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 三、投标文件的编写

#### 8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

#### 9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

#### 10. 投标文件的组成应包括下列部分

10.1 投标函

10.2 开标一览表

10.3 投标分项报价表

10.4 商务条款偏离表

- 10.5 技术规格偏离表
- 10.6 投标人资格声明
- 10.7 法定代表人授权委托书
- 10.8 售后服务计划
- 10.9 投标人情况说明

10.10 有关政策的承诺函 开标评标时，投标人需提供以下资料(复印件须加盖公章现场提交)：

11.以下资质证明文件在开标评标时，投标人需提供(复印件加盖公章现场提交)：

- 11.1、投标供应商须具备中华人民共和国独立法人资格，有能力承担本招标项目涉及货物的生产（或供货）及相关服务（营业执照经营范围内）；
- 11.2、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；
- 11.3、投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；
- 11.4、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资格及安全B证；
- 11.5、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；
- 11.6、具有建筑装饰工程设计专项丙级及以；
- 11.7、持有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

## 12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## 13. 投标保证金

- 13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金以支票、汇票、本票等非现金形式提交。

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未中标投标人的投标保证金。

13.7 在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后 5 个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴财政部门：

(1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

(2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(4) 投标人在响应文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(9) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

14. 投标文件的格式

**14.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本 1 份，副**

本 2 份，正本用 A4 幅面纸张胶装成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

14.4 投标人应提交证明其拟提供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

14.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

14.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.8 投标文件内容每页须加盖投标人公章。

14.9 投标人应将上述文件按页码顺序胶装成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 四、投标文件的提交

### 15. 投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本单独封装，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本信封及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。封袋口密封处必须加盖投标人公章。

15.2 本项目投标文件的递交地址：电子文件：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（[www.trjyxx.cn](http://www.trjyxx.cn)）网；纸质文件：铜仁市公共资源交易中心江口

分中心，投标文件提交截止时间：详见招标公告。

15.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、投标文件的评估和比较

### 16. 开标、评标时间

16.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

16.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

### 17. 评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表 1 名和从贵州省综合评标专家库随机抽取的 4 名专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员

会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(一)采购预算金额在 1000 万元以上；

(二)技术复杂；

(三)社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将

被拒绝并没收其投标保证金。

### 18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

(3) 未按规定提交投标保证金的；

(4) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6) 投标人提交的是可选择的报价；

(7) 投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(9) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

## 19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

# 六、定标与签订合同

## 21. 定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

## 22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内在《贵州省政府采购网》、《铜仁市公共资源交易中心网》上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

22.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购人与中标投标人签订合同后5个工作日内，退还中标投标人的投标保证金。

## 23. 签订合同

23.1 采购人、中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标投标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标投标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标投标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标投标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.4 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人

可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

## 第三章 招标内容及要求

### 投标报价说明

1、招标方式：设计施工总承包招标；

2、工程计价方式、依据：

（1）工程设计费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件计取不下浮。

（2）工程施工费用：本工程按《工程量清单项目计量规范（2013-贵州）》及《贵州省建筑与装饰工程计价定额（2016）》、《贵州省通用安装工程计价定额（2016）》及相关贵州定额进行工程计价取费。

3、材料价格按铜仁（省站）信息价（10月份）、贵州信息价（10月份）、贵州专业测定价（11月份）、贵阳市场价（11月份）等贵州相关信息价计取，其主材价格投标人按照市场价结合企业风险自行报价。措施费按国家相关规定以实际发生量计取，税费按国家法律法规及最新文件执行，规费按贵州省相关规定计取。

4、本工程布展范围：教育基地装饰工程、安装工程、道具工程、美工工程、多媒体工程及走廊美工工程；

5、本工程不包括：消防工程、暖通工程等。

## 江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购） 报价汇总表

工程名称：江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）

序号	项目名称	金额	备注
一	建安费用		
1	教育基地装饰工程		
	教育基地安装工程		
2	教育基地美工工程		
3	教育基地道具工程		
6	教育基地多媒体工程		
	走廊美工工程		
	小计		
二	设计费		计价格[2002]10号文, 设计费税金按照 6%计取
	设计费税金 6%		
	小计		
	合计		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江口县反腐倡廉警示教育基地项目启动采购（二次采购）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
一	<b>教育基地装饰工程</b>							
1	011601001001	砖墙体拆除	1. 砌体材质:砖墙体 2. 拆除高度:3.2m 3. 拆除砌体的截面尺寸:垃圾清运	m3	13.09			
2	011606002001	蓝色隔断拆除	1. 拆除的基层类型:蓝色隔断拆除	m2	25.92			
3	011606002002	木饰面隔断拆除	1. 拆除的基层类型:木饰面隔断拆除	m2	13.44			
4	011606002003	墙面凸出木饰面及灰色饰面拆除	1. 拆除的基层类型:墙面凸出木饰面及灰色饰面拆除	m2	48			
5	011614005001	窗帘盒拆除	1. 窗帘盒的平面尺寸:窗帘盒拆除	m	24.7			
6	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:窗帘轨拆除	m	24.7			
7	011606002004	柱子装饰面层拆除	1. 拆除的基层类型:柱子装饰面层拆除	m2	6.4			
8	011613001001	墙面灯具拆除	1. 灯具种类:墙面嵌入筒灯拆除	套	15			
9	011613001003	顶面筒灯拆除	1. 灯具种类:顶面嵌入筒灯拆除	套	129			
10	011613001002	墙面插座拆除	1. 种类:插座拆除	套	6			
11	011606003003	强弱电拆除	1. 拆除的基层类型:强弱电拆除	m2	284			
12	011606003001	顶面石膏板吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	114.84			
13	011606003004	顶面轻钢龙骨铝格栅拆除	1. 拆除的基层类型:铝格栅 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	169.56			
14	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:5mm自流平	m2	223.97			
15	011103004001	PVC地胶楼地面	1. 面层材料品种、规格:2mmPVC地胶	m2	223.97			
16	011103004002	PVC地胶楼地面(地台)	1. 粘结层厚度、材料种类:轻钢骨架基层、12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格:2mmPVC地胶楼地面	m2	8.71			
17	011103004003	艺术肌理漆楼地面(地台)	1. 粘结层厚度、材料种类:轻钢骨架基层、12mm阻燃、9.5mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、:肌理漆	m2	9.02			
18	011105006002	银灰色金属踢脚	1. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:银灰色金属踢脚	m2	2.85			
19	011302002001	黑色铝格栅吊顶	1. 基层材料种类、规格:铝格栅专用龙骨 2. 防护材料种类:铝格栅吊顶	m2	77.88			

20	011302001001	透光灯膜	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:透光灯膜	m2	18.57			
21	011301001001	艺术肌理漆	1. 抹灰厚度、材料种类:艺术肌理漆	m2	133.78			
22	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、双层 9.5mm 纸面石膏板	m2	107.51			
23	011302001008	艺术山体造型吊顶	1. 面层材料品种、规格:艺术山体造型吊顶	m2	52.55			
24	011304001001	天花灯槽	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格:艺术肌理漆	m2	60.53			
25	011304001002	石膏板条形吊顶(展开宽 650mm)	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格:艺术肌理漆	m2	37.47			
26	011210002001	轻钢龙骨+单层 12mm 阻燃板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、吸音棉、12mm 阻燃板	m2	254.73			
27	011210002002	轻钢龙骨+双层 12mm 阻燃板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、吸音棉、双层 12mm 阻燃板	m2	160.95			
28	011207001001	红色乳胶漆饰面	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍	m2	15.07			
29	011207001002	红色乳胶漆造型饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍	m2	21.68			
30	011502002001	10mm 宽高密度板喷漆线条	1. 线条材料品种、规格、10mm 宽高密度板喷漆线条	m	12.36			
31	011502002002	20mm 宽高密度板喷漆线条	1. 线条材料品种、规格、20mm 宽高密度板喷漆线条	m	6.18			
32	011502002003	50mm 宽高密度板喷漆线条	1. 线条材料品种、规格、50mm 宽高密度板喷漆线条	m	6.18			
33	011502001001	10*10U 形收边	1. 线条材料品种、规格、10*10U 形收边	m	48.17			
34	011502001002	10*20U 形收边	1. 线条材料品种、规格、10*20U 形收边	m	22.89			
35	011502002004	35mm 宽密度板线条	1. 线条材料品种、规格、35mm 宽密度板线条	m	26.5			
36	011502001003	500mmL 型灰色金属收边	1. 线条材料品种、规格、500mmL 型灰色金属收边	m	16.51			
37	011207001003	艺术肌理漆饰面	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、艺术肌理漆饰面	m2	101.01			

38	011207001004	艺术肌理漆造型饰面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、艺术肌理漆饰面	m2	101.81			
39	011207001005	艺术肌理漆饰面条形造型墙	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、艺术肌理漆饰面条形造型墙	m2	13.44			
40	011207001006	龟裂造型墙	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、龟裂造型墙	m2	12.22			
41	011207001007	12mm 阻燃板边框	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍	m2	21.68			
42	011207001008	投影增益漆饰面	1. 基层材料种类、规格:9.5mm 纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、投影增益漆饰面	m2	25.79			
43	011207001009	山体造型墙	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板、9.5mm 纸面石膏板、 2. 面层材料品种、规格、山体造型墙	m2	7.05			
44	011207001010	墙面红色格栅造型	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面红色格栅造型	m2	10.31			
45	011207001011	党旗处叠级造型墙	1. 基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、叠级造型墙	m2	8.33			
46	010801001001	定制乙级防火门 (1460*2370mm)	1. 门代号及洞口尺寸:定制乙级防火门 (1460*2370mm)	樘	2			
47	011707004001	垃圾清运 (8 吨清运车)		车	8			
48	011701006001	满堂脚手架		m2	223			
<b>二</b>	<b>教育基地安装工程</b>							
1	030404017001	配电箱 AL	1. 名称:配电箱 AL 2. 规格型号: 8KW 3. 尺寸: 非标定制	台	1			
2	030404017002	配电箱 AP	1. 名称:配电箱 AP 2. 规格型号: 22KW 3. 尺寸: 非标定制	台	1			
3	030411003001	桥架 100*100	1. 名称:桥架 100*100	m	18.58			
4	030412005001	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格型号: 8W 220V	套	45			
5	030412004002	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 规格型号: 8W 220V	套	118			
6	030412004006	轨道	1. 名称:轨道 2. 规格型号: 三线轨道、220V	m	70.02			
7	030412004003	应急筒灯	1. 名称:应急筒灯(带应急电源) 2. 规格型号: 8W 220V	套	13			
8	030404019001	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格型号: 220A 10A	个	2			
9	030412004001	LED 灯带	1. 名称:LED 灯带 2. 规格型号: 8W/m 220V	m	498.48			

10	030412004004	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格型号: 2W 220V	套	2			
11	030412004005	应急疏散指示灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格型号: 2W 220V	套	6			
12	030411001001	JDG20	1. 名称:JDG20	m	1090.75			
13	030404035001	安全五孔插座	1. 名称:安全五孔插座 2. 规格型号: 220A 10A	个	15			
14	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒	个	17			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	184			
16	030411004001	ZR-BV-2.5 (管内穿 线)	1. 名称:ZR-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	1757.9			
17	030411004002	ZR-BV-2.5 (桥架穿 线)	1. 名称:ZR-BV-2.5 2. 配线形式:桥架穿线	m	482.02			
18	030411004003	ZR-BV-4 (管内穿 线)	1. 名称:ZR-BV-4 2. 配线形式:管内穿线	m	374.21			
19	030411004004	ZR-BV-4 (桥架穿 线)	1. 名称:ZR-BV-4 2. 配线形式:桥架穿线	m	68.81			
20	030411004005	NH-BV-2.5 (管内穿 线)	1. 名称:NH-BV-2.5 2. 配线形式:管内穿线	m	627.71			
21	030411001002	JDG20	1. 名称:JDG20	m	92.45			
22	030502005002	非屏蔽双绞线 UTP (管内穿线)	1. 名称:非屏蔽双绞线 UTP 2. 规格:管内穿线	m	264.54			
23	030502005003	非屏蔽双绞线 UTP (桥架内)	1. 名称:非屏蔽双绞线 UTP 2. 规格:桥架内	m	484.32			
24	030502005001	RVVP3 音频线	1. 名称:RVVP3 音频线	m	100			
25	030502005004	音箱线 (管内穿线)	1. 名称:音箱线 2. 规格:管内穿线	m	17.88			
26	030502005005	音箱线 (桥架内)	1. 名称:音箱线 2. 规格:桥架内	m	14.55			
三	<b>教育基地美 工工程</b>							
1	011502007001	红色反光耐磨地贴	1. 线条材料品种、规格、颜色:红色反 光耐磨地贴 宽 40mm	m	8.55			
2	011508005001	20 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、20 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 155mm	个	40			
3	011508005002	30 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、30 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 145mm	个	4			
4	011508005003	15 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、15 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 145mm	个	80			
5	011508005004	15 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、15 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 130mm	个	42			
6	011508005005	10 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、10 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 100mm	个	32			
7	011508005006	10 厚 PVC 雕刻字烤 漆	1. 铸字材料品种、10 厚 PVC 雕刻字烤 漆 2. 字体规格:高 150mm	个	8			

8	011508005007	10 厚 PVC 雕刻字烤漆	1. 铸字材料品种、10 厚 PVC 雕刻字烤漆 2. 字体规格:高 82mm	个	44			
9	011508005008	地面 350 厚 PVC 雕刻造型字烤漆	1. 铸字材料品种、地面 350 厚 PVC 雕刻造型字烤漆 2. 字体规格:高 185mm	个	8			
10	011508005009	40 厚 PVC 雕刻字烤漆	1. 铸字材料品种、40 厚 PVC 雕刻字烤漆 2. 字体规格:高 185mm	个	18			
11	011207001001	密度板喷漆造型	1. 面层材料品种、规格、密度板喷漆造型	m2	12.41			
12	011207001002	造型展板	1. 面层材料品种、规格、造型展板	m2	7.66			
13	011207001003	高清相纸饰面	1. 面层材料品种、规格、高清相纸饰面	m2	7.06			
14	011207001004	无纺纸画面展板	1. 面层材料品种、规格、无纺纸画面展板	m2	220.02			
15	011207001005	PVC 裱相纸画面	1. 面层材料品种、规格、PVC 裱相纸画面	m2	15.44			
16	011207001006	党旗	1. 面层材料品种、规格、党旗画面	m2	1.38			
17	011207001007	即时贴	1. 面层材料品种、规格、即时贴	m2	1.09			
<b>四</b>	<b>教育基地道具工程</b>							
1	011302001001	顶面铁丝网艺术造型	1. 面层材料品种、规格:顶面铁丝网艺术造型	m2	9.73			
2	011302001002	高压线网艺术造型	1. 面层材料品种、规格:高压线网艺术造型	m	25.59			
3	011302001003	顶面透光灯膜人脸艺术道具	1. 面层材料品种、规格:顶面透光灯膜人脸艺术道具	项	1			
4	011302001004	顶面成品党徽艺术造型	1. 面层材料品种、规格:顶面成品党徽艺术造型	m2	1			
5	011207001001	审判场景还原(不含多媒体 包括桌子、椅子等道具)	1. 面层材料品种、规格、审判场景还原(不含多媒体 包括桌子、椅子等道具)	项	1			
6	011207001002	玻璃钢红旗艺术造型	1. 面层材料品种、规格、玻璃钢红旗艺术造型	项	1			
7	011207001003	墙面铁丝网艺术造型	1. 面层材料品种、规格、墙面铁丝网艺术造型	m2	13.68			
8	011207001004	"大"字道具(含戒尺)	1. 面层材料品种、规格、"大"字道具(含戒尺)	项	1			
9	011207001005	警钟造型	1. 面层材料品种、规格、警钟造型	个	1			
10	011207001006	20*20 金属格栅艺术造型	1. 面层材料品种、规格、20*20 金属格栅艺术造型	m2	21.31			
11	011207001007	心电图造型板(宽 450mm)	1. 面层材料品种、规格、心电图造型板(宽 450mm)	m	9.34			
12	011207001008	金属心电图道具	1. 面层材料品种、规格、金属心电图道具	项	1			
13	011207001009	山体造型	1. 面层材料品种、规格、山体造型	个	6			
14	011501001001	山体造型台	1. 台柜规格:山体造型台 550*3000mm	个	1			

五	教育基地多媒体工程							
	多媒体硬件							
1	030506007007	投影机	1. 名称:投影机 2. 功能、用途:光源类型:BNAL 激光模组 亮度: 5500 流明 分辨率: 1920*1080 屏幕比例: 16:9 透射比: 0.25:1 对比度: 100000: 1 画面尺寸: 80 英寸~150 英寸 投影技术: DLP 芯片 × 1, 0.65"DMD 功率: 460w 激光光源	台	1			
2	030506007008	投影吊架	1. 名称:投影吊架 投影仪吊架投影仪多功能支架投影机吊架支架 长度 950mm-1500mm (白色)	套	1			
3	030506004004	功放	1. 名称:功放 黑色铝合金喷砂拉丝面板 2 路话筒输入, 3 路线路输入 高、低音调节, 话筒音量调节, 线路音量调节 五路分区开关控制输出 功率输出定压 100V、70V 和定阻 4-16 Ω 短路/负载自动检测保护 功率输出:60W 机高 2U	台	1			
4	030506004005	吸顶音箱	1. 名称:吸顶音箱 输出功率: 10/20W 输入电压: 100V 灵敏度: 88±3dB 频响: 100HZ-20KHZ 尺寸: Φ203×80mm		2			
5	030504001001	控制服务器	1. 名称:控制服务器 2. 规格:CPU:英特尔-酷睿-I5 内存: DDR3 4G 硬盘: 台电固态 128G 机箱: 1U 工控机箱	台	1			

6	030504001002	HDMI 延长器	<p>1. 名称:HDMI 延长器</p> <p>2. 规格:一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器, 通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩, 传输速率快, 画面清晰流畅, 支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。</p> <p>二、产品特点</p> <p>1、采用 HDBaseT 技术</p> <p>2、支持 HDMI 无压缩视频</p> <p>3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K</p> <p>4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米</p> <p>5、支持双向红外信号回传</p> <p>6、支持 HDCP、CEC、24 位色深</p> <p>7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD</p> <p>8、支持网线 POE 供电, 只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可</p>	台	1			
7	011210003001	玻璃隔断	<p>1. 玻璃品种、规格、颜色:通电玻璃</p> <p>2. 规格:通电透光率&gt;85% 通电平行光率&gt;66% 通电雾度&lt;4% 通电可视角度&gt;140° 工作电压: 60V 饱和电源: &lt;36V 功耗 5W/m² 工作温度: -20℃-70℃ 使用寿命通电≥10 年</p>	m2	10			
8	030506001001	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			
9	030506007010	49 寸壁挂触摸一体机	<p>1. 名称:壁挂触摸一体机</p> <p>2. 规格:尺寸: 49 英寸 对比度: 1000:1 分辨率: 1920×1080 宽高比: 16:9 刷新频率: 60Hz 触摸类型: 红外触摸 电脑配置: I5-4G-128G</p>	台	1			
10	030506007009	安装挂件	<p>1. 名称:安装挂件</p> <p>2. 规格:材质: 2.0mm 钣金材质</p>	台	1			
11	030506001002	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			
12	030506007011	投影机	<p>1. 名称:投影机</p> <p>2. 功能、用途:光源类型:全新 SLPL 激光模组 亮度: 5500 流明 分辨率: 1920*1200 屏幕比例: 16:10 对比度: 15000:1 画面尺寸: 40 英寸~400 英寸 投影技术: DLP 芯片 × 1, 0.67"DMD 功率: 440w 激光光源</p>	台	1			

13	030506004006	功放	1. 名称:功放 黑色铝合金喷砂拉丝面板 2 路话筒输入, 3 路线路输入 高、低音调节, 话筒音量调节, 线路音量调节 五路分区开关控制输出 功率输出定压 100V、70V 和定阻 4-16 Ω 短路/负载自动检测保护 功率输出:60W 机高 2U	台	1			
14	030506004007	吸顶音箱	1. 名称:吸顶音箱 输出功率: 10/20W 输入电压: 100V 灵敏度: 88±3dB 频响: 100HZ-20KHZ 尺寸: Φ203×80mm		2			
15	030504001003	控制服务器	1. 名称:控制服务器 2. 规格:CPU:英特尔-酷睿-I5 内存: DDR3 4G 硬盘: 台电固态 128G 机箱: 1U 工控机箱	台	1			
16	030504001004	HDMI 延长器	1. 名称:HDMI 延长器 2. 规格:一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器, 通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩, 传输速率快, 画面清晰流畅, 支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电, 只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可	台	1			
17	030506001003	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			
18	030506007012	43 寸壁挂触摸一体机	1. 名称:壁挂触摸一体机 2. 规格:尺寸: 43 英寸 对比度: 1000:1 分辨率: 1920×1080 宽高比: 16:9 刷新频率: 60Hz 触摸类型: 红外触摸 电脑配置: I5-4G-128	台	1			
19	030506007013	安装挂件	1. 名称:安装挂件 2. 规格:材质: 2.0mm 钣金材质	台	1			
20	030506001004	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			

21	030506007014	65 寸液晶电视	<p>1. 名称:液晶电视</p> <p>2. 功能、用途:屏幕尺寸: 65 英寸 单屏重量 (kg): 24.1 单屏尺寸 (宽*高*厚) mm: 1448×840×63 外包装尺寸 (宽*高*厚) mm: 1629x985x166 含底座重量 (kg): 24.5 含外包装重量 (kg): 33.5 含底座尺寸 (宽*高*厚) mm: 1448×912×315 电源功率 (w): 180 待机功率 (w): 0.5 工作电压 (v): 220v 扬声器数量: 2 个 输出功率: 2*10W 核心参数 CPU 核数: 4 核心 运行内存: 3GB 操作系统: Android 8.0 CPU: CA73*2+CA53*2 GPU: 2 核 Mali G51 存储内存: 32GB USB2.0 接口: 2 HDMI2.0 接口: 2 HDR 显示: 支持 支持格式 (高清): 2160p</p>	台	1			
22	030506007015	电视挂架	<p>1. 名称:电视挂架</p> <p>2. 类别:NB</p> <p>3. 规格:42-70 寸通用挂架</p>	套	1			
23	030504001005	控制服务器	<p>1. 名称:控制服务器</p> <p>2. 规格:CPU:英特尔-酷睿-I5 内存: DDR3 4G 硬盘: 台电固态 128G 机箱: 1U 工控机箱</p>	台	1			
24	030504001006	HDMI 延长器	<p>1. 名称:HDMI 延长器</p> <p>2. 规格:一、产品概述 HDMI HDBaseT 单网线延长器是一款采用 HDBaseT 技术的延长器, 通过一条 Cat6 线缆可以延伸 HDMI 信号远达 70 米。并且信号无压缩, 传输速率快, 画面清晰流畅, 支持 3D、24 位色深、4Kx2K、CEC 及 HDCP。 二、产品特点 1、采用 HDBaseT 技术 2、支持 HDMI 无压缩视频 3、支持全高清 1080p@60Hz, 3D, 4Kx2K 4、1080P 全高清信号通过 Cat6a 线可延长 70 米 5、支持双向红外信号回传 6、支持 HDCP、CEC、24 位色深 7、支持未压缩音频 LPCM 和压缩音频 DTS-HD, Dolby True HD 8、支持网线 POE 供电, 只需要为发射端或接收端其中一端供 12V 电源即可</p>	台	1			
25	030506001005	线材辅料	<p>1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅料</p>	项	1			

26	030506004008	功放	1. 名称:功放 黑色铝合金喷砂拉丝面板 2 路话筒输入, 3 路线路输入 高、低音调节, 话筒音量调节, 线路音量调节 五路分区开关控制输出 功率输出定压 100V、70V 和定阻 4-16Ω 短路/负载自动检测保护 功率输出:60W 机高 2U	台	1			
27	030506004009	吸顶音箱	1. 名称:吸顶音箱 输出功率: 10/20W 输入电压: 100V 灵敏度: 88±3dB 频响: 100HZ-20KHZ 尺寸: Φ203×80mm	只	2			
28	030504001011	控制服务器	1. 名称:控制服务器 2. 规格:CPU:英特尔-酷睿-I5 内存: DDR3 4G 硬盘: 台电固态 128G 机箱: 1U 工控机箱	台	1			
29	030504001007	互动传感器	1. 名称:互动传感器 2. 规格:接收震动信号, 将震动信号转化为模拟开关量信号	台	1			
30	030504001008	信号控制单片机	1. 名称:信号控制单片机 2. 规格:基于 51/ARM 底层编程开发, 实现接收模拟开关量信号后将其转化为计算机可识别的 RS232/485 信号使其软件做出相应的动作	套	1			
31	030506001006	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			
32	030504001009	8 路智能网络开关控制服务器	1. 名称:8 路智能网络开关控制服务器 2. 规格:基于 51/ARM 底层编程实现接收 UDP/TCP 网络协议信号后将其转化为开关量信号控制子模块的继电器动作	台	1			
33	030904008001	智能开关控制子模块	1. 名称:智能开关控制子模块 2. 规格:接收网络开关控制服务器信号, 控制主机设备的开启与关闭, 并且检测主机设备的开启与关闭	个	5			
34	030504001010	8 路串口控制服务器	1. 名称:8 路串口控制服务器 2. 规格:基于 51/ARM 底层编程实现接收 UDP/TCP 网络协议信号后将其转化为计算机可识别的 RS232/485 信号使其软件灯光做出相应的动作	台	2			
35	030404017001	灯光控制配电箱	1. 名称:灯光控制配电箱 2. 规格:600*800*200	台	1			
36	030904008002	12V 大功率电源模块	1. 名称:12V 大功率电源模块 2. 规格:输入电压: 220V 输出电压: 12V	个	1			
37	030904008003	TCP/UDP 转 232/485 模块	1. 名称:TCP/UDP 转 232/485 模块 2. 规格:接收 TCP/UDP 协议网络信号后转换为 RS232/485 协议信号	个	1			

38	030904008004	灯光控制模块	1. 名称:灯光控制模块 2. 规格:12V 电压输入, RS485 信号输入, 多路继电器开关控制, 接触点容量10A, 单片机可编程	个	5			
39	030904008005	485 信号墙壁开关控制模块	1. 名称:485 信号墙壁开关控制模块 2. 规格:12V 电压输入, RS485 信号输出, 可编程墙壁控制开关	个	2			
40	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:双频千兆路由器	台	5			
41	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:DW-Switch-T24 3. 层数:24 口千兆工业级交换机	台	1			
42	030501002001	平板电脑	1. 名称:平板电脑 2. 规格:2019 年新款平板电脑 7.9 英寸 (64G WLAN 版/A12 芯片/MUQW2CH/A)	台	2			
43	030502001001	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:800*600*1800	台	2			
44	030404035001	插座、PDU	1. 名称:插座、PDU 2. 规格:8 空位 PDU/10 空位公牛插座 3 米线	个	1			
45	030506001007	线材辅料	1. 规格:HDMI 线、音频线、电源线、转接头、水晶头等末端线缆辅材	项	1			
46	030506001008	系统集成费	1. 名称:系统集成费 2. 规格:硬件总费用 10% 计取	项	1			
		<b>多媒体软件</b>						
47	030501017001	播放控制系统	1. 名称:播放控制系统 2. 规格:通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
48	030501017002	视频剪辑制作	1. 名称:视频剪辑制作 2. 规格:1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑:根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 5. 配音配乐:由专业配音师根据镜头配音,根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 6. 成片:微调,修改。	分钟	3			
49	030501017003	UI 设计制作	1. 名称:UI 设计制作 2. 规格:主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作,建模渲染,图标图形渲染	项	1			
50	030501017004	交互编程开发	1. 名称:交互编程开发 2. 规格:将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按键便于对展项内容进行选择观	项	1			
51	030501017005	交互系统软件结构框架开发	1. 名称:交互系统软件结构框架开发 2. 规格:该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Drictor 编程后将画面分别输出在多个屏幕上,由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分	项	1			

52	030501017008	视频剪辑制作	1. 名称:视频剪辑制作 2. 规格:1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑: 根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 5. 配音配乐: 由专业配音师根据镜头配音, 根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 6. 成片: 微调, 修改。	分钟	3			
53	030501017009	播放控制系统	1. 名称:播放控制系统 2. 规格:通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
54	030501017011	视频剪辑制作	1. 名称:视频剪辑制作 2. 规格:1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑: 根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 5. 配音配乐: 由专业配音师根据镜头配音, 根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 6. 成片: 微调, 修改。	分钟	3			
55	030501017012	UI 设计制作	1. 名称:UI 设计制作 2. 规格:主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作, 建模渲染, 图标图形渲染	项	1			
56	030501017013	交互编程开发	1. 名称:交互编程开发 2. 规格:将主界面、内容界面及相关内容视频通过编程后可通过虚拟按钮便于对展项内容进行选择观	项	1			
57	030501017014	交互系统软件结构框架开发	1. 名称:交互系统软件结构框架开发 2. 规格:该系统的主要功能是将主界面、内容界面及相关内容视频通过 Director 编程后将画面分别输出在多个屏幕上, 由于触摸屏对屏幕及分屏情况的特殊要求该系统是该类型展项的主要部分	项	1			
58	030501017016	播放控制系统	1. 名称:播放控制系统 2. 规格:通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
59	030501017017	视频剪辑制作	1. 名称:视频剪辑制作 2. 规格:1. 搜集相关方面的素材。 2. 筛选、改变相关的文字。 3. 将文字用视频特效软件包装。 4. 剪辑: 根据客户及监制、导演意见由后期人员剪辑、合成完整成片。(使用软件 Premiere, After Effects) 5. 配音配乐: 由专业配音师根据镜头配音, 根据剧情配上合适背景音乐和各种音效(使用软件 nuke, Final Cut) 6. 成片: 微调, 修改。	分钟	3			

60	030501017019	播放控制系统	1. 名称:播放控制系统 2. 规格:通过接收中控串口信号控制视频播放、暂停、静音、音量+、音量-、停止、点播等功能	套	1			
61	030501017021	警钟音频制作	1. 名称:警钟音效	秒	10			
62	030501017018	中控底层控制软件开发	1. 名称:中控底层控制软件开发 2. 规格:基于 51/ARM 底层编程实现接收 UDP/TCP 网络协议信号后将其转化为计算机可识别的 RS232/485 信号使其软件灯光做出相应的动作	项	1			
63	030501017022	中控程序 UI 界面设计	1. 名称:中控程序 UI 界面设计 2. 规格:主界面 UI 设计、内容界面 UI 设计及制作,建模渲染,图标图形渲染	项	1			
64	030501017023	IOS 平台控制软件开发	1. 名称:IOS 平台控制软件开发 2. 规格:基于 IOS 系统平台定制开发的操作平台,用于指令发送,代码转换,与中控主机双向通信	项	1			
65	030506001009	系统集成费	1. 名称:系统集成费 2. 规格:软件总费用 10% 计取	项	1			
六	<b>走廊美工工程</b>							
1	011502002001	20mm 厚浅木色饰面宽 30mm	1. 线条材料品种、规格、20mm 厚浅木色饰面宽 30mm	m	402.56			
2	011207001001	20mm 厚深咖色饰面板	1. 面层材料品种、规格、20mm 厚深咖色饰面板	m <sup>2</sup>	55.26			
3	011207001002	60mm 厚木纹饰板	1. 面层材料品种、规格、60mm 厚木纹饰板	m <sup>2</sup>	55.26			
4	011207001003	60mm 厚白色图版底板	1. 面层材料品种、规格、60mm 厚白色图版底板	m <sup>2</sup>	8.5			
5	011207001004	15mm 厚 PVC 图版	1. 面层材料品种、规格、15mm 厚 PVC 图版	m <sup>2</sup>	81.59			
6	011502002002	12mm 厚条形饰板	1. 线条材料品种、规格、12mm 厚条形饰板	m	402.56			
7	011207001005	定制造型墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:18mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、定制造型墙	m <sup>2</sup>	32.64			
8	011508003001	木质立体字	1. 镏字材料品种、木质立体字 2. 字体规格:高 155mm	个	61			
9	011508003002	木质立体字 (清廉)	1. 镏字材料品种、木质立体字 2. 字体规格:高 330mm	个	2			
10	011508003003	木质立体字	1. 镏字材料品种、木质立体字 2. 字体规格:高 210mm	个	6			
11	011508003004	金属立体字	1. 镏字材料品种、木质立体字 2. 字体规格:高 70mm	个	14			
12	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、金属立体字 2. 字体规格:高 305mm	个	8			
13	011508004002	金属立体字	1. 镏字材料品种、金属立体字 2. 字体规格:高 180mm	个	13			
14	011508004003	金属立体字 (主办名称等)	1. 镏字材料品种、金属立体字 (主办名称等)	个	32			

15	011207001006	转移膜	1. 面层材料品种、规格、转移膜	m2	1.59			
16	011508003005	木质立体字（家风家训）	1. 镏字材料品种、木质立体字（家风家训） 2. 字体规格:高 165mm	个	4			
17	011502002003	15mm 厚浅灰色线条板 宽 35mm	1. 线条材料品种、规格、15mm 厚浅灰色线条板 宽 35mm	m	136.02			
18	011207001007	15mm 厚浅灰装饰板	1. 面层材料品种、规格、15mm 厚浅灰装饰板	个	9			
19	011207001008	30mm 厚 PVC 图版	1. 面层材料品种、规格、30mm 厚 PVC 图版	m2	28.28			
20	011207001009	定制木质屏风 (675*3400mm)	1. 面层材料品种、规格、定制木质屏风 (675*3400mm)	套	4			
21	011207001010	定制木质仿铜雕刻板 ) 1100*3400mm)	1. 面层材料品种、规格、定制木质仿铜雕刻板) 1100*3400mm)	套	4			
22	011502001001	15mm 厚白色线条板 宽 40mm	1. 线条材料品种、规格、15mm 厚白色线条板 宽 40mm	m	187.1			
23	011502001002	15mm 厚红色线条板 宽 40mm	1. 线条材料品种、规格、15mm 厚红色线条板 宽 40mm	m	105.67			

**备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。**

## 第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对\_\_\_\_\_进行招标采购（招标编号：\_\_\_\_\_）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

### 1、合同标的和合同价格

货物名称	数量	单价	总价	服务期

### 2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式：\_\_\_\_\_

2.2 交货地点：\_\_\_\_\_

### 3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

### 4、付款方式与条件

#### 4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以\_\_\_\_\_方式向乙方一次性支付\_\_\_\_\_%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格\_\_\_\_\_%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于\_\_\_\_\_（时间）支付。

## 5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

## 6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

## 7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

## 8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 \_\_\_\_个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后\_\_\_\_小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若\_\_\_\_小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

## 10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：\_\_\_\_\_

## 11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间

内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

## 12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

( ) 向 \_\_\_\_\_ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；

( ) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

## 第五章 投标文件格式

### 投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

### (项目名称)

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

投标单位名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联 系 电 话：\_\_\_\_\_

# 一 投标函

\_\_\_\_\_ (业主单位)：

我方确认收到贵单位\_\_\_\_\_采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：\_\_\_\_\_），（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权（投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购中心招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起 60 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4. 我们同意提供采购人及采购中心与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人及采购中心与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购中心拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购中心。

10. 所有有关本次投标的函电请寄：\_\_\_\_\_（投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 二 开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥大写： ¥小写：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

备注：

1. 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。
2. 此表内投标报价为最终价，开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。
3. 包含税等所有费用的总报价。

### 三 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项内容	单位	数量	报价	备注
1					
2					
3					
...					
...					

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可根据工程量清单自行拟定。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 四 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏差说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

## 五 技术规格偏离表

(由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应)

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 行数不够，可自行添加。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。

4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

## 六 投标人资格声明

\_\_\_\_\_ (业主单位)：

关于贵单位\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布的\_\_\_\_\_ (项目编号：\_\_\_\_\_ ) 的采购公告，本公司 (企业) 愿意参加投标，并声明：

本公司 (企业) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司 (企业) 的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司 (企业) 承担。以下资质证明文件在开标评标时，复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

1、投标供应商须具备中华人民共和国独立法人资格，有能力承担本招标项目涉及货物的生产 (或供货) 及相关服务 (营业执照经营范围内)；

2、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

3、投标保证金凭证 (以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章)；

4、拟派项目经理具有建筑工程二级及以上建造师资格及安全 B 证；

5、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质；

6、具有建筑装饰工程设计专项丙级及以上；

7、持有建设行政主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

8、“信用中国”网站 ( [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) ) 和政府采购严重违法失信行为记录名单 ( <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/> ) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图 (制作于标书内)。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称 (公章)：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 七 法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_ (业主单位)：

兹授权\_\_\_\_\_ (委托代理人姓名) 为我方委托代理人，其权限是：  
办理 天鉴国际工程管理有限公司 组织的 (项目名称：\_\_\_\_\_) (项目  
编号：\_\_\_\_\_) 的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标  
注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ (营业执照等) 注册号码：\_\_\_\_\_

企业类型：\_\_\_\_\_ 经营范围：\_\_\_\_\_

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7. 身份证复印件 (或扫描件) 须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

## 八 售后服务计划

售后服务由投标人负责。投标文件中应提供完整的售后服务计划，主要内容应包括：

\_\_\_\_\_

1、售后服务机构；

2、人员情况；

3、其它服务承诺。

4、服务周期承诺。

授权代表人签字：\_\_\_\_\_

授权代表人职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

传真：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

## 九 投标人情况说明

### 1、投标人名称及其它情况

(1) 投标人名称： \_\_\_\_\_ (盖章)

(2) 地址： \_\_\_\_\_

(3) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_

(4) 上级主管部门： \_\_\_\_\_

(5) 公司性质： \_\_\_\_\_

(6) 主要负责人： \_\_\_\_\_

(7) 职员情况： \_\_\_\_\_

2、有关开户银行的名称和地址： \_\_\_\_\_

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

传真： \_\_\_\_\_电话： \_\_\_\_\_

## 十 有关政策的承诺函

\_\_\_\_\_ (业主单位)：

关于贵单位\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日