

万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



万山区新时代爱国主义
教育基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

工程

年 月 日

封一1

贵州省建设工程造价计价软

件测评合格编号： GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、 GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、 GZA4-31-2016-RJ01-01

万山区新时代爱国主义
教育基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010801001001	木质门	1. 名称：定制暗门 2. 尺寸：2100*900mm 3. 定制实木门 4. 铰链3套，门吸1套 5. 门把手1套	樘	8			
2	010801001002	木质门	1. 名称：定制木门 2. 尺寸：2100*900mm 3. 定制实木门 4. 铰链3套，门吸1套 5. 门把手1套	樘	5			
3	010810001001	窗帘	1. 名称：窗帘 2. 定制遮光窗帘	m2	143.96			
4	010810002001	窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 15阻燃板基层200宽 3. 9.5石膏板 4. 刮腻子面刷乳胶漆	m	21.25			
5	011102003001	8+8钢化玻璃地面	1. 名称：8+8超清钢化玻璃 2. 规格：3m*1.5m	m2	94.05			
6	011102003002	8钢化玻璃地面	1. 名称：8超清钢化玻璃 2. 详见图纸	m2	1.9			
7	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层：3MM地胶面层 2. 找平层：水泥砂浆找平20mm	m2	805.58			
8	011104001001	地毯楼地面	1. 名称：多功能厅（地毯地面） 2. 阻燃地毯+地毯专用胶	m2	110			
9	011104001002	残疾人坡道	1. 名称：残疾人坡道 2. 双层15阻燃板 3. 抬高150厚面贴地毯，铜条收口	m2	2.88			
10	011104002002	地面台高	1. 名称：地面台高 2. 面层：地毯 3. 基层：双层15阻燃板，抬高150厚成型龙骨@400	m2	33.6			
11	011104002003	多功能厅(造型基础)	1. 名称：多功能厅(造型基础) 2. 龙骨上铺双层15MM阻燃板	m2	78.48			
12	011104004001	防静电活动地板	1. 面层：600*600防静电地板 2. 地面抬高150MM钢架	m2	36.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 找平层：水泥砂浆找平层					
13	011105006001	金属踢脚线	1. 12阻燃板基层 2. 1.0拉丝黑钛不锈钢高度60mm	m2	36.4			
14	011107002001	多功能厅（地面台阶）	1. 名称：多功能厅（15阻燃板台阶） 2. 台阶铜压条	m2	60			
15	011207001001	PVC木板墙面	1. 名称：PVC木地板墙面 2. 阻燃板基层 3. 轻钢龙骨隔墙 4. 含钢管加固	m2	53.58			
16	011207001002	黑钛金不锈钢包边	1. 名称：黑钛金不锈钢包边 2. 阻燃板基层	m2	144.91			
17	011207001003	铝塑板贴面	1. 名称：铝塑板贴面 2. 阻燃板基层 3. 轻钢龙骨隔墙	m2	13.64			
18	011301001001	天棚抹灰	1. 名称：白色乳胶漆（原有吊顶做防水） 2. 详见图纸	m2	300			
19	011301001002	天棚抹灰	1. 名称：黑色乳胶漆 2. 做法：三遍	m2	1324			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：石膏板吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶 3. 石膏板面层刷乳胶漆	m2	357.58			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 名称：铝方通吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶	m2	439.36			
22	011406001001	白色乳胶漆	1. 名称：乳胶漆墙面 2. 阻燃板基层 3. 轻钢龙骨隔墙 4. 石膏板面层乳胶漆2遍 6. 40*60含钢管加固@1500	m2	155.52			
23	011407001001	刀刮布面饰	1. 名称：刀刮布面饰（不含刀刮布面层） 2. 12阻燃板基层 3. 75轻钢龙骨隔墙 4. 石膏板面层刷乳胶漆2遍 5. 40*60含钢管加固@1500	m2	497.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011407001002	海吉布面饰	1. 名称：海吉布面饰 2. 阻燃板基层 3. 轻钢龙骨隔墙 4. 石膏板面层刷乳胶漆2遍 5. 海吉布面层 6. 40*60含钢管加固@1500	m2	297.57			
25	011407001003	纤维吸音板	1. 名称：纤维吸音板 2. 12阻燃板基层 3. 75轻钢龙骨隔墙 4. 石膏板面层刷乳胶漆2遍 5. 10纤维吸音板 6. 40*60含钢管加固@1500	m2	117.94			
26	011407001005	硅藻泥涂料	1. 名称：硅藻泥墙面 2. 阻燃板基层 3. 轻钢龙骨隔墙 4. 石膏板面层刷乳胶漆2遍 5. 40*60含钢管加固@1500	m2	82.87			
27	011407001004	硅藻泥涂料	1. 名称：硅藻泥墙面 2. 刷三遍	m2	25.63			
28	011501006001	警戒线隔离带（固定家具）	10米警戒线	个	14			
29	011501006002	休闲座椅01（固定家具）	1. 尺寸：宽1800*深800*高800mm	个	1			
30	011501006003	休闲座椅02（固定家具）	1. 尺寸：宽800*深800*高800mm	个	2			
31	011501015001	装饰隔离展柜	1. 尺寸：宽300*深300*高800mm 2. 高密度板原子灰喷漆	个	10			
32	011501015002	装饰隔离展柜	1. 尺寸：宽500*深500*高800mm 2. 高密度板原子灰喷漆	个	5			
33	011501015003	定制玻璃展柜	1. 尺寸：宽800*深400*高400mm 2. 8厚钢化玻璃磨边 3. 2MM不锈钢氟碳漆 4. 重型气撑2套 5. 定制玻璃锁1套	个	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 展品盒子包亚麻布2件 7. 暗藏灯带					
34	011501015004	定制玻璃展柜	1. 尺寸：宽1500*深600*高1000mm 2. 8厚钢化玻璃磨边 3. 2MM不锈钢氟碳漆 4. 重型气撑2套 5. 定制玻璃锁1套 6. 展品盒子包亚麻布2件 7. 暗藏灯带	个	6			
35	011501015010	定制玻璃展柜	1. 尺寸：宽500*深500*高1200mm 2. 8厚钢化玻璃磨边 3. 2MM不锈钢氟碳漆 4. 重型气撑2套 5. 定制玻璃锁1套 6. 展品盒子包亚麻布2件 7. 暗藏灯带	个	2			
36	011501015005	定制玻璃展柜	1. 尺寸：宽1000*深1000*高2000mm 2. 8厚钢化玻璃磨边 3. 2MM不锈钢氟碳漆 4. 重型气撑2套 5. 定制玻璃锁1套 6. 展品盒子包亚麻布2件 7. 暗藏灯带	个	2			
37	011501015006	南瓜展柜	1. 尺寸：宽1200*深1200*高400mm 2. 高密度板原子灰批刮喷漆	个	1			
38	011507002001	竖式标箱	1. 名称：保护套 2. 材质：定制不锈钢氟碳漆罩+玻璃 3. 尺寸：高1.3米 宽0.18米 深0.13米	个	1			
39	011501015007	LED国旗	1. 名称：LED国旗 2. 高度5.8米*10.16米国旗包LED边 3. 镀锌方管加固15MM阻燃板 4. 面贴双层9.5MM石膏板批刮2遍，刷红色涂料3遍	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011501015009	模型台定制	1. 名称：模型台定制 2. 尺寸：2700*3200mm 3. 15阻燃板成型龙骨 4. 面贴铝板 5. 模型中心15阻燃板模型台加固	个	1			
41	011501015008	模型	1. 名称：模型沙盘 2. 尺寸：2.5*3m 3. 朱砂古镇1:650仿真还原实体沙盘带灯光控制	个	1			
42	011501020001	接待台	1. 名称：接待台（含电脑盖板） 2. 台面：12石英石大理石 3. 面层：定制红色铝板 4. 踢脚线：100黑炭不锈钢踢脚	m	7.84			
43	011502001001	黑钛金不锈钢地面收口	1. 名称：1MM厚304黑钛不锈钢折边收口	m	62.12			
44	011502007001	灯槽	1. 名称：回光灯槽 2. 阻燃板基层 3. 石膏板面层乳胶漆2遍	m	10			
45	011503001001	钢制栏杆	1. 名称：钢制栏杆 2. 规格2MM合金黑烤漆栏杆 3. 成品定制	m	4.72			
46	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 名称：多功能厅(栏杆) 2. 材质：木质烤漆栏杆 3. 成品定制	m	32			
47	011506002001	室外国旗	1. 名称：室外国旗 2. 规格及材质：12米高,壁厚2MM304不锈钢国旗 高度1.6米.宽2.4米	根	1			
48	011701003001	里脚手架		m2	900.63			
49	011701003002	里脚手架		m2	1275.57			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 装修工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011508004003	立体字厚20cm	1. 名称：立体字厚20cm（含平面设计及排版） 2. 规格：20mm亚克力+喷漆 3. 广告UV沾字胶	cm	4500			
2	011508004004	立体字厚10cm	1. 名称：立体字厚10cm（含平面设计及排版） 2. 规格：10mm亚克力+喷漆 3. 广告UV沾字胶	cm	3600			
3	011508004005	立体字厚5cm	1. 名称：立体字厚5cm（含平面设计及排版） 2. 规格：5mm亚克力+喷漆 3. 广告UV沾字胶	cm	7420			
4	011507003001	门头发光字	1. 名称：门头发光字 2. 规格及做法：1.5厚镀锌板+1.2mm不锈钢+亚克力面板（角铁）	m2	38.4			
5	011507003002	油画	1、名称：艺术创作画 2、根据实物展品写实临摹，美院艺术家油画绘制，高档绢布喷绘艺术裱框 3、规格：1500*1000，其余未说明之处详见图纸	幅	1			
6	011507003003	导向牌	1. 名称：导向牌 2. 规格及做法：1.2mm不锈钢，氟碳漆喷漆 3. 材质：镀锌方管	m2	8.2			
7	011507001001	铝镁合金油画框	1. 名称：铝镁合金油画框 2. 规格及做法：定制5mm厚铝镁合金+油画布UV打印+木方 3. 材质：合金扣件、螺丝 4. 含平面设计创作	m2	69			
8	011507001002	刀刮布	1. 名称：刀刮布面层 2. 规格：加厚亚光刀刮布 3. 糯米胶粘贴	m2	627			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011507001003	喷绘布	1. 名称：喷绘布（含平面设计） 2. 规格及做法：520喷绘布（枪钉制作）	m2	416			
10	011104002001	艺术场景浮雕	1. 名称：艺术党徽浮雕 地面抬高200MM	m2	13.5			
11	011507001004	15mm红色PVC版UV打印	1. 名称：15mm红色PVC版UV打印 2. 规格及做法：15mmPVC板材+UV打印（UV胶） 3. 含平面设计创作	m2	627			
12	050301006001	艺术场景浮雕	1. 名称：艺术场景浮雕 2. 详见图纸	座	2			
13	011507001005	20mm白色PVC版切割	1. 名称：20mm白色PVC版切割 2. 规格及做法：20mmPVC板材+定制专业挂件（UV胶）	m2	360			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 美工制作工艺

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

_____电气安装工程_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017005	配电箱	1. 名称：AP1配电箱 2. 详见图纸	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称：AP2配电箱 2. 详见图纸	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称：AP3配电箱 2. 详见图纸	台	1			
4	030404017001	配电箱	1. 名称：AP4配电箱 2. 详见图纸	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称：LED1配电箱 2. 详见图纸	台	1			
6	030404017007	配电箱	1. 名称：LED2配电箱 2. 详见图纸	台	1			
7	030404017002	配电箱	1. 名称：LED3配电箱 2. 详见图纸	台	1			
8	030404019001	控制开关	1. 名称：控制开关 2. 规格：详见图纸	个	5			
9	030404035001	插座	1. 名称：单向插座 2. 规格：详见图纸	个	98			
10	030404019002	控制开关	1. 名称：空调控制器	个	22			
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	碳钢风口	个	35			
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	碳钢风口	个	35			
13	030408002001	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4*16+1*16	m	14.32			
14	030408002002	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4*50+1*25	m	64.16			
15	030408002003	控制电缆	1. 名称:电缆 2. 规格:WDZC-YJY-4*25+1*16	m	121.38			
16	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：25	m	1243.82			
17	030501012001	交换机	1. 名称：标准型千兆钢壳PoE交换机 2. 型号：S1324G-PWR	台	2			
18	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG	m	82.73			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格：32					
19	030411001003	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：JDG 3. 规格：20	m	343.15			
20	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：400*200	m	47.84			
21	030411003002	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：50*200	m	16.21			
22	030411004001	配线	1. 名称：动力照明线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZCBV4	m	4023.8			
23	030411004002	配线	1. 名称：动力照明线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：ZCBV6	m	225.5			
24	030411004003	配线	1. 名称：动力照明地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：PE6	m	112.75			
25	030411004004	配线	1. 名称：动力照明地线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：PE4	m	2011.9			
26	030412001001	普通灯具	1. 名称：嵌入式筒灯 2. 规格：25W	套	11			
27	030412001003	普通灯具	1. 名称：应急照明灯 2. 详见图纸	套	17			
28	030412001004	普通灯具	1. 名称：应急照明指示 灯 2. 规格：详见图纸	套	15			
29	030412001002	普通灯具	1. 名称：轨道式射灯 2. 规格：20W	套	300			
30	030414002002	系统调试	1. 名称：系统调试	系统	1			
31	030414002003	系统调试	1. 名称：系统调试	系统	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	38462.83	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	38462.83	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	38462.83	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	38462.83	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	38462.83	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	38462.83	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	38462.83	0.41				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基
地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排 污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保 险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人 工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411004001	配线	1. 名称：消防报警线 2. 规格：ZR-RVS-2*1.5	m	1315.39			
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：消防喷淋管 2. 材质、规格：DN25 3. 防锈漆两边	m	382.83			
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：消防喷淋管 2. 材质、规格：DN40 3. 防锈漆两边	m	452.52			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：消防喷淋管 2. 材质、规格：DN50 3. 防锈漆两边	m	104.92			
5	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 名称：消防喷淋 2. 规格：DN25	个	365			
6	030901008001	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25	组	2			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称：点型光电感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装	个	99			
8	030904007001	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播音箱 2. 安装方式：吸顶安装	个	12			
9	030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试	火灾事故广播、消防通信系统调试	系统	1			
10	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试	系统	1			
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称：消防水炮控制装置调试	点	4			
12	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火系统调试	点	27			
13	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷水灭火系统调试	点	365			
14	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架	套	274			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						
2	1.1.1	环境保护费	147485.32	0.73				
3	1.1.2	文明施工费	147485.32	0.75				
4	1.1.3	安全施工费	147485.32	1.26				
5	1.1.4	临时设施费	147485.32	3.83				
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	147485.32	0.19				
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	147485.32	0.53				
9	1.5	工程及设备保护费	147485.32	0.41				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

拆除及运输费用工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010103002001	余方弃置	1. 名称：拆除垃圾外运 2. 距离：30KM	m3	170			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖内墙 2. 砌体材质：实心砖墙 3. 拆除高度：详设计图	m3	22.88			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：砖墙抹灰 2. 抹灰层种类：水泥砂浆抹灰	m2	25.63			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土地面拆除	m2	17.84			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚抹灰 2. 抹灰层种类：水泥砂浆抹灰	m2	200			
6	011605001001	大理石台面拆除	1. 拆除的基层类型：混凝土地面 2. 饰面材料种类：大理石	m2	33.84			
7	011605001002	木饰面板拆除	1. 名称：木饰面板拆除	m2	289.76			
8	011605001003	防静电地板拆除	1. 名称：防静电地板拆除	m2	3.63			
9	011605002001	植物墙拆除	1. 名称：植物墙拆除	m2	11.56			
10	011606003001	吊顶拆除	1. 名称：吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类：金属龙骨	m2	937.03			
11	011610001001	柜子拆除	1. 名称：柜子拆除	m2	113.82			
12	011610001002	门头拆除	1. 名称：门头拆除	m2	48			
13	011610002001	花窗拆除	1. 名称：花窗拆除	m2	22.72			
14	011610002002	固定家具拆除	1. 名称：固定家具拆除	m2	8.41			
15	011610002003	防火门（M1824A）拆除	1. 名称：拆除防火门 2. 防火门材质：钢制防火门	樘	2			
16	011610002004	金属门窗拆除	1. 名称：拆除防火门 2. 防火门材质：钢制防火门	樘	5			
17	011611005001	钢结构拆除	1. 名称：钢结构拆除	m	34.6			
18	011611005002	艺术钢架拆除	1. 名称：艺术钢架拆除	m2	32.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地
建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011611005003	轻钢龙骨拆除	1. 名称：轻钢龙骨拆除	m	24			
20	011612001001	网线拆除	1. 名称：网线拆除	m	1235			
21	011612001002	音响线拆除	1. 名称：音响线拆除	m	436			
22	011612001003	不锈钢水槽拆除	1. 名称：不锈钢水槽拆除	m	9			
23	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：塑料管PVC20 2. 管道上的附着物种类：无	m	21			
24	011612001005	灯带拆除	1. 名称：灯带拆除	m	578			
25	011612001006	电线拆除	1. 名称：电线拆除	m	2356			
26	011613001001	灯具拆除	1. 名称：灯具拆除	套	528			
27	011613001002	空调出风口拆除	1. 名称：空调出风口拆除	套	35			
28	011613001003	地插拆除	1. 名称：地插拆除	套	32			
29	011613001004	电视机拆除	1. 名称：电视机拆除	套	3			
30	011613001005	投影仪拆除	1. 名称：投影仪拆除	套	13			
31	011613001006	显示器拆除	1. 名称：显示器拆除	套	6			
32	011613001007	喇叭拆除	1. 名称：喇叭拆除	套	16			
33	011613001008	音响拆除	1. 名称：音响拆除	套	6			
34	011613001009	空调开关面板拆除	1. 名称：空调开关面板拆除	套	22			
35	011614005001	窗帘盒拆除	1. 名称：窗帘盒拆除	m	56.6			
36	011614006001	窗帘拆除	1. 名称：窗帘拆除	m	56.6			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除及运输费用工程

标段：万山区新时代爱国主义教育基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

多媒体系统集成清单报价汇总表

序号	展项名称	设备名称	型号规格主要参数	类型	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	序厅		分辨率：4000*1500						
1	全彩LED播放演示系统	LED屏 P3	室内全彩P3 像素点颜色 1R1G1B 物理密度 111111 点/m²	硬件		平米	60.00		
2		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	8		
3			LED接收卡	硬件		张	184		
4		LED处理器	架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
5		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	60.00		
6		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
7		多媒体服务器	CPU：Intel 酷睿I7 内存：16GB DDR4 硬盘：240G固态硬盘	硬件		台	1		
8		音响	Beta Three M-62 频率响应：55Hz--20KHz 功率(连续/峰值)：80W/130W	硬件		只	4		
9		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	2		
10		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
二	物印初心		分辨率：1920*1080或者3840*2160	硬件		台			

15	数字播放演示系统	播放一体机	尺寸：75寸 型号：DT-F750-H5 工业级液晶面板	硬件		台	1		
16		音响	Beta Three BA-82T 频响 50-18kHz 声压级 100db 100V/10W	硬件		只	2		
17		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
18		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
三	冰雪中温暖		墙面分辨率：1767*1400，地面分辨率：5600*1325， 5600*1325，						
19		LED屏（墙面）P3	室内全彩P3 像素间距：3mm 像素密度：111111 点/平方	硬件		平米	15		
20		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	4		
21			LED接收卡	硬件		张	60		
22		LED处理器	架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
23		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	15.00		
24		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
25		LED屏（顶面）P4	室内全彩P4 像素间距：4mm 像素密度：62500 点/平方	硬件		平米	92		
26		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	10		
27			LED接收卡	硬件		张	244		
28		LED处理器	架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		

29	LED三折幕（互动）	LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	92.00		
30		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
31		LED屏（地面）P4	室内全彩P4 像素间距：4mm 像素密度：62500 点/平方	硬件		平米	92.00		
32		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	10		
33			LED接收卡	硬件		张	244		
34		LED处理器	架构：纯硬件架构,无操作系统,模块化设计,模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理,全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
35		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	92.00		
36		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
37		多媒体服务器	CPU：Intel 酷睿I7 内存：16GB DDR4 硬盘：240G固态硬盘	硬件		台	1		
38		多媒体服务器	CPU：Intel 酷睿I7 内存：16GB DDR4 硬盘：240G固态硬盘	硬件		台	3		
39		激光雷达	机芯：进口激光传感器 扫描范围：60mm到10000mm 扫描角度：最大支持270度扫描	硬件		个	1		
40		音响	Beta Three M-62 频率响应：55Hz--20KHz 功率(连续/峰值)：80W/130W	硬件		只	4		
41		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	2		
42		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
四	转型中的困惑		分辨率：5760*3240						

43	数字播放演示系统	白平衡液晶拼接屏	1、屏幕尺寸：55寸 2、显示类型：TFT-LED 3、物理分辨率：1920*1080，点距：0.630mm×0.630mm	硬件		块	9		
44		拼接屏支架	定制前维护液压支架，适用于55寸拼接屏 优质方管/工业钣金/金属冷轧板 黑色磨砂表面，喷涂黑色	硬件		套	9		
45		拼接处理器	纯硬件架构设计，定制1进9出，分辨率点对点输入输出 架构：纯硬件架构，无操作系统，模块化设计，模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理，全同步数字信号处理，输出全同	硬件		台	1		
46		多媒体控制主机	CPU：Intel 酷睿i5 内存：16GB DDR4 硬盘：120G固态硬盘	硬件		台	1		
47		音响	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
48		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
49		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
五	习近平新时代中国特色社会主义思想		分辨率：3840*2160						
50	数字播放演示系统	播放一体机	尺寸：75寸 型号：DT-F750-H5 工业级液晶面板	硬件		台	1		
51		音响	Beta Three BA-82T 频响 50-18kHz 声压级 100db 100V/10W	硬件		只	2		
52		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
53		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
六	“守底线、走新路、奔小康”的贵州发展模式		分辨率：5760*3240						
50		白平衡液晶拼接屏	1、屏幕尺寸：55寸 2、显示类型：TFT-LED 3、物理分辨率：1920*1080，点距：0.630mm×0.630mm	硬件		块	9		
51		拼接屏支架	定制前维护液压支架，适用于55寸拼接屏 优质方管/工业钣金/金属冷轧板 黑色磨砂表面，喷涂黑色	硬件		套	9		

52	数字播放演示系统	拼接处理器	纯硬件架构设计，定制1进9出，分辨率点对点输入输出 架构：纯硬件架构，无操作系统，模块化设计，模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理，全同步数字信号处理，输出全同	硬件		台	1		
53		多媒体控制主机	CPU：Intel 酷睿i5 内存：16GB DDR4 硬盘：120G固态硬盘	硬件		台	1		
54		音响	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
55		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
56		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
七	产业原地转型		墙面分辨率：2334*1334；地面分辨率：2334*1667						
64		LED屏（墙面左）	像素间距：3mm 像素密度：111111 点/平方 像素构成：1R1G1B	硬件		平米	15		
65		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	4		
66			LED接收卡	硬件		张	60		
67		LED处理器	架构：纯硬件架构，无操作系统，模块化设计，模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理，全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
68		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	15.00		
69		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
64		LED屏（墙面中）	像素间距：3mm 像素密度：111111 点/平方 像素构成：1R1G1B	硬件		平米	20		
65		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	4		
66			LED接收卡	硬件		张	80		

67	数字沙盘	LED处理器	架构：纯硬件架构, 无操作系统, 模块化设计, 模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理, 全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
68		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	20.00		
69		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
64		LED屏（墙面右）	像素间距：3mm 像素密度：111111 点/平方 像素构成：1R1G1B	硬件		平米	15		
65		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	4		
66			LED接收卡	硬件		张	60		
67		LED处理器	架构：纯硬件架构, 无操作系统, 模块化设计, 模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理, 全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
68		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	15.00		
69		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		
70		LED屏（地面）	像素间距：3mm 像素密度：111111 点/平方 像素构成：1R1G1B	硬件		平米	30		
71		LED控制系统	LED发送卡，外置独立供电，专用金属箱体	硬件		张	4		
72			LED接收卡	硬件		张	120		
73		LED处理器	架构：纯硬件架构, 无操作系统, 模块化设计, 模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理, 全同步数字信号处理，输出全同步	硬件		台	1		
74		LED钢架	定制LED安装钢结构支架	硬件		平米	30.00		
75		LED配电箱	定制LED 配电箱 元器件：施耐德	硬件		套	1		

		多媒体服务器	CPU: Intel 酷睿I7 内存: 16GB DDR4 硬盘: 240G固态硬盘	硬件		台	3		
76		触摸一体机	屏幕尺寸: 27寸 屏幕分辨率: 1920*1080 比例: 16: 9	硬件		台	1		
77		音响	Beta Three M-62 频率响应: 55Hz--20KHz 功率(连续/峰值): 80W/130W	硬件		只	4		
78		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	2		
79		音频处理器	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI 参数:	硬件		台	1		
八	城市异地转型		分辨率: 1920*1080						
80	触摸查询系统	触摸一体机	屏幕尺寸: 32寸 屏幕分辨率: 1920*1080 比例: 16: 9	硬件		台	1		
81		一体机支架	定制铁板烤漆一体机支架	硬件		个	1		
九	华丽转身的经典之作—— 朱砂古镇		分辨率: 5760*3240						
57	数字播放演示系统	白平衡液晶拼接屏	1、屏幕尺寸: 55寸 2、显示类型: TFT-LED 3、物理分辨率: 1920*1080, 点距: 0.630mm×0.630mm	硬件		块	9		
58		拼接屏支架	定制前维护液压支架, 适用于55寸拼接屏 优质方管/工业钣金/金属冷轧板 黑色磨砂表面, 喷涂黑色	硬件		套	9		
59		拼接处理器	纯硬件架构设计, 定制1进9出, 分辨率点对点输入输出 架构: 纯硬件架构, 无操作系统, 模块化设计, 模块配件更换快捷 处理技术: 全通道纯数字无损图像处理, 全同步数字信号处理, 输出全同	硬件		台	1		
60		多媒体控制主机	CPU: Intel 酷睿i5 内存: 16GB DDR4 硬盘: 120G固态硬盘	硬件		台	1		
61		音响	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
62		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		

63		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
十	“协调发展是制胜要诀”——万山协调发展新路		分辨率：1920*1080						
82	触摸查询系统	触摸一体机	屏幕尺寸：32寸 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16：9	硬件		台	1		
83		一体机支架	定制铁板烤漆一体机支架	硬件		个	1		
十一	“绿水青山就是金山银山”——万山绿色发展之路		分辨率：8640*1920						
86	互动魔镜墙	白平衡液晶拼接屏	1、屏幕尺寸：55寸 2、显示类型：TFT-LED 3、物理分辨率：1920*1080，点距：0.630mm×0.630mm	硬件		块	8		
87		拼接屏支架	定制前维护液压支架，适用于55寸拼接屏 优质方管/工业钣金/金属冷轧板 黑色磨砂表面，喷涂黑色	硬件		套	8		
88		拼接处理器	纯硬件架构设计，定制1进8出，分辨率点对点输入输出 架构：纯硬件架构，无操作系统，模块化设计，模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理，全同步数字信号处理，输出全同	硬件		台	1		
89		多媒体控制主机	CPU：Intel 酷睿i5 内存：16GB DDR4 硬盘：120G固态硬盘	硬件		台	1		
90		红外触摸框	品牌：德天 型号：超大型定制8拼 尺寸：定制	硬件		套	1		
91		音响	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
92		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
93		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数：	硬件		台	1		
十二	万山开放发展探索		分辨率：1920*1080						
84	触摸查询系统	触摸一体机	屏幕尺寸：32寸 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16：9	硬件		台	1		

85	信息数字瀑布流	一体机支架	定制铁板烤漆一体机支架	硬件		个	1		
十三	万山发展成果		分辨率：5760*3240						
94	信息数字瀑布流	白平衡液晶拼接屏	1、屏幕尺寸：55寸 2、显示类型：TFT-LED 3、物理分辨率：1920*1080，点距：0.630mm×0.630mm	硬件		块	12		
95		拼接屏支架	定制前维护液压支架，适用于55寸拼接屏 优质方管/工业钣金/金属冷轧板 黑色磨砂表面，喷涂黑色	硬件		套	12		
96		拼接处理器	纯硬件架构设计，定制1进12出，分辨率点对点输入输出 架构：纯硬件架构，无操作系统，模块化设计，模块配件更换快捷 处理技术：全通道纯数字无损图像处理，全同步数字信号处理，输出全同	硬件		台	1		
97		多媒体控制主机	CPU：Intel 酷睿i7 内存：16GB DDR4 硬盘：2400G固态硬盘	硬件		台	1		
97		多媒体控制主机	CPU：Intel 酷睿i7 内存：16GB DDR4 硬盘：2400G固态硬盘	硬件		台	1		
98		红外触摸框	品牌：德天 型号：超大型定制3拼 尺寸：定制	硬件		套	1		
99		音箱	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
100		功放	Beta Three CTS280 额定功率8Ω 280W 280W额定功率(4Ω) 450W	硬件		台	1		
101		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KMIX1 参数：	硬件		套	1		
十四	一个党员一面旗帜——作风转变催生“万山速度”		单个屏分辨率：1200*1920						
102		投影机	激光光源、6000流明，1920*1200分辨率投影机	硬件		台	3		
103		镜头	短焦镜头	硬件		个	3		
104		投影机支架	定制支架	硬件		个	3		

105	虚拟主持人	光纤收发器	睿观博光纤收发器，即插即用，纯硬件无需设置，支持最高分辨率2K，多模光纤传输	硬件		套	3		
106		成品光纤线	成品铠装防鼠咬防折弯四芯多模光纤线	硬件		根	4		
107		多媒体控制主机	CPU: Intel 酷睿i5 内存: 16GB DDR4 硬盘: 120G固态硬盘	硬件		台	3		
108		音响	Beta Three BA-62T 频响 90-20kHz 声压级 102db 100V/15W	硬件		只	2		
109		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1		
110		音频处理器	品牌: 3G Audio 型号: 20X-KIMXI 参数:	硬件		台	1		
111		通电玻璃	定制	硬件		块	3		
112		控制器	定制远程控制通电玻璃通电雾化/断电透明	硬件		块	3		
十五	设备间								
122	设备间辅助设备及综合布线	机柜	42U, 800*600*2055mm, 固定板3块, 风扇两组、脚轮4只	硬件		台	6		
123		机柜PDU	8口大唐保镖PDU	硬件		个	12		
124		时序电源	8路时序电源管理器	硬件		个	6		
125		液晶显示器	戴尔 E2219HN 21.5英寸IPS宽屏 显示器	硬件		台	2		
126		有线键鼠	罗技有线键鼠套装	硬件		套	2		
127		无线键鼠	罗技无线键鼠套装	硬件		套	1		
128		弱电综合布线	展厅多媒体弱电桥架、线管、吊筋、配件、光纤、网线、音响线等弱电线缆综合布线及综合布线人工费用			项	1		

A	小计	小计				项	1		
B		服务费	集成服务：设备物流运输、搬运、安装、调试；软件、影片、设备联动集成调试			项	1		
C		管理费				项	1		
D		税金				项	1		
合计（元）									

多媒体数字内容软件清单报价汇总表

序号	展项名称	设备名称	型号规格主要参数	类型	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	序厅								
1	全彩LED播放演示系统	远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
2		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
3		数字内容	分辨率：4000*1500 前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，影视拍摄，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，广播级别配音配乐，输出。 表现内容：特殊比例视频画幅设计制作，异形不规则屏幕视频制作，表现习近平总书记对新时代的讲话、以及他对万山的关怀、体现万山精神的先进人物。	软件		秒	180		
二	物印初心								
7	数字播放演示系统	远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
8		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
9		数字内容	分辨率：3840*2160，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，配音配乐，输出。 表现内容：由万山的朱砂引入，介绍万山精神。	软件		秒	180		
三	冰雪中温暖								
10		雷达多点触控交互软件	TCP/UDP、TCP/IP、TUIO等多种数据通信处理模块	软件		套	1		
			多维立体空间图形图像处理系统	软件		套	1		
			CCV数据分析处理系统	软件		套	1		
			高斯滤波处理算法系统	软件		套	1		
			感控采集识别纠错处理系统	软件		套	1		
			扫描区域定点定位识别处理系统	软件		套	1		

		点位校准识别处理系统	软件		套	1		
11		同步控制系统	定制同步控制系统，实现多机联动控制，数字信号处理，逻辑关系处理，信号发送处理，响应预案处理，信号接收处理	软件	套	3		
12		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件	套	1		
13		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件	套	1		
14		双机交互软件	雷达系统与应用交互系统协议互联软件	软件	套	1		
	LED三折幕（互动）	网络通讯及协议转换程序	软件		套	1		
		响应方式设计制作	软件		套	1		
		动作效果识别程序	软件		套	1		
		数据库构架	软件		套	1		
		交互动态控制程序开发	软件		套	1		
		人体感应系统	软件		套	1		
		启动/终止触发处理系统	软件		套	1		
		人体动作处理系统	软件		套	1		
		指令数据发送接收系统	软件		套	1		
		移动信号识别捕捉编译处理	软件		套	1		
16		数字内容	墙面分辨率：1767*1400，地面分辨率：5600*1325，顶面分辨率：5600*1325，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，三维软件建模，三维软件渲染，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，配音配乐，输出。表现内容：特殊比例视频画幅设计制作，异形不规则屏幕视频制作，介绍主席在2008年对万山进行慰问所带来的的温暖以及万山由此获得了机遇和生机。	软件	秒	300		

四	转型中的困惑								
17	数字播放演示系统	大屏幕应用管理系统	图像变形处理校正系统； 多通道图像同步显示处理系统； 视频信号处理、运动补偿、消除运动图象的锯齿现象；	软件		套	1		
18		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
19		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
20		数字内容	分辨率：5760*3240，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，拍摄，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，配音配乐，输出。 表现内容：新时代中国特色社会主义取得的成就和对习近平新时代讲话的阐述	软件		套	240		
五	习近平新时代中国特色社会主义思想								
7	数字播放演示系统	远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
8		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
9		数字内容	甲供	软件		秒			
六	“守底线、走新路、奔小康”的贵州发展模式								
21	数字播放演示系统	大屏幕应用管理系统	图像变形处理校正系统； 多通道图像同步显示处理系统； 视频信号处理、运动补偿、消除运动图象的锯齿现象； 界面图形化设计	软件		套	1		
22		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
23		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
24		数字内容	分辨率：5760*3240，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，影视拍摄，超高清影视级别包装，剪辑，配音配乐，输出。 表现内容：讲述贵州在新思想下的发展模式。	软件		秒	240		
七	产业原地转型		墙面分辨率：2334*1334；地面分辨率：2334*1667，右面分辨率：左面分辨率：						
29		同步播放控制系统	定制同步播放控制系统，实现数字内容的同步播放/停止，实现控制数字内容切换	软件		套	2		

30	数字沙盘	同步控制系统	定制同步控制系统，实现多机联动控制，数字信号处理，逻辑关系处理，信号发送处理，响应预案处理，信号接收处理	软件		套	2		
31		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
32		数字内容	1，分辨率：墙面分辨率：1984*1024；地面分辨率：1984*1600，右面分辨率：1600*1024，左面分辨率；1600*1024 2，应用软件：三维建模：autodesk maya、autodesk max、cinema4D、modo、clarisse。特效：sidefx houdini、tyflow、thinking particles、fume fx 剪辑合成：final cut pro、bmd davinci、nuke、after effects。 3、制作工序：前期调研、收集资料、创意脚本策划、创意分镜头、航拍建模素材、三维基础模型、高精度模型、景观模型、材质处理、场景整合、场景细化、动画设定、三维镜头前期调整、灯光设置、三维镜头渲染、农场渲染（大镜头）、三维镜头细化、三维合成、特效设计、合成，剪辑、校色、拍摄素材整理、二维动画及特效、视觉效果、选曲、编辑、专业配音配乐、输出成片等	软件		秒	360		
		界面设计	定制	软件		套	1		
		软件程序	互动控制影片播放，互动查询。	软件		套	1		
八	城市异地转型								
33	触摸查询系统	信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
		界面设计	定制	软件		套	1		
34		软件程序	多媒体界面设计与制作；多媒体程序编程；01.平面美工，运用photoshop进行界面设计及触摸屏的个性化按钮图像设计	软件		套	1		
九	华丽转身的经典之作——朱砂古镇								
25	数字播放演示系统	大屏幕应用管理系统	图像变形处理校正系统；多通道图像同步显示处理系统；视频信号处理、运动补偿、消除运动图象的锯齿现象；	软件		套	1		
26		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
27		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
28		数字内容	分辨率：5760*3240，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，拍摄，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，配音配乐，输出。表现内容：万山朱砂古镇产业转型的介绍。	软件		秒	240		
十	“协调发展是制胜要诀”——万山协调发展新路		分辨率：1920*1080						
35		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		

	触摸查询系统	界面设计	定制	软件		套	1		
36		软件程序	多媒体界面设计与制作；多媒体程序编程；01.平面美工，运用photoshop，AI进行界面设计及触摸屏的个性化按钮图像设计，	软件		套	1		
十一	“绿水青山就是金山银山”——万山绿色发展之路		分辨率：8640*1920						
39	互动魔镜墙 互动程序	互动魔镜操作系统	实现后台控制引导管理、系统显示授权许可	软件		套	1		
40		大场景动态特效	无人操作时，全屏以文物图片搭配构成整体画面，以矩阵式不间断地进行画面动态更新，吸引观众注意；界面更新具有视觉冲击力和多样性；每30秒刷新一次	软件		套	1		
41		游客进行查询重点互动独立窗口特效界面	点击喜欢的任一图片，图像将变大弹出，显示更多的图片信息，例如图片背景、详细描述、展品类型、展区位置、点赞数等。	软件		套	1		
42		独立窗口视频控制	在窗口中播放相关背景视频，并控制视频的进度条、播放和暂停能功能（若该图片无视频，则不出现该按钮）。	软件		套	1		
43		类别切换特效功能界面	切换显示可以实现自动智能相关主题推送，被选取图片的周边图片，以矩阵流动、瀑布流形式向四周挤压、溢散。空出被选中图片的互动区域。当观众选取周边其他图片时，效果同样。	软件		套	1		
44		点赞系统功能模块开发	用户可对喜爱的多媒体文件进行点赞，系统可以统计点赞数量，并进行排名。	软件		套	1		
45		下载功能模块开发	参观者可用自己的手机扫描展品二维码，该主题图片的信息及所有其他的互动功能便都可以在自己的手机里来实现，例如分享等。	软件		套	1		
46		缩放功能界面	支持手指多点放大操作，主题图片或展品，查看细节，支持高分辨率图片实时加载显示。	软件		套	1		
47		搜索功能模块开发	使用手写输入来进行关注主题图片和展品的智能查询，可按关键词或类别搜索，周边图片自动移开、缩小，以矩阵变化的动态形式闪出被点击的藏品互动区域。	软件		套	1		
48		信息标签功能界面	显示相关主题详细文字介绍，不限字数。	软件		套	1		
49		相关图片功能智能关联	以瀑布流形式展示当前主题图片展品的各类相关图片，并可点击查看各相关图片的详情，与此同时，系统还能够自动进行区域分配，在多个用户同时进行触摸操作时不互相干扰。支持滑动、拖拽、放大、缩小等互动操作	软件		套	1		
50		前端管理员工具操作	播放控制选项实现一键全屏、海报、还原大场景动态特效，电源控制选项控制重启及关闭系统功能。	软件		套	1		
51	互动魔镜墙内容数据库	图片	主题图片可加载格式输出	软件		张	500		
52		视频	主题视频可加载格式输出	软件		个	10		

53		三维模型	主题3D模型可加载格式输出	软件		个	5		
54	互动魔镜墙 运行服务	后台管理工具开发	在线维护所有文物的后台数据，包括内容的增加、修改、删除等。使用Ajax 异步请求技术，编辑、上传文件、删除内容时无页面刷新，更新内容无须转到另一页即可完成操作。提供多种开放性第三方接口，方便与其	软件		1	套		
55		3D数据处理	对展项内容提供的3D模型数据进行二次处理，以便录入本系统中。	软件		1	套		
56		数据输入	对展项内容的数字化信息录入到本系统中。	软件		1	套		
57		系统状态监控	系统支持远程状态监控，能够识别系统异常状态，方便管理人员进行故障分析和远程调试。24小时远程状态监控。	软件		1	年		
58		用户行为统计	系统可进行用户行为统计和大数据挖掘分析服务，并可以定期生成分析报告供管理人员查阅。	软件		1	年		
59		后台管理云服务	云空间服务	软件		1	年		
60		二次开发接口	预留二次开发接口以便后期链接网站、微信等平台做二次开发。	软件		1	年		
十二	万山开放发展探索		分辨率：1920*1080						
37	触摸查询系统	信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
		界面设计	定制	软件		套	1		
38		软件程序	多媒体界面设计与制作；多媒体程序编程；01.平面美工，运用photoshop，AI进行界面设计及触摸屏的个性化按钮图像设计，	软件		套	1		
十三	万山发展成果								
61		远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
			particle 线条流粒子系统开发	软件		套	1		
			TCP socket通讯协议技术开发	软件		套	1		

	信息数字瀑布流	信息瀑布数字流软件-服务端	实时数据处理与分类技术开发	软件		套	1		
			系统逻辑结构顺序设计/编译	软件		套	1		
			数据库架构编程	软件		套	1		
			互动展示渲染同步系统	软件		套	1		
			多机无缝联动技术开发	软件		套	1		
			图像处理与分类检测开发	软件		套	1		
			新Mecanim 动画系统开发	软件		套	1		
		信息瀑布数字流软件-客户端	particle 粒子系统开发	软件		套	1		
			多人多点采集识别检测支持开发	软件		套	1		
			TCP / UDP TUIO 信息通信技术开发	软件		套	1		
			多区域实时感应与图像融合技术开发	软件		套	1		
			A星寻路避让算法编译	软件		套	1		
			星动态数据与二维码图像转换编译	软件		套	1		
			像素着色器shader编译	软件		套	1		
			微信互联，图像即时推送提取技术开发	软件		套	1		
74		互动程序	定制开发	软件		套	1		
十四	一个党员一面旗帜——作风转变催生“万山速度”								

76	虚拟主持人	远程播放控制系统		定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	3		
77		信息发布客户端		实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	3		
78		数字内容		单个屏分辨率：1200*1920，前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，拍摄，，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，配音配乐，输出。 表现内容：万山改革代表人物，讲述他们在新时代的浪潮中怎样	软件		套	3		
十五	中控系统									
83	中控系统	信息发布服务端		定制 信息发布服务端软件：控制局域网内服务器间的数据传送，数据共享，监视信息发布客户端状态，控制远端桌面信息发布显示	软件		套	1		
84		界面制作		定制 设计制作ipad中控操作界面	软件		套	1		
85		触屏软件		定制安装于pad端 设计开发制作中控系统ipad控制软件实现远程控制 可控制电脑开启/关闭,投影机开启/关闭，LED开启/关闭,触摸一体机等展	软件		套	1		
86		主机软件		定制安装于中控主机 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制。经过硬件设置和软件控制页面编写后，可通过网络控制中央控制系统，矩阵切换系统等实	软件		套	1		
A	小计		小计				项	1		
B		服务费	安装、调试；软件、影片、设备联动集成调试				项	1		
C		管理费					项	1		
D		税金					项	1		
合计（元）										

智能中控清单报价汇总表

序号	展项名称	设备名称	型号规格主要参数	类型	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	中控系统	平板电脑	iPad mini 128GB	硬件		台	2		
2		信息服务器	戴尔 T130 塔式服务器主机 E3-1220V6/8G/1T SATA企业级/DVD/290W电源	硬件		台	1		
3		中控主机	定制 工业级标准设计； 工业级400M主频处理器； 嵌入式操作系统； 内置128M储存空间，可扩展至4G闪存； A-NET内部总线接口，内置10/100M TCP/IP网络接口； 支持SSL加密技术、A-Control技术； 支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器； 6路COM端口，支持RS232/RS485/RS422协议； 带扩展功能，可扩展2路COM端口； 8路IR（TOCOM）端口，8路数字I/O端口，8路RELAY端口； 支持USB2.0和以太网编程通讯； 支持Ipad控制；	硬件		台	2		
4		8路电源管理器	定制 8路独立电源控制器； 单路功率20A，@277VAC； ANet专用网路界面； 应急手动拨位元开关控制模式； 8路独立继电器控制； 8位本地I/O输入； 专用A-NET接线端子/RS485； 24VDC网络供电	硬件		台	10		
5		8路串口分配器	定制 1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出； 输入数据可指定切换至8路的任何一路输出； 输出数据的波特率和校验方式可设定； 设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出； 进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用； 带有八路的I/O输出端口，TTL电平输出； I/O输出端口可设置为高电平触发，低电平触发，正脉冲触发，负脉冲触发四种方式；	硬件		台	5		
6		网络交换机	TP-LINK SG1024T 24口千兆交换机 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x； 端口：24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）； 速度：10/100/1000M	硬件		台	2		

7		无线接收器	TP-LINK 1200M 双频无线吸顶AP 2.4G/5G双频, POE供电, 传输速率1200M, 支持无线桥接	硬件		台	16		
8		路由器	TP-LINK 1300M 双频无线企业级路由器 TL-WAR1300L	硬件		台	2		
9		AP管理器	TP-LINK POE交换机 16口 24口支持AP中转AC控制器统一管理 无缝漫游 千兆16口/2光口/185W	硬件		台	1		
A	小计	小计				项	1		
B		服务费	集成服务: 设备物流运输、搬运、安装、调试; 软件、影片、设备联动集成调试			项	1		
C		管理费				项	1		
D		税金				项	1		
合计 (元)									

(多功能厅) 多媒体数字内容软件清单报价汇总表

序号	展项名称	设备名称	型号规格主要参数	类型	品牌	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	多功能厅								
1	全彩LED播放演示系统	远程播放控制系统	定制远程播放控制系统，实现远程控制数字内容的播放/停止，实现远程控制数字内容切换	软件		套	1		
2		信息发布客户端	实现局域网内与服务器间的数据传送、数据共享，远端服务器远程控制开关机，远端服务器桌面监视，远端服务器启动/显示及播放	软件		套	1		
3	中控系统								
4	中控系统	信息发布服务端	定制 信息发布服务端软件：控制局域网内服务器间的数据传送，数据共享，监视信息发布客户端状态，控制远端桌面信息发布显示	软件		套	1		
5		界面制作	定制 设计制作ipad中控操作界面	软件		套	1		
6		触屏软件	定制安装于pad端 设计开发制作中控系统ipad控制软件实现远程控制可控制电脑开启/关闭,投影机开启/关闭，LED开启/关闭,触摸一体机等展馆内相关多媒体电子设备的开启/关闭 可控制强电开启/关闭 可控制灯光开启/关闭 可控制相应展项多媒体内容播放/停止	软件		套	1		
7		主机软件	定制安装于中控主机 根据设备要求编制所有设备的逻辑控制，实现远程控制。经过硬件设置和软件控制页面编写后，可通过网络控制中心控制系统，矩阵切换系统等实现广域网控制，远程管理多媒体内容更新。安装于中控主机	软件		套	1		
8		数字内容	分辨率：3072*1152 前期资料收集，脚本策划，分镜头制作，软件制作，影视拍摄，超高清影视级别软件包装，软件剪辑，广播级别配音配乐，输出。 表现内容：十八大以来，以习近平同志为核心的党中央形成了新时代中国特色社会主义思想，从理论和实践上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大时代课题。	软件		秒	180		
A	小计	小计				项	1		
B		服务费	安装、调试；软件、影片、设备联动集成调试			项	1		
C		管理费				项	1		
D		税金				项	1		
合计（元）									

监控系统清单报价汇总表

一、前端								
序号	设备名称	型号	技术参数	品 牌	单位	数量	单价	小计
1	500万星光级半球摄像机	DS-2CD235EF-LDH	1. 具有500万像素CMOS传感器。 2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3. 红外补光距离不小于40米。 4. 需支持三码流技术，主码流最高2560x1920@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 5. 在2560x1920@30fps下，清晰度不小于1900TVL。 6. 支持H. 264、H. 265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7. 信噪比不小于55dB。 8. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 9. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 10. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 11. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常等功能。 12. 需支持智能后检索功能。 13. 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、数字降噪、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。		台	19		

2	400万星光级球机摄像360度摄像机	iDS-2DF84EFIX-NC	1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2. 内置GPU芯片 3. 支持32倍光学变倍 4. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 5. 红外距离不小于550米 6. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 7. 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 8. 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 9. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 10. 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 11. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 12. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 13. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 14. 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 15. 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 16. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。 17. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 18. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 ★支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（以公安部检验报告为准） ★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准）		台	1		
3	标准型千兆钢壳PoE交换机	S1324G-PWR	24个千兆电口POE		台	2		
9	摄像机支架	DS-1602ZJ	材质：铝合金		个	1		
12	小计金额							
二、监控中心								

1	硬盘录像机	iDS-8632NX-K8/FA-V2/RTJ	1. 可设置主码流、子码流进行录像 2. 可同时正放或倒放16路H. 265编码的视频图像 3. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像 4. 可接入H. 265、H. 264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 5. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 6. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 7. 支持即时存储和回放功能，可存储和回放设备断电、断网前一秒的录像 8. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 9. 支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 10. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档		台	1		
2	监控级硬盘	ST4000VX000	4TB, SATA, 5900RPM, 3. 5"		块	8		
3	55寸监视器	DT-M5500E	▮窄边框设计、多种重显率切换、自动背光系统、信息浏览功能、运行状态显示、工控液晶屏，高对比度、高亮度、可视角度宽阔 ▮具备 VGA 状态图像重显率自动调整功能，极速响应时间，画面真正无拖尾 ▮丰富的信号输入接口(HDMI、VGA、DVI、YPbPr/YCbCr、复合视频) ▮工业级全高清液晶面板，采用最新超薄 LED 背光源超高清液晶面板，能耗更低、稳定性更好、对比度更强，极大提高画面层次感，显示出的图像色彩靓丽、还原性更好，并能更好的表现细节 ▮采用麦格米特电源，纯硬件设计，系统稳定可靠 ▮工业级烤漆工艺、外观简洁、工艺出众，与工控主机融为一体		台	1		
4	设备机柜	600*600*2000	1)、所有冷轧钢板采用酸洗硅烷化环保处理。尺寸：宽600*深600*高2000，立柱1.5mm，框架1.0mm，侧门1.0mm；前钢化玻璃后铁门 2)、标准配置：含一个六孔PDU、托盘两块、风扇2个、螺丝20套 3)、预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，框架特别设计走线孔，走线隐蔽美观，典雅高贵。 4)、可拆卸的左右侧门和前后门，操作方便。 5)、高强度承重角规，深度方向可前后调整。 6)、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 7)、机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求。		台	1		

	小计金额							
三、线材辅材								
1	六类网线	DS-1LN6-UE	六类非屏蔽室内网线，橙色，305米/箱，具有相关检测认证报告		箱	5		
2	监控辅料配件				批	1		
3	小计金额							
A	小计				项	1		
B	服务费		集成服务：设备物流运输、搬运、安装、调试		项	1		
C	管理费				项	1		
D	税金				项	1		
合计								

（讲出我的初心故事）多媒体设备清单报价汇总表

序号	展项名称	设备名称	型号规格主要参数	类型	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	留下初心		墙面75寸屏3840*2160、桌面触摸屏1920*1080						
	互动查询系统	播放一体机	尺寸：75寸 型号：DT-F750-H5 工业级液晶面板 分辨率：3840*2160 亮度：500cd 背光：LED 对比度：4500：1 触摸：红外10点触摸 嵌入式主机：i5/8G/120Gssd	硬件		台	1.00		
		触摸一体机	屏幕尺寸：42寸 屏幕分辨率：1920*1080 比例：16：9 CPU：I5 内存：8G 硬盘：256G SSD固态硬盘 触控技术：电容式触控 触控点数：十点内同时触摸	硬件		台	1.00		
		一体机支架	定制铁板烤漆一体机支架	硬件		个	1.00		
		音响	Beta Three BA-82T 频响 50-18kHz 声压级 100db 100V/10W 灵敏度（1m/1W） 88dB±3dB 负载功率 40W 功率选择 5/10/20/40W/8Ω	硬件		只	2.00		
		功放	Beta Three CTS280	硬件		台	1.00		

		音频处理器	品牌：3G Audio 型号：20X-KIMXI 参数： 双通道数字功率放大器，立体声输出475瓦8欧，800瓦4欧，1000瓦2欧；单声道（桥接）输出1600瓦8欧，2000瓦4欧；灵敏度1.4V；频率响应20Hz-20kHz；信噪比100dB；电压增益32.9dB；	硬件		台	1.00		
A	小计	小计				项	1		
B		服务费	集成服务：设备物流运输、搬运、安装、调试；软件、影片、设备联动集成调试			项	1		
C		管理费				项	1		
D		税金				项	1		
合计（元）									

