

铜仁市公共资源交易中心石阡分中心
（政府采购）

**询
价
文
件**

招标项目：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

招标编号：JYZBTCG2020-01

招标方式：询价采购

项目类别：工程类

贵州聚源项目咨询有限公司编制

目 录

第一章 询价公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 供应商须知正文	16
第四章 询价内容及要求	28
第五章 政府采购合同（参考文本）	30
第六章 响应文件格式	34

第一章 询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，贵州聚源项目咨询有限公司受石阡县卫生健康局委托，对石阡县国荣卫生院搬迁装修工程采用询价采购的方式进行采购，欢迎具备投标资质条件的供货商参加投标。

一、项目名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

二、项目编号：JYZBTCG2020-01

三、采购预算：77.337246 万元

四、报名时间、地点：

1、时间：2020 年 月 日-2020 年 月 日 9:00-17:00

2、地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
（http://jyzx.trs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm）（注：网上报名，购买下载询价文件，不接受现场报名。）

3、询价文件售价（询价文件售后不退）：人民币 300.00 元/套

注：供应商应随时登录贵州省政府采购网

（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（http://jyzx.trs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

4、联系电话：0856-7993908

五、投标有效期：投标截止日算起 60 天。

六、其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：

1、本项目不接受联合体。

2、（☒ 是/☐ 否）需投标人自行到项目地点进行踏勘。

七、供应商需具备的资格条件：

（1）一般资格要求

供应商应具备符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件：

①供应商应具有承担民事责任的能力，为具备提供招标货物及服务的资质、能力的生产厂（商）家。

②供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

③参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

④本项目不接受联合体。

（2）特殊资格要求：

①投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

②项目负责人为建筑工程专业贰级及以上注册建造师，具有中级以上职称，具备有效的 B 类安全生产考核合格证书；

③拟任施工员取得省级住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效施工员岗位资格证书，安全员取得 C 类安全生产考核合格证书；

八、开标、评标时，供应商需提供以下资料备查：

（1）合法有效统一社会信用代码的营业执照；（原件）

（2）2019 年的财务报告（新成立的公司只需提供开标前三个月的银行流水）；

（3）提供履行合同所必须的专业技术能力相关证明材料；

（4）2020 年任意 3 个月的纳税证明和社保证明；

（5）本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；

（6）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立的公司提供自成立之日起的书面承诺）。

（7）提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

九、报价保证金：5000.00 元人民币

报价保证金交纳方式：具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）站（http://jyzx.trs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm），点击首页--办事指南--保证金缴退，按步骤自行缴纳保证金。

单位名称：石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行：贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号：0615001700000457

保证金热线：0856-7993904

保证金交纳截止时间：2020 年 月 日 10:00 前

十、开标时间：2020 年 月 日 10:00

十一、开标地点：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心开标三室

十二、采购人地点及联系方式

联系地址：石阡县本庄路

项目联系人：张晓寻

联系电话：17785293576

十三、代理机构信息

代理机构全称：贵州聚源项目咨询有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 3 号正汇国际 A 栋 706

联系人：李中咏

联系电话：15688099777

第二章 供应商须知（附表）

供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾，应以本附表为准。

项 号	条 款 号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：石阡县国荣卫生院搬迁项目装修工程 采购人名称：石阡县卫生健康局 采购人地址：石阡县本庄路 项目内容：装修改造 项目编号：JYZBTCG2020-01 项目预算： <u>77.337246</u> 万元（询价报价超过预算价为无效报价。）
2		是否允许进口产品参加本采购项目： ☐ 是/ ☒ 否
3	3	资格标准： 详见第三章《供应商须知》第 3 条，以及第四章《询价内容及要求》有关内容。
4		询价响应文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心开标三室 接收人：贵州聚源项目咨询有限公司 询价响应文件提交截止时间：详见询价公告
5	12	报价保证金：响应文件应附有人民币 <u>5000.00</u> 元整的报价保证金，保证金必须从供应商账户支付且在规定截止时间前到账。保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳。为方便报价保证金的收、退结算，请在银行汇款凭证上标注项目随机码，报价保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达。 （保证金不得超过采购项目预算金额的 2%） 注：报价保证金必须在规定截止时间前到账，否则视为无效响应。 履约保证金： 缴纳和退取（缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%，具体由采购人和成交供应商商定。）

6		询价规则、评审标准： 详见《供应商须知前附表 3》；
7	23	采购代理服务费率标准及收取方式：谈判代理服务费率标准及收取方式：代理服务费由采购人支付，包干价 8000 元人民币，并在领取中标（成交）通知书前交清。
8		本项目文件论证费及评审费由中标人承担。

供应商须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是询价小组判断询价供应商的询价响应是否有效的依据。

资格性要求		
项号	条款号	具体内容
1	3	合格的供应商 具体内容详见第三章第 3 条“合格的供应商”。
2		授权代表若不是法定代表人，则必须提供法人对授权代表的授权书原件及授权代表的身份证复印件（正反面均需复印）及原件（待查）。
3	3.1	参加政府采购活动的供应商应当具备符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件，提供下列材料： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

		(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 以上材料是复印件的均应加盖投标单位公章。
符合性要求		
项号	条款号	具体内容
1		供应商的响应文件未按规定在询价截止时间之前提交的，其响应文件将被拒绝。
2	3.8	供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效报价处理： (1) 供应商之间协商报价等实质性内容； (2) 供应商之间约定成交供应商； (3) 供应商之间约定部分供应商放弃询价响应或者成交； (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同询价响应； (5) 供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动； (6) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； (7) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价响应事宜； (8) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； (9) 不同供应商的响应文件异常一致或者询价响应报价呈规律性差异； (10) 不同供应商的响应文件相互混装； (11) 不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (12) 不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13) 不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两

		个) 供应商参加项目答疑会、交纳或退还报价保证金、参加询价的; (15) 有关法律、法规或规定的其他串通行为。
3	11.1	响应文件有效期: 响应文件提交截止之日起 60 个日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。
4	12.5	未按规定提交报价保证金, 将被视为未响应询价文件要求, 取消其询价资格。
5	17.3.2	实质性偏离是指: (1) 实质性影响合同的范围、质量和履行; (2) 实质性违背询价文件, 限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务; (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的询价文件将不进行评审, 其报价将被拒绝。
6	17.3.2	凡有下列情况之一者, 响应文件也将被视为未实质性响应询价文件要求: (1) 开标时, 供应商的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的; (2) 响应文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的; (3) 未按规定由供应商的法定代表人或授权代表签字; 或未加盖投标单位公章的; 或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的; (4) 未按规定提交报价保证金的; (5) 询价响应有效期不满足询价文件要求的; (6) 资质验证不合格的; (7) 响应文件内容与询价文件内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的; (8) 供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价, 投标方案是可选择的; (9) 供应商未按询价文件要求进行分项报价; (10) 供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正; (11) 响应文件中提供虚假或失实资料的;

		(12) 评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的； (13) 不符合询价文件中规定的其它实质性条款。 询价小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
7	19.2	若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按询价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
8		询价小组将对询价文件中列明的合格询价方应符合“资格性要求”做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者以无效询价论。
9	21	废标原则 出现下列情况之一的，应予废标。 21.1 截止报名时间，报名供应商不足三家的； 21.2 符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的； 21.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 21.4 供应商的投标总价均超过了采购预算价，采购人不能支付的； 21.5 因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。 21.6 符合采购文件其他规定情形的。
10		供应商提供货物技术参数必须满足询价文件要求，否则报价无效。

供应商须知前附表 3：询价规则、评审标准

一、询价规则、评审标准

1. 采购人与采购代理机构共同编制询价文件，并在相关媒体网站上发布采购信息公告，公开征集供应商。

2. 采购代理机构向报名的每个供应商提供询价文件，使之在平等的条件下参

加询价，并在规定的时间内接受供应商的响应文件。

3. 采购代理机构按有关规定组建询价小组，对询价文件进行审核论证，并确认询价文件，若询价小组对询价文件采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性修改的，将以书面的形式通知已提交响应文件的各供应商，该书面通知将作为询价文件的组成部分。

4. 询价小组对提交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备参与报价的资格。

5. 询价小组在对具备资格供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6. 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7. 询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

8. 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

9. 询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，**根据评审价格由低到高推荐成交候选供应商**；评审价格相同的按其报价（修正后）由低到高顺序排列；评审价格且报价（修正后）均相同的，由询价小组根据技术指标的优劣推荐成交供应商。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序，并编写评审报告。

10. 在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道包括但不限于：中国政采购网：<http://www.ccgp.gov.cn>、信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>、贵州省政府采购网：<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/> 等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二

十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给询价小组，询价小组将拒绝邀请该供应商参与询价及报价。

二、确定成交供应商原则

1. 询价结束后，采购代理机构在二个工作日内将评审报告送采购人确认。
2. 采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照经规定的程序产生的成交候选人顺序确定成交供应商。
3. 采购代理机构在成交供应商确定的二个工作日内，在指定相关媒体上公告成交结果及询价文件，并发出成交通知书，请供应商关注。

供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐是/ ☒否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与询价报价的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注： 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。监狱企业视同小型、微型企业。

4	优惠办法:	小型企业或微型企业: 价格扣除: 按报价的<u>(90%至 94%)</u> 计算评审价 注:对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除,用扣除的价格参与评审。 中型企业: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的,不视为中小企业。但联合协议中若约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,可给予联合体 2%-3%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	(本清单附在《中小企业声明函》后,不附所报产品视为非小微企业产品) <table><tr><th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th></tr><tr><td colspan="5">供应商中小企业性质(中型、小型、微型):</td></tr><tr><td colspan="5">备注:如供应商为大型或中型企业,表格以下部分无需填写。如供应商所报货物无论全部或者部分为小微企业产品,均需在表格中进行明确。</td></tr><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质(小型、微型)</th><th>报价(元)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">小型或微型企业响应货物金额合计 A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">评审价格 C=____*A+B-A</td><td></td></tr></table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质(中型、小型、微型):					备注:如供应商为大型或中型企业,表格以下部分无需填写。如供应商所报货物无论全部或者部分为小微企业产品,均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质(小型、微型)	报价(元)	1					2					3										小型或微型企业响应货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C=____*A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质(中型、小型、微型):																																																									
备注:如供应商为大型或中型企业,表格以下部分无需填写。如供应商所报货物无论全部或者部分为小微企业产品,均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质(小型、微型)	报价(元)																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业响应货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C=____*A+B-A																																																									
6	证明材料	供应商参与报价时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号)文件规定,提供《中小企业声明函》原件及《小型或微型企业产品价格清单》。																																																							

		符合监狱企业政策的供应商参与询价时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 供应商为中小企业，以其他中小企业制造商生产的货物参与报价，应同时提供本企业及相应货物制造商的中小企业或监狱企业证明文件。
7	相关风险	一、经询价小组评审，存在下列任一情况的，供应商将不被视为中小企业： 1. 供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，报价保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，报价保证金、采购代理服务费不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 三、未足额缴纳报价保证金的风险 供应商因中小企业认定失败造成报价保证金缴交不足的，应自行承担报价资格被取消的风险。

供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

一、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在询价文件中载

明。

（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按以下办法给予扣除：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品 报价总金额占该合同报价总金额的 比例	优惠办法
最低成交价 法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予该合同包节能、环境 标志产品报价总金额 5% 的价格扣除
	50%及以上	给予该合同包节能、环境 标志产品报价总金额 10%的价格扣除

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制询价文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求供应商应在响应文件中根据询价文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

二、提醒事项：成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第三章 供应商须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于**询价公告**中所叙述的项目采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指石阡县卫生健康局。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指贵州聚源项目咨询有限公司。贵州聚源项目咨询有限公司是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布询价文件，对询价文件拥有最终的解释权。铜仁市公共资源交易中心石阡分中心不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “供应商”系指购买了本询价文件，且已经提交或准备提交响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指指各种形态和和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “服务”系指安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “工程”系指项目装修工程及采购清单所有内容。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本询价文件所述货物、服务的，符合本询价文件规定资格要求的供应商或制造商均可能成为合格的供应商。

供应商应具备符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件，应提供以下材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

(2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5) 提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2 供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期间的供应商不能成为合格响应供应商。

3.4 一个供应商只能提交一份响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

~~3.6 若接受联合体投标的，则两个或者两个以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份响应报价。~~

~~(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。~~

~~(2) 联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。~~

~~以联合体形式响应的，除本询价文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外，响应文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件，对联合体各方均具有约束力。~~

~~（3）联合体形式参加报价的，涉及资质要求的内容应由联合体中具有该资质的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。~~

~~（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。~~

3.7 报价代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加询价响应。

3.8 供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

- （1）供应商之间协商报价等询价文件的实质性内容；
- （2）供应商之间约定成交供应商；
- （3）供应商之间约定部分供应商放弃询价响应或者成交；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同询价响应；
- （5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；
- （6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （7）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价响应事宜；
- （8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- （9）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- （10）不同供应商的响应文件相互混装；
- （11）不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （12）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- （13）不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- （14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加项目答疑会、交纳或退还报价保证金、参加询价的；
- （15）有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

3.9. 投标诚信要求

（1）凡报名参与投标的供应商应以本着“自愿参与、公平竞争、诚实守信”的原则，做到自觉遵守法律法规及相关规定、诚信参与投标、认真履行合同、恪守服务承诺和服从地方管理。

(2) 供应商若报名且交纳报价保证金后，无故不参与开标会，将按相关规定进行管理和计分，且所交纳的报价保证金不予退还。

(3) 所有供应商应具有良好的社会诚信记录，如有失信一经查实将取消其投标资格，且投标为无效投标。

4. 询价费用

4.1 供应商应承担其准备与参加询价所涉及的一切费用。

5. 知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由供应商承担。

5.2 如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、询价文件

6. 询价文件的组成

6.1 询价文件用以阐明所需货物及询价程序、内容、合同格式及条款。询价文件由下述部分组成：

- (1) 询价公告
- (2) 供应商须知附表
- (3) 供应商须知正文
- (4) 采购内容及要求
- (5) 政府采购合同
- (6) 响应文件格式

7. 询价文件的澄清与修改

7.1 供应商对询价文件如有疑点，可于提交响应文件截止之日前 1 日以书面形式向采购人、采购代理机构提出澄清要求。要求澄清应按询价公告中载明的地址以书面形式（信函）通知采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构将视情况予以澄清答复（电话或信函），该澄清内容作为询价文件的组成部分。如澄清的内容影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，在原信息发布媒体上发布更正公告，不足 3 个工作日的，应当

顺延提交响应文件截止日期。

7.2 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可对已发出的询价文件进行必要的澄清或修改，在原信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改内容作为为询价文件的组成部分，对供应商具有约束力。如澄清或修改的内容影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交响应文件截止时间 3 个工作日前发出公告，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。本询价文件第 7.3 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.3 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟询价响应截止时间，以公告形式发布，该修改内容为询价文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

7.4 答疑文件、补充通知、修改通知将构成询价文件的一部分，对当事人各方均有约束力。询价文件、答疑文件、补充通知、修改通知等内容不一致的，以发文时间在后的为准。

7.5 供应商应随时登录贵州省政府采购 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）(http://jyzx.trs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm/) “交易平台”查看、处理采购人发出的文件更正等内容，如因供应商未及时上网查询导致的后果，由供应商自己承担。

三、响应文件的编写

8. 要求

8.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，响应文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

8.2 除非有另外的规定，供应商应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 响应文件语言及报价要求

9.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，

应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件组成

10.1 响应文件应包括但不限于下列部分：

- (1) 询价响应声明函
- (2) 报价一览表
- (3) 询价分项报价表
- (4) 技术规格和商务偏离表
- (5) 售后服务承诺
- (6) 资格证明文件
- (7) 法定代表人授权书
- (8) 中小企业声明函（如有）

11. 询价响应有效期

11.1 响应文件从供应商须知前附表 1 所规定的询价响应截止期之日开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下，采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长报价保证金有效期，有关退还和不予退还报价保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 报价保证金及履约保证金

12.1 报价保证金为响应文件的组成部分之一，以电子报名系统交纳情况为准。

12.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交供应商须知前附表要求的报价保证金。联合体询价的，可以由联合体中的一方或者共同提交报价保证金，以一方名义提交报价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 报价保证金用于保护本次询价活动免受供应商的行为而引起的风险。

12.4 报价保证金交纳方式及其它：

①报价保证金以保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳。且应在交纳截止时间前到账，否则视为未提交报价保证金；报价保证金到账时间以到截止时间时，保证金系统显示为标准，截止时间未显示到账的一律视为未提交报价保证金。

②若项目存在分包的，则报价保证金应按不同的合同包号分别提交。

12.5 未按要求提交报价保证金的询价响应，将被视为无效响应。

12.6 招标代理机构应在中标通知书发出之日起2个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息。

12.7 招标代理机构应在合同公示提交之日起2个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

12.8 发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还，由交易中心上缴财政部门：

(1) 供应商在询价响应截止时间后，响应有效期内撤回询价响应；

(2) 除因不可抗力或询价文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

(3) 以他人名义参与询价响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

(4) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(9) 无故不参与开标会的；

(10) 法律、法规、规章及本询价文件中规定的其他没收报价保证金的情形。

上述不予退还报价保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

12.9 保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

• 登 录 公 共 资 源 电 子 交 易 系 统

(http://jyzx.trs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm/)

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照询价文件要求将谈判保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询谈判保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。
- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

12.10 履约保证金缴退

12.10.1 履约保证金缴纳，由中标供应商在合同签订时以转账、汇款等形式向采购人提交。其具体金额由中标供应商和采购人商定，但数额不得超过政府采购合同的 10%。

12.10.2 履约保证金退取，中标供应商按合同约定完成货物供货和相关服务，经验收合格且备案后，5 个工作日内予以无利息退还。如未能按照合同约定按时完成供货和服务的，履约保证金将不予退还。

13. 响应文件的格式

13.1 供应商应将响应文件用密封袋密封，正、副本统一封装在一个密封袋内。响应文件封面应注明“正本”“副本”，并按照第六章格式要求写明项目名称、招标编号、供应商名称、地址、联系人等规定内容，加盖投标单位公章和法定代表人印章。文件密封袋上应写明项目名称、招标编号、供应商名称、地址、联系人等规定内容（详见第六章格式），并加盖投标单位公章，密封袋封口处必须加盖公章并注明“开标时间启封”的字样。

13.2 报价一览表须经法定代表人或授权代表人签字、公司盖章确认后单独密封一份在外。密封袋上应写明项目名称、招标编号、供应商名称、地址、联系人等规定内容（详见第六章格式），并加盖投标单位公章，密封袋封口处必须加盖公章并注明“开标时间启封”的字样。

13.2 响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，由供应商的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法人授权委托书”。

13.3 除非另有规定或许可，询价响应使用货币为人民币。

13.4 供应商应提交证明其拟供货物符合询价文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标单位公章。

13.6 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其询价响应将被拒绝。

13.7 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”，并加盖投标单位公章。

13.8 供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该询价响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的密封、标记和递交

14.1 供应商应将响应文件正、副本统一密封在一个密封袋内，报价一览表

密封在一个密封袋内。密封袋上标明项目名称、招标编号、供应商名称、地址、联系人等规定内容（详见第六章格式）。响应文件和报价一览表未密封可导致其询价被拒绝。

14.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.3 响应文件应在询价公告中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

14.4 供应商在询价响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.5 响应文件的签署、密封及规定，供应商应按要求，准备一式 3 份响应文件（1 份正本、2 份副本），响应文件（正、副本）内容均须按页码顺序装订成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页由法定代表人或其授权代表签字，盖投标人公章。投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。

14.6 本项目所需提交的资质证书原件及其他证明资料须另行装袋，注明公司名称与投标文件一并提交。

14.7 供应商在询价响应截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止期后修改响应文件的，其询价响应将被拒绝。

14.8 在询价中，合格响应供应商不足 3 家的，本次采购活动终止，采购人和采购代理机构就该项目重新开展采购活动。

14.9 供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

五、响应文件的评估和比较

15. 询价时间

15.1 在供应商须知前附表中所规定的时间、地点询价（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16. 开标、评标

16.1 开标时，由监标人或者采购人共同推举的代表对投标人身份进行验证（法人出示法定代表人身份证原件或委托代理人出示授权委托书原件及代理人身份证原件），如未能提供，视为无效投标。并邀请现场投标人检查投标文件密封情况，采购代理机构对符合密封要求的投标人的报价一览表，按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“报价一览表”的规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认，开标会结束。

16.2 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建询价小组，询价小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。询价小组将对询价文件进行审查、质疑、评估和比较，进行询价并做出授予合同的建议。

16.3 达到公开招标数额标准的货物采购项目，询价小组应当由5人以上单数组成。

17. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述询价工作无关的人员。

17.1 询价小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了报价保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其报价保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，在对响应文件详细评估之前，询价小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表 2 所述的资格性要求对供应商进行资格审查，以确定其是否具备询价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足询价文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其报价将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据询价文件的规定，询价小组还将从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对询价文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。

实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背询价文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应询价文件要求：

(1) 开标时，供应商的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的；

(2) 响应文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的；

(3) 未按规定由供应商的法定代表人或授权代表签字；或未加盖投标单位公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

(4) 未按规定提交报价保证金的；

(5) 询价响应有效期不满足询价文件要求的；

(6) 资质验证不合格的；

(7) 响应文件内容与询价文件内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的；

(8) 供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的；

(9) 供应商未按询价文件要求进行分项报价；

(10) 供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正；

(11) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(12) 评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作

假或其他违法行为的；

(13) 不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

询价小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4 供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

17.5 供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

18. 响应文件的澄清

18.1 对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在询价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 询价小组将按供应商须知前附表 3 所述评审方法与标准，对提交响应文件的供应商进行初步审查，以确定是否具备报价资格。

19.2 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按询价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效询价响应处理。

19.3 询价小组根据在本须知前附表 3 中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

20. 评标定标办法

评审投标文件时按最低评标价法，在投标供应商商务条件、技术要求完全满足询价文件要求，且所提供的货物技术参数、数量及质量等均符合采购人需求的前提下，投标总价最低的被推荐确定为第一中标供应商候选人。

评审价格相同的按其报价（修正后）由低到高顺序排列；评审价格且报价（修正后）均相同的，由询价小组根据技术指标的优劣推荐成交供应商。

如第一中标候选人除因不可抗力的因素外不愿签订合同的视为自动放弃，其报价保证金不予退还，并承担相应的法律责任。此时，采购人可以依照相关的政

府采购法律法规，从评审报告推荐的中标候选人名单排序中，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以根据项目实际情况依法重新组织招标。

21. 废标原则

出现下列情况之一的，应予废标。

21.1 截止报名时间，报名供应商不足三家的；

21.2 符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

21.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.4 供应商的投标总价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；

21.5 因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

21.6 符合采购文件其他规定情形的。

22. 质疑与投诉

22.1 供应商认为谈判文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或（代理公司）提出质疑，逾期质疑无效。

22.2 供应商应知其权益受到损害之日是指：对谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

22.2.1 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

22.2.2 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

22.3 质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为谈判文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。

22.4 质疑函应当署名：质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑供应商为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

22.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，（代理公司）有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

22.6 质疑供应商对采购人、（代理公司）的质疑答复不满意，或者采购人、（代理公司）未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

22.7 质疑受理部门：（代理机构名称）及采购人名称

22.8 提交质疑文件地点：（只接受现场提交书面质疑函）

22.8.1 代理机构全称：详细地址、接收人、联系电话

22.8.2 采购人全称：详细地址、接收人、联系电话

22.9 本次采购活动中，代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

六、成交与签订合同

23. 成交准则

23.1 最低报价不作为成交的保证。

23.2 供应商的响应文件符合询价文件要求，按询价文件确定评审方法、标准，经询价小组评审并推荐成交候选人。

24. 成交通知

24.1 询价结束后，询价结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起 2 个工作日内在全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）、贵州省政府采购网上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内书面向财政部门提出投诉。

24.2 《成交通知书》在发布成交公告的同时，采购代理机构应当向成交人发出成交通知。

24.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知

书》成为合同的一部分。

24.4 招标代理机构应在《成交通知书》发出之日起 2 个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息；应在合同公示提交之日起 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

25. 签订合同

25.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据询价文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本询价文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收报价保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

25.2 询价文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本询价文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

25.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

25.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

25.5 政府采购合同签订后，成交供应商应将合同及时上传至全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）站进行合同备案，上传成功后，截图打印，并作为退还保证金的依据之一。

第四章 询价内容及要求

第一节 采购清单及技术参数

一、询价内容:

二、具体要求(详见下表)

设计依据:

- 1、建设方提供的室内设计要求及其他相关资料。
- 2、《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50022-95)。
- 3、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)。
- 4、国家现行的有关规范、标准和规定。

一般说明:

- 1、本设计所注装修尺寸单位为毫米(mm)。
- 2、本设计所选用的产品和材料需符合国家相关的质量检测标准。
- 3、建筑装饰施工时,需与其他各工种密切配合,严格遵守国家颁布的有关标准及各项验收规范。
- 4、家具请参照详图,具体尺寸就依据现场实际确定。
- 5、灯具安装应排列整齐,布置均匀,某些场合如需专业设计应结合设计的风格进行处理。
- 6、开关、插座、报警器明露件的样式颜色应与内协调统一并排列整齐。
- 7、所有做法均以详图为准。
- 8、工程施工必须严格按照中华人民共和国现有的施工验收规范执行,各工种相互协调配合。
- 9、施工中若发现图纸矛盾或未明了处,以及有材料、颜色等变动等情况,施工人员应及时与设计师、业主协商处理,若标注尺寸与现场尺寸不符时,应以现场尺寸为准。

天花部分:

除标注外,所有平天花部分均采用轻钢龙骨结构,石膏板封面。

墙面部分:

- 1、乳胶漆、喷涂面:结构层扇灰找平,油乳胶漆面。
- 2、墙身所有开关、插座开线以底线为准。
- 3、喷涂面:结构层扇灰找平,墙纸罩面。
- 4、吸音板成品安装。

材料部分:

- 1、所有玻璃胶采用中性的(密封胶或结构胶),所有弧形玻璃或弧形订做材料,需提前放线复尺后才能订做,所有无压线的玻璃都要精磨直边。
- 2、石材以色泽均匀一致结构紧密不松散、无大的色差为符合设计要求。所有石面的抛光要求达到80%,设计上指定的侧面、斜边、圆边大样等的抛光,都要按照设计尺寸定造。

强弱电部分:

除有特殊标准和要求外,所有插座下口均距地坪0.3m;开关下口均距地1.1m,卫生间插座、有壁挂电视的地方,强电插座距地0.8m或1.1m其他特殊插座标高可根据现场实际情况协商确定。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		中医馆						
		大厅过道装饰工程						
1	011302001001	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防水涂料处理, 侧面墙周围用膨胀螺丝木方 安装固定、使用自攻螺丝及白 乳胶安装固定、螺丝帽要做防 锈处理、板与板之间要留缝及 粘贴绷带做防裂处理、造型挡 光边用 12 厘多层板再贴石膏 板增加侧面垂直度和平整度。	m2	137			
2	011502008001	顶面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条。	m	236.9			
3	011303001001	顶面透光板	市场采购亚克力透光板现场 安装。	m2	14.9			
4	011304001001	顶面装饰花格	市场订购成品木制花格。	m2	14.9			
5	011201002001	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽 部分用石膏批刮一遍，再用强 力抗震胶带粘贴接缝，作防开 裂处理，披、刮环保腻子粉二 遍，打磨平整工程标准：墙面 大面平整，阴阳角方正度≤ 4mm（角尺），无脱层、裂纹、 空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴 阳角偏差≥5mm 以上，不执行 上述质量标准）。	m2	137			
6	011201002002	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷 涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含 白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整， 无掉粉、无漏刷，无明显色差、 泛碱、返色、流坠、起	m2	137			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
7	011105005007	实木地脚线	实木地脚线。	m	80.8			
8	011502008006	墙面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条	m	360.2			
9	011207001009	墙纸	市场订购中式墙纸，材料费及人工安装费	m2	123.24			
10	01B001	消防箱美化	1. 生态板板包消防箱。	个	3			
11	020911001001	墙面文化广告	有机板喷 uv	m2	14.58			
		中医诊室装饰工程						
12	011302001002	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防水涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	31.8			
13	011502008002	顶面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条	m	27.4			
14	011201002003	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况(如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准)。	m2	31.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011201002045	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	31.8			
16	011502008007	墙面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条	m	78			
17	011207001010	墙面墙纸	市场订购中式墙纸，材料费及人工安装费	m2	40.86			
18	020911001002	墙面文化广告	有机板喷 uv	m2	4.32			
19	010810001001	卷帘	中式卷帘	m2	4			
20	01B002	办公桌	优质环保贴纸办公桌（规格：1600*800*760）	张	2			
21	01B003	办公椅	常规优质西皮办公椅	张	4			
		理疗室装饰工程						
22	011302001003	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	47.7			
23	011502008003	顶面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条	m	41.1			
24	011201002005	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震	m2	47.7			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。					
25	011201002006	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	47.7			
26	011502008008	墙面装饰线条	市场订购成品 PVC 装饰线条	m	117			
27	011207001011	墙面墙纸	市场订购中式墙纸，材料费及人工安装费	m2	61.29			
28	020911001003	墙面文化广告	有机板喷 uv	m2	6.48			
29	010810001002	卷帘	中式卷帘	m2	12			
		中药房装饰工程						
30	011302001004	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板	m2	15.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			增加侧面垂直度和平整度。					
31	011502008004	顶面装饰线条	市场订购成品装饰线条	m	13.7			
32	011201002007	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	15.9			
33	011201002008	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	15.9			
34	011502008009	墙面装饰线条	PVC 线条，材料费及人工安装费	m	39			
35	011207001014	墙面墙纸	市场订购中式墙纸，材料费及人工安装费	m2	20.43			
36	020911001018	墙面文化广告	有机板喷 uv	m2	2.16			
37	010810001016	卷帘	中式卷帘	m2	4			
		煎药室装饰工程						
38	011302001005	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、	m2	94.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用12厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。					
39	011201002009	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）。	m2	94.4			
40	011201002010	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在30%以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加200元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加4元，施工温度要高于5摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	94.4			
41	011201002046	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂	m2	163.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			纹、空鼓、掉粉情况(如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上, 不执行上述质量标准)。					
42	011201002047	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	163.8			
43	010810001004	卷帘	中式卷帘	m2	36			
		电路改造装饰工程						
44	01B006	强弱电改造	按套内面积计算, 材料：“玉蝶”牌(贵阳电线厂)铜芯电线；“联塑”牌 PVC16#、20# 管，管件。规格：6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2，含强配电箱及箱内所有配件，不含插座、开关面板，所有线路改造以设计图为准（地面积计算）	m2	284.3			
45	030404017001	配电箱	18 位空开箱，含空气开关	个	1			
46	030404017006	弱电箱	铁质 304*210*100mm	个	1			
		灯具						
47	030412001001	中式吸顶灯	220V，72W，尺寸 500*500mm 中式吸顶灯	盏	19			
48	011304001002	T5 灯管	220V，20w, T5 灯管	m	63.4			
49	030412001002	射灯	220V，7W，75 孔径三光射灯	颗	42			
		门头						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	011208001001	门头基础	木龙骨做框架木工板加固生态木饰面。	m2	12.48			
51	01B007	门头对联	1. 实木雕刻黑底金字对联	块	2			
52	01B008	门头匾	实木雕刻黑底金字牌匾	块	1			
53	01B009	科室牌	实木雕刻黑底金字科室牌	块	12			
		其他工程						
54	010808002001	中式窗户花格	15mm 杉木板现场制作	m2	34.02			
55	011402001001	中式窗户花格油漆	1. 批灰及砂磨。2. 上第一遍底漆，砂磨底漆上第二遍底漆。3. 底漆修补在室内无尘环境下上面漆	m2	34.02			
56	010810001017	卷帘	中式卷帘	m2	20			
		规范化数字预防接种门诊						
		大厅过道装饰工程						
57	011302001006	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	135.6			
58	011304001003	灯槽	1. 暗装九厘板基层，面封石膏板。	m	122.6			
59	011201002013	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平	m2	135.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。					
60	011201002014	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	135.6			
61	011201002048	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	159.64			
62	011201002015	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4	m2	159.64			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
63	010805001002	玻璃门		m2	4.2			
64	01B039	消防箱美化	1. 生态板板包消防箱。	个	3			
		候诊室						
65	011302001007	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	33			
66	011201002016	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	33			
67	011201002017	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4	m2	33			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
68	011201002049	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	34.4			
69	011201002018	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	34.4			
70	011207001015	形象背景墙基层	木龙骨做框架木工板加固。	m2	6			
71	011207001016	形象背景墙铝塑板饰面	规范化数字预防门诊“统一标准”铝塑板饰面。	m2	6			
72	011501016007	预检登记台现场制作	生态板现场制作	m2	5.3			
73	011107001002	预检登记台大理石台面	预检登记台大理石台面	m2	2			
74	011508004005	预检登记台水晶字	“预检台、登记台”六个水晶字	cm	60			
75	011508004006	形象墙 logo 及标语水晶字	“预防接种，保障健康”及数字化门诊 LOGO	cm	90			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水晶字。					
76	01B040	办公椅	市场采购办公椅	张	2			
77	020911001006	广告标识	有机板喷 uv	m2	4.56			
78	01B012	连排椅（三人位）	1. 市场采购连排椅。	套	2			
79	010810001005	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	4			
		接种室						
80	011302001008	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理, 侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	38.8			
81	011201002019	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍,再用强力抗震胶带粘贴接缝,作防开裂处理,披、刮环保腻子粉二遍,打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况(如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上, 不执行上述质量标准)。	m2	38.8			
82	011201002020	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍, 对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套, 工程标准：表面平整, 无掉粉、无漏刷, 无明显色差、泛碱、返色、流坠、起	m2	38.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
83	011201002050	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	51.9			
84	011201002021	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	51.9			
85	01B013	现场制作办公桌	1. 面漆版现场制作	张	4			
86	01B014	办公桌五金	1. 含：门把手、抽屉轨道、合叶等五金件	套	4			
87	01B015	办公椅	市场采购办公椅	张	8			
88	020911001007	广告标识	有机板喷 uv	m2	4.32			
89	010810001006	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	12			
		处置室						
90	011302001009	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂	m2	8.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			料处理,侧面墙周围用膨胀罗丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用12厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。					
91	011201002022	顶面基层处理	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍,再用强力抗震胶带粘贴接缝,作防开裂处理,披、刮环保腻子粉二遍,打磨平整工程标准：墙面大面平整,阴阳角方正度≤4mm（角尺）,无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况(如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上,不执行上述质量标准)。	m2	8.1			
92	011201002023	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍,对水比例在30%以内。每套房子可选双色（含白色）,每增加一色另加200元/套,工程标准：表面平整,无掉粉、无漏刷,无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加4元,施工温度要高于5摄氏度,室内不能有大量灰尘。	m2	8.1			
93	011201002051	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍,再用强力抗震胶带粘贴接缝,作防开裂处理,披、刮环保腻子粉二遍,打磨平整工程标准：墙面大面平	m2	22.74			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况(如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上, 不执行上述质量标准)。					
94	011201002024	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	22.74			
95	011105005008	实木地脚线	实木地脚线。	m	2.36			
96	020911001008	广告标识	有机板喷 uv	m2	2.16			
97	010810001018	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	3.22			
		留观室						
98	011302001010	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防水涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	19.5			
99	011201002025	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工	m2	19.5			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm以上，不执行上述质量标准）。					
100	011201002026	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	19.5			
101	011201002052	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	24.15			
102	011201002027	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用	m2	24.15			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抗碱封闭底漆每平方米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
103	020911001009	广告标识	有机板喷 uv	m2	4.56			
104	01B016	连排椅（四人位）	1. 市场采购连排椅。	套	10			
105	010810001008	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	6			
		冷链室						
106	011302001011	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。	m2	7.6			
107	011201002028	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	7.6			
108	011201002029	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起	m2	7.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。					
109	011201002053	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	17.34			
110	011201002030	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	17.34			
111	011105005009	实木地脚线	实木地脚线。	m	2.36			
112	020911001010	广告标识	有机板喷 uv	m2	1.08			
113	010810001009	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	3.6			
		资料室						
114	011302001014	轻钢龙骨石膏板造型吊顶	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理，侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做	m2	16			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。					
115	011201002037	顶面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	16			
116	011201002038	顶面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	16			
117	011201002054	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm	m2	22.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			以上, 不执行上述质量标准)。					
118	011201002039	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄氏度，室内不能有大量灰尘。	m2	22.65			
119	011404011002	资料柜现场制作	免漆板现场制作。（含五金）	m2	11.52			
120	020911001013	广告标识	有机板喷 uv	m2	2.6			
121	010810001012	卷帘	市场订购成品卷帘	m2	4			
		门头						
122	020911001014	数字化门诊门头门楣顶面、立面、侧面、底面基层（外墙）	角钢做框架木工板加固打底。	m2	26.5			
123	011207001003	数字化门诊门头门楣顶面、立面、侧面、底面铝塑板饰面（外墙）	规范化数字预防门诊“统一标准”铝塑板饰面。	m2	26.5			
124	020911001017	数字化门诊门头门楣顶面、立面、侧面、底面基层（过道）	角钢做框架木工板加固打底。	m2	3.36			
125	011207001013	数字化门诊门头门楣顶面、立面、侧面、底面铝塑板饰面（过道）	规范化数字预防门诊“统一标准”铝塑板饰面。	m2	3.36			
126	020911001019	数字化门诊门头立柱基层（过道）	角钢做框架木工板加固打底。	m2	2.77			
127	011207001017	数字化门诊门头立柱铝塑板饰面（过道）	规范化数字预防门诊“统一标准”铝塑板饰面。	m2	2.77			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011508004003	过道门头 LOGO 及门头发光字	小门头不锈钢发光字及规范化数字预防接种门诊 logo, 12 个字每个在规格为 600*800mm.（注：按数字化门诊标准定制）	cm	240			
129	011508004004	外墙门头 LOGO 及门头发光字	大门头不锈钢发光字及规范化数字预防接种门诊 logo, 12 个字每个在规格为 600*800mm.（注：按数字化门诊标准定制）	cm	720			
		电路改造装饰工程						
130	01B041	强弱电改造	按套内面积计算, 材料：“玉蝶”牌(贵阳电线厂)铜芯电线；“联塑”牌 PVC16#、20# 管, 管件。规格：6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2, 含强配电箱及箱内所有配件, 不含插座、开关面板, 所有线路改造以设计图为准（地面积计算）	m2	272.3			
131	030404017002	配电箱	18 位空开箱, 含空气开关	个	1			
132	030404017003	弱电箱	铁质 304*210*100mm	个	1			
		灯具						
133	030412001003	LED 平板灯	220V, 60W, 600*600mmLED 平板灯	盏	9			
134	011304001004	灯带	双珠灯带	m	110			
135	030412001004	射灯	220V, 7W, 75 孔径三光射灯	颗	100			
		其他工程						
136	020906001002	轻钢龙骨石膏板隔墙	轻钢龙骨做主框架。3*4 cm 木方框架做刷防火涂料处理, 侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做	m2	11.76			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		型吊顶	cm 木方框架做刷防火涂料处理, 侧面墙周围用膨胀螺丝木方安装固定、使用自攻螺丝及白乳胶安装固定、螺丝帽要做防锈处理、板与板之间要留缝及粘贴绷带做防裂处理、造型挡光边用 12 厘多层板再贴石膏板增加侧面垂直度和平整度。					
152	011304001005	灯槽	1. 暗装九厘板基层, 面封石膏板。	m	53.2			
153	010810002001	窗帘盒	木工板制作窗帘盒, 石膏板饰面。	m	11			
154	011105005003	实木地脚线	实木地脚线。	m	31.6			
155	011502008010	收边线条	市场购买收边线条及人工安装	m	31			
156	011207001005	墙面吸音板	市场购买吸音板及人工安装	m2	88.6			
		电路改造装饰工程						
157	01B042	强弱电改造	按套内面积计算, 材料: “玉蝶”牌(贵阳电线厂)铜芯电线; “联塑”牌 PVC16#、20#管, 管件。规格: 6mm2、4mm2、2.5mm2、1.5mm2, 含强配电箱及箱内所有配件, 不含插座、开关面板, 所有线路改造以设计图为准(地面积计算)	m2	60.9			
158	030404017004	配电箱	18 位空开箱, 含空气开关	个	1			
159	030404017005	弱电箱	铁质 304*210*100mm	个	1			
		其他工程						
160	010810001013	布艺窗帘	市场订购成品布艺窗帘 一米按两米计算	m2	22			
161	011304001006	灯带	双珠灯带	m	53.2			
162	030412001005	射灯	220V, 7W, 75 孔径三光射灯	颗	56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		药房						
		装饰工程						
163	011302001017	矿棉板吊顶	600*600 矿棉板吊顶。	m2	50.7			
164	01B005	钢结构隔层	以 14 工字钢为主梁，14 槽钢为辅梁做隔层，表面铺设 15 厘工程板。	m2	50.7			
165	01B043	工程板镇楼板	9 层工程板镇楼板	m2	50.7			
166	01B044	钢结构楼梯	槽钢为主要框架，角钢、铁皮做辅料。	步	12			
167	010507005001	不锈钢楼梯扶手	市场定制成品不锈钢扶手及安装。	m	5			
168	030413003001	新开门洞	人工开门洞。	个	1			
169	011210006003	轻钢龙骨石膏板隔墙	轻钢龙骨做框架木龙骨加固 9 厘木工板打底石膏板饰面。	m2	13.6			
170	011201002055	墙面腻子粉	材料：环保瓷粉。工艺：开槽部分用石膏批刮一遍，再用强力抗震胶带粘贴接缝，作防开裂处理，披、刮环保腻子粉二遍，打磨平整工程标准：墙面大面平整，阴阳角方正度≤4mm（角尺），无脱层、裂纹、空鼓、掉粉情况（如原墙顶阴阳角偏差≥5mm 以上，不执行上述质量标准）。	m2	27.2			
171	011201002056	墙面乳胶漆	材料：立邦乳胶漆。工艺：喷涂两到三遍，对水比例在 30% 以内。每套房子可选双色（含白色），每增加一色另加 200 元/套，工程标准：表面平整，无掉粉、无漏刷，无明显色差、泛碱、返色、流坠、起疙。基层上如要刷专用抗碱封闭底漆每平米加 4 元，施工温度要高于 5 摄	m2	27.2			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石阡县国荣卫生院搬迁装修工程

标段：

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	规格（项目特征描述）	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			氏度，室内不能有大量灰尘。					
172	010808001001	现场制作门套	生态板现场制作门套。	m	5.2			
173	010801001003	现场制作木门	生态板现场制作木门。	樘	1			
174	011501016011	中药柜	生态板现场制作	m2	21.84			
175	01B011	中药柜抽屉	1. 杉木板制作	个	133			
176	011501016004	西药柜	生态板现场制作	m2	34.56			
177	010807002001	防盗窗	市场订购成品防盗窗及安装	m2	28.8			
		其他工程						
178	010810001020	布艺窗帘	市场订购成品布艺窗帘 一米按两米计算	m2	25.6			
179	030412001006	LED 平板灯	220V, 60W, 600*600mmLED 平板灯	盏	10			
		局域网建设						
180	01B045	路由器	企业级路由器	台	1			
181	01B046	千兆交换机	24 口千兆交换机	台	5			
182	01B047	机柜	600*600 交换机柜	个	5			
183	01B048	水晶头	市场购买	盒	2			
184	01B049	局域网建设人工费	局域网建设人工费	m2	2795			
	2	单价措施项目费						
185	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：20 天

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范

由采购人按照石府办发[2017]191 号文件要求，组成验收小组，严格按照采购文件技术要求及合同约定事项进行验收，并出具验收报告。

三、售后服务

提供完善的售后服务措施，接到采购人的服务申告电话后 2 小时内作出响应、回复，并及时安排人员到场做好相关的服务工作，到场时间最长不超过 24 小时。

四、付款方式

政府采购合同签订后，中标供应商按合同要求将全部货物送至采购人指定地点，安装调试完毕交付采购人验收合格后，签署《验收报告》。采购人凭：中标供应商发票、采购合同、《验收报告》付清全部货款的 95%，余额 5%作质量保证金待质量保质期结束后一次性无息付清。

五、投标有效期：60 个日历天内。

六、质保期：自项目验收之日起按国家或相关行业标准执行，但最低不得少于 一 年。

七、其他要求

供应商所投报价应包含项目所有费用，即文件论证评审、设备运送、安装调试、税费等，除中标价外采购方不再支付任何费用。

第五章 政府采购合同（参考文本）

注释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与询价文件、响应文件的实质性内容相背离。本合同格式主要适用于货物类项目采购代理机构可参照制定。

合同号：_____.

甲方（采购人）： 签订地点：

乙方（成交供应商）： 签订日期：_____年____月____日

根据甲方委托（采购代理机构）对进行采购（项目编号：）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照询价文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1. 合同标的物 and 合同价格

货物名称	技术参数要求	数量	单价	总价

2. 交货

2.1 交货方式：

2.2 交货地点：

2.3 交货时间：

3. 付款方式

3.1 货物交货付款

全部货物、服务交付使用并经验收合格后，甲方凭收讫货物、服务的验收凭证和验收合格文件等材料以方式向乙方支付%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a. 金额为有关合同货物、服务价格%的正式发票。

- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物、服务的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

3.2 分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

4. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按询价文件要求填列。）

5. 货物装置、验收

5.1 合同货物的装置：

5.1.1 货物的运送均应有良好的防护装置措施、防碰撞、防损伤及防野蛮装卸。凡由于防护不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.1.2 货物的内、外都有很好的保护，保证其完整性。

5.1.3 乙方应保证所供的货物的质量，不得有其他任何问题，如因质量问题一概由供方自行承担一切责任。

5.1.4 货物的主要部件应明显有国家及相关行业要求标识的相关内容。

5.2 合同货物的验收：

5.2.1 验收由甲方根据石府办发[2017]191号文件要求组织相关人员验收。

5.2.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有不符合甲方需要的或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换货物的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.2.3 如果合同货物运输和交货过程中因货物有变化，各种参数及质量指标不符合甲方的需求，乙方应及时安排换货，以保证合同货物交货的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.2.4 所供货物必须提供货物的使用说明书、出厂的合格证。

5.2.5 乙方保证所提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.2.6 货物由乙方按照甲方要求运送到指定地点，其运输费、装卸费等一切费用由乙方承担。

5.2.7 验收结果经双方确认后，填好验收报告并签名盖章。

6. 质量保证及售后服务

6.1 本合同货物的质保期为 年。

6.2 乙方保证合同货物是全新的、按国家相关行业标准生产、出厂检验合格的和按采购人实际要求的配置技术参数提供的，其质量标准及技术特征符合国家相关行业标准以及合同附件的要求。

6.3 合同货物保质期按国家有关政策和相关规定执行，保质期内非甲方的人为原因而出现货物质量问题，由乙方负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.4 下列情况免除乙方责任：

6.4.1 甲方不按相关要求进行操作导致货物损坏的；

6.4.2 天灾等外来因素造成的损坏。

6.5 因货物的质量问题而发生争议，由当地质量技术监督局或其他国家认证的权威检测机构的检验结果为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6 质量保证期内，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，到场时间最长不超过小时。若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

7. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭受损失的，乙方应赔偿该损失。

8. 违约与处罚

8.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 5% 的违约金。

8.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。

8.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付

合同金额的 5%的违约金。

8. 4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

8. 5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的 5%的违约金。

9. 违约终止合同

9. 1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

9. 1. 1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

9. 1. 2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

10. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

12、索赔

12. 1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

12. 2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12. 2. 1 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

12. 2. 2 根据货物质量的低劣程度和受损程度，经双方协商，在采购人同意

的前提下换货，否则按退货处理，并赔偿甲方因此所受的一切损失和费用。

12.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13. 其他约定

13.1 本采购项目的询价文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.3 本合同一式五份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，送财政局和采购代理机构各一份备案，具有同等效力。

13.4 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）站上进行合同备案，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

第五章 响应文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（政府采购）项目

询价响应文件/报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：

地 址：__

联 系 人：

联 系 电 话：

一询价响应声明函

致：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心

对于贵方年月 日上午 10:00 开标（采购编号： ）询价采购项目，我方已认真阅读询价采购文件 的全部内容，并对本次采购作出实质性响应，接受供应商人须知的各项要求，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品质量保证：参投产品均为厂家全新、原装、正宗的产品。并随机附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。严格按国家“三包”法进行保修、认真对待质量投诉。

2、价格承诺：保证供货价格必须低于市场价，并承诺在有效期内出现投标价格高于市场价时及时通知。

3、交货期：保证对投标产品在中标后日内完成供货，否则视同违约。

4、售后服务承诺：

5、保证不违反《政府采购法》关于“禁止任何单位和个人以任何方式阻挠、限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场”的规定，侵犯其他供应商的合法权益。如果中标供应商由于品牌厂商或代理商的垄断而不能供货时，可向有关部门反映，情况属实的，由有关部门依法进行处理。

附：售后服务联系人：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

电子信箱：_____

供应商代表签字：_____

供应商名称（全称并加盖公章）：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

二报价一览表

项目名称	
采购编号	
投标报价（元）	人民币 <u>大写金额</u> （¥ <u>小写金额</u> ）
交货期	合同签订后
交货地点	（承诺或不承诺）达到采购人的交货地点要求
质保期	年
投标有效期	日历天（从投标截止日开始计算）
售后响应时间	我方在接到采购人的服务申告电话后小时内予以响应、回复，且及时安排人员到甲方进行服务。
备注：（如优惠条件等）	

供应商名称：（加盖公司公章）

法定代表人或委托代理人签名：

日 期：

注：本表须另单独封装一份在外（按前文格式要求封装）。

三询价分项报价表

供应商名称： 项目编号： 货币单位：

1	货物合同包				
2	货物名称				
3	原产地/制造商(全称)				
4	数量、型号、规格				
5	主机和标准附件单价				
6	备品备件价				
7	易损件价				
8	专用工具价				
9	技术服务费				
10	安装调试费				
11	检验培训费				
12	运输（至目的港或目的地）				
13	保险				
14	其它				
15	报价总价	到达目的地 价			
16	交付使用期				

注：1. 第 1 栏货物合同包即项目名称。

2. 报价总价＝（栏目 5+6+7+8）X 数量+栏 9 至 14 的各项费用。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4. 此表第 15 项报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表报价价格为准。

5. 若未详细分项报价将被视为没有实质性响应询价文件。

供应商代表签字：

____年____月____日

四技术规格和商务偏离表

供应商名称（全程并加盖公章）： 项目编号：

询价文件要求				询价响应		
合同包 / 品 目 号	货物名称	规格条目号	询价文件 要求	询价响应 情况	询价响应对应 的页码	偏离 说明

注：1. 采购单位应将本货物项目采购所需的技术、质量、商务、服务、价格要求逐条列明。供应商根据采购要求逐条说明询价响应情况。

2. 供应商提交的响应文件中与询价文件的技术、商务部分要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

供应商代表签字：
_____年__月__日

五售后服务承诺

项目名称： 采购编号：

（由供应商根据本项目特点进行编写）

.....

供应商全称（加盖公章）：

报价代表签字：

日 期：

六资格证明文件

根据贵方的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按询价文件要求提交下列资质文件，同时声明，保证所提交文件是准确的、真实的。以下资质证明文件在开标评标时，复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

- (1) 合法有效统一社会信用代码的营业执照；（原件）
- (2) 2019 年的财务报告（新成立的公司只需提供开标前三个月的银行流水）；
- (3) 提供履行合同所必须的专业技术能力相关证明材料；
- (4) 2020 年任意 3 个月的纳税证明和社保证明；
- (5) 本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；
- (6) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立的公司提供自成立之日起的书面承诺）。
- (7) 提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。
- (8) 供应商认为需要提供的其他材料。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日 期：

七法定代表人授权书

铜仁市公共资源交易中心石阡分中心：

（供应商全称） 授权（供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵中心组织的项目（项目编号）采购活动，全权代表本公司处理询价响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及报价；（3）退出询价；（4）签订合同和处理有关事宜。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

电子信箱：

附：授权人身份证件（正反面）

被授权人身份证件（正反面）

授权方

供应商（全称并加盖公章）：

日 期：

接受授权方

供应商代表签字：

日 期：

八中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《报价明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应的责任。

谈判响应供应商名称（盖章）：

日期：

制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标单位公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。