

采购清单

铜仁·苏州大厦项目软装采购清单									
序号	位置	名称	参考尺寸(mm)	材质	单位	数量	单价	总价	备注
1	PN-01	防撞条	依据现场尺寸	透明 pvc , uv 打印	套	1			
2	PN-02	背景墙 LOGO	H=800	30mm 厚迷你发光字	套	1			
3	PN-03	电梯厅楼层号	190*154	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面	套	10			
4	PN-04	卫生间侧挂	241*250	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面	套	4			
5	DR-01	酒店设施名录	230*815	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路, 5mm 厚白色亚克力, 贴于 20mm 亚克力背面。	套	1			
6	DR-02	电梯内设施名录	依据现场尺寸	1mm 不锈钢激光雕刻成型, 四角抛圆角, 电镀黑钛, 表面文字。	套	3			
7	DR-03	酒店设施导向	250*250	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面	套	5			

8	DR-04	房号导向	358*142	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	7			
9	ID-01	前台办公	274*130	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
10	ID-02	行李房	274*130	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
11	ID-03	备餐间	274*130	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路		1			
12	ID-04	会议室	274*130	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	5			
13	ID-05	宴会销售展示区	依据现场尺寸	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面, 打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
14	ID-06	男卫	118*214	20mm 厚高透亚克力, 侧面透明处理; 正面刻掉 1mm 厚, 形成凹槽背面立体打印条纹, 条纹宽 3mm; 条纹背面打印两遍白色, 最后覆膜(白色即时贴) 1mm 厚不锈钢板, 正面烤(哑光瓷白), 嵌入亚克力凹槽处, 使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果, 烤漆(哑光效果)后贴于不锈钢板表面。	套	3			

15	ID-07	女卫	118*214	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面。	套	4			
16	ID-08	残卫	118*214	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面。	套	1			
17	ID-09	茶水间	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
18	ID-07	衣帽间	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
19	ID-07	VIP 接待室	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
20	ID-07	宴会厅	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	4			
21	ID-07	员工专用	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			

22	ID-10	健身房	190*162	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
23	ID-11	嗨碗	900*1140	1. 浅黄色亚克力迷你字，浅黄色烤漆围边厚度 30mm 亚克力正反面发光 2. 橙色亚克力迷你字，橙色烤漆围边厚度 30mm 亚克力正反面发光 3. 咖啡色亚克力迷你字，咖啡色烤漆围边厚度 30mm 亚克力正反面发光	套	1			
24	ID-12	游泳池	190*162	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
25	ID-13	大堂吧	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	1			
26	ID-13	包厢	274*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	6			
27	GF-01	房间号	142*130	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	203			
28	GF-02	消防疏散图	300*240	2mm 厚不锈钢烤漆（哑光瓷白）打印文字讯息后整版上哑光清漆并做防指纹处理	套	203			

29	GF-03	小心地滑	80*50	打印透明哑光贴纸，贴于玻璃上	套	203			
30	GF-04	推，拉	55*55	3mm 厚高透亚克力，侧面透明处理，先在背面李铁打印绿色文字及条纹，然后整版背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）	套	406			推拉为一套
31	FR-01	推、拉	55*55	3mm 厚高透亚克力，侧面透明处理，先在背面李铁打印绿色文字及条纹，然后整版背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）	套	23			推拉为一套
32	FR-02	如遇火警请勿使用电梯	80*50	打印透明哑光贴纸，贴于玻璃上	套	23			
33	BOH-01	消防疏散楼层号	依据现场尺寸	2mm 厚不锈钢烤漆（哑光瓷白）打印文字讯息后整版上哑光清漆并做防指纹处理	套	5			
34	BOH-02	后勤门牌	240*50	20mm 厚高透亚克力，侧面透明处理；正面刻掉 1mm 厚，形成凹槽背面立体打印条纹，条纹宽 3mm；条纹背面打印两遍白色，最后覆膜（白色即时贴）1mm 厚不锈钢板，正面烤（哑光瓷白），嵌入亚克力凹槽处，使其与亚克力正面及侧面齐平 3mm 厚立体效果，烤漆（哑光效果）后贴于不锈钢板表面，打印文字讯息后整版上哑光清漆做防指纹出路	套	88			
35	IN-01	高位标识	3500*14410	工艺：整体采用 3mm 铝板焊接立体字，装 5mm 灯箱板贴膜，内装 led 灯尺寸：3500x14410x254mm 镀锌方通现场焊制，防锈处理，高空安装。尺寸：根据最终施工图。	套	1			
36		轮廓灯	常规		m	73			

37	IN-02	高位标识	3500*18652	工艺：整体采用 3mm 铝板焊接立体字，装 5mm 灯箱板贴膜，内装 led 灯尺寸：3500x18652x254mm 工艺：镀锌方通现在焊制，防锈处理，高空安装。尺寸：根据最终施工图。	套	1			
38	IN-04	雨棚标识	1000*6546		套	1			
39		射灯	常规		套	2			
40	IN-05	立柱标识	3708*6680	2mm 铝板焊接成型，表面喷漆，文字内容镂空，内装灯箱板打灯	套	1			
41	IN-06	指向标识	660*1219	2mm 铝板焊接成型，表面喷漆，文字内容镂空，内装灯箱板打灯	套	8			
42	IN-07	限高标识	6000*500	3mm 铝板焊接成型，表面喷漆，文字内容镂空，内装灯箱板打灯	套	1			
43	IN-10	吸烟区	常规	透明 pvc , uv 打印	套	1			
44	1F 大堂吧	纱帘	6800x4200	面料：棉麻混纺面料 饱满：250 轨道：电动轨道，静音铝合金滑轨	项	1			电动
45	1FVIP 政府接待	布帘	7000x3950	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，电动遥控，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			电动

46	1FVIP 政府接待	纱帘	7000x3950	面料:棉麻混纺面料;饱满:250%; 轨道:单轨道,电动遥控,静音铝合金滑轨。	项	1			电动
47	1F 大会议室	手动卷帘	7200x4000	面料:全遮光面料; 轨道:静音铝合金卷帘轨道。	项	1			
48	1F 小会议室	手动卷帘	4000x3800	面料:全遮光面料; 轨道:静音铝合金卷帘轨道。	项	2			
49	1F 宴会厅	电动卷帘	3850x4600	面料:全遮光面料; 轨道:静音铝合金电动轨道。	项	2			电动
50	2F 全日制餐厅	布帘	3570x3950	面料:棉制混纺复合遮光一体面料,100%遮光; 饱满:250%; 轨道:双轨道,静音铝合金滑轨,轨道交叉 300mm。	项	1			
51	2F 全日制餐厅	纱帘	3570x3950	面料:棉麻混纺面料,50%遮光 饱满:250%; 轨道:单轨道,静音铝合金滑轨。	项	1			
52	2F 全日制餐厅	布帘	2080x3950	面料:棉制混纺复合遮光一体面料,100%遮光; 饱满:250%; 轨道:双轨道,静音铝合金滑轨,轨道交叉 300mm。	项	1			
53	2F 全日制餐厅	纱帘	2080x3950	面料:棉麻混纺面料,50%遮光; 饱满:250%; 轨道:单轨道,静音铝合金滑轨。	项	1			
54	2F 全日制餐厅	布帘	3595x3950	面料:棉制混纺复合遮光一体面料,100%遮光; 饱满:250%; 轨道:双轨道,静音铝合金滑轨,轨道交叉 300mm。	项	1			

55	2F 全日制餐厅	纱帘	3595x3950	面料：棉麻混纺面料，50%遮光； 饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			
56	2F 全日制餐厅	布帘	2800x3950	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			
57	2F 全日制餐厅	纱帘	2800x3950	面料：棉麻混纺面料，50%遮光； 饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			
58	2F 全日制餐厅	布帘	3580x3950	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			
59	2F 全日制餐厅	纱帘	3580x3950	面料：棉麻混纺面料，50%遮光； 饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			
60	2F 全日制餐厅	纱帘	6900x3250	面料：棉麻混纺面料，50%遮光； 饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			
61	2F 游泳馆	电动卷帘	20000x4500	面料：半遮光防水防霉面料 轨道：静音铝合金电动轨道	项	1			电动
62	2F 游泳馆	电动卷帘	10000x4500	面料：半遮光防水防霉面料 轨道：静音铝合金电动轨道	项	1			电动
63	2F 游泳馆	电动卷帘	11000x4500	面料：半遮光防水防霉面料 轨道：静音铝合金电动轨道	项	1			电动

64	电梯厅	纱帘	3650x4200	面料:棉麻混纺面料; 饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	1			
65	电梯厅	纱帘	2200x2700	面料:棉麻混纺面料; 饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	7			
66	大床房	布帘	3650x2600	面料: 棉制混纺复合遮光一体面料, 100%遮光; 饱满: 250%; 轨道: 双轨道, 静音铝合金滑轨, 轨道交叉 300mm。	件	84			
67	大床房	纱帘	3650x2600	面料:棉麻混纺面料; 饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	件	84			
68	大床房	卷帘	1000x1200	面料: 全遮光防水防霉面料; 轨道: 卷帘轨道。	件	84			
69	大床房	开合帘电动电机及轨道	依据现场尺寸	铝合金	项	12			
70	大床房	卷帘电动电机及配件	依据现场尺寸	铝合金	项	12			
71	双床房	布帘	3650x2600	面料: 棉制混纺复合遮光一体面料, 100%遮光; 饱满: 250%; 轨道: 双轨道, 静音铝合金滑轨, 轨道交叉 300mm。	项	68			
72	双床房	纱帘	3650x2600	面料:棉麻混纺面料; 饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	68			

73	双床房	开合帘电动电机及轨道	依据现场尺寸	铝合金	项	10			
74	残疾人房	布帘	4850x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	2			
75	残疾人房	纱帘	4850x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	2			
76	残疾人房	浴帘	1010x2420	面料：全防水防霉面料； 轨道：铝合金拉珠手动轨道。	项	2			
77	行政套房	布帘	1820x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：静音电动电机及轨道，交叉 300mm。	项	5			电动
78	行政套房	纱帘	1820x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：静音电动电机及轨道	项	5			电动
79	行政套房	布帘	3020x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：静音电动电机及轨道，交叉 300mm。	项	5			电动
80	行政套房	纱帘	3020x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：静音电动电机及轨道	项	5			电动
81	行政套房	布帘	5050x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：静音电动电机及轨道，交叉 300mm。	项	5			电动

82	行政套房	纱帘	5050x2600	面料:棉麻混纺面料;饱满: 250%; 轨道: 静音电动电机及轨道	项	5			电动
83	好莱坞房	布帘	3650x2600	面料: 棉制混纺复合遮光一体面料, 100%遮光; 饱满: 250%; 轨道: 双轨道, 静音铝合金滑轨, 轨道交叉 300mm。	项	36			
84	好莱坞房	纱帘	3650x2600	面料:棉麻混纺面料;饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	36			
85	好莱坞房	开合帘电动电机及轨道	依据现场尺寸	铝合金	项	5			
86	小套房	布帘	5350x2600	面料: 棉制混纺复合遮光一体面料, 100%遮光; 饱满: 250%; 轨道: 双轨道, 静音铝合金滑轨, 轨道交叉 300mm。	项	7			电动
87	小套房	纱帘	5350x2600	面料:棉麻混纺面料;饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	7			电动
88	小套房	电动卷帘	900x1600	面料: 全遮光防水防霉面料; 轨道: 电动轨道	项	7			电动
89	总经理公寓	布帘	3150x2600	面料: 棉制混纺复合遮光一体面料, 100%遮光; 饱满: 250%; 轨道: 双轨道, 静音铝合金滑轨, 轨道交叉 300mm。	项	1			电动
90	总经理公寓	纱帘	3150x2600	面料:棉麻混纺面料;饱满: 250%; 轨道: 单轨道, 静音铝合金滑轨。	项	1			电动

91	总经理公寓	布帘	4580x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			电动
92	总经理公寓	纱帘	4580x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			电动
93	总经理公寓	布帘	3120x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			电动
94	总经理公寓	纱帘	3120x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			电动
95	总经理公寓	布帘	1850x2600	面料：棉制混纺复合遮光一体面料，100%遮光； 饱满：250%； 轨道：双轨道，静音铝合金滑轨，轨道交叉 300mm。	项	1			电动
96	总经理公寓	纱帘	1850x2600	面料：棉麻混纺面料；饱满：250%； 轨道：单轨道，静音铝合金滑轨。	项	1			电动
97	大堂入口顶面	墙面装置	1 组 3 件（小/4000*5000*2 件大/4500*5000）	玻璃深雕彩绘	组	1			需要进行现场复尺
98	大堂入口墙面	墙面装置	1 组 6 件 正 面： 2000*400*1000、 2000*400*1000 1500*1200*800、 3500*400*2000 1500*800*150、 1800*1300*600 背 面： 3500*500*2000、 1500*400*150 1800*500*800、 3800*700*2300 1500*300*150、 1800*600*1000	玻璃深雕彩绘（背后需打灯）	组	2			需要进行现场复尺

99	大堂接待台 背景墙	墙面装置	D3000	透光不透明玻璃做背雕 9 层 玻璃砂雕彩绘的	件	1			需要进行现场 复尺 具体材 质看深化图 
100	大堂接待台 台面	摆件	W500mm*H200mm	树脂着色	件	1			需要进行现场 复尺
101	大堂休息区	墙面装置	1 组 4 个总： W2500mm*H2000mm (D900、D600、D500、 D400)	漆艺	组	1			需要进行现场 复尺
102	宴会礼宾接 待背景墙	墙面装置	1 组 4 个总： W2000*H1800mm (小 W300*H1400mm 、 中 W300*H1700mm*2、 大 W300*H1800mm)	纤维	组	1			需要进行现场 复尺
103	宴会厅走廊	墙面装置	W3000mm*H1000mm	金属	件	2			需要进行现场 复尺
104	宴会厅前厅	雕塑	1 组 5 个 (D1000mm*2、 D400mm*2、 D600mm)	木雕	组	1			需要进行现场 复尺
105	卫生间入口 墙面	画品	W500*H1200mm	高清微喷 + 银饰	幅	1			需要进行现场 复尺
106	vip 接待室 墙面	画品	W800mm*H1200mm	手绘油画	幅	1			需要进行现场 复尺
107	会议室摆件 柜	摆件	1 组 2 个 总 W250mm*H400mm (大 W180mm*H400mm、小 W120mm*H100mm)	陶瓷	组	6			需要进行现场 复尺

108	会议室墙面	画品	1 组 3 个 (总 : W2500*H1500mm、 大 D900mm、中 D700mm、小 D600mm)	漆画	组	3			需要进行现场 复尺
109	政府接待中 心屏风	画品	1 组 4 副 (总 W4000*H3000mm、 单 : W1000*H3000mm)	玻璃夹透光绢画/金属丝网着色	组	1			需要进行现场 复尺
110	电梯厅墙面	墙面装置	W1500mm*H1500mm	木质拼贴+纸艺肌理	件	1			需要进行现场 复尺
111	电梯厅摆件 柜	摆件	总: W900*H400mm (W300mm*H400mm 、 W250mm*H350mm 、 W200mm*H350mm 、 W200mm*H220mm)	陶瓷釉上彩	组	1			需要进行现场 复尺
112	全日餐厅顶 面	顶面装置	L2500*W1400mm*H1 000mm (需实地测量)	透明亚克力雕刻	组	1			需要进行现场 复尺
113	全日餐厅楼 梯台阶	摆件	总 H600mm (W300mm*H600mm 、 W350mm*H500mm 、 W400mm*H450mm)	琉璃	件	3			需要进行现场 复尺
114	全日餐厅大 包间墙面	画品	1 组 5 个 总 W2500*H1300mm (大 D900mm、中 D650mm、小 D350mm*2 个、最小 D250mm)	漆画	组	1			需要进行现场 复尺
115	全日餐厅小 包间墙面	画品	W1500*H900mm	漆画	幅	2			需要进行现场 复尺
116	全日餐厅包 间入口	摆件	1 组 2 个 (总 W250*H400mm) 大 W200*H400mm、 小 W100*H100mm	漆器 (玻璃钢胎)	组	3			需要进行现场 复尺

117	全日餐厅户外	地面装置	L3500*W1500mm*H600mm (需实地测量)	翡翠玻璃+镜面不锈钢底板(建议灯光顾问增加氛围灯,使艺术品在晚上达到最佳效果)	件	1			需要进行现场复尺
118	电梯厅墙面	墙面装置	W1600mm*H1500mm	纤维	件	1			需要进行现场复尺
119	卫生间墙面	画品	W500*H1600mm	纤维画	幅	1			需要进行现场复尺
120	泳池入口墙面	墙面装置	总 W3500*H1500mm (最大 W900*H800mm) (最小 W130*H130mm)	陶瓷彩绘	组	1			需要进行现场复尺
121	双床房床头背景墙	画品	W500*H1400mm	布料印刷	幅	69			需要进行现场复尺
122	双床房沙发背景墙	摆件	W300mm*H100mm	树脂着色	件	69			需要进行现场复尺
123	双床房沙发背景墙	摆件	W150mm*H200mm	树脂着色	件	69			需要进行现场复尺
124	双床房电视背景墙	画品	W230*H250mm	高清喷绘	幅	69			需要进行现场复尺
125	双床房电视背景墙	画品	W450*H650mm	高清微喷	幅	69			需要进行现场复尺

126	大床房床头背景墙	画品	W2200*H250mm	高清微喷 数据源为蜡染布拼贴	幅	84			需要进行现场复尺(画面内容需要确认)
127	大床房沙发背景墙	摆件	W300mm*H100mm	树脂着色	件	84			需要进行现场复尺
128	大床房沙发背景墙	摆件	W150mm*H200mm	树脂着色	件	84			需要进行现场复尺
129	大床房电视背景墙	画品	W250*H250mm	高清喷绘	幅	84			需要进行现场复尺
130	大床房电视背景墙	画品	W450*H650mm	立体颜料	幅	84			需要进行现场复尺
131	好莱坞双床房床头背景墙	画品	W500*H1400mm	布料印刷	幅	36			需要进行现场复尺
132	好莱坞双床房沙发背景墙	摆件	W300mm*H100mm	树脂着色	件	36			需要进行现场复尺
133	好莱坞双床房沙发背景墙	摆件	W150mm*H200mm	树脂着色	件	36			需要进行现场复尺
134	好莱坞双床房电视背景墙	画品	W230*H250mm	高清喷绘	幅	36			需要进行现场复尺

135	好莱坞双床房电视背景墙	画品	W450*H650mm	高清微喷	幅	36			需要进行现场复尺
136	残疾人双床房床头背景墙	画品	W500*H1400mm	布料印刷	幅	2			需要进行现场复尺
137	残疾人双床房沙发背景墙	摆件	W300mm*H100mm	树脂着色	件	2			需要进行现场复尺
138	残疾人双床房沙发背景墙	摆件	W150mm*H200mm	树脂着色	件	2			需要进行现场复尺
139	残疾人双床房电视背景墙	画品	W230*H250mm	高清喷绘	幅	2			需要进行现场复尺
140	残疾人双床房电视背景墙	画品	W450*H650mm	高清微喷	幅	2			需要进行现场复尺
141	小套房床头背景墙	画品	W2200*H250mm	高清微喷 数据源为蜡染布拼贴	幅	7			需要进行现场复尺(画面内容需要确认)
142	小套房沙发背景墙	摆件	W300mm*H100mm	树脂着色	件	7			需要进行现场复尺
143	小套房沙发背景墙	摆件	W150mm*H200mm	树脂着色	件	7			需要进行现场复尺

144	小套房电视背景墙	画品	W250*H250mm	高清喷绘	幅	7			需要进行现场复尺
145	小套房电视背景墙	画品	W450*H650mm	立体颜料	幅	7			需要进行现场复尺
146	行政套房床头背景墙	画品	1 组 2 幅 (W1300mm*H300mm 、 W1400mm*H400mm)	高清微喷 数据源为蜡染布拼贴	组	5			需要进行现场复尺(画面内容需要确认)
147	行政套房摆件柜	摆件	(格子尺寸 W720mm*H390mm) 常规尺寸(1 组 17 本书、2 个盒子)、 (4 个小鸟摆件 H150mm~H280mm)、 (1 个白罐子 H240mm)	书籍+琉璃+陶瓷+皮革	组	5			需要进行现场复尺
148	行政套房电视背景墙	画品	W250*H250mm	高清喷绘	幅	5			需要进行现场复尺
149	行政套房电视背景墙	画品	W450*H650mm	立体颜料	幅	5			需要进行现场复尺
150	总经理公寓床头背景墙	画品	1 组 2 幅 (W1300mm*H300mm 、W1400mm*H400mm)	高清微喷 数据源为蜡染布拼贴	组	1			需要进行现场复尺(画面内容需要确认)
151	总经理公寓摆件柜	摆件	(格子尺寸 W720mm*H390mm) 常规尺寸(1 组 17 本书、2 个盒子)、 (4 个小鸟摆件 H150mm~H280mm)、 (1 个蓝色罐子 H240)、2 个几何 花瓶 H160mm~H280mm)	书籍+琉璃+陶瓷+皮革	组	1			需要进行现场复尺
152	总经理公寓入口玄关	画品	D500mm	立体颜料	幅	1			需要进行现场复尺

153	总经理公寓 电视背景墙	画品	W230*H250mm	高清喷绘	幅	1			需要进行现场 复尺
154	总经理公寓 电视背景墙	画品	W450*H650mm	高清微喷	幅	1			需要进行现场 复尺
155	总经理公寓 床头背景墙	画品	W500*H1400mm	布料印刷	幅	1			需要进行现场 复尺
156	总经理公寓 电视背景墙	画品	W300mm*H100mm	树脂着色	件	1			需要进行现场 复尺
157	总经理公寓 电视背景墙	画品	W150mm*H200mm	树脂着色	件	1			需要进行现场 复尺
158	走廊电梯厅	画品	D900mm	漆板立体颜料+玫瑰金画框	幅	7			需要进行现场 复尺
159	1F 接待台	吊灯	100x100x400 (不 含电线)	灯体: 黑色喷砂不锈钢; 电线: 常规黑色; 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K。	件	8			内置 LED
160	1F 大堂吧	吊灯	φ 400	灯罩: 金属烤漆七分亮 内层: 香槟金色烤漆七分亮 五金: 拉丝香槟金不锈钢电 线: 常规黑色 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K	件	10			E27*1
161	1F 大堂吧	落地灯	φ 200xH1500	灯罩: 金属烤漆三分亮 灯体: 金属烤漆三分亮 电线: 常规黑色, 脚踏开关 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K	件	1			E27*2

162	1F 大堂吧	落地灯	φ 130xH1800 φ 200xH1400	灯罩：金属烤漆三分亮 灯体：金属烤漆三分亮 电线：常规黑色，脚踏开关 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	组	1			E27*2 1 组 2 件
163	1F 大堂吧	落地灯	φ 130xH1800 φ 200xH1400 φ 130xH1400	灯罩：金属烤漆三分亮 灯体：金属烤漆三分亮 电线：常规黑色，脚踏开关 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	组	1			E27*3 1 组 3 件
164	1FVIP 政府接待	台灯	400x400x600	灯罩：布艺； 灯体：仿皮革饰面； 电线：常规黑色； 开关：黑色两极开关； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	件	3			E27*1
165	1FVIP 政府接待	台灯	400x400x600	灯罩：布艺； 灯体：高分子材料； 电线：常规黑色； 开关：黑色两极开关； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	件	7			E27*1
166	2F 全日制餐厅	吊灯	400x400x200	灯罩：金属烤漆七分亮 内层：香槟金色烤漆七分亮 五金：拉丝香槟金不锈钢电线：常规黑色 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	件	10			E27*1
167	2F 全日制餐厅	吊灯	400x400x200	灯罩：金属烤漆七分亮 内层：香槟金色烤漆七分亮 五金：拉丝香槟金不锈钢电线：常规黑色 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	件	4			E27*1
168	2F 全日制餐厅包间	落地灯	400x400x1800	灯罩：金属烤漆七分亮 内层：香槟金色烤漆七分亮 五金：拉丝香槟金不锈钢电线：常规黑色，脚踏开关 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	件	1			E27*1
169	2F 全日制餐厅户外	户外风灯	大：265x265x675 中：215x215x525 小：150x150x400	定制，不锈钢防水 电子蜡烛	组	3			1 组 3 件
170	2F 全日制餐厅包间	吊灯	2200x1300	灯罩：锤纹玻璃 五金：拉丝香槟金不锈钢 光源：LED 节能内胆，色温 2700K	件	1			E14*50 约

171	2F 游泳馆	风灯	常规	定制, 不锈钢防水 电子蜡烛	组	1			1 组 3 件
172	2F 健身中心	吊灯	1000x35x180	灯体: 拉丝香槟金不锈钢; 电线: 常规黑色; 光源: LED 灯带, 亚克力, 色温 2700K。	件	12			内 置 LED 1F6 件, 2F6 件
173	大床房	吊灯	φ 500x200	灯罩: 铝材哑光漆; 内层: 乳白色亮光漆; 五金: 拉丝香槟金; 电线: 常规黑色; 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K。	件	84			E27*1 直径变大 400 改 500
174	大床房	吊灯	φ 300 φ 200	灯体: 高分子材料 电线: 常规黑色 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K, 安装高度: 最低点距地 1700MM	组	84			含内置 LED 一组三件
175	大床房	吊灯	φ 200 X 400mm	灯体: 拉丝香槟金不锈钢, 绿色不锈钢哑光漆 内层: 乳白色哑光漆 电线: 常规黑色 安装高度: 对地点距地 1000MM 光源 E27 LED, 色温 2700K。	件	168			
176	双床房	吊灯	φ 500x200	铝材哑光漆 内层乳白色亮光漆 中间杆拉丝古铜 五金 灯体颜色如右图见色号; 钢电线常规黑色, 光源 E27, 色温 2700K。 同样板房	件	68			E27*1; 直径 变 大 400 改 500
177	双床房	壁灯	宽 300 深 120 高 300	灯罩: 不锈钢烤漆 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K	件	68			含 内 置 LED 光源
178	残疾人房	吊灯	φ 120x280	灯罩: 不锈钢镀色亮光漆, 白蜡木染色哑光封闭漆; 内层: 乳白色亮光漆; 五金: 拉丝香槟金不锈钢; 电线: 常规黑色; 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K。	件	2			1 组 2 件 E27*2
179	行政套房	吊灯	φ 120x280	灯罩: 不锈钢镀色亮光漆, 白蜡木染色哑光封闭漆; 内层: 乳白色亮光漆; 电线: 常规白色; 光源: LED 节能内胆, 色温 2700K。	组	5			1 组 2 件 E27*2

180	行政套房	壁灯	300x150x230	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	件	5			E27*1
181	行政套房	吊灯	φ 80x600	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	组	10			1 组 2 件
182	行政套房	落地灯	500x200x1650	灯罩：白色磨砂亚克力；灯杆：拉丝香槟金不锈钢；底座：白色人造石； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	件	5			E27*1
183	行政套房	落地灯	1700x300x1650	灯罩：不锈钢镀色亮光漆；灯杆：黑色喷砂不锈钢；底座：黑色人造石； 电线：常规黑色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	件	5			G9*2
184	好莱坞	吊灯	φ 120x280	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	组	36			1 组 2 件 E27*2
185	好莱坞	壁灯	300x150x230	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	件	72			E27*1
186	小套房	书桌吊灯	φ 120x280	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	组	7			1 组 2 件 E27*2
187	小套房	床头吊灯	φ 80x600	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	组	7			1 组 2 件
188	小套房	床头台灯	250x250x400	灯罩：白色烤漆玻璃 底座：不锈钢镀色亮光漆 光源：LED 节能内胆，色温2700K。	件	7			E27*1

189	总经理公寓	书桌吊灯	Φ 120x280	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	组	2			E27*2 1 组 2 件
190	总经理公寓	吊灯	Φ 80x600	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	组	2			1 组 2 件
191	总经理公寓	壁灯	300x150x230	灯罩：不锈钢镀色亮光漆，白蜡木染色哑光封闭漆； 内层：乳白色亮光漆； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	件	1			E27*1
192	总经理公寓	落地灯	1700x300x1650	灯罩：不锈钢镀色亮光漆； 灯杆：黑色喷砂不锈钢；底座：黑色人造石； 电线：常规黑色； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	件	1			G9*2
193	总经理公寓	落地灯	500x200x1650	灯罩：白色磨砂亚克力；灯杆：拉丝香槟金不锈钢；底座：白色人造石； 电线：常规白色； 光源：LED 节能内胆，色温 2700K。	件	1			E27*1
合计：									备注：含购买、运输、安装、增值税等全部费用