

江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、村卫生室发热哨点配置采购项目

项目编号：GZ.HX.CG-2020-09-03-2

竞争性谈判文件

采购单位：江口县卫生健康局

采购代理机构：贵州桦信建设项目管理有限公司

2020年09月

江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、村卫生室
发热哨点配置采购项目

项目编号：GZ.HX.CG-2020-09-03-2

竞争性谈判文件

采 购 单 位：江口县卫生健康局

采购代理机构：贵州桦信建设项目管理有限公司

2020年09月

目 录

第一章：竞争性谈判公告.....	3
第二章：竞标人须知前附表	6
第三章：项目需求	21
第四章：谈判书格式	24
第五章：合同主要条款	34
第六章：评审标准	36

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、参加投标之前，投标人应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。投标人参加投标前，应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子章。

【因我中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传），并携带密封好的纸质投标文件（一正二副、备用）及非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）U 盘壹份（此 U 盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）前往交易中心投标。】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目，只接受投标人基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1、线上报名获取缴纳随机码

登录公共资源电子交易系统（www.trizy.cn）进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2、缴纳保证金

按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3、打印回执

进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

第一章 竞争性谈判采购公告

1、项目名称：江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、村卫生室发热哨点配置采购项目

2、项目编号：GZ.HX.CG-2020-09-03-2

3、项目序列号：GZ.HX.CG-2020-09-03-2

4、项目联系人：邹璨藓

5、项目联系电话：18885640759

6、采购方式：竞争性谈判

7、采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：详见竞争性谈判文件；

(2) 采购数量：1 批；详见竞争性谈判文件；

(3) 采购预算：93.386 万元；

(4) 最高限价：93.386 万元；

(5) 简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件；

(6) 交货时间或服务时间：以合同签订为准；

(7) 交货地点或服务地点：采购人指定的地点；

(8) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）详见竞争性谈判文件；

8、 8.1 一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

8.2 本项目所需特殊行业资质或要求

1、(资质)需具有医疗器械经营许可证；

2、需提供生产厂家的质资证或营业执照并加盖公章（提供的产品必须和生产厂家为同一名称）。

注：开标时请带上上传加密电子投标文件的 CA 锁进行解密。

开标评标时，投标供应商需提供以下原件：

- (1) 工商营业执照副本；
- (2) 税务登记证；（“三证合一”可不提供）
- (3) 组织机构代码证；（“三证合一”可不提供）
- (4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；
- (5) 检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，政府采购严重违法失信行为记录名单 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

9、获取竞争性谈判文件信息：

- (1) 购买竞争性谈判文件时间：2020 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 15 日（工作时间内）
- (2) 购买竞争性谈判文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）(jyzx.trrs.gov.cn)
- (3) 竞争性谈判文件售价：人民币 300 元/套，售后不退；

10、投标截止时间（北京时间）：2020 年 9 月 17 日 14：00 时

11、开标时间（北京时间）：2020 年 9 月 17 日 14：00 时

12、开标地点：铜仁市公共资源交易中心江口分中心

13、投标保证金情况：

- (1) 投标保证金额：捌仟元（人民币）。
- (2) 招标竞争性谈判文件获取方式：网上购买。
- (3) 投标保证金交纳时间：同投标截止时间（以实际到账时间为准）；
- (4) 投标保证金交纳方式：保证金须从投标人基本账户转出，具体具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trrs.gov.cn），点击首页--办事指南--保证金缴退。
- (5) 开户银行及帐号

户 名：铜仁市公共资源交易中心江口分中心

开户银行名称：贵州银行股份有限公司江口支行

开户银行账号：0614001600000057

注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

关于实行网上缴退投标保证金的通知。

14、采购人名称：江口县卫生健康局

15、联系地址：铜仁市江口县

项目联系人：何青

联系电话：13765630989

15、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16、采购代理机构全称：贵州桦信建设项目管理有限公司

联系地址：铜仁市川硐麒龙国际会展城 D1 栋写字楼七层 7-4 号

联系人：邹璨藿

联系电话：18885640759

第二章：竞标人须知前附表

序号	条款内容	内 容
1	基本情况	<p>项目名称：江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、村卫生室发热哨点配置采购项目</p> <p>竞标编号：GZ.HX.CG2020-09-03-2</p> <p>预算金额：93.386 万元</p>
2	供应商资格	<p>一般资格要求</p> <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（六）法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2 本项目所需特殊行业资质或要求</p> <p>1、（资质）需具有医疗器械经营许可证；</p> <p>2、（要求）如你方中标，需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调式及采购人验收合格。</p> <p>开标评标时，投标供应商需提供以下原件：</p> <p>（1）工商营业执照副本；</p> <p>（2）税务登记证；（“三证合一”可不提供）</p> <p>（3）组织机构代码证；（“三证合一”可不提供）</p> <p>（4）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；</p> <p>（5）检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）</p> <p>注：开标时请带上上传加密电子投标文件得 CA 锁进行解密。</p>

3	竞标文件份数	正本一份 副本二份
4	竞标有效期	竞标截止日期后 90 天。
5	竞标保证金	<p>竞标保证金：捌仟元（人民币）</p> <p>投标保证金的形式：网上缴退投标保证金，须从投标人基本账户转出。</p> <p>2、投标保证金递交时间：供应商应在开标前交纳, 否则不能参与投标。</p> <p>（1）收款单位：铜仁市公共资源交易中心江口分中心</p> <p>（2）开户银行：贵州银行股份有限公司江口支行</p> <p>（3）银行账号：0614001600000057</p> <p>3、未成交供应商的投标保证金，将在公示期满后五个工作日内由退还。成交供应商的投标保证金自合同签订之日起五个工作日退回。</p> <p>4、参加投标的供应商，有下列情形之一者，投标保证金予以没收：</p> <p>（1）未按时参加本次招投标的；</p> <p>（2）在开标过程中撤回投标文件或评标结束后放弃中标的；</p> <p>（3）投标供应商相互串通，损害采购人利益的；</p> <p>（4）投标成交，接到成交通知书，在规定时间内未前来签订采购合同的；</p> <p>（5）在签定合同时不能按谈判文件履行的。</p> <p>竞标保证金有效期与竞标有效期相同；</p> <p>注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）关于实行网上缴退投标保证金的通知</p>
6	竞标文件递交截止时间	2020 年 9 月 17 日 14：00 分（此竞标截止日期） 地址：铜仁市公共资源交易中心江口分中心
7	谈判时间及谈判地点	谈判时间：2020 年 9 月 17 日 14：00 分 谈判地点：铜仁市公共资源交易中心江口分中心
8	交货时间	中标后一周内完成供货。
9	付款方式	付款方式：待成交供应商与采购人签订供货合同时另行协商， 付款方式和条件：以双方签订的供货合同中的付款方式为准。
10	评标委员会的组建	评审委员会构成：3 人, 其中招标人代表 1 人,（由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表）, 省综合评标专家库专家 2 人（专家库随机抽取）审查专家确定方式：3 人以上单数, 其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
11	投标报价	<p>报价应含有运输费、装卸搬运（含二次搬运）费、保管费、保险、配件、相关税费及招标代理费等全部费用。</p> <p>（一）招标代理服务及评审费用由中标成交供应商承担。按国家计价格（2002）1980 号文件及相关规定标准执行。</p>

		(二) 必须按照合同要求, 按时完成相关工作任务, 越期将不支付任何经费并扣除保证金, 所造成的损失由乙方承担。
12	售后方案	售后服务: 1) 保质保量的医用品的合格产品, 质保期为验收合格后一年, 国家或厂家对设备或配件另有规定更长免费保修期限的从其规定。2) 在质保期内, 凡因正常使用出现的质量问题, 中标供应商提供免费维修或更换。需返厂维修时, 中标供应商支付设备或组件的包装运输费, 同时承担装运风险。保修期内, 所有维修服务(人为损坏的除外)均免费。3) 质保期结束后, 中标供应商仍负责对设备提供有偿维修服务。
13	废标条款	投标文件有下列之一者, 其投标无效: (1) 逾期送达的投标文件; (2) 投标人未按规定提交投标保证金。 (3) 超出经营范围投标。 (4) 招标文件要求提供的文件不全。(需加盖投标人公章文件没有加盖投标人公章, 该文件无效) (5) 投标文件无法定代表人或授权代理人签字。 (6) 签字或签章人无法定代表人有效授权书。 (7) 投标有效期不足或投标文件载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 (8) 不满足技术规范要求或有虚假响应情况及投标文件附有招标人不能接受的条件。 招标过程中有下列行为之一者, 应予废标: (1) 出现影响招标公正的违法、违规行为的; (2) 投标人的最终报价均超过了招标控制价的, 招标人不能支付的; (3) 因重大变故, 招标任务取消的;
14	其他说明	1、若谈判供应商的报价明显低于其他报价, 使得其报价可能低于其个别成本的, 有可能影响商品质量或不能诚信履约的, 谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料, 不能合理说明或不能提供相关证明材料的, 可作无效报价处理。 2、(承诺) 如你方中标, 需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调式及采购人验收合格。 3、需提供生产厂家的质资证或营业执照并加盖公章(提供的产品必须和生产厂家为同一名称)。

中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容		
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 （监狱企业视同小型、微型企业）		
2	中小企业的认定标准	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>（1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；</p> <p>注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p> <p>注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>		
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。		
4	优惠办法：	<p>小型企业或微型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的 50% 支付（如果有的话）</p> <p>②价格扣除：按报价的 <u>94%</u> 计算评审价</p> <p>中型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的 50% 支付（如果有的话）</p> <p>注：大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2%-3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>		
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">小型或微型企业产品价格清单</td> </tr> <tr> <td> 供应商中小企业性质（中型、小型、微型）： 备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。 </td> </tr> </table>	小型或微型企业产品价格清单	供应商中小企业性质（中型、小型、微型）： 备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。
小型或微型企业产品价格清单				
供应商中小企业性质（中型、小型、微型）： 备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。				

		<p>如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质（小型、微型）</th> <th>报价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C= (0.94) *A+B-A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）	1					2					3									小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= (0.94) *A+B-A				
序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）																																						
1																																										
2																																										
3																																										
.....																																										
小型或微型企业货物金额合计 A																																										
报价一览表中所有货物报价 B																																										
评审价格 C= (0.94) *A+B-A																																										
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。</p> <p>符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>																																								
7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>																																								

竞标人须知

一、总则

1. 适用范围：

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

- (1) “采购人”是指：江口县卫生健康局
- (2) “采购代理机构”指：贵州桦信建设项目管理有限公司
- (3) “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
- (4) “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- (5) “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
- (6) “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。
- (7) 招标文件中所要求提供样品，如有重复只需提供一套即可。（如要求）

3. 谈判供应商的基本条件

(1) 竞标人资格：

(一) 一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

(二)、本项目所需特殊行业资质或要求

1、(资质)需具有医疗器械经营许可证；

4. 谈判费用

(1) 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1、竞争性谈判响应文件编制基本要求

(1) 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

(2) 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

(3) 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

(4) 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

(5) 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

(6) 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

2、价格文件

(1) 谈判报价表；（附件三）

(2) 分项报价表；（附件四）

3、商务技术文件（应该有的必须提供），如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

- (1) 投标函；（附件二）
- (2) 供货清单；（附件五）
- (3) 技术响应、偏离情况说明表；（附件六）
- (4) 营业执照（含税务登记证、组织机构代码证）或三证合一的营业执照；
- (5) 法定代表人授权书原件；（附件七）
- (6) 法定代表人身份证明；（附件八）
- (7) 产品获奖证书；
- (8) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况；
- (9) 货物制造、检验、验收执行的标准；
- (10) 质量保证措施；
- (11) 提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；
- (12) 售后服务承诺及方案

4、计量单位

(1) 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

5、评标时，需审查以下资质文件：

(1) 有效的工商营业执照副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；（含税务登记证、组织机构代码证）

(2) 法人授权委托书原件（如法人代表自行投标则此项无需提供）附法人身份证和被授权人身份证复印件；

(3) 2019 年以来任意一个自然月缴纳税收及社保证明；

(4) 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）；

(5) 参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因设计产品问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）；

(6) 主要技术参数和商务条款是否满足招标文件要求；

(7) 售后服务承诺书；

(8) 投标保证金凭证（复印件）；

三、谈判报价要求

1、投标报价：由设备价、服务价和相关费用组成； 设备价：本项目所列明设备及其备品备件的到目的地价格组成； 服务价：设计、安装调试等组成；相关费用：包括至指定地点车船费、保险费、资料装订费等费用组成及招理费和专家评审费。

2、对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

一、谈判响应文件的份数和封装

电子版投标文件（用于电子标）：

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- (1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
- (2) 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
- (3) 投标文件损坏或格式不正确的；
- (4) 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

纸质版投标文件：

1 谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章和法人印章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

3 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

4 谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

5 谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

6 投标文件的签署、密封及规定，投标人应按照要求，准备一式 3 份投标书（1 份正本、2 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

二、竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

- ① 竞争性谈判项目编号；

② 竞争性谈判项目名称；

③ 谈判供应商名称。

三、竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到铜仁市公共资源交易中心江口分中心。

四、迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判要求

1、谈判委托

谈判供应商代表须携带居民身份证。如谈判供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2、谈判原则

本次招标，主要从投标供应商提供的产品报价、响应谈判文件情况、产品质量、售后服务以及其他相关承诺等方面进行综合评定。

六、谈判的步骤

1、第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别的就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈

判。

2、谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，稳中有降响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

3、第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组能确定成交候选人。最后报价，成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

4、响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

七、确定成交供应商办法

1、谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

2、谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次也是最后报价。将作为谈判小组评比的最终依据。

注：第二次报价是包含投标报价，以投标人最后的一轮有效报价为准，超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以其前次报价为准。

3、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交通知书：

谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，**供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书**，公共资源交易中心、采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件

九、签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。签订时间为《成交通知书》发出之日起三十日内，供应商与采购人签订正式采购合同后七日内报政府采购办、交易中心和招标代理机构各一份备案。

十、适用法律

1、采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，**供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书**，采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商议。

十一、交货地点：采购合同指定或采购方指定地点；

十二、验收方式、验收标准

(1) 验收方式、标准等由采购人与供应商双方依据招标文件、投标文件与合同签订的事项进行。

(2) 采购人有权委托专业检测部门对产品及设备本身进行检测验收。检测的一切费用由双方协商承担。

十三、投标人若因客观原因放弃投标，需提前 1 个工作日以书面或电话形式告知贵州桦信建设项目管理有限公司（18885640759），否则该投标人行为将纳入市级政府采购供应商诚信体系考核。

十四、其 他

(1) 招标代理费由中标单位承担。

(2) 产品目录中，凡要求提供产品样品的。均为中标单位在签订合同前提供。

(3) 所提供的样品上粘贴投标人名称，项目编号和项目名称，不按参数要求提供样品的将导致投标被否决。

第三章：项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GZ. HX. CG2020-09-03-2

二、采购项目类别：江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、村卫生室发热哨点配置采购项目

三、基本要求：供应商所提供的产品须完全符合采购人的采购项目技术规格、参数及要求，且应根据本企业的情况，对本次采购活动的售后服务进行承诺，中标企业在签订采购合同时按要求提供产品样品（如有）。

四、采购项目需求一览表：

附件 1：

预检分诊配置清单表（乡镇街道卫生院）（元）

序号	名称	数量	单位	单价	金额	备注
1	隔离帐篷（3 X4 米）	50				
2	医用红外线体温枪	100				
3	自动口罩售卖机(选配)可放 150 个	10				
4	空气消毒机（移动式）100 立 方	50				
5	门禁式体温检测仪	10				
6	污物转运车 80*50*90 长宽高	20				
7	听诊器	100				
8	电子血压计（手腕式）	100				
9	氧气瓶（10L）配流量表推车	50				
10	带盖污物桶（70L）62 公分高	100				
11	呼吸器嚷	50				
合计						

帐 篷

规格：帐篷长 4m、宽 3 米、顶高 2.6m、边高 1.81m、使用面积约 12m²； 符合要求：符合 MZ/T 011.2-2010 《12m² 救灾专用单帐篷》标准要求； 帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，两侧墙各开方形窗户两个（窗需带防蚊纱窗）。侧墙可以支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用； 帐篷主要材料：1. 面料为加厚涂银灰 PVC 胶隔热牛津布，颜色为天蓝色。

2. 通用杆、地杆、立杆采用 $\Phi 28\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊接钢管。

3. 三通、四通等连接管件采用直径 $\Phi 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊接钢管。

4. 框架材料均为防锈镀锌管； 性能：防雨、防潮、挡风、遮阳； 用途：供救援、救灾使用，可容纳 5 人左右临时性住用； 要求：(1)篷体可根据要求印上“救灾”字样。

红 外 线 测 温 仪 (枪)

- 大尺寸液晶屏幕，高亮度白色背光，显示清晰柔和。
- 摄氏度和华氏度温度单位可转换。
- 自动关机省电节能。
- 自动保存最后一次测量值。
- 温度警示点可设置。
- 蜂鸣音开/关可设置。

技术参数：

测量范围：人体： $32^{\circ}\text{C}-42.5^{\circ}\text{C}$ ($89.6^{\circ}\text{F}-108.5^{\circ}\text{F}$)

测量误差范围： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($35^{\circ}\text{C}-42^{\circ}\text{C}$ 范围内) $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($35^{\circ}\text{C}-42^{\circ}\text{C}$ 范围外)

显示分辨率： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (32.18°F)

测量距离：3-5cm

记忆组数：32

电 源：DC3V (2xAAA 电池)

自动关机：15 秒

尺 寸： $150 \times 95 \times 44\text{mm}$ (长 X 宽 X 高)

重 量：125g (不含电池)

操作环境：温度 $10^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$

运输储存环境： $0^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$

自 动 口 罩 售 卖 机

设备名称：智能口罩售卖机

设备尺寸：底座 ($30\text{cm} \times 12\text{cm}$) 高 52cm。

设备类型：立式/挂式

设备材质：全钢机身

口罩类型：医用一次性口罩(儿童性、成年型)

出货速度：5-6 秒。

出货方式：单片

产品质量：约 15KG

产品容量：150 片。

口罩尺寸：2106cm*9.5cm

支付方式：微信、支付宝扫码支付

移动式空气消毒机

项 目	移动式消毒器
循环风量 m ³ /h≥	1000
适用体积≤m ³	100
输入功率 VA	260
外形尺寸	430×310×800
达标菌数 cfu/m ³ ≤	200
电 源	AC220V 50HZ
噪音 dBA≤	50
紫外线泄漏≤uw/cm ²	5
臭氧泄漏≤mg/m ³	0.1
机内紫外线强度≥uw/cm ²	13000
一次消毒时间 min≥	120
主控：	微电脑程序
*物理手段：	初，中效尘埃过滤，活性炭除异味\pm2.5 过滤芯

通过式人体测温安检门

- ***测温探头：可支持最多 3 个**
- 无感测温：通行即测温，
- 非接触式红外感应技术，
- 实时检测目标温度、测温精度 ±0.5℃，
- ***测温距离：： 0 米--0.5 米 .**
- 金属探测：可探测到回形针大小的金属物品
- 有效进行违规物品核验，多区位报警功能：
- 人体不同位置的多个金属过于安检门会报警，
- 并可指示多个金属的位置，配置为六区/12 区，24 区

- 净重 40KG
- 毛重 45KG
- 工作电压 AC90V~240V 50 / 60Hz
- 功耗 15W
- 工作频率范围 1—150 个频段
- 工作环境温度 -20℃~65℃
- 安装环境 宽 100cm*长 200cm(无金属最小范围)片状横向
- 区位探测金属物精度范围 最高灵敏度≥5g 金属
- 功能配置
- 随身金属物可排除功能
- 双组高亮度红绿色数码管显示功能
- 集成四按键面板操作模式
- 多台联网接口
- 通过人数统计功能
- 报警次数统计功能
- 超亮度贴片双排区位指示灯
- 150 个可选择工作频段
- 报警声音大小式 0-99 可调
- 100 种报警声音选择模式
- 前面双边区位报警指示灯
- 各探测防区灵敏度可调
- 各区灵敏度 0—220 级可调
- 安全等级 0-99 可选择
- 独立 12 探头交互式多防区
- 恢复出厂设置功能
- 设备性能
 - 系统具有显示环境监测数据功能；高性能、高灵敏、高稳定性；
 - 具备系统联网，可通过 1 台 PC 管理多台设备。
 - 预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。
- 符合 EMC 电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
- 测温范围：30℃~50℃。
- 测温精度 测量值的±1%或±0.5℃，取大值
- 重复精度 测量值的±0.5%或±0.3℃，取大值
- 响应时间 300 m
- 测量时间：≤1-1.5 秒
- 电源：AC220V
- 整机功率：≤20W

- 工作环境：-10℃-45℃

污物转运车参数

1. 产品材质：采用不锈钢钢管进行弯折，压折，焊接而成向。
2. 采用万向轮 4 只，高耐磨，无噪音，可带对角刹车，稳定性好。
3. 尺寸：80*50*90。

听诊器

- (一)：适用范围：适用于中小学卫生保健室。
- (二)：技术要求：
1. 弹簧片采用优质弹簧钢。
 2. 硬度 HR15N82.9-88.4 耳环。
 3. 扁形听诊头采用优质铜材。
 4. 三通导管采用软聚氯乙烯。
 5. 金属件电镜达到光亮镀铬二级外观要求。
 6. 产品应符合 GN-89-YY-91035-1999 听诊器标准要。

电子血压计

显示方式：LCD 液晶显示。

测量方式：示波法检测方式。

电 源：DC3V。

测量范围：(血压) [0-280 mmHg] (脉率) [40-200 次/min]。

准确度：(血压) [± 3mmHg] (脉率) [+5%]。

加压方式：振动片式泵的加压调整方式。

快速排气方式：急速排气阀开放方式。

记忆功能：双人用户，每人 90 组测量结果记忆。

低电检测：任何工作状态下检测低电，LCD 显示” 符号提示低电。

时钟功能：年、月、日、时、分设置(年设定范围 2009-2099 年)。

WHO 提示：血压警示条提示血压健康状况。

心率不齐提示：LCD 显示 “” 闪烁及” 提示心率不齐。

超压保护功能：气压超过 295mmHg (20MS)则自动快速排气

自动关机功能：无操作 1 分钟自动关机。

重 量：128g。

尺 寸：78mm* 66mm* 26mm。

适用腕围：13.5-19.5 厘米。

氧气瓶推车

- 1、最大贮氧压力 15MPa。
- 2、供氧流量 1L-10L/min 连续可调。
- 3、当充注压力为 15MPa 时，供氧器处于关闭和任意开启状态下应无泄漏。贮氧量及参考供氧

时间 10.0L 贮氧量 L*1500

4、使用时间：h**15-25

5、最大充氧压力为 15MPa 时，减压阀输出压力 0.2MPa-0.3MPa 可调。

6、直径 15.2cm

7、重量 13kg

8、材质：37 锰钢/9

9、注：*贮氧量指压力为 15MPa 时贮氧量计算。

10、**使用时间按流量 1L/min-1.6L/min 工作压力 15MPa 计算。

带盖污物桶

1、规格尺寸；(70L)62 公分高

2、朔料桶壁厚；>1.9mm

3、产品材质；全新高密度聚丙烯

人工呼吸气囊参数

材质：硅橡胶；鸭嘴、出气阀，储气阀，安全阀

苏醒球接头；25mm 内径、允差 0.5mm，

不锈钢；安全阀弹簧。

配置：PVC 成人蓝色球囊、面罩、储氧袋、输氧管、开口器、口腔通气道。

附件 2:

发热哨点配置清单表（村卫生室）（元）

序号	名称	数量	单位	单价	金额	备注
1	隔离帐篷（3X4 米）	88				
2	外科口罩	17600				
3	医用红外线体温枪	88				
4	一次性帽子	8800				
5	医用防护口罩	880				
6	一次性检查手套	17600				
7	护目镜	880				
8	防护面屏	880				
9	隔离衣	4400				
10	医用防护服	880				
11	速干手消毒剂	880				
12	84 消毒液	880				
合计						

帐 篷

规格：帐篷长 4m、宽 3 米、顶高 2.6m、边高 1.81m、使用面积约 12m²； 符合要求：符合 MZ/T 011.2-2010 《12m² 救灾专用单帐篷》标准要求； 帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，两侧墙各开方形窗户两个（窗需带防蚊纱窗）。侧墙可以支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用； 帐篷主要材料：1. 面料为加厚涂银灰 PVC 胶隔热牛津布，颜色为天蓝色。

4. 通用杆、地杆、立杆采用 $\Phi 28\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊接钢管。
5. 三通、四通等连接管件采用直径 $\Phi 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊接钢管。
4. 框架材料均为防锈镀锌管； 性能：防雨、防潮、挡风、遮阳； 用途：供救援、救灾使用，可容纳 5 人左右临时性住用； 要求：(1)篷体可根据要求印上“救灾”字样。

外 科 口 罩

型号、规格：17.5cm*9.5cm, 14.5cm*9.5cm。

构及组成：通常由面罩、定形件、束带等组件加工而成，一般由非织造布材料制造而成。

适用范围：供临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口鼻及下颚，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

红 外 线 测 温 仪

- 大尺寸液晶屏幕，高亮度白色背光，显示清晰柔和。
- 摄氏度和华氏度温度单位可转换。
- 自动关机省电节能。
- 自动保存最后一次测量值。
- 温度警示点可设置。
- 蜂鸣音开/关可设置。

技术参数：

测量范围：人体:32℃-42.5℃ (89.6° F—108.5° F)

测量误差范围：±0.2℃ (35℃-42℃范围内) ±0.3℃ (35℃-42℃范围外)

显示分辨率：±0.1℃ (32.18° F)

测量距离：3-5cm

记忆组数：32

电 源：DC3V (2xAAA 电池)

自动关机：15 秒

尺 寸:150x95X44mm(长 X 宽 X 高)

重 量:125g(不含电池)

操作环境:温度 10℃-40℃，湿度≤85%

运输储存环境:0℃-50℃, 湿度≤85%

一 次 性 帽 子

型号: A 型无菌级折叠机制帽, 带松紧。

规格: 45cm、64*14cm。

材质: 无纺布。

医 用 防 护 口 罩

- 1、产品由非织造布、熔喷布、可朔性材料制成鼻梁。
- 2、挂带弹性材料或系组成(立体型)。
- 3、本标准适用于医疗工作环境下, 过滤空气中的颗粒物, 阻隔飞沫, 血液, 体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。
- 4、产品过滤级别: 1 级 $\geq 95\%$ 。

一 次 性 检 查 手 套

- 1、**结构及组成:** 产品配件由手套组成, 手套的原材料为天然橡胶, 为了便于穿戴, 有粉手套在加工过程中加入粉剂, 无粉手套在制造过程中没有加入加入粉末材料。
- 2、本产品的性能指标和试验方法执行GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准的相应条款。

防 雾 护 目 镜

- 1、全封闭双面防雾医用护目镜
- 2、产品组成: 防护罩、固定装置。
产品材质: 160*80*80mm。
屈光度: $> \pm 0.01D$ 。
- 3、防冲击性能: 防护眼镜经过 45.5m/s 的低速冲击后, 镜片无破损, 无变形, 镜架无脱落具有良好的耐热性及耐腐蚀性。

防 护 面 罩

双面防雾双面履膜医用隔离面罩

产品类别: 一类医疗器械

产品标准: GB14866-2006

产品组成: 防护镜片、海绵条、松紧带

产品材质: PET、海绵、尼龙

产品尺寸: 350*225*0.25mm

PET、海绵材质无毒性, 所含 SVHC 低于 0.1%(m/m), 提供第三方检测报告

松紧带不含乳胶成分, 提供第三方检测报告

屈光度： $\geq -0.02D$

棱镜度：镜片棱镜度互差不得超过 0.05D

可见透光比： $\geq 0.88.5$

防冲击性能：镜片经 45.0m/s 的低速冲击后，镜片无破损变形
具有良好耐执及耐腐蚀性

隔离衣

1. 性能指标

1.1 基本尺寸

隔离衣的基本尺寸应符合 1.1 的要求

1.2 外观

隔离衣表面应清洁无污迹、无破损。

1.3 缝制和热合

隔离衣缝制应平直，无明显波浪和倾斜状，不应有脱线、跳针；缝制线密度不少于 8 针/3cm，缝边距应不小于 0.3cm。如热合，应牢固。

1.4 单位面积质量

隔离衣所用非织造布的单位面积质量应不小于 $25g/m^2$ 。

1.5 表面抗湿性

隔离衣所用非织造布的沾水等级应不低于 GB/T4745-2012 中 3 级的规定

1.6 断裂强力

1.6.1 断裂强力-干态

隔离衣所用非织造布的干态断裂强力应 $\geq 20N$

1.6.2 断裂强力-湿态

隔离衣所用非织造布的湿态断裂强力应 $\geq 20N$

1.7 微生物指标

需氧菌总数 $\leq 200cfu/g$ 或 cfu/mL ；铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌不得检出；霉菌酵母菌总数 $\leq 200 cfu/g$ 或 cfu/mL 。

2. 试验方法

2.1 基本尺寸

取 10 个样品，用通用量具测量，结果至少有 9 个符合 2.1 的规定

2.2 外观

取 10 个样品，用目力在自然光下检查，结果至少有 9 个 2.2 的规定

2.3 缝制和热合

取 10 个样品，用通用量具测量缝制线针密度和缝边距；用目力在自然光下检查外观。

医用防护服

- 1、防护服材质采用 PP+PE 覆膜，款式为连身式结构，由连帽上衣、裤子组成，拉链自粘门襟，不能外露，拉头应能自锁。
- 2、装有接缝处采用高温密封蓝条，线迹应均匀、平直、不得有跳针、粘合或热合等加工处理后部位，平整、密封、无气泡、防护服外侧面沾水等级不低于 3 级要求；
- 3、防护服结构符合 GB19082-2009 标准要求。
- 4、防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。

免洗手消毒液

外观：无色透明凝胶。

乙醇含量：75%。

pH 值：7.0。

其他成分：滋润剂、保湿剂，可杀灭微生物类型：肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

规格：500ml。

84 消毒液

外观：浅黄色清澈透明液体。

pH 值：13.0。

有效氯含量：4.3%

使用范围：物表、织物、血液污染物、排泄物。

第四章：投标文件格式

附件：一

投标文件封面格式

注明：正本或副本

江口县乡镇街道卫生院预检分诊配置、
村卫生室发热哨点配置采购项目

投 标 书

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：_____（公司盖章和法人签名）

地 址：

联 系 人：

联 系 电 话：

附件二

投 标 函

江口县卫生健康局：

我方授权_____（姓名）_____（职务）为全权代表，参加招标编号为GZ. HX. CG2020-09-03-2的招标活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

- 1、我方愿意按照招标文件的全部要求，对招标编号为GZ. HX. CG2020-09-03-2进行投标报价。
- 3、我方将按招标文件的规定执行合同责任的义务。
- 4、我方已详细阅读了全部招标文件，包括补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有争议的权力。
- 5、我方承诺：我方的报价中，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价中已包含本次投标所有采购货物（竞争谈判文件的清单所示的全部内容）的费用，（含各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用）。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方的评标原则和方法及不向落标人解释落标原因的方式。

2、我方提交的投标报价如下：

货物采购报价表

项目编号：GZ. HX. CG2020-09-03-2

序号	名称	品牌/规格	数量及单位	单价（元）	合价（元）

附件三

报 价 表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	货 物 名 称	
1	数量	
2	规格型号	
3	质保期	
4	交货期	
5	运杂费、保险费	
6	培训费	
7	总报价（含其他优惠条件）	

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（公章）：

报价时间：_____年____月____日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期： ____年__月__日

附件七

法定代表人授权书

（采购代理机构）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至年___月___日止。

授权单位（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人联系方式：_____必填

签发日期：_____年___月___日

委托代理人联系方式：_____必填

职务：_____ 性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件八

法定代表人身份证明书

_____（姓名），职务：_____（职务）；身份证号
码：_____；年龄：_____；
系_____（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位全称：_____（公章）

年 月 日

附： 法定代表人身份证复印件（加盖单位鲜章）

法定代表人联系方式：_____ 必填

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购人）的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声明人：_____（投标供应商名称、公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

日期：_____

说明：1、提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

其他文件

一、资格证明文件

提供以下证明文件的加盖公章复印件（有的话）；

- （1）有效的工商营业执照副本或三证合一的营业执照；
- （2）法人授权委托书原件（如法人代表自行投标则此项无需提供）附法人身份证和被授权人身份证复印件
- （3）2019 年以来任意一个自然月缴纳税收及社保证明。
- （4）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）
- （5）参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因设计问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）
- （6）主要技术参数和商务条款是否满足招标文件要求
- （7）售后服务承诺书
- （8）投标保证金凭证（复印件）

二、货物技术、服务文件

1. 供货清单；
2. 技术响应、偏离情况说明表；
3. 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况；
4. 货物制造、检验、验收执行的标准；
5. 质量保证措施；
6. 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；
7. 提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；
8. 保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；
9. 生产采购货物或类似货物的业绩（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、中标通知书、供货合同等）；
10. 本竞争性谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

投标文件所提供资料参数真实性承诺

江口县卫生健康局

我公司对所提供的文件、证件、有关材料及其复印件参数的有效性、合法性、真实性、作保证，绝无弄虚作假，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

单位：（公章）

授权人：（签字）

二〇 年 月 日

通信地址：

联系人： 联系电话： 手机 办公电话

第五章：合同主要条款
(合同模板仅供参考，具体内容双方协商为准)

政 府 采 购 合 同

(合同模板仅供参考，具体内容双方协商为准)

甲方：

乙方：

甲乙双方根据 2020 年 月 日政府采购竞争性谈判文件（项目编号：GZ.HX.CG2020-09-03）的要求和谈判（投标）文件承诺及现场承诺，确定由（以下简称乙方）中标，负责提供货物（货物清单及要求附后）及售后服务。经协商达成以下政府采购协议。

一、货物名称、规格型号、产地、数量、金额、供货时间：

货物名称	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	总金额(元)	供货时间
合计人民币(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)：							

二、质量要求及技术标准：

三、交货地点：铜仁市江口县（由采购人指定）

四、交货时间：按照采购人要求适时供货

五、运输费用：供应商负责

六、验收方式：由采购人组织相关部门验收

七、付款方式：与甲方合同签订为准。

八、双方权利和义务：1、供应商必须按照标准供货； 2、运输过程中产品安全由供应商负责；
3、发生争议时，双方协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。

九、技术支持及售后服务： 1) 质保期为验收合格后一年，国家或厂家对设备或配件另有规定更长免费保修期限的从其规定。 2) 在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标供应商提供免费维修或更换。需返厂维修时，中标供应商支付设备或组件的包装运输费，同时承担装运风险。质保期内，所有维修服务（人为损坏的除外）均免费。 3) 质保期结束后，中标供应商仍负责对设备提供有偿维修服务（中标供应商需在合同中提供有偿服务价格表，凡表中未有的项目属于免费范围）

十、违约责任：按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款承担和处罚。

十一、合同纠纷的解决：由甲乙双方协商解决，如达不成共识，由合同签订所在地人民法院管

辖。

十二、其它：本合同附件与本合同具有同等法律效力。

十三、因任何原因造成的市场价格波动，均按合同价执行。

十四、本合同一式四份，采购人一份、供应商一份、报采购办、交易中心各一份。

合同条款如有未尽事宜由甲乙双方协商补充。

采购人：（盖章）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权

法定代表人或授权

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

联系电话：

联系电话：

签署地点：

签署日期： 年 月 日

第六章：评审标准

1、评标办法：最低评标价法

2、评审标准：满足招标文件要求且报价最低的供应商为本次项目中标供应商

附表 A-1:

评审委员会签到表

采购项目名称:

评审时间: 年 月 日

序号	姓名	职称	专家证号	签到时间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

附表 A-2:

资格性和符合性审查表

项目名称:

招标编号:

招标方式: 竞争性谈判

地点:

开标时间: 年 月 日 时

项 目	投标单位				
营业执照(三证合一)复印件加盖公章					
组织机构代码证(复印件加盖公章)(三证合一无此项)					
2019年以来任意一个自然月缴纳税收及社保证明。					
参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中,未因设计问题而造成批量退货或严重影响施工的声明(投标人自行承诺)					
售后服务承诺书					
投标保证金凭证					
参加本次招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(投标人自行承诺)					
投标文件封面格式					
投 标 函	格式				
	交货时间地点				
	付款方式				
投标分项目报价表(项目、数量)					
技术响应、偏离表					
售后服务承诺及方案					
法定代表人身份证明书					
法定代表人授权委托书					
特殊要求:医疗器械经营许可证					
需提供生产厂家的质资证或营业执照并加盖公章(提供的产品必须和生产厂家为同一名称)。					
其他要求:(承诺)如你方中标,需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调式及采购人验收合格。					
投标文件所提供资料参数真实性承诺					
审查结果					

审查人:

监督人:

采购人代表:

附表 A-3:

开标和唱标记录表

项目名称:

招标编号:

招标方式: 竞争性谈判

地点:

开标时间: 年 月 日 时

序号	投标供应商	法定代表人身份证明或委托书及身份证复印件	投标保证金	投标文件密封情况	第一轮报价(元)	第二轮报价(元)	投标代表签字	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
采购人预算价(元)			元					

记录人:

监督人:

采购人代表:

竞争性谈判结果

项目名称			
项目编号		招标方式	竞争性谈判
开标时间	年 月 日 时		
<p>成交推荐:</p> <p>根据本项目竞争性谈判文件规定, 谈判小组推荐满足竞争性谈判文件各项要求且预算范围内报价最低的</p> <p>_____为拟成交供应商。</p> <p>成交价:</p> <p style="text-align: center;">谈判小组:</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

监督人签字:

采购人代表签字: