

石阡县免疫规划冷链及相关设备更新项目

招 标 文 件

招标项目：石阡县免疫规划冷链及相关设备更新项目

招标编号：GZSY 招【2020】第 0132 号

招标方式：公开招标

项目类别：设备类

贵州尚源工程管理咨询有限公司编制

温馨提示: 供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前, 供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理, 以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件, 只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前, 应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点, 办理 CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段, 请各位投标人上传加密的电子投标文件后, 并携带密封好的纸质投标文件（一正一副、备用）前往交易中心投标。】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的, 供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件, 否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (<http://jyzx.trs.gov.cn>)
- 进入【业务管理】—【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后(带*号为必填项)，点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】—【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、联合体投标的，供应商录入报名信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十一、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十二、交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。

招标公告

受石阡县疾病预防控制中心委托，贵州尚源工程管理咨询有限公司对石阡县免疫规划冷链及相关设备更新项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参与投标。

1. 项目名称:石阡县免疫规划冷链及相关设备更新项目
2. 项目编号:GZSY 招【2020】第 0132 号
3. 项目序列号:GZSY 招【2020】第 0132 号
4. 项目联系人:喻娇
5. 项目联系电话:13628563505
6. 采购方式:公开招标
7. 采购货物或服务情况:
 - (1) 采购主要内容:详见采购文件。
 - (2) 采购数量: 1 批
 - (3) 采购预算:人民币 2510000 元（最高限价 2510000 元）
 - (4) 简要技术要求、服务和安全要求:具体内容详见招标技术规格及要求
 - (5) 交货时间或服务时间:合同签订后 1 个月内完成
 - (6) 交货地点或服务地点:采购人指定地点
 - (7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:投标人自行现场踏勘
8. 供应商资格要求:

（1）一般资格要求：

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，提供如下证明材料：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供会计师事务所出具的 2019 年度财务审计报告，新成立的公司提供开标前三个月的基本开户行出具的资信证明；

③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2020 年 1 月以来任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料（不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件）；

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）；

⑥不接受联合体投标；

⑦投标法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特殊资格要求：

投标供应商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》

（3）开标、评标时，投标供应商需提供以下资料：

①合法有效统一社会信用代码的营业执照；（复印件加盖公章）

②本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；

③提供会计师事务所出具的 2019 年度财务审计报告，新成立的公司提供
开标前三个月的基本开户行出具的资信证明；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2020 年 1 月以来任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

注：本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。（如因网络中断、停电等特殊原因不能开展电子开评标的，转为线下开评标。）

9. 获取采购文件信息：

（1） 购买采购文件时间:2020 年 09 月 17 日至 2020 年 09 月 23 日 9：00—17:00

（2） 采购文件发售截止时间:2020 年 09 月 23 日 17:00

（3） 购买采购文件地点:铜仁市公共资源交易中心石阡分中心官方网址（jyzx. trs. gov. cn）

（4） 招标采购获取方式:网上购买

(5) 采购文件售价:300 元/套

注: 投标人应随时登录贵州省政府采购网(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)或全国公共资源交易平台(贵州省铜仁市)(<http://jyzx.trs.gov.cn>)“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容,如因投标人未及时上网查询导致的后果,由投标人自己承担。

10. 投标截止时间(北京时间): 2020 年 10 月 10 日 10:30

11. 开标时间(北京时间): 2020 年 10 月 10 日 10:30

12. 开标地点: 石阡县公共资源交易中心开标三室(石阡县泉城别苑三楼)

13. 投标保证金情况

采用银行转账形式提交,具体缴退流程见全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)站(jyzx.trs.gov.cn),点击首页—办事指南—保证金缴退,自行缴纳保证金;或者采用《投标保证金保函》(电子保函)提交(具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心石阡分中心首页—办事指南—政府采购—常见问题解答—《投标电子保函申请操作步骤》)

(1) 投标保证金金额:10000 元人民币

(2) 投标保证金交纳时间:2020 年 10 月 10 日 10:30 前

(3) 投标保证金交纳方式:转账

(4) 开户银行及帐号

单位名称:石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行:贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号:0615001700000457

14. 采购人名称： 石阡县疾病预防控制中心

联系地址:石阡县疾病预防控制中心

项目联系人：王波

联系电话：13308568285

15. 采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

16. 采购代理机构全称：贵州尚源工程管理咨询有限公司

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区惠源路万科城 B 区 B-25 栋 1 号

项目联系人：喻娇

联系电话：13628563505

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录）。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

机构名称：贵州尚源工程管理咨询有限公司

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

1. 采购代理机构:是指贵州尚源工程管理咨询有限公司。贵州尚源工程管理咨询有限公司是整个采购活动的组织者,依法负责编制和发布招标文件,对招标文件拥有最终的解释权。贵州尚源工程管理咨询有限公司不以任何身份出任评标委员会成员。

2. 采购人:是指石阡县疾病预防控制中心,是采购活动当事人之一,负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施,作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人:是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件:是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件:是指使用铜仁市公共资源交易中心石阡分中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章:是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章,供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

7. 日期、天数、时间:未有特别说明时,均为公历日(天)及北京时间。

8. 采购信息发布网站: 贵州省政府采购网 (www.ccgp-guizhou.gov.cn)、和全国公共资源交易平台 (贵州省·铜仁市) (jyzx.trs.gov.cn)。

二、一般要求

(一) 投标的费用

1、不论投标的结果如何, 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2、投标报价应包括提供货物供货、运输、安装、调试、税费、招标代理服务费 (含一切必须的辅助材料费用) 以及售后服务费等。

3、以上投标报价为交钥匙价 (含一切税费)。以人民币为投标报价和结算货币。确定中标 (成交) 供应商后, 中标 (成交) 供应商不得以任何理由追加一切费用。

(二) 招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的, 在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出: 不足 15 日的, 交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分, 一经在交易中心网站发布, 视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或全国公共资源交易平台 (贵州省·铜仁市) (jyzx.trs.gov.cn) “交易平台” 查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容, 如因投标人未及时上网查询导致的后果, 由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的, 供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的, 将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方, 评标委员会有权进

行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（四）关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五）关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的。需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（六）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141 号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、

微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等：

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求：

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源：

4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有

供应商共同提出。

(五) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理, 同时交易中心将在企业信用档案中予以记录, 对综合信用评价得分予以扣除。

(六) 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意, 或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

(七) 质疑受理部门: 石阡县疾病预防控制中心

联系人: 王波 联系电话: 13308568285

地 址: 石阡县汤山街道温泉社区醒狮街 766 号

贵州尚源工程管理咨询有限公司

联系人: 喻娇 联系电话: 13628563505

地 址: 贵阳市观山湖区惠源路万科城 B 区 B-25 栋 1 号

(八) 提交质疑函地点: 代理公司地址和采购单位地址、各自的联系人、联系电话, 质疑函范本请自行在“交易中心主页—办事指南—政府采购—常见问题解答”下载。

(九) 本次采购活动中, 对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

四、投标要求

(一) 投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第三章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时。其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的：

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的：

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载

入不良信用记录。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金(如有)；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

投标人应交纳投标保证金： 10000 元人民币

1. 交易中心不接受现金，支票及汇票方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳

(1) 投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户

单位名称: 石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行: 贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号: 0615001700000457

(2) 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操

作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

（3）缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 2 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后 5 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后 2 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还；

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

(2)中标人无正当理由放弃中标及中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

(3)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(4)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(5)在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

(6)以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(7)因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(9)无故不参与开标会的；

(10)法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

第二章 用户需求

(一)、招标清单

免疫规划冷链及相关设备更新

序号	设备名称	采购明细	单位	数量
1	疫苗快扫设备		套	3
2	医用冰箱	≥600L 常温	台	24
3	医用冰箱	≥500L 低温	台	2
4	医用冰箱	198L 低温	台	24
5	智慧疫苗冰箱	1 拖 3	套	1
6	冷藏箱	110 升保温箱（全套）含：打印机、验证报告、温湿度记录仪（短信报警、手机 APP 推送报警、定位功能）	个	48
7	冷藏包		个	321
8	核签系统		套	24
9	冷库	冷库建设 20 立方米	套	1

一、疫苗快扫设备技术参数

移动数据终端连续扫码 PDA

* 1. 操作系统: 需与现有的贵州省疫苗全程追溯系统无缝对接, 提供承诺函原件加盖厂家公章;

2. 处理器: $\geq$ 四核 1.4GHz

3. 触摸屏: 超灵敏电容屏, 支持多点触控、手套触摸

4. 内存: RAM: 2GB ROM: 16GB

5. 按键: 扫描键 2 个, 音量+、-键, 电源键, 自定义键 1 个, 触控键 3 个

6. 输入法: 英文, 拼音, 手写输入, 支持自主安装输入法

* 7. 条码扫描: 可读取所有国际通用一维条码和二维条码, 可读取屏幕条码和彩色条码, 支持 摄像头扫描, 扫描头分辨率: 100 万像素及以上

8. 主电池: 不可拆卸 3.8v 4000mah 锂电池 (典型值) 一次充电, 正常工作状态下可用 10 小时。

9. 充电时间: 不超过 4 小时

10. RTC 电池: 支持

11. 无线局域网: Wi-Fi, 双频 WIFI, 支持 802.11a/b/g/n, 支持 Wi-Fi 和蓝牙共存; 蓝牙: BT 4.1+BR/EDR+BLE。

12. 无线广域网: 4G: TDD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3); 3G: UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+, TDD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B3); 2G: CDMA 1x, GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800MHz/1900 MHz)。

13. 摄像功能: 主摄像头: 1300 万像素, 支持闪光灯、自动对焦、录像; 前置摄像头: 200 万像素;

14. RFID: 13.56MHz, 支持 ISO14443 A&B、ISO15693 协议, 支持 NFC

15. 定位: 高精度 GPS, 支持 A-GPS、北斗、GLONASS

16. 传感器: 距离传感器、光感、加速度

17. 卡槽类型: Micro SD/TFx1、Micro SIMx2

18. 物理接口: Type-C USB (支持 OTG)、3.5mm 音频接口、POGO PIN

19. 音频: 扬声器、听筒、麦克风

20. 其他附件: 电源适配器、数据线

21. 使用环境: 工作温度: $-10\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$; 储存温度: $-40\sim 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; 湿度: $5\%\text{RH}\sim 95\%\text{RH}$ (无凝 结); 坠地抗震高度: 能承受 1.5 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击; IP 等级: IP65。
- * 22. 身份证解析功能: 有身份证解析功能, 身份证解析模块或通过 NFC 解析身份证信息的现成解决方案
- * 23. 疫苗扫码功能: 可与省疫苗追溯系统对接, 确保疫苗扫码便利性、顺畅性和准确性 (现 成可用程序, 非 PPT、非演示 demo)
- * 24. 移动接种功能: 提供移动接种完整解决方案 (现成可用程序, 非 PPT、非演示 demo), 为新冠接种提前做准备, 并保证信息安全

二、医用常温冰箱技术参数

1、立式, 箱内有效容积 $\geq 650\text{L}$, 外部尺寸 (宽*深*高) $\leq 1170\text{MM}\times 560\text{MM}\times 1980\text{MM}$

2、箱内温度控制范围: $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$

3、数字显示箱内温度, 微电脑控制, 显示精度 0.1, 带电源指示灯, 可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。

4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警, 带远程报警接口。

5、配有 12V 4AH 电池, 断电后可声光报警 48 小时。

6、传感器数量 ≥ 5 个, 微电脑控制, 可数字显示箱内温度值, 匹配 5 路传感器, 可以切换显示箱内上下区温度值, 辅助传感器设计、传感器故障安全运行;

* 7、国际名牌 EBM 冷凝风机, 采用碳氢制冷剂, 匹配碳氢制冷剂压缩机, 质量可靠, 使用寿命有保障;

8、国际名牌 ADDA 内风机匹配专业风道, 箱内温度均衡;

* 9、双层玻璃门体, 采用电极式电加热设计, 满足 32°C , 85%湿度无凝露;

10、门体可实现 90° 自动关门。

11、带有 4 个可移动脚轮和 2 个可锁定的止档, 方便产品移动和固定使用;

12、冷凝水自动蒸发功能, 无需人工倒水;

13、12V 直流 LED 冷光源设计, 亮度高, 能耗低;

14、门体带锁设计, 且是一把钥匙一把锁结构, 保证存储物品的安全;

15、配置 12 个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹；

16、产品内胆采用钢板喷涂设计；

17、可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔 6 分钟，容量 10 年）；

三、医用低温冰箱技术参数（≥500L 低温）

1. 样式：卧式、单门；容积：≥518L、外部尺寸（宽×深×高）≤1650mm×745mm×850mm；

2. 温度设定范围：-10℃~-25℃；

3. 系统显示：LED 显示屏，可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

4. 安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警、断电报警灯，可提供开机延时保护；

* 5. 压缩机：进口品牌压缩机，碳氢制冷剂，节能环保，对环境 0 污染；

6. 高密度保温层，保障保温效果；

7. 宽电压带设计，适合 187-242V 电压下使用；；

8. 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框；；

9. 安全设计：安全门锁，防止随意开启；

10. 标配 2 个以上物品框；

四、医用低温冰箱技术参数（≥198L 低温）

1. 容积：≥198L、外部尺寸（宽×深×高）≤940×560×845mm；

2. 温度设定范围: $-10^{\circ}\text{C}\sim-25^{\circ}\text{C}$;
3. 样式: 卧式、单门;
4. 系统显示: LED 显示屏, 可显示箱内温度, 能设定高低温报警和箱内温度, 具有故障提示预警功能;
5. 安全系统: 可提供高低温报警、传感器故障报警、断电报警灯, 可提供开机延时保护;
- *6. 压缩机: 进口品牌压缩机, 碳氢制冷剂, 节能环保, 对环境 0 污染;
7. 高密度保温层, 保障保温效果;
8. 宽电压带设计, 适合 187-242V 电压下使用; ;
9. 防腐台阶式内胆设计, 适合配置各类物品框; ;
10. 安全设计: 安全门锁, 防止随意开启;
11. 标配 2 个以上物品框;

五、智慧疫苗冰箱技术参数

包含冷链室大冰箱、接种台小冰箱以及一套软件系统;

(1) 冷链室大冰箱参数

- 1、有效容积 $\geq 361\text{L}$, 立式单开门, 发泡门;
- 2、配备 10.1 寸触屏, 可进行权限管理及温度冷链监控等, 温度控制: 电脑板控制, 保证箱内温度恒定控制在 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围内;
- *3、箱内配备 5 路温度传感器, 调整增量为 0.1°C , 数字显示箱内温度, 可以手动切换显示上层和下层温度;
- 4、多重报警系统: 超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警; 内置蓄电池, 断电后可持续显示箱内实时温度, 持续时间至少在 48 小时; 报警类型: 支持声光报警, 且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口;
- 5、配备可拆卸传感器, 方便年检计量; 显示温度传感器放到测温盒中, 模拟真实的疫苗温度;
- 6、设备配备电磁门锁, 可以通过权限控制实现管理, 至少能设置 10 个操作者的权限;
- * 7、采用进口品牌压缩机, HC 制冷剂, 节能环保;

8、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有 2 把钥匙；

9、电磁门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制；

*10、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次；

（2）接种台小冰箱参数：

1、有效容积 $\geq 61\text{L}$ ；

2、配备 10.1 寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等；

* 3、标配 8 格抽屉；可弹出抽屉设计，可以实现指定抽屉自动开门弹出；

4、配备可拆卸传感器，方便年检计量；显示温度传感器放到测温盒中，模拟真实的疫苗温度；

5、制冷系统：风冷系统，保证箱内温度恒定控制在 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 范围内；

* 6、采用进口品牌变频压缩机，HC 制冷剂，环保节能；

7、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1°C

8、安全保护：密码保护；输入密码才能进入系统查看并更改参数，标配温度监控系统；

（3）软件参数：

1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理；

2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险；

3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接；

4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯；

5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快；

- * 6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理
- 7、可实现疫苗接种的叫号管理；
- 8、多种联网方式，带有 WIFI、RJ45、SIM 卡三种联网方式；
- 9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警；
- 10、疫苗接种管理：扫描儿童信息自动弹出接种疫苗；扫描疫苗码自动核对疫苗信息；有效减少接种取苗差错；

六、冷藏箱技术参数

- 1. 容积：110L
- 2. 规格：内径：800*465*355（mm）
外径：855*515*405（mm）
- 3. 箱体材料及设置
 - 3.1 外箱体：PE，采用先进注塑工艺加工而成
 - 3.2 中间保温层：高密度 PU 保温材料发泡成型，重量轻、保温效果好
 - 3.3 内箱体：PP，采用先进注塑工艺加工而成
 - 3.4 提手：ABS 工程塑料，配有人性化可伸缩设计
 - 3.5 箱体与箱盖连接处采用优质塑料合页连接，防锈、坚固耐用。
 - 3.6 箱体可选镶嵌温度计，温度探头内置。实现实时温度监测。
- 4. 冷源
 - 4.1 规格：165x95x33mm
 - 4.2 容积：0.4L，注水量 0.36L（以注水线为准）
 - 4.3 技术标准：WHO 标准 E5/IP2 E5/PROC/1
 - 4.4 冻固状态：厚度方向变形小于 10%
 - 4.5 相变温度：0 度
 - 4.6 承受强度：40KG 外力无泄漏。
- 5. 标准配置：
 - 5.1 箱体：1 个；
 - 5.2 冷源：选配 2700ml 冰排
- 6. 保温时间
 - 6.1 在环境温度下，冷藏箱内温度可根据不同冰排配置达到所需温度及保持时间 48 小时以上（8 个 2700ml 大冰排）

7. 最大承重量

7.1 满负荷重量 $\geq 110\text{kg}$

8. 模块配置

8.1 内温测量范围：-25~75 摄氏度；

8.1.1 分辨率温度：0.1 摄氏度；

8.1.2 精度： ± 0.5 摄氏度；

8.2 外温测量范围：-25~75 摄氏度；

8.2.1 分辨率温度：0.1 摄氏度；

8.2.2 精度： ± 0.5 摄氏度；

8.3 电池：内置 6000mAh 可充电锂电池；

8.4 连续监控续航时间：大于 20 天；

8.5 待机时间：大于 60 天

8.6 采集间隔：60 秒；

8.7 发送间隔：5 分钟；

8.8 内置 GPS 定位模块；

8.9 内置蓝牙模块，设备可直接连接蓝牙打印机打印凭条；

8.10 内置大容量存储，可存储 30 天温度数据；

8.11 可扩展冷藏箱倾倒传感器（已预留接口，随时扩展）；

8.12 可扩展振动传感器（已预留接口，随时扩展）；

七、冷藏包技术参数

1、容积：

1.1 最大容积 $\geq 9\text{L}$ 有效容积 $\geq 0\text{L}$

2、包体材料及特点

2.1 包体采用上等 1680D 双股材质，

3、规格：

3.1 内径：约 280x210x330mm

3.2 外径：约 320x256x370mm

4、配置：

4.1 包体：1 个；

4.2 背带：1 条；

4.3 冷源: 400ML 冰排 4 个

5、保温时间

5.1 环境温度+35 度下, 冷藏包内温度 2-8℃可保持 24 小时

6、满负荷重量

6.1 满负荷重量 $\geq 20\text{kg}$

7、资质证明

7.1 具有国家权威机构出具的产品材质的分解无毒环保检测报告书; 企业通过国际质量管理体系认证;

8、特点

8.1 背带长度可自行调节, 收放自如, 方便携带, 可减轻使用人员劳动强度;

8.2 用全球先进的 CUPULE 抗压系统压制而成, 整包棱角分明, 抗压性强;

8.3 冷藏包均采用全金属可拆卸扣具/转钩, 波浪形拉链经过万次拉合测试, 稳定牢固;

8.4 冷藏包内部采用热融无缝粘合技术, 在有效保冷的同时起到很好的防水效果;

8.5 特色内置密封条, 高于袋口至少 10mm, 有效防止冷气从冷链缝流出;

8.6 此款冷藏可背可提, 方便携带。贴心的前袋设计, 可放置资料文件;

8.7 优化五层结构设计, 配有独立可拆卸 PVC 透明内袋, 可固定冷源, 有效防止药品与冷源直接接触而导致温度过低。

八、核签系统技术参数

1、设备经第三方权威检测认证机构出具功能性、可靠性、安全性、电磁兼容性等方面的质量检验报告。符合 3C 要求。

2、无线功能, 无线网卡需支持基于 802.11b/g/n 制式的无线网络接入能力; 操作系统及无线客户端软件支持基于 802.11i 安全体系的 WPA/WPA2 企业级安全认证体系。

3、在正常气候条件下的平均无故障工作时间 (MTBF) 应不小于 10000 小时。

4、显示功能

屏幕尺寸: 大于等于 10.1 寸, 分辨率: 大于 1280*800, 亮度: 大于或等于 200cd/m², 对比度: 大于 800: 1

5、视角: 水平可视角不小于 150°, 垂直可视角不小于 150°

颜色深度: 16.7M, 响应时间: $\leq 25\text{ms}$

6、支持 GB/T 13000-2010 和 GB18030 2005 范围内的汉字输入和显示, 并能够

根据最新的国家标准跟随升级, 支持软键盘的拼音和手写输入。

7、图片播放功能: 支持 BMP/JPG/GIF 等格式图片文件的播放; 视频播放功能: 支持 AVI/MP4 等类型视频文件的播放; 声音播放功能: 支持主流 MP3/WAV 格式声音文件的播放。

8、触摸屏: G+G 结构、10 点触控、工业级触摸芯片透过率 $\geq 86\%$; 连续点击 100,000 次无故障

9、API 接口支持的操作系统和架构: 提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接口, 提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API 接口。

10、信息交互功能: 支持阅读和确认两种模式, 支持翻页和滑动; 信息交互功能支持联动语音提示。

11、电子签名及手写功能: 手写笔: 电磁 尖头感应高度 5-14mm, 最高读取速率: 200 点/秒, 坐标分辨率: 2540lpi, 以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据, 电子书写笔迹保真, 可还原。

12、基础硬件: 处理器: 高性能四核 CPU, 主频 1.6G, ARM Cortex-A17 架构 内存: DDR3, 2GB 存储: Flash, 16GB, 预留一个有封口的 TF 卡座系统: 支持安卓 5.1 及以上

13、线缆插口:

USB 2.0*1, USB B*1(OTG), WIFI BT 天线接口*1, 电磁笔接口*1, DC *1

14、摄像头: 有效像素 $\geq 1280*960$, 人脸拍摄: 支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。

15、指纹仪: 支持指纹捺印, 独特安全设计, 确保芯片内部代码和数据的安全。

16、集成(预装)贵州各接种点正在使用的数字化接种门诊软件, 与现有预防接种管理客户端无缝对接, 实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化, 实现无纸化办公, 可对生成的签核文件进行查询、调阅。并且需要提供样机现场演示。

17、投标人所投产品制造商必须具备信息交互终端软件著作权证书或智能签核管理系统的软件著作权证书。投标人所投产品制造商必须具备与电子签核设备相关的专利证书。

18、该系统软件终身免费升级。

九、冷库技术要求

1. 冷库尺寸: 20 立方冷库

2. 冷库温度: $+2\sim+8^{\circ}\text{C}$, 可任意调节。

3. 冷库板材及结构:

3.1 结构: 预埋不锈钢偏心锁紧装置, 六面体相互锁紧方法连接。库板为高压发泡自熄型 B2 级聚氨酯夹芯库板。

3.2 库板:双面彩钢板,中间保温材料为高压发泡聚氨酯。库板厚度 $\geq 100\text{mm}$;钢板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$,聚氨酯密度 $\geq 42\text{kg/m}^3$,导热系数: $\leq 0.021\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$,粘结强度 $\geq 0.14\text{MPa}$,抗压强度: $\geq 160\text{kPa}$;抗弯承载能力: $\leq 5.67\text{mm}$;库板须具有国家相关检测资质部门出具的完整的检测报告(标书中放置复印件)。

3.3 冷库检修门:

3.3.1 库门采用外开式半埋门 ;

3.3.2 库门门框安装有防霜自动限温加热丝;

3.3.3 冷库板密封处处理平整圆滑;

3.3.4 库内另设冷库专用防潮、防爆 LED 照明灯,并可通过门开关控制,防水等级 IP65 或以上;照度 ≥ 150 勒克斯。

3.3.5 冷库门带有应急机械开锁门装置 , 保证在内部也可以打开冷库门。

*4、操作控制系统要求:

4.1 双系统可切换,可设定冷补偿、故障自动切换。

4.2 库内设备异常报警,控制电源故障报警、温度异常报警,传感器故障报警、除霜加热丝故障报警、电源断电报警等。当主机出现故障发出声光报警,并切换到备用机组运行以维持库温。

4.3 冷库为独立控制系统且控制系统本身要求双系统,具有控制系统自我备用功能。

4.4 控制系统整装标配出厂。

4.5 速冷功能,当系统大量进货或者初始使用,进行大风量供应,双系统共同制冷,达到速冷的效果。

4.6 控制器温度显示精度 0.1,控制箱安装在冷库附近位置。

5、制冷设备要求:

20 立方冷库均采用两套进口品牌机组;

30 立方新机组&冷风机要求:

5.1 安装两套风冷式制冷系统,一用一备,互为备用,100%负荷备用,即一套机组可以维持冷库温度正常。

5.2 压缩机为进口知名品牌,压缩机和冷凝器整装出厂,与库内蒸发器一体式连接。

5.3 采用风冷压缩机组,整机一体出厂,具备以下功能。

(1) 压缩机具备广泛的使用工况,蒸发温度范围要求从 -20°C ~ 5°C ;

(2) 冷凝风扇可根据环境温度变化变频调速,节能降耗。

5.4 从常温降到 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 所需时间: ≤ 60 分钟。

5.5 除霜方式: 自动电加热或自动热气除霜。

5.6 电源: 电压 220V/50Hz,具有过流、过热保护和断相、错相、过欠压等保护。

5.7 冷风机: 采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器;随机标配加热丝橡胶冷凝水外排装置,可整体取出维修。

5.8 其他保护装置：具有系统高低压保护装置。

5.9 机组、冷风机品牌优选与冷库同品牌。设备之间协同性好，运行更稳定，质量更可靠。

5.10 主要制冷配件：电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、高低压控制器采用知名进口品牌。

5.11 制冷剂采用 R404A。

5.12 铜管采用优质 TP2 磷脱氧紫铜管。

二、商务要求

（一）供货要求及交货方式：

交货期：合同签订后 1 个月内完成

交货地点：采购人指定地点

交货方式：供货方须承担货物在甲方指定位置的卸货、搬运、安装所产生的费用，有关运输和保险以及相关费用由乙方承担。

（二）验收标准、规范

验收标准：必须符合本项目招标文件相关质量要求，按国家/行业标准及招标文件要求提供货物

质量要求：设备质量应可靠，正常使用情况下，一年内不应出现因元器件故障引起的重大维修，且达到合同要求的质量标准、技术标准和本次投标的质检报告、投标文件、投标时承诺、技术协议，满足甲方使用需求。

（三）售后服务要求

a) 质保期内，设备本身的质量问题或故障，供货方必须迅速进行无偿修理或更换并调试好，即使超过质保期，如果是设备本质上的质量问题也要求无偿修理或更换并调试好；

b) 设备在质保期内出现故障，供货方在收到我方通知后，须在 12 小时做出积极响应，需要供货方到现场处理的，供货方须在 48 小时到达现场，特殊情况经沟通最多不超过 72 小时到达我方现场；

c) 供货方应有充足的和规格齐全的备品备件，可以随时满足用户的需求，保证向用户提供优质合格的零部件。

（四）付款方式

项目验收合格付到 95%，5%的质保金一年后付清。

（五）履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为不高于中标合同金额的 10%（本项目在合同中约定）。

（六）投标有效期

90 天

（七）质保期

3 年

（八）其他

由于本项目涉及冷库建设，投标人须自行现场踏勘了解现场环境，制作建设方案，评标委员会根据投标人方案的优劣进行评价。

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。

第三章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式：_____

2.2 服务地点：_____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____ %的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向 _____（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第四章 开标、评标和定标

一、开标

(一)交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

(二)解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。

(三)电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的(需交纳投标保证金项目)，作无效投标处理。

(四)交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况(如有)和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

二、评标委员会

(一)本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(二)评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应

当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;
4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作;
5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员,或与该供应商存在其他经济利益关系;
6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系;
7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

(三)评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况,仅依据投标人所提交一切文件的真实表述,不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

(四)评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签

署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

(一)本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分	政策性加分
分值	30 分	50 分	20 分	5

(二)投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字：投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评委会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参加考澄清对标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不影响招标文件的要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有影响性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

资格审查表

评审内容	评审因素	评审标准
经营资格审查 资格评审标准	法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件	与营业执照一致
	财务状况报告	提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度财务审计报告，新成立的公司提供开标前三个月基本开户行出具的资信证明；
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	提供 2020 年 1 月以来任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	自行声明
	供应商信用信息	提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）
专业资格审查	特殊资格要求	投标供应商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》

2. 采购人或者交易中心以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)为查询渠道,对各供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3. 资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格,采购人或者交易中心需签署书面意见,并当场书面或电话告知供应商,供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清,采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的,不作符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求,现出现不符合下列情形之一时,作无效处理。《符合性审查表》如下:

符合性审查表

符合性审查	投标人签字盖章	投标文件格式中要求签字盖章处,有法定代表人或负责人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖单位章。委托代理人签字(或盖章)的,应附委托书。
	投标有效期	符合招标文件要求(90 天)

	交货期	合同签订后 1 个月内完成
	交货地点	采购人指定地点
	投标保证金	提供保证金已缴纳的依据（系统缴纳的出具系统提示已缴纳的回执截图并加盖单位公章）
无效标审查	按本项目招标文件第三章中“无效标审查”无效标条款规定，审查是否通过	

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

（2）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

说明：《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定如下：

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件；

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件，

（三）评分标准细则

一、价格评分 30

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
	投标人价格评分		根据财库（2007）2 号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分 <u>30</u> 分。其他商家得分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× <u>30</u> 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理
合计		30 分		

二、技术分 50

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	技术评审	40	投标人提供投标产品的品牌、型号、技术参数等方面完全满足或优于招标文件“第四章 招标技术规格及要求”的条款得 40 分。注：*号条款一条不满足扣 5 分，非*号条款一条不满足扣减 3 分，直至该项扣减到 0 分为止	
	产品质量评审	10	提供投标设备产品的产品检测报告复印件盖章，每提供一个设备的检验报告复印件得 2 分，最多 10 分。	
合计		50 分		

三、商务分 20

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	售后服务及保障措施	12	1. 售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、保修期外维修方案、保障措施及其他优惠措施等综合评定同比响应速度最快的，得 9-12 分； 2. 售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、保修期外维修方案、本地化售后服务网点、保障措施及其他优惠措施等综合评定同比响应速度排名第二的，得 5-8 分；	
2	业绩	8	每提供一份同等业绩得 2 分，最高 8 分	
合计		20 分		

四、政策性加分 5

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	政策性加分	2	节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期产品清单为准。	

		3	对投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的云 南、贵州、青海省给予加分，是我省具体落实《政府采购法》第九条的规 定。	
合计	5 分			

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或提供范围上的错误，修正错误是原则参见本章的第三条第（二）点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%-25%的（含 10%，不含 25%，下同），口 1%；到达 25-50%的，口 2%；到达 50%-75%的，口 3%；到达 75%以上的口 4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予想应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6% （不再享受序号 3 的价格折扣）	

3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价=总投标报价×(1-2%)
---	---	---------------------	------------------

注：（1）中型企业不享受以上优惠：

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（四）综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列，综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

（五）中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第

一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

(一)符合专业资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(说明:使用综合评分法的采购项目，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算)；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

(一)交易中心应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

(二)采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。

不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

(三)中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四)中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

(五)凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约

(一)采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日(第二章采购需求有相应约定的从其约定)内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二)采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(三)中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心石阡分中心交易系统供应商端采购业务--合同公示--新增合同公示，搜索本项目，上

传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章）

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函	电子签章
3	授权委托书证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
4	★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的原件扫描件）：1 企业法人营业执照；2 事业法人登记证；3 其他组织的营业执照或执业许可证；4 居民身份证等。	电子签章
5	★符合《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的佐证材料	电子签章
6	★开标一览表	电子签章
7	报价明细表	电子签章
8	★实质性响应条款一览表	电子签章
9	证书一览表	电子签章
10	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
11	中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）	电子签章
12	中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供）	电子签章
13	★属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章	电子签章
14	残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供）	电子签章
15	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件	电子签章

16	请提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单 http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名开始至开标截止时间前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。（两个网站都需要查）	电子签章
技术文件		
17	售后服务情况表	电子签章
18	售后服务能力及服务方案	电子签章
19	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料	电子签章
20	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
21	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章
22	服务方案一般性条款响应差异表	电子签章
23	售后服务人员配置表	电子签章
17	售后服务情况表	电子签章
须现场提交原件的文件		
1	法定代表人参加投标的，投标时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加投标的，投标时提交：授权委托书（见格式文件）及身份证原件。	

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料，将作为投标人资格性和符合性审查的提供技术内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，严重影响评审结果。

文件中要求的资质资料采购人需要中标人提供原件核验的，中标后必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

投标承诺函

铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（或代理公司）：

我方确认收到贵方提供的“（采购单位名称）（采购项目名称）”（项目编号： ）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报个的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投你保证金(如有)。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含代理服务费(代理服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算)，并承诺向贵方足额支付。(如有)

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）			传真	
电话、手机		联系人（职务）		

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（或代理公司）：

关于贵方____年____月____日发布关于“（采购单位名称）（采购项目名称）”
（项目编号：_____）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，要经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明 1

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，

或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2018 年度或 2019 年度财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近一年内任意一个月及以上的证明材料：

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（或代理公司）

（供应商全称）， 参加贵单位组织的项目名称为：，项目编号：
的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(盖章):XXXXX 有限公司

投标日期：

XXXXXXXX有限公司规定的其他条件：提供有关证明材料(如有)。供应商名称(盖章)：

(六) 法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市公共资源交易中心石阡分中心组织的“（采购单位名称）（采购项目名称）”（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期：20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥

填报要求：

1. 投标总报价包含运输、安装等所有税费。
2. 如投标人报价低于最高限价 85%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述，如品牌、产地等（请填写清）	型号规格	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						

合计						
----	--	--	--	--	--	--

填报要求: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项(数量不符合将被视为漏项), 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
...			

说明:

1. 本表所列条款必须一一予以响应, “投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容, 有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容, 如填写错误将可能导致投标无效。

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期
------	------	------	-------

填报要求:

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。(或根据评分项对应内容的要求填写)
2. 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加(采购单位名称)(采购项目名称)(项目编号:)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、

提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假公将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

说明:提供其他中小微企业制造的货物,必须同时提供该中小微企业的声明函(制造商)。

中小微企业声明函(制造商)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章):

日期:20 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

售后服务情况表

序号	项目	投标人承诺	备注
1	保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料)	生产厂商售后服务情况:	
		投标人售后服务情况:	

2	保修期后售后服务		
3	培训方案（可用附页）		

产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：			
	（ ） 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。			
	（ ） 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	（ ） 小型、微型企业它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
其它企业小型、微型企业产品金额合计②				
小型、微型企业产品金额总计（①+②）				

节能 产品	产品名称（品牌、型	制造商	认证证书编	金额
	节能产品金额合计			
	比重（节能产品金额/投标总价）			%
	节能产品证明材料见《技术文件》第至页。			
环境 标志 产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			

填报要求：

- 1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
- 2、制造商为小型或微型企业时 j 需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
- 3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保撞标志产品政府采购清单》中的产品请

提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4、请投标人正确填写本表，所填内容作为每分的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项目的得分为 0 分。

技术方一般性条款响应差异表

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
•					

要求：

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
3. 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

要求：请按第二章采购需求列出差异若无差异，留空，视为完全响应。

售后服务人员配置表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验	担任
1							年限	职务
2								
3								
...								

填报要求：

1. 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。