

一、资格条件

(1) 一般资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条要求的条件;

- 1) 有效的营业执照(三证合一),
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求: 提供 2019 年度企业财务报表(含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注); (新成立的公司只需提供开标前任意三个月的银行流水);

3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求: 提供 2020 年任意 3 个月的纳税证明和社保证明;

4) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本);

5) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn), 政府采购严重违法失信行为记录名单(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间: 项目报名开始至开标前;

信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图(制作于标书内)

6) 本项目不接受联合体。

在开标评标时, 投标供应商需提供以下资料;

- 1) 有效的营业执照(三证合一) 原件;
- 2) 法定代表人出席开标会的出示法定代表人身份证明及身份证原件; 委托代理人出席开标会的出示授权委托书和身份证原件;

(2) 特殊资格要求: (营业执照需具备汽车销售以及汽车维修等);

二、 采购清单及要求

说 明

1. 除了基本技术规格要求外，招标人或招标代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用主流产品参加竞标。**本次招标不允许负偏离，如有负偏离，评标委员会有权不予认可。**投标人必须详细描述投标设备所采用核心部件的品牌、技术参数等内容。

2. 凡在“技术参数（规格）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3. 投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，选择符合要求的产品参与投标。**如所供产品存在技术参数（规格）偏离，投标人应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，对复制招标文件的“技术参数（规格）要求”作为投标响应参数，未提供证明材料的，评标委员会作为负偏离处理。**若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人或制造厂家没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有欺诈行为，**该投标将被视作无效投标。**若用户验收时发现某一货物中存在虚假应标(或未能如实响应招标要求)情况，将拒绝支付合同货款，取消其中标资格，并追究相应的法律责任。

序号	商品名称	品牌 规格型号	数量	单价 (万元/辆)	颜色	备注	用车单位
1	救护车	V362 中轴中顶柴油 国六救护车	15	25	白色		思南县卫生健康局
2	小型客车 1	2021 款 240TURBO CVT 两驱舒适版	3	18	白色	供应商负责改装 成制式警车（警报 功率 100 瓦,爆闪）	思南县交警队、自然资源局、农业局
3	小型客车 2	科尚 1.5T 手动舒 适型	1	10	不限		思南县五峰公司
4	小型客车 3	2018 款 260TURBO 精英版 国 VI	4	18	黑色		思南县纪委、合朋溪镇、 晨碧林业公司、思南八中

5	小型客车 4	2019 款 2.0T 智联 旗领四驱版	1	25	黑色		晨碧林业公司
6	小型客车 5	2020 款陆上公务 舱 652T 舒适版	1	25	棕色		思南县疾控中心

三、 商务要求

（一）供货要求及交货方式：

- 1、供货期：自签订合同起 30 日历天内交车。
- 2、交货地点：采购人指定地点。
- 3、质量要求：满足招标文件要求；符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

（二）售后服务

- 1、投标人负责免费在设备安装现场进行设备的运输、安装、调试、验收、试运行；
- 2、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用；
- 3、承诺接到采购人故障通知后投标人应在 1 小时内到达现场，一般故障应在 1 天内完成，重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天内完成；
- 4、投标人应在投标文件中提供服务的承诺及其质保期后的维修收费标准。

（三）付款方式：政府采购合同签订后，中标供应商按合同要求将全部货物送至采购人指定地点，安装调试完毕交付采购人验收合格后，签署《验收报告》。采购人凭：中标供应商发票、采购合同、《验收报告》一次性付清全部货款。

四、 评标方法

- 1、本次评标采用最低评标价法