

铜仁市第二十三幼儿园信息化教学设备、玩具及教学办公用品采购合同

甲方(采购人): 铜仁市第二十三幼儿园 签定地点: 铜仁市第二十三幼儿园

乙方(中标人): 贵州省铜仁市宏锋商贸有限公司 签定日期: 2020年8月21日

根据甲方委托(铜仁市公共资源交易中心)对铜仁市第二十三幼儿园信息化教学设备、玩具及教学办公用品采购项目(B包: 教学办公用品采购二次招标)进行招标采购(招标编号: TRZFCG-2020-073)的招标结果, 乙方为中标人, 现依照招标文件、(中标人)投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容, 双方达成如下协议:

1、合同标的和合同价格

货物名称	数 量	单 价	总 价	服务期
儿童四人床推拉	50	1600	80000	质保三年
实木儿童长桌子	60	430	25800	质保三年
玩具柜	70	800	56000	质保三年
图书长柜	6	3400	20400	质保三年
幼儿书包柜子	10	4880	48800	质保三年
毛巾架	2	680	1360	质保三年
杯架	6	980	5880	质保三年
分餐桌	2	720	1440	质保三年
演讲台	1	650	650	质保三年
办公桌	10	610	6100	质保三年
布艺沙发	2	1400	2800	质保三年
办公椅子	10	550	5500	质保三年
茶几	3	650	1950	质保三年
沙发	1	2800	2800	质保三年
椅子	87	88	7656	质保三年
文件柜	14	380	5320	质保三年
会议条桌椅	30	380	11400	质保三年
会议椅	70	180	12600	质保三年
长方形会议	1	3800	3800	质保三年

会议椅	16	180	2880	质保三年
储物柜	8	13206	105648	质保三年
窗帘	38	850	32300	质保三年
单人棉被	90	388	34920	质保三年
总计:	¥: 476004.00 (大写: 肆拾柒万陆仟零肆元整)			

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式: 送货上门并组织安装摆放

2.2 服务地点: 铜仁市第二十三幼儿园新园区

3、供货清单

3.1 供货清单: 包括产品名称及数量(详见质量要求和技术标准表)。

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向乙方一次性支付 95% 的货物价款。即¥: 452200.00 (大写: 肆拾伍万贰仟贰佰元整)。

现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a. 金额为有关合同货物价格 100% 的正式发票。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书及检验报告。

4.2 分期支付货款的,余下的货款应于合同签订一年之后 2021 年 9 月 21 日以转账方式向乙方一次性支付 5% 的货物价款。即¥: 23804.00 (大写: 贰万叁仟捌佰零肆元整)。所有货款付清。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准全部按招标文件要求提供。)

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	四层儿童床	规格及要求: 150*65*100cm, 材质: 立柱床枋采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 15\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到 E0 级环保标准。立柱规格 4*6cm。床枋规格 2.9*7cm, 竖围栏 2.3*3.3cm, 横围栏 2.8*3.6cm, 误差 $\leq 0.1\text{cm}$, 下面三层拖床带活动脚轮。床板采用樟子松实木板, 颜色为原木色。油漆采用水性漆, 按照法国 VOC 排放等级达到 A+ 标准, 要求经过干燥打磨处理后, 两道底漆加一道面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。且成品甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。实木板材, 油漆, 成品需提供检验报告证书。	50	套	

2	实木儿童长桌子	规格及要求: 120*60*50cm, 材质: 面板立柱采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 15\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到 E0 级环保标准。面板厚度 1.8cm, 立柱规格 5*5cm, 误差 $\leq 0.1\text{cm}$ 。桌面四个角要求为弧形, 无棱角, 颜色为原木色。油漆采用无毒亮光漆, 要求要求经过干燥打磨处理后, 两道 PU 透明底漆加一道 PU 透明哑光面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。且成品甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。实木板材, 底漆, 面漆, 成品需提供检验报告证书。	60	张	
3	玩具柜子	规格: 120*30*80cm。材质: 采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 15\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到 E0 级环保标准。板材厚度 1.8cm, 误差 $\leq 0.1\text{cm}$ 。柜子无棱角, 颜色为原木色。油漆采用无毒亮光漆, 要求要求经过干燥打磨处理后, 两道 PU 透明底漆加一道 PU 透明哑光面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。且成品甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。实木板材, 底漆, 面漆, 成品需提供检验报告证书。	70	个	
4	图书柜	规格: 600*40*80.5cm。材质: 万象健康实木生态板制作, 具有轻质、防水、防潮、防蛀、防腐、表面坚硬平整、耐磨不易变形, 优质 E0 级 1.5cm 实木生态板。执行标准: Q/DBMY001-2018, 符合 E0 环保标准, 甲醛释放量国标 E0 级。封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 五金件: 优质五金配件。需提供板材检验报告。	6	个	
5	幼儿书包柜子	规格: 400*30*110cm (要求 80 个内框)。材质: 万象健康实木生态板制作, 具有轻质、防水、防潮、防蛀、防腐、表面坚硬平整、耐磨不易变形, 优质 E0 级 1.5cm 实木生态板。执行标准: Q/DBMY001-2018, 符合 E0 环保标准, 甲醛释放量国标 E0 级。封边严密、平整, 与整块板材严丝合缝, 五金件: 优质五金配件。需提供板材检验报告。	10	组	
6	毛巾架	规格: 100*40*90cm, 含 40 个挂钩。材质: 采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 15\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到 E0 级环保标准。无棱角, 颜色为原木色。油漆采用无毒亮光漆, 要求要求经过干燥打磨处理后, 两道 PU 透明底漆加一道 PU 透明哑光面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。实木板材, 底漆, 面漆需提供检验报告证书。	2	个	
7	杯架	规格: 70*35*150cm, 顶层做木屋造型, 上层做两扇玻璃木门内含 40 个杯架, 顶层上层厚度 15cm, 下层有一个小储物柜厚度 35cm, 误差 $\leq 0.1\text{cm}$ 。材质: 采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 12\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$, 达到 E0 级环保标准。板材厚度 1.8cm, 无棱角, 颜色为原木色。油漆采用无毒亮光漆, 要求要求经过干燥打磨处理后, 两道 PU 透明底漆加一道 PU 透明哑光面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。实木板材, 底漆, 面漆需提供检验报告证书。	6	个	

8	分餐桌	规格：160*60*70cm，双层设计。材质：面板立柱采用进口樟子松实木制作，含水率 $\leq 15\%$ ，甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，达到 E0 级环保标准。面板厚度 1.8cm，立柱规格 5*5cm，误差 $\leq 0.1\text{cm}$ 。桌面四个角要求为弧形，无棱角，颜色为原木色。油漆采用水性漆，按照法国 VOC 排放等级达到 A+ 标准，要求要求经过干燥打磨处理后，两道底漆加一道面漆，上漆后要求表面平整光滑，无异味。实木板材，油漆需提供检验报告证书。	2	张	
9	演讲台	规格：55*45.6*115cm，1. 基材：采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 $E1 \leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.3\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ 。 2. 饰面：采用国际知名品牌三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，封边平滑，颜色与板材一致。 4. ABS 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 $< 5\text{g/kg}$ 。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。需提供板材检验报告。	1	个	
10	办公桌	规格：120*60*75cm，1. 基材：采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 $E1 \leq 0.05\text{mg/m}^3$ ；总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.3\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$ 。 2. 饰面：采用国际知名品牌三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，封边平滑，颜色与板材一致。 4. ABS 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 $< 5\text{g/kg}$ 。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。需提供板材及成品检验报告。	10	张	
11	布艺沙发	规格：三人位 面料采用优质耐磨进口免洗麻棉布料，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数 $> 4.5/3.5$ (干/湿)，撕裂强度 $> 35\text{N/mm}$ ，断裂伸长度 $< 80\%$ ，透气性好、回位伸缩性强。泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m^2 ，回弹力 47%。	2	个	
12	办公椅子	规格：58*71*99，误差 $\leq 1\text{cm}$ 。材质：1. 面料：选用优质环保皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 40\text{N}$ ，涂层粘着牢度 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ ；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2. 海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防	10	张	

		碎, 防氧化, 回弹率 $\geq 35\%$, 拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$, 伸长率 $\geq 130\%$, 干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$, 湿热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$, 抗疲劳力强, 坐感舒适。 3. 弓型脚: 金属脚架, 经酸洗磷化等处理, 表面电镀工艺。需提供人造革(环保皮), 海绵, 弓形脚及成品检验报告。			
13	茶几	规格 120*60*45cm, 材质: 1. 基材: 采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量 $E1 \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。 2. 饰面: 采用国际知名品牌三胺板原纸, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 封边平滑, 颜色与板材一致。 4. ABS 热熔胶: 选用优质品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点, 总挥发性有机化合物 $< 5\text{g}/\text{kg}$ 。 5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。需提供板材检验报告。	3	个	
14	办公沙发	采用优质环保西皮, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色均匀摩擦牢固系数 $> 4.5/3.5$ (干/湿), 撕裂强度 $> 35\text{N}/\text{mm}$, 断裂伸长度 $< 80\%$, 透气性好、回位伸缩性强。泡棉: 合成乳胶 (PU) 发泡一体成型泡棉, 曲度依照人体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 密度 $36\text{kg}/\text{m}^2$, 回弹力 47%。粘合剂: 进口成型胶。油漆: 采用 PU 全封闭涂装优质环保油漆, 经过 4 道底漆, 8 道面漆工序, 框架: 优质实木框架。	1	套	
15	学生椅	规格: 座板高度为 23-25cm, 材质: 采用进口樟子松实木制作, 含水率 $\leq 15\%$, 甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 达到 E0 级环保标准。无棱角, 颜色为原木色。油漆采用无毒亮光漆, 要求要求经过干燥打磨处理后, 两道 PU 透明底漆加一道 PU 透明哑光面漆, 上漆后要求表面平整光滑, 无异味。且成品甲醛释放含量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。实木板材, 底漆, 面漆, 成品需提供检验报告证书。	87	张	
16	文件柜	规格: 85*39*180cm。材质: 基材采用 0.5mm 冷轧钢板, 具有防火、防腐且耐磨功能, 焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。油漆采用 ROHS 粉末静电喷涂, 锌洗磷化后粉末喷涂, 要求防护力好附着力强, 保证产品环保无毒害。	14	个	
17	会议条桌	规格: 120*40*750cm, 材质: 1. 基材: 采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板, 甲醛释放量 $E1 \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。 2. 饰面: 采用国际知名品牌三胺板原纸, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。 3. 封边: 选用优质 PVC 封边条, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 封边平滑, 颜色与板材一致。	30	张	

		4. ABS 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物$\leq 5\text{g/kg}$。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。需提供板材及成品检验报告。			
18	钢架会议椅	规格：47*48*79cm，材质：弓形不锈钢圆管，面料采用进口网布，泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m²，回弹力 47%。	70	张	
19	长方形会议桌椅组合	规格：420*150*75cm，材质：1. 基材：采用优质品牌 E1 级三聚氰胺板，甲醛释放量 $E1 \leq 0.05\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.3\text{mg/m}^2 \cdot \text{h}$。 2. 饰面：采用国际知名品牌三胺板原纸，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$。 3. 封边：选用优质 PVC 封边条，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$，封边平滑，颜色与板材一致。 4. ABS 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物$\leq 5\text{g/kg}$。 5. 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。需提供板材及成品检验报告。	1	张	
20	会议椅	规格：55*50*90cm，材质：弓形不锈钢圆管，面料采用进口网布，泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m²，回弹力 47%。	16	张	
21	教室储物柜子	规格：490*60*300cm。材质：万象健康实木生态板制作，具有轻质、防水、防潮、防蛀、防腐、表面坚硬平整、耐磨不易变形，优质 E0 级 1.5 实木生态板。执行标准：Q/DBMY001-2018，符合 E0 环保标准，甲醛释放量国标 E0 级。封边严密、平整，与整块板材严丝合缝。五金件：优质五金配件，国产百隆冷轧钢液压阻力铰链，防阻碍拉手，美观经久耐用。	8	组	
22	窗帘	面料材质：雪芙妮、颜色：灰色，布袋材质：有纺，颜色白色 罗马杆材质：铝合金（加厚），颜色：玫瑰金：圈圈材质：塑料， 具体规格根据实地尺寸订做，共 38 副	38	幅	
23	单人棉被	棉被参数，规格长 1.50cm*宽 70cm，纯棉，（6 件套）包含冬季棉花被（新疆特级棉），床垫各 2.5 斤，床单床套，枕头枕芯，色彩搭配符合幼儿审美，无甲醛，安全无毒	90	套	

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料全部按招标文件要求提供。）

7、验收

（货物验收标准和方法按招标文件要求执行。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 36 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 1 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 4 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：乙方有权利终止合同

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向 （甲方所在地铜仁市） 仲裁委员会申请仲裁；

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：

2020 年 8 月 21 日

（盖章） 乙方：

签约代表：

地 址：

电 话：

传 真：

签约日期：

2020 年 8 月 21 日

