

德江县应急救援储备物资采购招标

(政府采购)

采
购
文
件



招标项目：德江县应急救援储备物资采购招标

招标编号：GZLYZB-2020-139

采购人：德江县应急管理局

代理机构：贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司

二零二零年十一月

目 录

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 供应商须知表
- 第三章 磋商供应商须知正文部分
- 第四章 评标办法和定标原则
- 第五章 货物技术规格及要求
- 第六章 合同资料及格式
- 第七章 响应文件格式

第一章 采购公告

德江县应急救援储备物资采购招标

1、项目名称:德江县应急救援储备物资采购招标

2、项目编号:GZLYZB-2020-139

3、项目序列号:GZLYZB-2020-139

4、项目联系人:唐伟

5、项目联系电话:13985336735

6、采购方式:竞争性磋商

7、采购货物或服务情况:(具体要求详见附表)

(1) 采购主要内容: 详见采购清单一览表

(2) 采购数量:一批

(3) 采购预算: 540.8 万元

(4) 最高限价: 482.1 万元

(5) 简要技术要求、服务和安全要求: 详见竞争性磋商文件。

(6) 交货时间或服务时间:合同签订后 15 日历天内完成供货。

(7) 交货地点或服务地点:德江县应急管理局指定地点。

(8) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):详见清单及技术参数要求,投标截止时间前将样品统一交由督察股收取,并按其引导将样品摆放在样品存放处。

8、供应商资格要求

(1) 一般资格要求

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织,符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定:

1) 具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度财务审计报告,新成立的公司提供 2020 年其基本开户行出具的银行资金证明。

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: 具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求: 提供 2020 年 1 月至今任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或的有效证明材料 (不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件);

5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6) 供应商信用信息: 供应商需自行承诺“未在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、网站上及其子网站和中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 供应商需提供以上查询结果截图, 如有截图不完整或被列入的情况, 将视为无效投标;

7) 不接受联合体投标

8) 投标法律、行政法规规定的其他条件: 竞争性磋商保证金已缴纳证明。

(2) 特殊资格要求: 无

9、获取竞争性磋商文件信息:

(1) 购买竞争性磋商文件时间: 2020 年 12 月 01 日 09 时 00 分至 2020 年 12 月 07 日 17 时 00 分

(2) 购买竞争性磋商文件地点: 全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市) 报名, 报名成功后在网站上购买下载 (jyzx.tr.s.gov.cn)

(3) 竞争性磋商文件获取方式: 全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市) 报名, 报名成功后在网站上购买下载 (jyzx.tr.s.gov.cn)

(4) 竞争性磋商文件售价: 300 元人民币。

10、竞争性磋商文件递交截止时间 (北京时间): 2020 年 12 月 11 日 09 时 30 分

(逾期递交的竞争性磋商响应文件恕不接受)

11、磋商时间 (北京时间): 2020 年 12 月 11 日 09 时 30 分

12、磋商地点: 铜仁市公共资源交易中心德江分中心

13、竞争性磋商保证金情况

(1) 竞争性磋商保证金额 (元): 伍万元 (50000.00 元)

(2) 竞争性磋商保证金交纳时间: 2020 年 12 月 01 日 09 时 00 分至 2020 年 12 月 11 日 09 时 30 分

(3) 竞争性磋商保证金交纳方式:

1) 投标保证金的形式: 投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函或银行保函等。支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。

2) 具体缴退流程见全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)官方网址(jyzx.trs.gov.cn), 点击首页—办事指南—保证金缴退, 按步骤自行缴纳保证金。

3) 开户银行及帐号

账户名称: 德江县产权交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司德江支行

账 号: 0602 0011 0000 0274

4) 未按采购文件要求提交投标保证金及凭证或投标保函的, 将被视为无效投标。

13、PPP 项目:否

14、采购人名称:德江县应急管理局

联系地址:德江县县城

项目联系人:唐伟

联系电话:13985336735

15、采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

16、采购代理机构全称: 贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司

联系地址:德江县城北工业园加气站后面

项目联系人:王莉

联系电话:0856-6931889

第二章 供应商须知表

供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《磋商供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	采购人	采购人名称:德江县应急管理局 联系地址: 德江县县城 项目联系人:唐伟 联系电话:13985336735
2	采购代理机构	采购代理机构全称: 贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司 联系地址:德江县城北工业园加气站后面 项目联系人:王莉 联系电话:0856-6931889
3	项目名称	德江县应急救援储备物资采购招标
4	采购预算	采购预算价: 540.8 万元。 最高限价: 482.1 万元 (投标报价低于最高限价的 90%需作说明) 资金来源: 黔财工[2020]221 号财政资金。 投标人的投标总报价及分项报价高于招标控制价的投标报价为无效标不参与评审。
5	采购方式	竞争性磋商文件
6	答疑澄清时间	供应商要求澄清竞争性磋商文件(对竞争性磋商文件提出异议)的时间:可以在获取《竞争性磋商文件》之日或报名截止之日起 5 个工作日内。
7	是否允许递交备选投标方案	备选方案: 允许 ☐ 不允许 ☒
8	投标报价	投标报价范围与要求:人民币, 总价包干。 报价应为包括货物价格、安装以及其他费用在内的价格, 即投标报价包括: 货物出厂价、运杂费、加工服务、增值服务各种税费等直至货物安装调试完毕达到使用要求所发生的一切费用。
9	投标有效期	60 日历天 (从投标截止之日算起)

项号	条款号	编 列 内 容
10	供应商资格要求	供应商应提供的资格证明文件： （1）一般资格要求 1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明； 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度财务审计报告，新成立的公司提供 2020 年其基本开户行出具的银行资金证明。 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供 2020 年 1 月至今任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件)； 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6) 供应商信用信息： 供应商需自行承诺“未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、网站上及其子网站和中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商需提供以上查询结果截图，如有截图不完整或被列入的情况，将视为无效投标； 7) 不接受联合体投标 8) 投标法律、行政法规规定的其他条件:竞争性磋商保证金已缴纳证明 （2）特殊资格要求：无
11	投标保证金	竞争性磋商保证金缴纳的方式及要求： 竞争性磋商保证金到账截止时间：同投标截止时间。 竞争性磋商保证金缴纳要求： 1. 竞争性磋商保证金交纳方式： （1）投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函或银行保函等。支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。 （2）具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（jyzx.trrs.gov.cn）， 点击首页—办事指南—保证金缴退，按步骤自行缴纳保证金。 投标保证金以现金方式提交的，须从投标人基本账户转出。 投标保证金的金额：伍万元（50000.00 元）

		递交截止时间：同投标截止时间。 账户名称：德江县产权交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司德江支行 账 号： 0602 0011 0000 0274 投标保证金的交纳流程：该项目为系统递交保证金方式, 保证金到帐情况以交易中心系统导出为准, 保证金未缴纳到指定帐户、未从基本户转出或到帐截止时间后到帐的作无效标处理。 注：凡需入场进行交易的招投标主体需保证打款账户信息与系统中备案的基本账户信息一致，因信息填写错误而导致不能参与投标业务的责任负责。未按采购文件要求提交投标保证金及凭证或投标保函的将被视为无效投标。 2、投标保证金的退还 缴退保证金，具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站或电话咨询。公示期结束后，招标人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金（如有异议或投诉情形的除外）。招标人应当在法定时间内和中标人签订采购合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金。 竞争性磋商保证金的退还： 根据财政部 87 号令和 74 号令的规定，未中标（未成交）供应商的保证金应当在中标通知书（成交通知书）发出后 5 个工作日内退还，中标供应商（成交供应商）的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。
12	投标保证金退还	投标保证金退还到投标人的基本账户。
13	竞争性磋商响应文件格式	投标人必须按照竞争性磋商文件的格式及要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。
14	竞争性磋商响应文件的签署	竞争性磋商响应文件的签署： 纸质版竞争性磋商文件明确要求盖章的地方，供应商必须加盖公章；竞争性磋商文件明确要求签字的地方必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。供应商所加盖的公章，不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权（投标）专用章”等代替。
15	竞争性磋商响应文件递交及	现场递交竞争性磋商响应文件纸质版的正本壹份、副本叁份，电子文档（U 盘一个） 投标人在提交投标文件截止时间前，需把投标文件递交到采购人和代理机构，

	有关内容	逾期未递交的视为放弃投标。
16	竞争性磋商响应文件的密封	现场文件的递交，应将竞争性磋商响应文件密封在一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位鲜章，并保证所递交的竞争性磋商响应文件无破损现象。
17	包封套和信封标记	包封套和信封标记： 采购项目名称：_____ 采购项目编号：_____ 投标单位名称：_____ 地 址：_____ 联 系 人：_____ 联 系 电 话：_____ 于__年__月__日__时（投标截止时间前）不得启封
18	竞争性磋商时间及地点	磋商时间：2020 年 12 月 11 日 09 时 30 分 磋商地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心 地 址：铜仁市公共资源交易中心德江分中心（德江县大龙阡人社大楼二楼）
19	开标程序	磋商开标时， （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交竞争性磋商响应文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；由监督人员核验投标人身份，核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件，及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件。营业执照副本复印件(复印件需加盖公章)；（以上证件需单独密封、并现场递交） (4)密封情况检查：检查竞争性磋商响应文件密封的完整情况，并签字确认。
20	磋商小组的组建：	磋商小组的组建： 成员人数 5 人，其中采购人代表 1 人,贵州省综合评标专家库专家 4 人（专家库随机抽取）。 磋商小组成员人数 5 人,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。
21	中标结果公告媒介：	中标结果公告媒介： 贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
22	付款方式	付款方式：货物到货、安装调试完毕，需采购方验收合格后，15 个工作日内付给供方合同总金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，一年后无任何质量问题后一次性支付。
23	竞争性磋商服务费	竞争性磋商服务费： 中标人须向代理机构按如下标准和规定缴纳代理服务费： (1) 按照中标价为基数，参照国家计委计价格[2015]299 号文件规定的收费标

		准向中标人收取代理服务费； (2) 服务费的缴纳：中标人在收到中标通知书的同时向代理机构缴纳竞争性磋商服务费。
24		质保期：质保 1 年。（质保期内，中标人需按照招标人要求提供对主要零部件的免费维护、更换的书面证明材料）双方在中标合同中约定

第三章 供应商须知正文部分

一、说明

1. 竞争性磋商项目与竞争性磋商当事人

1.1 本竞争性磋商文件“**供应商须知前附表**”中所述的采购人已拥有一笔资金/贷款。竞争性磋商人计划将一部分资金/贷款用于支付本次竞争性磋商后所签订合同项下的款项。

1.2 本次竞争性磋商的采购人和采购代理机构（以下简称竞争性磋商机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见“**供应商须知前附表**”。

1.3 本竞争性磋商项目概况及资金性质见“**供应商须知前附表**”。

2. 合格的供应商

2.1 供应商应当具备以下条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)法律法规和本次竞争性磋商文件规定的其他条件。

2.2 供应商须根据竞争性磋商文件要求提交能够证明其投标货物合法来源的证明文件。

2.3 供应商应按照竞争性磋商文件的要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4 供应商不得与本采购活动采购代理机构存在利益关系。

2.5 不接受任何供应商的选择性投标方案。同时也不接受任何供应商针对同一品牌同一型号的选 择性报价。即同一个供应商只允许投报同一品牌中一个型号的产品，不允许投报同一品牌两个以上（含 两个）型号的产品，且对同一型号产品，不允许报两种以上（含两种）的价格，否则，该投标将视为无效投标。

2.6 知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，

涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

3. 合格的货物和服务

3.1 供应商所提供的必须是其合法生产或代理的货物,并能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

4. 投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用,不论投标的结果如何,采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 本次招标的方式

5.1 本次招标采购用竞争性磋商方式。

二 、竞争性磋商文件

6. 竞争性磋商文件构成

6.1 要求提供的货物、竞争性磋商过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。

- (1) 竞争性磋商公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法和定标原则
- (4) 竞争性磋商货物清单及技术规格
- (5) 合同资料及格式
- (6) 竞争性磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料,或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应可能导致其投标无效。

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1 采购人或者采购代理机构有权对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容影响供应商编制竞争性磋商响应文件的,采购人或者采购代理机构应当在磋商截止时间 5 日前,在铜仁市公共资源交易中心和贵州省政府采购网上同时发出澄清或者修改通知,通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商,由于供应商未及时上网查询的,责任由供应商自行承担;不足 5 日且影响供应商编制竞争性磋商响应文件的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交竞争性磋商响应文件的截止时间,澄清或者修改的内容不影响供应商编制竞争性磋商响应文件的,原则上不顺延提交竞争性磋商响应文件的截止时间。

7.2 供应商对竞争性磋商文件有疑问或询问的,可以在《竞争性磋商文件》

发布之日起 5 个工作日内，通过铜仁市公共资源交易中心系统提出质疑或询问，本公司或采购人将针对质疑或询问的内容进行答复，询问的答复时间为 3 个工作日，质疑的答复时间为 5 个工作日。未购买竞争性磋商文件，或在报名截止之日起 5 个工作日之外，或不符合政府采购法第二十二条要求的供应商对本项目提出的质疑或询问，本公司及采购人不作答复。供应商只能在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.1. 供应商提出质疑应当提交铜仁市公共资源交易中心报名证明、质疑函和必要的证明材料，并符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）第十二条的规定。通过铜仁市公共资源交易中心系统提出质疑的，质疑函须原件扫描上传，报名证明和证明材料可以采用复印件加盖公章扫描上传；直接将质疑函送达代理机构或采购人的，质疑函要求原件，其他的可提供复印件加盖公章。

7.2.2. 质疑函递交相关信息：

(1) 采购人名称：德江县应急管理局

联系地址：德江县县城

联系人：唐伟

联系电话：13985336735

(2) 代理机构：贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司

联系地址：德江县城北工业园区加气站后面

联系人：王莉

联系电话：0856-6931889

7.3 供应商在《竞争性磋商文件》发布之日起 5 个工作日内，没有按前款（7.2 条）要求提出书面质疑或询问的，将被视为完全认同竞争性磋商文件。在此时间之后提出质疑或询问的，本公司及采购人不答复。

7.4 供应商需现场踏勘的，请自行安排踏勘；因踏勘产生的一切费用、责任均由踏勘人自行负责。

7.5 在磋商期间，竞争性磋商文件中存在的瑕疵或疏漏由磋商委员会进行明确或澄清，但不得对竞争性磋商文件作实质性的修改。

三、竞争性磋商响应文件的编制

8. 投标的语言和计量单位

8.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。供应商可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

8.2 竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞争性磋商响应文件构成

9.1 供应商应按照竞争性磋商响应文件格式及所列内容进行竞争性磋商响应文件编制，且至少应包括下列部分：

(1) 按照供应商须知第 10、11 和 12 条要求填写的投标书、投标分项报价表以及供唱标时使用的、单独密封的开标一览表；

(2) 按照供应商须知第 13 条要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且中标后有能力履行合同；

(3) 按照供应商须知第 14 条要求出具的证明文件，证明供应商提供的货物及服务是合格的，且符合竞争性磋商文件规定；

(4) 按照供应商须知第 15 条的规定提交的磋商保证金；

(5) 竞争性磋商文件要求的其他内容。

10. 竞争性磋商响应文件的编写

10.1 供应商应按照第六章竞争性磋商响应文件格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及竞争性磋商文件中规定的其它内容。

10.2 供应商应当按照竞争性磋商文件要求编制竞争性磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出真实的响应。

10.3 除非“供应商须知前附表”或技术规格中另有规定，只允许供应商提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。如果供应商须知前附表或技术规格中规定允许有备选方案或要求有备选方案，供应商在竞争性磋商响应文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格和评标价格均不得高于主选方案的对应价格（备选方案的综合评价不得劣于主选方案）。评标时仅对主选方案进行评议或评价。如果供应商提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被否决。

11. 投标报价

11.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表等竞争性磋商响应文件。

11.2 供应商应在投标报价表上标明本合同拟提供货物的投标报价。报价应

为按照“供应商须知 前附表”中的要求,即投标报价包括:报价应为包括货物价格、安装以及其他费用在内的价格,货物出厂价、运杂费、加工服务、增值服务各种税费等直至货物达到使用要求所发生的一切费用。

1.3 投标报价为最终报价,即在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。

11.4 供应商的报价必须是符合竞争性磋商的要求,若存在有赠送配件或赠送消耗材料等优惠情况,报价不作调整。

11.5 本次竞争性磋商采购的预算价,见“供应商须知前附表”。

12. 投标货币

12.1 供应商应采用人民币报价。

13. 证明供应商合格的资格证明文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其竞争性磋商响应文件的一部分。

13.2 供应商提交的合格性的证明文件应合法有效,应包括下列文件:

1) 证明供应商已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件;

2) 本次竞争性磋商要求供应商提供的其它资格证明文件见“供应商须知前附表”。

13.3 在竞争性磋商过程中,供应商发生合并、分立、破产等重大变化时,应当及时书面告知采购人。

14. 证明货物的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

14.1 供应商应提交证明文件,证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为竞争性磋商响应文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件,可以是文字资料、图纸和数据,它包括:

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明;

2) 货物从采购人验收后开始使用至“供应商须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单,包括备件和专用工具的货源及现行价格;

3) 对照竞争性磋商文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应,并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标,供应商必须提供所投设备的具体参数值。

14.3 供应商在阐述上述第 14.2) 时应注意竞争性磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用,并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代标准、品牌或型号,但这些替代要实质上满足或超过竞争性磋商文件的要求。

15. 竞争性磋商保证金

15.1 供应商应提交“**供应商须知前附表**”规定金额的竞争性磋商保证金，并作为其投标的一部分。

15.2 竞争性磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构可根据供应商须知第 15.7 条的规定，对供应商的竞争性磋商保证金不予退还。

15.3 竞争性磋商保证金应按“**供应商须知前附表**”中规定的方式提交。

15.4 联合体投标的，应当以联合体共同投标协议中约定的竞争性磋商保证金缴纳方式予以提交，可以是联合体中的一方或者共同提交竞争性磋商保证金，以一方名义提交竞争性磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.5 凡没有根据本须知第 15.1 和 15.3 条和 15.4 条的规定随附竞争性磋商保证金的投标，应视为非实质性响应投标予以拒绝。

15.6 未中标的供应商和中标人竞争性磋商保证金的退还，见“**供应商须知前附表**”。

15.7 下列任何情况发生时，竞争性磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在竞争性磋商文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
- (2) 中标人在规定期限内未按本须知第 30 条规定签订合同；
- (3) 中标人未按规定缴纳代理服务费。

16. 投标有效期

16.1 投标应自本须知“**供应商须知前附表**”中规定的提交竞争性磋商响应文件截止之日起，并在“**供应商须知前附表**”中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以否决。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝竞争性磋商代理机构的这种要求，而不影响竞争性磋商保证金的退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其竞争性磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15 条有关竞争性磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效

17. 竞争性磋商响应文件的式样和签署

17.1 供应商应准备一份竞争性磋商响应文件正本和“**供应商须知前附表**”中规定数目的副本，每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。供应商应按“**供应商须知前附表**”的规定，同时提供电子介质的竞争性磋商响应文件。电子介质的竞争性磋商响应文件与纸质竞争性磋商响应文件具有同等的法律效力。除非“**供应商须知前附表**”中另有规定，当电子介质的竞争性磋商响应文件与纸质竞争性磋商响应文件不一致时，以纸质竞争性磋商响应文件为准

17.2 竞争性磋商响应文件应统一用 A4 纸，各包的竞争性磋商响应文件应单独装订成册后统一密封，密封要求参照 18.1 条。

17.3 竞争性磋商响应文件均需打印，并由供应商法定代表人或其授权代表在竞争性磋商响应文件上盖章或签字。授权代表须将“法定代表人授权委托书”附在竞争性磋商响应文件中。应按“**供应商须知前附表**”的规定对竞争性磋商响应文件进行签署和盖章，竞争性磋商文件明确要求盖章的地方，供应商必须加盖公章；竞争性磋商文件明确要求签字的地方必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。供应商所加盖的公章，

不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”或“分支机构章”、“授权（投标）专用章”等代替。

17.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章才有效。

四、竞争性磋商响应文件的提交

18. 竞争性磋商响应文件的密封和标记

18.1 供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本和电子文档密封装在一个包封套内，并在封口处加盖单位公章。竞争性磋商人将拒收不按竞争性磋商文件要求密封的竞争性磋商响应文件。

18.2 包封套应注明：

1) 注明“**供应商须知前附表**”中指定的项目名称、项目编号等和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，包封套上应加盖供应商单位公章。

19. 竞争性磋商响应文件截止时间

19.1 供应商应在不迟于“**供应商须知前附表**”中规定的截止时间将竞争性磋商响应文件递交至采购人或采购代理机构，递交地点应是“**供应商须知前附表**”中指定的地址。

19.2 采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

20. 迟交的竞争性磋商响应文件

20.1 采购人或采购代理机构将拒绝接收在“**供应商须知前附表**”中规定的截止时间后收到的任何竞争性磋商响应文件。

21. 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

21.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人或采购代理机构。

21.2 竞争性磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知第 17、18 条规定编制、签署、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何补充、修改。

21.4 从投标截止时间至供应商在竞争性磋商响应文件中确定的投标有效期满这段时间内，供应商不得撤销其投标，否则其竞争性磋商保证金将按照本须知第 15.7 条的规定不予退回。

五 、 评标

22. 磋商小组和评标方法

22.1 评标由依照有关法规组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数 5 人，采购人代表 1 人, 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.2 磋商小组成员人数以及有关技术、经济等方面专家的确定方式见“**供应商须知前附表**”。磋商小组组成人员，在公布中标结果前应当保密。

22.3 本次竞争性磋商采用的评标方法见“**供应商须知前附表**”

23. 竞争性磋商响应文件的初审

23.1 供应商应按照“**供应商须知前附表**”的要求，在开标时提交有关证照或资料，进行身份核验。

23.2 初步评审参照第三章评标办法的规定进行。

24. 竞争性磋商响应文件的详细评审

24.1 磋商小组只对通过初步评审的投标进行详细评审。

24.2 详细评审的参照第三章评标办法的规定进行。

25. 评标过程的保密

25.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

25.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

26. 中标候选人的推荐方法

磋商小组将根据供应商综合评分的高低排出名次。综合评分相同的，将依照价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评分高低进行排序，确定前三名为中标候选人。

六 、 授予合同

27. 中标人的确定

27.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的排名最靠前的供应商。综合优势明显的供应商有可能中标，不保证最低投标报价者中标。

27.2 采购人按照磋商小组推荐的中标候选供应商排名顺序依法确定中标供应商。

27.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织竞争性磋商。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，磋商小组或采购人审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行或其他原因使质疑成立的。

（3）在竞争性磋商过程中，因采购人的采购计划发生重大变更等不可抗力原因，经项目主管部门批准后，采购人可重新组织招标。

28. 中标结果公示

28.1 中标结果将在“**供应商须知前附表**”指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.2 对本项目中标结果存在异议的供应商，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，采用书面形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

29. 中标通知书

29.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.3 在中标人按照规定提交履约保证金（如要求）后，将退还中标人的竞争性磋商保证金。

30. 签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后三十天内应按照合同条款的规定，采用竞争性磋商文件“**供应商须知前附表**”中规定的履约保证金提交方式或采购人可以接受的其他提交方式向采购人提交履约保证金，并与采购人签订书面合同。

30.2 中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.3 中标人如未能按竞争性磋商文件要求，在规定限期内提交履约保证金和签订合同，无论何种原因将被取消中标资格，其竞争性磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可将合同授予排名次高的供应商，或重新组织采购。

30.4 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，竞争性磋商人有权取消其中标资格。

七、其他

31. 进口产品

31.1 如因市场信息等原因，国内仍有满足需求的产品要求参与竞争的，不得对其加以限制，在同等条件下，以采购国货为主。

32. 付款方法和条件

32.1 本次竞争性磋商的付款方法和条件见“**供应商须知前附表**”。

33. 竞争性磋商服务费

33.1 中标人应按照竞争性磋商文件“**供应商须知前附表**”中的规定交纳竞争性磋商服务费。如果中标人不按照规定交纳竞争性磋商服务费，其竞争性磋商保证金将不予退还。

33.2 本项目投标（中标）产品如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、磋商小组和采购代理机构均不承担任何责任。

33.3 解释权：本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

第四章 评标办法和定标原则

一、磋商时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、磋商地点

铜仁市公共资源交易中心德江分中心。

三、磋商流程

1. 会议签到：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前 30 分钟到开标室组织采购人、供应商、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。供应商签到并递交响应文件后在等候区等候，工作人员按照提交响应文件的先后顺序安排参加磋商。

2. 专家签到：磋商专家需在磋商时间前到铜仁市公共资源交易中心德江分中心磋商室专家签到处，出示身份证、专家证等资料进行核验签到，并将手机等各种通信工具锁入指定位置。

3. 宣读纪律：截止时间到，工作人员宣布竞争性磋商会开始，并宣读会场纪律和注意事项。对供应商的委托人身份进行验证。

4. 初步审查：磋商小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《初步审查表》所列内容对供应商进行资格性审查、符合性审查及无效审查，审查通过的供应商进入磋商环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，磋商工作结束。

(1) 资格性检查：磋商小组根据法律法规和采购文件《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

(2) 符合性检查：磋商小组审查响应文件是否对采购文件作了实质性响应。技术符合性：投标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、服务期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、投标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

(3) 无效标确定：根据采购文件中的无效标条款，如供应商的投标有下列情况属于无效标。

- 1) 供应商或其制造商与竞争性磋商人有利害关系可能影响竞争性磋商公正性的;
- 2) 供应商参与项目前期咨询或竞争性磋商文件编制的;
- 3) 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的;
- 4) 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的;
- 5) 投标联合体没有提交共同投标协议的 (本项目不接受联合体投标) ;
- 6) 供应商的投标书、资格证明材料未提供, 或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的;
- 7) 同一供应商提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的, 但竞争性磋商文件要求提交备选方案的除外;
- 8) 供应商未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商保证金或保证金金额不足的;
- 9) 竞争性磋商响应文件不满足竞争性磋商文件重要条款要求的;
- 10) 投标报价高于竞争性磋商文件设定的预算金额的;
- 11) 投标有效期不足的;
- 12) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
- 13) 存在竞争性磋商文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

5. 磋商: 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中, 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、分项产品、价格、服务要求以及合同草案条款, 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容, 须经采购人代表确认, 并以书面形式通知所有参加磋商供应商。在磋商中, 磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6. 最后报价: 磋商结束后, 磋商小组要求所有参加磋商的供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内进行最后报价, 并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价不得高于第一次报价, 否则按无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7. 综合评分: 磋商专家严格按照评分表逐项对竞争性磋商响应文件进行评分。评分依据为竞争性磋商响应文件提供的有效资料。竞争性磋商响应文件中未提供的资料、未明确的内容, 评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分, 不得相互抄袭评分分值 (客观分除外)。

8. 评分汇总：组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

9. 评审报告：组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。磋商小组成员须在评标报告上签字确认。

10. 评审复核：磋商小组对评审环节和评审结果进行复核。磋商小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定磋商结果及推荐排序。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

11. 磋商结束：磋商小组出具评审报告并复核无误后，磋商工作结束。待代理机构工作人员收理好响应文件资料，并发放评审费用后磋商专家方可离开磋商区。磋商过程中磋商专家不得擅自离开磋商室或进入其他开评标室。

注 1：当初步审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或竞争性磋商文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

注 2：磋商之后，至成交公告发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，磋商小组成员、采购人和竞争性磋商代理机构等人员均不得向供应商人或其他人员透露。

注 3：磋商过程由铜仁市公共资源交易中心德江分中心全程录音录像，相关录音录像资料由铜仁市公共资源交易中心德江分中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

四、磋商小组

竞争性磋商小组由采购人代表 1 名和评审专家 4 名共 5 人单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的 2/3。达到公开竞争性磋商数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到竞争性磋商规模标准的政府采购工程，竞争性磋商小组由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。磋商小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- （1）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商；
- （2）审查供应商的响应文件并作出评价；
- （3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- （4）编写评审报告；
- （5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 磋商小组成员应当履行下列义务：

- （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- （3）参与评审报告的起草；
- （4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- （5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、评标方法

本次评标采用**综合评分法**。对满足竞争性磋商文件实质性要求的竞争性磋商响应文件，按照竞争性磋商文件中规定的评分标准进行打分，以评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由磋商小组确定中标候选人。综合评分的主要因素是：价格、技术、商务及服务对竞争性磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

六、评审标准

（一）初步评审

1. 供应商应按照“**供应商须知前附表**”的要求，在开标时提交有关证照或资料，进行身份核验。核验不合格的供应商不能进入详细评审。

2. 磋商小组将审查竞争性磋商响应文件的完整性和投标供应商资格的合格性。磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、文件签署是否合格、供应商是否提交了竞争性磋商保证金、有无计算上的错误等。算术错误将按下列方法更正：竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报

价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。

3. 对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

4. 在详细评标之前，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于竞争性磋商保证金、交货期等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

5. 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。竞争性磋商文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。

6. 在评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

- 1) 供应商或其制造商与竞争性磋商人有利害关系可能影响竞争性磋商公正性的；
- 2) 供应商参与项目竞争性磋商文件编制的；
- 3) 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- 4) 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的；
- 5) 供应商的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的；
- 6) 同一供应商提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但竞争性磋商文件要求提交备选方案的除外；
- 7) 供应商未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商保证金或保证金金额不足的；
- 8) 竞争性磋商响应文件不满足竞争性磋商文件重要商务条款要求的；
- 9) 投标报价高于竞争性磋商文件设定的预算金额的；
- 10) 投标有效期不足的；
- 11) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 12) 存在竞争性磋商文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

评审标准

评审内容	评审因素	评审标准
资格评审标准	营业执照	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的 资料或承诺函
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2020 年 1 月至今任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件)
	财务报表	提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度财务审计报告，成立不足一年的新公司只需提供基本开户行出具的资信证明。
	声明	提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
	信用证明	供应商信用信息：供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及其子网站和中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；（供应商需提供以上查询结果截图）
	保证金已缴纳证明	竞争性磋商保证金已缴纳证明

符合性评审标准	竞争性磋商响应文件的份数	竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份，电子文档(U 盘)一份
	供应商名称	与营业执照一致
	供应商签字盖章	竞争性磋商响应文件格式中要求签字盖章处，有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。委托代理人签字（或盖章）的，应附委托书。
	投标内容	符合竞争性磋商文件的要求
	投标有效期	符合竞争性磋商文件要求(60 天)
	交货期	合同签订后 15 日历天内完成供货
	交货地点	用户指定地点
	付款方式：	货物到货、安装调试完毕需方验收合格后，15 个工作日内付给供方合同总金额的 90%，剩余 10%作为质量保证金，一年后无任何质量问题后一次性支付。
	履约保证金：一	中标供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向需方交纳中标金额 5%的履约保证金；签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；合同履约保证金在项目实施验收合格后自动转为质保金，质保金在所供货物按合同要求安装、调试、培训、验收合格正常使用 1 年后，无息退还。

无效标审查	按本项目竞争性磋商文件第三章中“无效标审查”无效标条款规定,供应商不存在的情形:	1) 供应商或其制造商与竞争性磋商人有利害关系可能影响竞争性磋商公正性的; 2) 供应商参与项目竞争性磋商文件编制的; 3) 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的; 4) 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件的要求签署的; 5) 供应商的投标书、资格证明材料未提供,或不符合国家规定或者竞争性磋商文件要求的; 6) 同一供应商提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的,但竞争性磋商文件要求提交备选方案的除外; 7) 供应商未按竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商保证金或保证金金额不足的; 8) 竞争性磋商响应文件不满足竞争性磋商文件重要商务条款要求的; 9) 投标报价高于竞争性磋商文件设定的预算金额的; 10) 投标有效期不足的; 11) 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的; 12) 存在竞争性磋商文件中规定的否决投标的其他商务条款的。
-------	--	---

(二) 详细评审

磋商小组只对通过初步评审的供应商按项进行评审。总分值 100 分,评分细则及各项评标因素如下:

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格 30 分	30 分	磋商报价得分 = (磋商基准价/最后磋商报价) × 价格权重 × 100。 项目评审过程中,不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价	
2	技术部分 35 分	30 分	所投产品需全部满足技术参数要求,带*号的不允许出现负偏离,其余的负偏离 1 项扣 2 分,扣完为止。	
		5 分	所投产品需全部满足技术参数要求,正偏离的加 1 分,最多得 5 分。	
	售后服务方案 (20 分)	20 分	针对本项目制定售后服务承诺方案 (含运输、装卸、发放及质量承诺等方案)。详细、具体、合理并符合实际情况得 15—10 分,方案明显粗略,不合理得 9-1 分,缺项不得分。	

3	商务部分 35分	供货响应时间（12分）	12分	供应商承诺供货时间排名，第一名得12分，第二名得10分，第三名8分，其他名次6分	
		投标文件规范性评价分：(3分)	(3分)	根据投标人投标文件编写情况、资料完备性等方面进行综合评价。优得：3-2分，良得：2-1分，一般得：1-0分	

评标总得分计算方法：

评标时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的竞争性磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

每个供应商的最终得分为磋商小组成员有效评分的算术平均值。

排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

定标原则：由磋商小组根据评分办法对各包各有效供应商的最终得分进行排序，由竞争性磋商人依序确定各包入围供应商。

五、废标条款：

在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
4. 因重大变故，采购任务取消的。

第五章 货物技术规格及要求

清单及技术参数

序号	品名	参数	采购数量	备注
1	棉被	棉被重量：≥4公斤(含被套) 棉胎：尺寸：150cm*200cm，棉絮一级以上，执行标准 GB18383-2007《絮用纤维品通用技术要求》。 棉胎净重：3.5公斤，色泽洁白或乳白色，无漂白棉，铺棉均匀平坦、厚薄一致、手感无棉块、包边整齐、四边平整、四角方正、无缺花、不塌边。 被套：尺寸：155cm*205cm 军绿色。被套符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求达到 GB/T22796-2009《被、被套》一等品以上。100%棉。耐洗色牢度，耐摩擦色牢度4-5级。甲醛含量：未检出。异味：无。色差4-5级。包装及数量：每床被套装套好棉胎，每10床为一个包装件。外包装用纯白色聚丙烯编织袋压缩打包，捆扎结实。	12000床	*
2	棉衣	1. 面料：防水，聚酯纤维 100%或高密度 100%锦纶。 2. 里料：聚酯纤维 100%。 3. 填充物：聚酯纤维优等品做填充物，符合 GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类要求。 4. 颜色：藏青色。 5. 外观：做工精细，缝制针脚整齐，各部位润烫平服、整洁、无烫黄、水渍。 6. 版型：修身或休闲款，时尚。内襟不能长于门襟，宽窄一致。内胆：可拆洗。 7. 衣长为中长（纽扣）款。	4000件	*

		8. 厚度：加厚型。 9. 重量：每件≥1.7KG。 10. 包装：每件单包装，包装印“应急救援”。		
3	折叠床	参照标准：中华人民共和国民政部行业标准 MZ/T 015.1—2010 钢管床架折叠式，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。 产品规格：1850*700*350CM； 床架材质：钢管Φ25mm×1.1mm； 承重：不低于 150kg； 床面布料：天蓝色防水阻燃 600d 涂层牛津布，印有“应急救援”字样。	200 张	
4	帐篷照明灯	连续照明时间：大于 10 小时；亮度：50 平米；灯泡及附件种类：球形 LED；光源：白光；瓦数：100 瓦；特点：高能芯，急速充电，特有挂钩，携带方便。	100 只	
5	抢险救援服	1. 符合 GA633-2006 标准。2. 阻燃。3. 耐磨。4. 轻便。5. 抗拉力强。6. 橙红色。7. 反光标识醒目。 8. 分体式设计。9. 均码。10. 前胸、后背、膝盖、肘部采用加强层。11. 用于建筑倒塌、狭窄空间及攀登等救援现场的身体防护。具备阻燃、耐磨、轻便，抗拉力强、颜色及标识醒目等性能。12. 阻燃性能：损毁长度≤10cm，无熔滴；续燃时间≤2s 阻燃时间≤10s。13. 配备头盔、鞋。	200 套	
6	抢险救援头盔	1. 防护性能、抗冲击等性能符合 GA44-2004 标准；2. 头盔的外壳由进口 PC 制成；3. 三点式悬挂系列由阻燃可选的 NOMEX 材料制成；4. 具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光，绝缘，轻便等性能。配有专用防护面罩，半盔式设计，有明显的反光标志。	200 个	
7	生命探测仪	1. 探头直径≤30MM，业内最小旋转语音对讲探测仪； 2. 1080P 全高清探头，照片和视频分辨率：1920*1080； 3. 电动旋转音视频探头，横向 360 度旋转及 90 度纵向电动旋转，无死角搜索； 4. 热成像探头采用非制冷探测器，分辨率：384*288，13mm 镜头，探测距离可达 200 米； 5. 高清防水探头，防水等级：IP67； 6. 120° 广角镜头，让视野更宽广； 7. 8 颗高亮 LED 灯，亮度强弱可调，可看清 6M 以上事物； 8. 8 寸物理按键和触摸相结合彩色高清显示屏； 9. 画面支持 8 倍数字变焦； 10. 配置 3.6 米伸缩杆，20 米长潜水线； 11. WIFI 无线传输，可实时将画面传输到指挥终端(10 寸 pad)； 12. 指挥终端可控制操作前端主机功能； 13. 大容量锂电池，工作时长 8 小时以上； 14. 内存最大支持 64G； 15. 配有降噪耳机，可实现双向对讲功能；	2 套	
8	防爆微型头灯	防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb； 光源：LED； 额定功率：3W； 额定电压：DC3.7V； 额定容量：2Ah； 平均使用寿命：10 万 h； 连续工作时间：强光≥8h 工作光≥16h； 充电时间：6-8h； 电池使用寿命：约 1000 次循环；	100 只	

		外形尺寸：79*59*67mm； 防护等级：IP65； 灯头可拉伸变焦，实现聚光与泛光调节，可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作。 有电量显示和低电压警示功能，可随时查看电池电量，当电量不足时，自动提示进行充电。 外壳防护等级达到 IP65，防水、防尘、绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用。 外形灵巧美观，体积小、重量轻，可直接头戴或安装在安全帽头盔上使用，头戴柔软、弹性好，长短可调，照明角度可在 90-150° 调节。		
9	多功能手提巡检灯	1. 执行标准：GB4208、GB7000.1、GB7000.208、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2829； 2. 额定功率：5W； 3. 配用光源：LED 电池类型：锂电池 电池电压：3.7V 电池容量：8Ah； 4. 循环寿命：1000 次充放电以上； 5. 防护等级：IP66、IK10 光源寿命：≥100000h； 6. 产品功能：工作光、强光 工作时间：工作光≥22h、强光≥12h； 7. 充电电压：AC100~240V,50-60Hz； 8. 充电时间：4h-6h； 9. 灯头旋转角度：100°； 10. 使用环境温度：-25℃ - +60℃，重量：650g； 11. 携带方式便捷，可手握、腰挂、肩背、尾部磁力吸附、照明角度可调； 12. 设计电量指示和低电报警，实时管理剩余电量。	100 只	
10	自动装卸移动照明灯塔	1. 自动装卸（液压/电动）； 2. 操作控制模式：智能面板控制； 3. 灯头防护等级：大于 IP65 抗风等级 8 级（105km/h）灯塔车体防护等级：大于 IP54； 4. 光源使用寿命：LED 大于 3 年 气体放电灯大于 1 年，重量：500KG；发电机组：工作电压 AC220V/50HZ）；启动方式：（电启动+手启动）； 5. 额定功率：5KW；最大功率 5.5KW；油箱容量：42L；满载连续工作时间：25h； 6. 升降杆：升降方式（气体可调）最大高度：7m；收纳高度：1.8m；上升时间：45s；下降时间：35s；旋转角度：360 度；光源：组合模式（LED+气体放电灯）；LED 功率：320*2LED 发光角度小于 90 度；气体放电灯功率：1000W*2；灯头总光通量：320000LM；灯头旋转角度（垂直/0-135 度可调）；防护灯：2*28W、性能/ 防尘防潮防水； 7. 灯头由两个 320WLED 光源和两个 1000W 气体放电灯（金卤灯+高压钠灯）组成，可根据现场需要开启其中任意一组光源时行组合照明，也可将灯头在 0-135 度范围内调节旋转，实现多角度，大范围照明。灯塔两侧的防护灯采用 28W 固态 LED 光源，可给近距离施工和操作提供照明需求及安全提示。 8. 支脚采用电动推杆，升起可满足灯塔装载运输，降下可确保设备抗风防倒，收纳折叠，简单快捷，操作方便。配备 4 个高强度尼龙脚轮，向下翻转，即可推行移动，向上翻起，可稳定落地，方便短距离移动照明，保证设备运行时的安全可靠。 9. 配备防爆呼救照明装置，灯具功率 5W，灯具尾部有方位灯功能，可以手动或自动报警，整灯=可以反输出，为手机等设备充电，容量 3400AH,重量 332g。 10. 整体采用优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为 8 级。	2 台	
	多功能移	光源：LED（2*30w）；额定电压：25.9V；电池容量：22Ah；连续放电时间≥12h（泛光）≥12h（聚光）/≥8h（泛光+聚光）；摄像头像素：800 万；摄像头存储空间：32G；喇叭功率：30w；	10 台	

11	动照明系统	警示灯颜色：红色；尺寸：1.8m(升起)，0.6m(收纳)；重量：16kg；防护等级：IP65（灯头），IP54（箱体）。底部安装的铁轨轮，便于远距离移动。采用锂电池供电，照明时间长达8小时以上，也可采用市电供电，满足长时间照明需求。可调节伸缩杆，灯具采用四节伸缩杆作为升降调节方式，可根据照明高度要求手动操作升降灯头，最大升起高度为1.8米，每个灯头可以在水平或垂直方向做360度水平旋转或垂直旋转，提供全方位照明需求，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。可肩背、拖行、手提方式。高亮度，聚泛光调节，覆盖范围大可单独使用或同时开启。有扩音、播放器功能。有高清影像记录功能，支持报表输出，可清晰记录施工现场细节，标准USB充电接口，可为手机电脑等数码产品充电。功率：2*30W，重15.6KG；连续放电时间：聚光22H，泛光12H。			
12	救生衣	按照IMO MSC207(81)、MSC200(80)的要求设计制造，带夜间（SOS）救援灯；充气方式：手动。救生衣颜色：橙色，逆向反光带总面积不小于400cm ² 且穿着人员在水中时，水面表面上的逆向反光带总面积不小于200cm ² ；固有浮力75N以上，气囊100N以上，气囊充气时间≤5S；充气方式：手动；每件救生衣配一个哨笛，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入，每一件救生衣带示位灯。		200件	
13	12m ² 单帐篷	1. 样式要求：长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙个开方形窗户两个。印有“应急救援”字样。 2. 篷体要求，长3.7米、宽3.2米，侧墙高度为1.75米，顶高为2.67米；使用面积：12平方米。篷体布料为天蓝色333dtex*333dtex涤纶丝PVC涂层布。 3. 篷杆要求，通用杆，地杆、立杆采用Q235Φ25mm×1.0mm(质量要求GB/T13793-2008)焊接钢管，三通四通等连接管采用直径为Q235Φ25mm×1.0mm.符合民政部救灾帐篷行业标准（MZ/T011.2-2010标准）。 4. 包装要求，篷体内包装，篷体面料缝制的包装，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体内需放产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。篷体外包装用编织袋缝制，用捆包绳扎两道。篷杆内包装，用2个喷塑钢丝固定框，将个杆和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制包装袋。篷杆外包装用编织袋缝制。用捆包绳捆扎2道。外观方正平展。		100顶	
14	无人机（经纬M300 RTK）	经纬M300 RTK	具体参数 尺寸：展开不包含桨叶：810×670×430mm（长×宽×高）；折叠包含桨叶：430×420×430mm（长×宽×高）；最大飞行时间：55分钟； 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：NCC/FCC：15km；CE/MIC：8km，SRRC：8km； 最大载重：2.7KG；避障：全向避障感知系统，前后07-40m，上下：0.6-30m；防水等级：IP45（可在大雨环境中长时间飞行）；悬停精度：垂直±0.1m，水平±0.1（RTK定位正常工作）；最大倾斜下降速度：7M/S（S模式）；最大水平飞行速度：23M/S（S模式）；最大可承受风速：15M/S（7级风）；GNSS：GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo； 工作环境温度：-20℃至50℃；飞行电池容量：5935mAh；充电时间：使用220V电源，完全充满两块TB60智能飞行电池约需60分钟，从20%充到90%约需30分钟。电池自加热功能；BS60电池充电箱；外形尺寸：501×403×252mm；空箱重量：8.37kg； 可防止物品：TB60智能飞行电池8块；WB37智能电池4块；最大输入功率：1070W；输出功率：220-240V：992W；	1台	
		TB60 电池	容量：5935mAh；电压：52.8V；电池类型：LiPo 12S；能量：274Wh；		
		禅思H20T	重量：828±5g；尺寸：167×135×161mm；防水等级：IP44 云台参数：角度抖动量：±0.01°；结构设计范围：俯仰：-132.5°至+42.5°；平移：±330°横滚：-90°至+60°； 传感器：1/1.7" CMOS，有效像素2000万；镜头：DFOV：66.6°-4°；焦距：6.83-119.94		

			mm（等效焦距：31.7-556.2 mm）光圈：f/2.8-f/11（正常），f/1.6-f/11（夜景）； 对焦距离：1 m 至无穷远（广角），8 m 至无穷远（长焦）； 对焦模式：MF/AF-C/AF-S；电子快门速度：1 ~ 1/8000 s； ISO 范围：视频：100 - 25600；照片：100 - 25600； 视频分辨率：3840x2160@30fps；最大照片尺寸：5184 × 3888； 传感器：1/2.3" CMOS，有效像素 1200 万；镜头：DFOV：82.9° 焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm）光圈：f/2.8 对焦距离：1 m 至无穷远；视频分辨率：1920×1080@30fps；最大照片尺寸：4056×3040； 传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；镜头：DFOV：40.6°；焦距：13.5 mm（等效焦距：58 mm）光圈：f/1.0 对焦距离：5 m 至无穷远；数字变焦：1x, 2x, 4x, 8x；视频分辨率：640×512 @ 30 Hz；照片分辨率：640×512；像元间距：12 μm；波长范围：8-14 μm；测温方式：点测温、区域测温；调色盘：白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹 1/彩虹 2/描红/黑热； 激光测距仪：波长：905 nm；测量范围：3-1200 m； 混合光学变焦：23×（DFOV：4°，等效焦距：556.2mm）； 最大变焦倍数：200×（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm）； 联动拍摄：变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像；超清矩阵拍照；指点对准；夜景模式；时间戳水印（包含日期、时间、经纬度）；		
		双云台组件	MATRICETM 300 RTK 双云台组件用于安装负载至 Matrice 300 RTK 飞行器底部。双云台组件防护等级可达 P44（参照 IEC 60529 标准，仅搭配具备防水能力的负载时）。		
		GL60 无人机探照灯	功率≥60W，亮度≥4000lm，与云台相机同步随动。		
		喊话器	功率≥25W，支持录音上传、实时语音、文字转语音。		
		抛投器	大高度 78mm，最大直径 78mm320g±5g； 可同时挂载 4 个抛投物并依次进行抛投数码显像管显示上料位置； 最大负载 20KG，单抛投钩最大负载 10KG，（实际负载已无人机负载为准）； 可快速拆装"-20—40 °CDJI SKYPORT 转接环 PSDK 控制模式，与 PSDK 链路一致；		
15	破拆工具组 （双动力输出）	液压万向剪切钳 CU 4007 C	可全方位各个角度定位剪切--适合用于狭窄空间内剪切高硬度固体材料，如：挂锁、链条、汽车脚刹、和钢筋等； 单管工作原理、可单手携带和操作； 最大扩张距离：55 毫米、剪切力：22.4 吨、剪切圆钢直径：20 毫米、剪切板材尺寸：40 x 8 毫米、工作压力：720Pa、重量 3.8 公斤、外型尺寸：377×131×72 毫米、工作温度范围：-20-55 度。	1 组	
		液压扩张器 SP 5240 CL	全球唯一一款超轻便扩张器，同心轴平头自动锁单管系统、可带压操作、使救援行动变得更加便携、安全、快速。符合人体工程学的便携式把手配有 6 粒高强度 LED 照明灯、可为救援人员提供持久的照明，配有独一无二的加速阀比传统的速度提高 65%，扩张头具有完美抓力，采用超轻材质，使用起来更加轻便。 扩张距离：510 毫米；最大扩张力：13.4 吨；最小扩张力：4.1 吨（从扩张头顶部 25 毫米处测试）、挤压力：4.8 吨、牵引力：4.8 吨、牵引距离：393 毫米；工作压力：720 Pa；重量 9.6 公斤；外型尺寸：703×274×205 毫米；工作温度：-20-55 度；		

			可根据需要选配牵引链条及挂件。		
		液压 剪切 钳 CU 5040 GP	携带把手带有 LED 集成照明灯 i-Bolt 技术： 重新设计，带有改良型操作感的人体工程学控制把手； 单管技术：更快，更安全，更简单型号 CU 5040 GP ； 配备（接头类型） CORE ； 最大工作压力： 720 / 72 (bar/Mpa) 10443 psi ； 最大剪切开口 ： 280 mm 11 in ； 理论切割力： 794 / 81 (kN/t) 178498 lbf ； 刀口剪切钳： straight ； 待用重量 ： 13.7 kg 30.2 lb ； 尺寸 ： (AxBxC) 738 x 277 x 201 mm 29.1 x 10.9 x 7.9 in； 认证标准： EN 13204 ： 等级 CC201I-13.7 。		
		支撑 顶杆 RA 4311 C	顶杆（包括伸缩式顶杆）是车头受损，人员受困情产品介绍：专利设计的可 360 旋转十字头、定位容易和精准、在任何救援的情形下均可达到安全、稳固和夹持的状态。单管工作原理、可带压操作、最大支撑力：10.2 吨；原始长度：315 毫米；最大行程：150 毫米；总支撑高度：465 毫米；工作压力：720 Pa；重量 7.9 公斤；外型尺寸：315×122×325 毫米；工作温度：-20-55 度。		
		5 米液 压胶 管 C 05 OU	液压管材质为凯芙拉纤维、专利设计的平头式接口可在工作状态下带压任意快速连接和插拔、使用寿命 10 年以上. 液压管可 360 度自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油、内管最大工作压力 720 Pa、外管工作压力 25 Pa、液压管长度：5 米 ；重量 2.5 公斤。		
		液压 机动 泵 DPU 31 PC	单管、两级四冲程汽油机、功率 3.5 匹/2.6 千瓦、燃油油缸容量 1250 毫升、液压油油缸容量 2490 毫升；第一级输出 2×2800-3000 毫升/分钟、第二级输出 2×550-600 毫升/分钟、工作压力：720 Pa；重量：24.9 公斤；可同时接驳两套工具并同时连续使用工作 4 小时；工作温度：-20-55 度；卓越的性能为： 1、泵外壳使用抗冲击的合成材料、坚固耐用、防水防潮、不生锈； 2、智能型液压泵能够根据实际破拆操作时的强度和硬度、自动变换输出功率、使操作者能够轻而易举的破拆； 3、自动怠速功能省油安静工作时噪音仅 68 分贝、方便使用者在救援现场的交流和伤者的沟通； 4、强劲的变速功率和卓越的性能、可在垂直、升高或横向状态时正常操作； 5、设计照明系统，方便在黑暗中操作。		
	空气 呼吸 器 6.8L	符合国家 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。1. 具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。2. 全面罩气密性好、视野广,透光率≥92%,面窗具有很强的防碰刮性能;内部不结雾,头带采用网状 KEVLAR 阻燃材质制成。3. 供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关,易于识别和操作;供气量≥300L/min。当输入气压为 2-30MPa 时,减压器输出压力为 0.6-0.9MPa,减压器有安全阀,输出气压大于 1.1-1.5MPa 时,安全阀开启。4. 背板采用增强阻燃材料制作,设计符合人体工程力学,可 90 度弯折,肩带上具有荧光带。背带用阻燃材料制作。5. 碳纤维复合气瓶,工作压力≥30MPa;气瓶水容积≥6.8L;最大储气量 2040L。气瓶阀接口螺纹 G5/8,符合国家标准。对整个气瓶瓶体用芳纶阻燃软布料制成橘黄色保护套进行整体保护。6. 压力平视显示装置在面罩内自动无线连接,3 个气源指示灯,当气瓶大于压力 10MPa 时,绿灯常亮;当气瓶压力在 10-6MPa 时黄灯常亮,当气压力在 6MPa 以下时,红灯一直闪亮。一个对码指示灯,对		5 具	

16		码时蓝灯闪亮,对码成功后蓝灯熄灭。一个低电量指示灯, 电池电压低时黄灯闪亮;LED 灯磨砂防护罩可以起到保护眼睛作用; 一个温度指示灯:当温度大于 60℃或低于零度白灯亮。		
17	空气呼吸器 9L	符合国家 GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 1. 具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。2. 全面罩气密性好、视野广,透光率≥92%,面窗具有很强的防碰刮性能;内部不结雾,头带采用网状 KEVLAR 阻燃材质制成。3. 供气阀具有独立的强制冲泄阀和节气开关,易于识别和操作;供气量≥300L/min。当输入气压为 2-30MPa 时,减压器输出压力为 0.6~0.9MPa,减压器有安全阀,输出气压大于 1.1-1.5MPa 时,安全阀开启。4. 背板采用增强阻燃材料制作,设计符合人体工程力学,可 90 度弯折,肩带上具有荧光带。背带用阻燃材料制作。5. 碳纤维复合气瓶,工作压力≥30MPa;气瓶水容积≥9L;最大储气量 2700L。气瓶阀接口螺纹 G5/8,符合国家标准。对整个气瓶瓶体用芳纶阻燃软布料制成橘黄色保护套进行整体保护。6. 压力平视显示装置在面罩内自动无线连接,3 个气源指示灯,当气瓶大于压力 10MPa 时,绿灯常亮;当气瓶压力在 10-6MPa 时黄灯常亮,当气压力在 6MPa 以下时,红灯一直闪亮。一个对码指示灯,对码时蓝灯闪亮,对码成功后蓝灯熄灭。一个低电量指示灯, 电池电压低时黄灯闪亮;LED 灯磨砂防护罩可以起到保护眼睛作用; 一个温度指示灯:当温度大于 60℃或低于零度白灯亮。	5 具	
18	机动链锯	气缸排量: 50.2 cm ³ ; 功率: 2.4 kW; 怠速: 2700 rpm; 功率转速: 9600 rpm; 气缸缸径: 42 mm; 活塞行程: 33 mm; 火花塞电极间隙: 0.5 mm; 燃油箱容量: 0.45 升; 链条润滑油箱容量: 0.26 升; 链条润滑油泵流量:9-9 毫升/分钟; 链条节距 325"; 推荐使用导板长度: 33-50 cm; 功率时的链条速度: 17.34 m/s; 操作人员听到的噪音等级: 103.3 dB(A); 声功率级, LWA : 100.5 dB(A); 重量(不包括切割设备): 5.1 kg。	2 具	
19	无齿锯	汽缸排量:74cm ³ ;汽缸缸管内径:51mm;空转速度:2700pm;最大的高速空转速度:9300(+/-150) rpm; 功率: 3.7/9000kW/rpm; 点火系统制造商: SEM; 火花塞: Champion RCJ6Y; 跳火间距: 0.5mm; 油箱容量: 0.9 公升; 动力切割机{不带切割锯片或燃油}: 9.8kg; 声能级量测值 dB(A): 113; 声能级保证值 LWAdB(A): 115; 声级: 101; 锯片直径 350mm; 切割深度 125mm。	2 具	
20	医用连体防护服 (均码)	1. 表面抗湿性: 防护服外侧沾水等级应不低于 GB/T4745-1997 中 3 级的要求。2. 断回裂强力: 防护服样材的答断裂强力应不小于 45N。3. 断裂伸长率: 防护服样材的断裂伸长率不小于 15%。4. 过滤效率: 防护服对非油性颗粒的过滤效率不小于 70%。5. 阻燃性能: 具有阻燃性能的防护服应符合 GB17591-1998 中 B2 级的要求。6. 抗静电性: 防护服的带电量应不大于 0.6uC。7. 皮肤刺激性: 防护服材料应无皮肤刺激反应。8、微生物指标: 防护服应符合 GB15979-2002 中微生物指标的要求, 包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的防护服应无菌。	1000 件	*
21	N95 口罩	GB19083-2010 标准, 颗粒过滤率 2 级, 结构及组成: 医用防护口罩由口罩主体、口罩带、鼻梁夹组成;口罩主体由非织造布(PP 无纺布)、聚丙烯熔喷布、ES 布或海绵条, 层数为四层, 经裁切、热合而成。 适用范围: 供医疗工作环境下, 过滤空气中的颗粒物, 阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等用。	5000 只	
22	医用口罩	GB/T32610-2016 标准。	500000 只	*
23	红外线体温检测仪 (枪)	GB 9706.1-2007 标准。额温枪人体模式温度测量范围为 32.0℃~42.9℃。最大允许误差: 额温枪在 32.0℃~34.9℃的温度显示范围内, 最大允许误差±0.3℃。额温枪在 35.0℃~36.9℃的温度显示范围内, 最大允许误差±0.2℃。额温枪在 37℃的温度时, 最大允许误差±0.2℃。额温枪在 37.1℃~41.9℃的温度显示范围内, 最大允许误差±0.2℃。额温枪在 42.0℃~42.9℃的温度显示范围内, 最大允许误差±0.3℃。重复性: 重复性误差 S≤0.2℃。测温时间: 约 1 秒。测量距离: 1~5CM。电源: 5 号碱性电池 2 节 (3.0v)。	500 只	

24	应急救援车	1. 车辆生产年份：2020 年；2. 长宽高：5305×1905×1835mm；3. 发动机：2.0T 直列 4 缸涡轮增压；4. 车重：≥2095kg；5. 轴距：≥3085mm；6. 燃油类型：柴油；7. 发动机功率：≥104kw；8. 最大马力：≥141PS；9. 驱动方式：前置四驱；10. 变速箱：8 挡自动。	1 台	
25	应急发电机	额定输出：40KW；最大功率：43KW；额定频率：50Hz；额定电压：380/220V；额定转速：1500rpm；相数：三相；功率因数：0.8/1.0；频率调整：(%)：≤±0.5(稳态)；电压波动：(%)：≤±0.5；启动方式：电启动（选配全自动）；动力型号：ET4200；缸径：4*119*131MM；气缸排列方式：直列排列；气缸数量：4 缸；冷却方式：封闭式水循环冷却；供油方式：直喷调速方式；机械调速进气方式：自然吸气；机油型号：SAE10W30(或 CD)；燃油型号：0# -10#柴油；油箱：60L 机组；耗油量：230g/kw•h；润滑油油箱：13L；电机型号：ET-40；额定功率：40KW；接线方式：三相四线、Y 形接法；防护等级：IP22；绝缘等级：H 级别；机组外形尺寸(L×B×H)：2300*940*1470；机组重量(kg)：950/1100；低油压报警系统可自动关闭发动机。电启动保证了机组可快速启动。新型电压自动调节器，保证电压平稳输出。	10 台	
26	工业盐		100 吨	

2、商务要求：

- (1) 交货期：合同签订后 15 日历天内完成供货
- (2) 交货地点：德江县应急管理局指定地点。

(3) 付款方式：货物到货、安装调试完毕，需采购方验收合格后，15 个工作日内付给供方合同总金额的 95%，剩余 5%作为质量保证金，一年后无任何质量问题后一次性支付。

(5) 验收标准、规范及方式：符合国家相关标准及规范。

第六章 合同资料及格式

(供参考)

政 府 采 购 合 同

项目编号：_____

项目名称：_____

合同编号：_____

供应商：_____

采购人：_____

签订日期： 年 月 日

合同格式（仅供参考）

一、合同签订

（一） 中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商响应文件、

中标

人的投标响应文件以及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权取消其中标资格。

（二）采购人应按照中标价格签订合同，如有需要追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，经有关部门审批，可以与中标人签订补充合同，但增加幅度不超过中标金额的 10%。

二、合同条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指本项目的采购人。

1.2 “乙方”系指本项目的中标单位。

1.3 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.4 “合同价”系指根据合同规定，乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.5 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备品备件和/或其它材料。

1.6 “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.7 “现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.8 “验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的公交站路名牌符合技术规范的要求。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。

3. 技术规格和要求

3.1 详见本项目招标文件技术要求部分。

4. 专利权

4.1 乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，

乙方应负责与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。

5. 包装

5.1 乙方应提供制播设备运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施,从而保护制播设备能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6. 交货方式

现场交货:乙方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险以及相关费用由乙方承担。所有货物运抵现场,由甲方出具的收货证明上的日期为最终交货期。

7. 保险

7.1 由乙方办理以甲方为受益人的货物“一切险”,投保金额为货物价格的 110%,保险保至项目最终交货地点。

8. 付款方式(见本项目招标文件《供应商须知前附表》)

9. 技术资料合同项下技术资料将以下列方式交付:

9.1 合同生效后 15 天之内,乙方应将每台设备的中文技术资料一套,如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果甲方确认乙方提供的技术不完整或在运输过程中丢失,乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费寄给甲方。

10. 价格

10.1 合同总价与投标报价总价应一致。

11. 质量保证和验收

11.1 乙方应保证所供货物是全新、未使用过的,是最新或最流行型号和用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物最终验收合格后的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出本保证下的索赔。

11.3 乙方在收到通知后按招标文件规定的时间内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后按招标文件规定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

11.5 货物最终验收合格后，由甲方和乙方出具最终验收报告。但该报告不能免除乙

方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

12. 检验

12.1 在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量/重量等进行精确全面的检验，并出具一份证明货物合同规定的证明书。该证明书将成为向甲方要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能、数量/重量来说，不能成为最终检验证明。供应商所做检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在证明书中。

12.2 货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量/重量等进行检验，并出具检验证明书。如发现规格和数量或两者都与合同不符，无论什么理由，证明货物有缺陷，包括潜在缺陷，或用了不合适的材料，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验报告向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的除外。

12.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在招标文件规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用了不合适的材料，甲方将有权按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监督，乙方有义务为甲方监造人提供方便。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

13.2 如果乙方对甲方根据合同第 13 条和第 14 条的规定向乙方提出质量不符和索赔要求负有责任时，乙方须经甲方同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

13.2.1 同意拒收制播设备并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费以及其它所有保管和维修被拒收货物所必需的费用。

13.2.2 根据货物劣质、损坏程度及甲方所受损失的范围降低货物的价格。

13.2.3 将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，乙方应承担甲方所承受的一切费用和损失。

13.2.4 由乙方自费派出技术人员对货物的不符和有缺陷部分进行修理，如乙方不能派出技术人员时，甲方有权代为修理，由此产生费用应由乙方承担。

13.3 对于上述索赔如果甲方在发出索赔通知后 10 天内，乙方未作答复，应视为乙方接受了甲方的索赔要求。如乙方在甲方发出索赔通知后 10 天内或甲方同意的更长时间内，未能按照本合同第 15.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从货款或乙方交纳的履约保证金中扣出索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分补偿。

14. 延期交货

14.1 在履约合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：扣除相应额度的投标保证金或履约保证金、加收迟交罚款和/或终止合同。

15. 违约赔偿

15.1 除了甲方同意延期或本合同第 18 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款或乙方交纳的投标保证金或履约保证金中扣除滞纳金。滞纳金按 7 天 1% 计算，不足 7 天亦按 7 天计算。如延期交货超过 30 天，甲方有权解除合同。尽管该合同已解除，乙方仍应毫不迟延地支付前面所说的滞纳金。乙方支付的滞纳金总额度将不超过合同总价的 10%。

16. 不可抗力

16.1 本条所述的“不可抗力”系指那些合同双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件，这些事件包括：战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故。如果合同双方中任何一方由于不可抗力致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真或电子邮件等方式通知另一方，并在事故发生后 4 天内，将有关部门出具的证明文件用“特快专递”寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 根据中华人民共和国现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2 根据中华人民共和国现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中华人民共和国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

17.4 履约保证金（按采购文件第二部分第八条执行）

18. 仲裁

18.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向临沂仲裁委员会提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行的部分外，本合同其它部分仍可继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

19.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分制播设备。

19.1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

19.2 在上述情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

19.3 如果甲方根据上述第 19.1.2 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交制播设备类似的制播设备，乙方应对购买类似的货物所超出的费用负责。但是，乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止的合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 变更指令

21.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

21.1.1 本合同项下提供的货物是专为甲方制造，变更图纸、设计或规格；

21.1.2 运输或包装的方法；

21.1.3 交货或服务地点；

21.1.4 乙方提供的服务。

如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行等量调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后 15 天内提出。

22. 转让和分包

22.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22.2 如竞争性磋商响应文件中没有明确分包合同，乙方应书面通知甲方其在本

合同中将分包的全部分包合同，无论在原竞争性磋商响应文件中还是后来发生的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

23. 合同修改

23.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

24. 通知

24.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真、电报的形式发送，另一方面应以书面形式确认发送到对方的明确的地址。

25. 计量单位

25.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 本合同应用中文书写。

27. 适用法律

27.1 本合同应按照《中华人民共和国合同法》进行解释。

28. 合同生效及其它

28.1 合同应在双方签字盖章后开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写，甲乙双方各执一份，政府采购办一份、交易中心一份。

28.3 如需修改或补充合同内容，经协商，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

买 方：

卖 方：

单位名称：

单位名称：

单位地址：

单位地址：

法人代表（签字或盖章）：

法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

联系电话：

联系电话：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

日 期：

日 期：

见证 方：单位名称：单位地址：

法人代表（签字或盖章）： 法人授权代表（签字）：日期：

注：本合同样本仅供参考，具体内容 by 采购人和中标单位协商确定。

第七章 竞争性磋商响应文件格式

投标密封袋格式

_____（项目名称）

竞争性磋商投标文件/报价一览表

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

供应商名称（单位加盖公章）:_____

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

投标文件封面格式

正本或副本

_____（项目名称）

竞争性磋商投标文件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

供应商名称（单位加盖公章）:_____

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

竞争性磋商响应文件目录

（目录自拟）

一 投 标 函

致：____（采购人名称）

根据贵方为_____项目竞争性磋商采购货物及服务的投标邀请（项目编号：_____），现正式授权_____（姓名、职务）代表供应商（供应商名称）提交竞争性磋商响应文件正本一份，副本____份。我公司在此声明同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提供和交付的货物和服务的投标报价为：_____（以人民币元为单位）。
2. 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我方接受本项目竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中所规定的投标有效期。
5. 如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，其竞争性磋商保证金将被贵方没收。
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受竞争性磋商人和竞争性磋商代理机构对评标资料保密且不解释落标原因。
7. 若我单位中标，我单位承诺将按竞争性磋商文件规定的标准和时间向贵方支付代理服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

手 机：_____ 电子邮件：_____

供应商名称（盖单位章）：_____

授权代表签字：_____

日 期： 年 月 日

二 竞争性磋商报价一览表

项目名称	
项目编号	
.....	
投标总价(元)	人民币大写金额 (¥小写金额)

供应商名称： (单位公章)

供应商授权代表签字： (签字)

日 期： 年 月 日

三 磋商分项报价表（格式）

项目名称： _____
项目编号： _____

单位： 元

1	货物名称	品牌/规格型号	制造商	产地	数量/单位	质保期	单价	合价
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

供应商名称（盖单位章）：

供应商授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：

- 1、此表总价若与开标一览表有出入，以竞争性磋商一览表投标总价为准。
- 2、本分项报价表仅供竞争性磋商参考，供应商可按竞争性磋商文件中品目的要求自行拟订分项报价表格式，但必须包含上表所含内容。
- 3、机电产品必须填写完整。

商务条款偏离表

供应商名称：

招标编号：

序号	磋商文件条目号	磋商文件商务要求	磋商文件商务响应	偏差说明

投标单位： （盖章）

授权代表签字：

五 技术规格偏离表

(由供应商据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应)

项目编号：

项目名称（盖章）：

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

- 注：1. 按照技术要求详细填列。
2. 行数不够，可自行添加。
3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心德江县分中心（政府采购）活动。
4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。
5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。
6. 格式可以根据采购清单进行适当调增。

六 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年 _____月 _____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖单位章）

_____年 _____月 _____日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目名称及项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权代表签名：_____ 供应商法定代表人签字或盖章：_____
职 务：_____ 职 务：_____
电 话：_____

被授权代表身份证复印件粘贴处

供应商名称及公章：

年 ____月 ____日

说明：供应商应准备与竞争性磋商文件正本一致的“法定代表人授权委托书”复印件各一份，以备开标会场查验，否则，竞争性磋商代理机构有权拒绝其进入开标会场。

七 资格证明文件声明的函

致：_____(采购人名称)_____

关于贵方____年__月__日(项目编号：____)的投标邀请,本签字人(授权代表)愿意参加投标,提供货物需求一览表中规定的(货物)并证明提交的资格证明文件和说明是准确的和真实的。本公司(企业)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司(企业)的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。以下资质证明文件的复印件需加盖鲜章装订在竞争性磋商响应文件中。

1、具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供会计师事务所出具的完整的2019年度财务审计报告,新成立的公司提供2020年其基本开户行出具的银行资金证明。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:具体要求:提供2020年1月至今任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金或的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的供应商须提供相应证明文件);

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6、供应商信用信息:供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,如有被列入的情况,将视为无效投标;

7、竞争性磋商保证金已缴纳证明。

单位名称(盖单位章): 授权签署本“资格文件”代表:

名称: _____ 签字: _____

地址: _____ 签字人姓名、职务(印刷体)

传真: _____

邮编: _____ 电话: _____

年 月 日

八、投标服务的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 1、产品质量
- 2、售后服务方案
- 3、业绩
- 4、供应商认为对投标有利的其他资料

九 有关政策的承诺函

_____(采购人名称)_____：

关于贵单位_____年_____月_____日发布_____项目（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

十 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

小型、微型企业产品	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价比重(累计 %)
	行 业：_____； 营业收入（万元）：_____； 资产总额：（万元）：_____； 从业人员（人）：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清 单	
节能产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保标志产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

备注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以**最新一期为准**），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

1.1 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；

1.2 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：

十一 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为：_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为：_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他：（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

十二 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：____（采购人名称）

____（供应商名称），参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（单位盖公章）：

声明时间：

十三 制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库

[2011]181 号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准:

第四条第项行业,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位盖公章):

中小企业声明函注意事项:

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的,将视为非中小企业,不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商(生产厂家)制作的货物投标,需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》(其中《中小企业声明函》加盖供应商公章,《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章),中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《(制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标,则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准:零售业:从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准:工业(含制造业):从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定,供应商应该真实填写(格式自拟)。

注:招标文件中要求提交的资料未列出相应格式的,须自拟格式