

政府采购项目采购文件
项目采购方式：竞争性谈判

鹏业® G Z P Y
国际招标
GUI.ZHOU.PENG.YE

谈判文件

项目编号：0637-208102020821

项目采购人：铜仁市人民医院

采购项目名称：《铜仁市人民医院核酸检测实验室设备采购》

采购代理机构：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

GUIZHOU PENGYE INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

日期：2020年11月

目 录

第一部分：政府采购谈判邀请	4
第二部分：谈判供应商须知	7
★谈判供应商须知前附表：	7
A 说 明	10
B 谈判文件	10
C 响应文件编制说明	10
D 响应文件的递交	12
E 谈判和评审	13
F 确定成交	16
G 采购代理服务费	16
第三部分：谈判程序	17
第四部分：评定成交标准	18
第五部分：政府采购项目详细的采购需求	错误！未定义书签。
第六部分：合同条款及格式	30
第一章 通用条款	30
一、签订合同	30
二、追加合同金额	31
三、质量与验收	31

第二章 特殊条款	32
第三章 拟签订的政府采购合同	33
第七部分：响应文件编制规范	38
第一章 编制注意事项	38
第二章 谈判格式文件	39
附件一：谈判函	40
附件二：法人授权书	41
附件三-1：谈判一览表（货物类）	42
附件三-2：谈判一览表（服务类）	43
附件四-1：分项报价表（货物类）	44
附件四-2：分项报价表（服务类）	45
附件五：技术偏离表	46
附件六：商务偏离表	47
附件七：中小企业声明及证明材料	48
附件八：节能环保声明及证明材料	49
附件九：残疾人福利性单位声明及证明材料	50
附件十：其他格式文件（如有）	50

第一部分：政府采购谈判邀请

《铜仁市人民医院核酸检测实验室设备采购》项目 采购公告

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）接受采购人的委托，对《铜仁市人民医院核酸检测实验室设备采购》项目进行政府采购竞争性谈判，邀请合格谈判供应商参加谈判：

1、采购方式：竞争性谈判

2、采购货物或服务情况：

- (1) 采购主要内容：铜仁市人民医院核酸检测实验室设备采购
- (2) 采购数量：一批
- (3) 采购预算：700000.00 元
- (4) 最高限价：700000.00 元
- (5) 简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件。
- (6) 交货时间或服务时间：以签订的合同为准
- (7) 交货地点或服务地点：采购人指定地点
- (8) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

3、谈判供应商资格要求：

(1) 一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照），或自然人身份证明；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告材料（经合法审计机构出具的 2019 年度财务审计报告或 2020 年成立的企业可以提供开户银行出具的资信证明）；③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法

缴纳税收（2020年任意一个月的纳税证明）和社会保障资金（2020年任意一个月的社保缴纳证明）的相关材料；④参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（自行声明）；⑤谈判供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截图截止时点为采购公告时间段内。

（2）特殊资格要求：**投标人必须具有医疗器械经营许可证。**

（3）本项目不接受联合体投标。

4、获取谈判文件信息：

（1）购买谈判文件时间：2020-11-13 09:00:00 至 2020-11-17 17:00:00

（2）购买谈判文件地点：铜仁市公共资源交易中心官方网址
（<http://jyzx.trs.gov.cn/>）。

（3）谈判文件获取方式：网上购买。

（4）谈判文件售价：300 元人民币

5、谈判截止时间（北京时间）：2020-11-18 9:30:00（逾期递交的响应文件恕不接受）

6、谈判时间（北京时间）：2020-11-18 9:30:00

7、谈判地点：铜仁市公共服务中心四楼开标室（川碛教育园区麒龙国际旁）

8、谈判保证金情况：

（1）谈判保证金额（元）：5000 元

（2）谈判保证金交纳时间：2020-11-13 09:00:00 至 2020-11-18 9:30:00

(3) 谈判保证金交纳方式：按交易中心规定交纳

(4) 开户银行及帐号：

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司铜仁分行

帐号：0601001500000296

本项目保证金可以采用电子保函缴纳方式，具体见铜仁市公共资源中心办事指南。

9、PPP 项目：否

10、采购人信息：

采购人名称：	铜仁市人民医院
联系地址：	铜仁市川硐教育园区桃源大道中段 120 号
项目联系人：	杨主任
联系电话：	0856-8169446

11、采购项目需要落实的政府采购政策：小微企业、残疾人企业、监狱企业价格分扣除，节能环保产品、少数民族地区产品加分。

12、采购代理机构信息：

采购代理机构全称:	贵州鹏业国际机电设备招标有限公司
联系地址：	贵阳市北京路 27 号鑫都财富大厦 16 楼
项目联系人：	吴毅若
联系电话：	0851-86800041

第二部分：谈判供应商须知

★谈判供应商须知前附表：

前附表说明：本表关于本项目的具体资料是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	须知条款号	内 容
说 明		
1		项目名称：铜仁市人民医院核酸检测实验室设备采购
2		采购方式：竞争性谈判 项目类型：货物类
3	2.1	采购代理机构名称、地址、电话、传真号 名称： 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 地址：贵州省贵阳市北京路鑫都财富大厦 16 楼 电话及传真：0851-86800041
响 应 文 件 的 编 制 和 递 交		
4	9.4	响应文件副本份数及其他要求： 响应文件副本份数： <u>2</u> 是否要求提交电子版文件： <u>1</u> 其他要求：无
5	9.5	响应文件是否需分册装订： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，分册装订要求：
6	15.2	谈判保证金金额： 5000 元人民币 谈判保证金缴纳时间：按交易中心规定在网上自行打印保证金收据。 谈判保证金缴纳时间：2020 年 11 月 13 日上午 09：00-2020 年 11 月 18 日 9:30

		<p>响应保证金缴纳方式：详见铜仁市公共资源交易中心缴纳保证金流程</p> <p>收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。</p> <p>谈判保证金有效期：为谈判有效期截止日后（30天）</p> <p>本项目保证金可以采用电子保函缴纳方式，具体见铜仁市公共资源交易中心办事指南。</p>
7	15.5	<p>根据财政部 87 号令和 74 号令的规定，未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后 5 个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。如逾期退还谈判保证金的，除应当退还谈判保证金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮 20% 后的利率支付资金占用费。</p>
	15.6	<p>最终按铜仁市公共资源交易中心的规定执行。</p>
8	15.7	<p>其他可以不予退还谈判保证金的情形（如有）：</p> <p>谈判文件中规定采购代理服务费用由成交供应商支付时，如成交供应商未按规定办理，采购代理机构有权没收其谈判保证金。</p>
9	16.1	<p>谈判有效期：响应文件从谈判之日起，谈判有效期为 90 天</p>
10	17.2	<p>封套上应载明的信息：</p> <p>采购人名称：</p> <p>（项目名称）政府采购项目响应文件</p> <p>项目编号：</p> <p>在年月日时前不得开启</p>
11	17.3	<p>其他密封和标记要求（如有）：无</p>
12	18	<p>递交响应文件的截止时间：</p> <p>2020-11 -18 9:30:00（逾期递交的响应文件恕不接受）</p>
谈 判 和 评 审		
13	23.7.6	<p>废标条款【除谈判供应商须知 23.7.1 至 23.7.5 规定的条款外的其他情况】（如有）：无</p>

14	23.8.15	无效谈判条款【除谈判供应商须知 23.8.1 至 23.8.14 规定的条款外的其他情况】（如有）：无
采 购 代 理 服 务 费		
15	30	<p>本项目采购代理服务收费取标准及方式：</p> <p>1、采购代理服务收费取标准：</p> <p style="padding-left: 2em;">参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文及国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857 号文的有关规定，与甲方（采购人）协商确定，采购代理服务收费按上述费率文件向本项目的成交供应商收取。</p> <p>2、采购代理服务收费缴纳形式</p> <p>1) 成交供应商签约前向采购代理机构签署采购代理服务收费承诺书。</p> <p>2) 成交供应商向采购代理机构直接缴纳采购代理服务收费。可用汇票、电汇、现金等付款方式。</p> <p>3) 采购代理服务收费付至以下开户银行（如有临时指定，以临时指定为准）：</p> <p>收 款 人 名 称：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司</p> <p>开 户 银 行：农行贵阳黔灵支行</p> <p>帐 号：23170001040008346</p>
需要补充的其他内容（如有）		
16		需要补充的其他内容（如有）：涉及该项目的所有论证费、评审费等费用均由成交供应商支付。

A 说 明

1.合格谈判供应商的范围：

1.1 凡符合本项目采购公告中“谈判资格要求”的供应商均可参加谈判。

1.2 谈判供应商应遵守中国政府采购有关的法律和规章条例。

2.定义：

2.1 “采购代理机构”系指第一部分所指的组织本次采购的采购代理机构。

2.2 “谈判供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

3.谈判费用：

3.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

B 谈判文件

4. 本谈判文件用以阐明本项目所需货物及服务、谈判程序和合同条款之内容。

5. 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。

6.谈判文件的澄清：

6.1 谈判供应商对谈判文件如有疑点要求澄清，需用书面形式通知采购代理机构，但通知不得迟于谈判文件发售后 3 天使采购代理机构收到。采购代理机构应用书面作出答复。

7.谈判文件的修改：

7.1 在谈判截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对谈判文件的修改，将以书面、电报、传真的形式通知已购买谈判文件的每一谈判供应商。补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。

C 响应文件编制说明

8.响应文件的语言及计量单位：

8.1 响应文件和采购代理机构就谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

8.2 除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件编制说明：

9.1 响应文件应按谈判文件规定的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

9.2 响应文件应当对谈判文件中实质性内容作出响应。响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

9.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，谈判函及对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由谈判供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合谈判文件规定的格式。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

9.4 响应文件**正本一份，副本份数见谈判供应商须知前附表**。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。谈判供应商应根据谈判供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

9.5 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见谈判供应商须知前附表规定。

9.6 除谈判供应商对错处作必要的修改外，响应文件中不许有.addRow、涂抹或改写。如果出现上述情况，改动之处应由谈判供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

9.7 电报、电话、传真形式的谈判概不接受。

10. 谈判报价：

10.1 谈判供应商应按谈判文件规定的格式，填写谈判单价和谈判总价，表格要求内容齐全、完整、数据准确。如果单价与总价有出入，以单价为准。响应文件中如有分包情况，谈判供应商按包作为一个整体单元，并对包中所有内容进行谈判，包中分项谈判将被拒绝（除谈判文件中其他部分另有特别说明或要求外），谈判供应商对每种货物或服务只允许有一个报价（除谈判文件中另有说明或要求外），采购代理机构不接受有任何选择的报价。

10.2 谈判价格表填写时应注意下列要求：

- (1) 特别要求的其他的费用（如有）。
- (2) 特别要求的培训及其它附带服务的费用（如有）。

11. 谈判货币：

11.1 谈判供应商一律用人民币填报。

12. 谈判供应商资格的证明文件：

12.1 谈判供应商必须提交证明其有资格进行谈判和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

13.谈判供应商的技术响应性文件：

13.1 谈判供应商须提交证明其拟供货物或服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

13.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等形式。

14. 谈判供应商的商务响应性文件：

14.1 谈判供应商须提交证明其拟供货物或服务符合谈判文件规定的商务响应文件，作为响应文件的一部分。

15. 谈判保证金：

15.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

15.2 谈判供应商应按照谈判供应商须知前附表要求提交谈判保证金。

15.3 谈判保证金用于保护本次采购免受因谈判供应商的行为而引起的风险。

15.4 未按规定提交谈判保证金的谈判，将被视为无效谈判。

15.5 未成交的谈判供应商的谈判保证金，按谈判供应商须知前附表规定退还。

15.6 成交的谈判供应商的谈判保证金，按谈判供应商须知前附表规定退还。

15.7 发生以下情况谈判保证金将被没收：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的。
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
- (5) 发生谈判供应商须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

16. 谈判有效期：

16.1 响应文件从谈判之日起，谈判有效期为 90 天，特殊采购项目在谈判供应商须知前附表另行规定。

D 响应文件的递交

17. 响应文件的密封和标记：

17.1 响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖谈判供应商单位章或由谈判供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

17.2 响应文件封套上应写明的内容见谈判供应商须知前附表。

17.3 谈判供应商须知前附表规定的其他密封和标记要求（如有）。

17.4 未按本章第 17.1-17.3 项要求密封和标记的响应文件，采购代理机构将予以拒

收。

17.5 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

18 . 递交响应文件的截止时间：见谈判供应商须知前附表。

19 . 迟交的响应文件：

19.1 采购代理机构将拒绝在谈判截止时间后收到的响应文件。

20 . 响应文件的修改和撤销：

20.1 谈判供应商在提交响应文件后对其响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的谈判代表签字。

20.2 谈判供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按第 17 和 18 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤销谈判”字样。

20.3 谈判截止时间以后不得修改响应文件。

20.4 谈判供应商不得在谈判时间起至响应文件有效期期满前撤销响应文件。否则采购代理机构将按 15.7 款的规定没收其谈判保证金。

E 谈判和评审

21 . 谈判：

21.1 采购代理机构按采购公告规定的时间和地点进行谈判。谈判供应商派代表参加。

21.2 谈判时，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封并记录，谈判时，响应文件中谈判一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表(报价表)为准。

22 . 谈判小组：

22.1 采购代理机构将根据政府采购采购货物或服务的特点组建谈判小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成。谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

23 . 响应文件的审查和响应性的确定：

23.1 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

23.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.3 谈判时，谈判小组审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是

否已提供，文件是否恰当地签署。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.4 谈判过程

23.4.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

23.4.4 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 谈判时由谈判小组成员与单一供应商分别进行商务谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

23.7 废标条款，出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

23.7.1 符合专业条件的或对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。

23.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.7.3 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

23.7.4 因重大变故，采购任务取消的。

23.7.5 法律法规规定的其他情形。

23.7.6 发生谈判供应商须知前附表规定的其他情况。

23.8 无效谈判条款，出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效谈判处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计入谈判供应商家数：

23.8.1 递交的响应文件不完整或未实质性响应谈判文件或未按谈判文件要求盖公章及签字的。

- 23.8.2 供应商不符合国家及谈判文件规定的资格条件的。
- 23.8.3 同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者谈判报价的,未声明哪一个报价有效的。
- 23.8.4 项目接受联合体谈判时,谈判联合体未提交联合谈判协议的。
- 23.8.5 谈判报价经评审委员会认定低于成本价的。
- 23.8.6 谈判报价高于谈判文件载明的财政预算控制价的。
- 23.8.7 响应文件未对谈判文件的实质性要求和条件作出响应的。
- 23.8.8 供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的。
- 23.8.9 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的,应作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品的供应商中,仅符合谈判文件要求且报价最低的供应商为有效供应商(若报价相同,则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商),其余供应商均为无效供应商;(两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号产品的金额达到本项目/品目采购金额60%及以上的,适用本项规定)。
- 23.8.10 响应文件未胶装成册的;
- 23.8.11 未交纳谈判保证金的;
- 23.8.12 谈判有效期不满足谈判文件要求的。
- 23.8.13 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,在同一货物谈判采购过程中同时参加谈判的。
- 23.8.14 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。
- 23.8.15 发生谈判供应商须知前附表规定的其他情况。
24. 响应文件的澄清:
- 24.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较,谈判小组有权向谈判供应商质疑,请谈判供应商澄清其谈判内容。谈判供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
- 24.2 重要澄清的答复应是书面的,并作为响应文件的一部分。
25. 对响应文件的评估和比较:
- 25.1 采购代理机构及其组织的谈判小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。
- 25.2 谈判小组按照本项目谈判文件“评定成交标准”规定对谈判供应商进行评审。
26. 保密:
- 26.1 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任一谈判供应商或与上述评审工作无关的人员。

26.2 谈判供应商不得干扰采购代理机构组织的评审活动，否则将废除其谈判，并承担相应的法律责任。

F 确定成交

27. 成交准则：根据谈判小组的评议决定授予符合谈判文件要求，并能圆满地履行合同的成交供应商。

28. 成交通知：

28.1 评审结束，公告成交结果时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。

28.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

29. 签订合同：

29.1 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

29.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

G 采购代理服务费用

30. 采购代理服务费用：本项目采购代理服务费用收取标准及方式：见谈判供应商须知前附表。

第三部分：谈判程序

本项目谈判程序根据《中华人民共和国财政部令第 74 号》的要求编制。

一、谈判主持人：

谈判小组组长

二、谈判小组成员：

1、采购单位代表：1 人

2、有关专家：4 人

3、监督机构：铜仁市财政局、铜仁市监察局、铜仁市审计局

三、谈判主要内容：

1、谈判供应商所提供的技术、服务方案是否最大程度的满足采购要求；

2、谈判供应商对本项目的具体服务承诺内容；

3、谈判供应商对本项目商务条款的相应承诺内容；

4、谈判小组有权要求所有参加谈判的谈判供应商在规定的时间内（原则上不超过 15 分钟）提出最终报价及有关承诺；

5、其它谈判小组需要了解和谈判的内容。

四、谈判程序

1、谈判文件发给三家以上合格的供应商

2、谈判时间及地点：

谈判时间：2020 年 11 月 日 14:00（北京时间）

谈判地点：铜仁市公共服务中心四楼开标室（川硐教育园区麒龙国际旁）

3、谈判时由谈判小组成员与单一供应商分别进行商务谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息

五、谈判小组记录、整理谈判纪要，由谈判小组向采购人推荐成交候选供应商，由采购人现场确定成交供应商并说明理由。

第四部分：评定成交标准

一、评审原则：

- 1、供应商所提供的服务能最大程度地满足采购要求。
- 2、供应商的售后服务承诺较好。
- 3、供应商的信誉：无不良记录，企业信誉良好。
- 4、供应商承诺的交货时间能满足采购要求。
- 5、供应商提供的报价书及资料能最大程度地满足谈判文件的要求。
- 6、供应商的相关业绩较好。
- 7、供应商承诺的其它优惠条件对采购人最为有利。

二、评审形式（采用以下具体步骤）

第一步：资格性审查，本项目由谈判小组成员综合审查谈判供应商资格情况,是否符合谈判文件的基本资格要求，符合者将作为有效谈判，并进入第二步评议。不符合，其谈判作为无效谈判，不能进入第二步评议。审查内容如下表：

序号	资格要求	
1	一般资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照），或自然人身份证明；
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告材料（出具 2019 年度财务状况报告或 2020 年成立的公司开户银行出具的资信证明）
3		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2020 年任意一个月的纳税证明）和社会保障资金（2020 年

		任意一个月的社保缴纳证明) 的相关材料
4		参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明(自行声明)
5		投标人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。信用信息截止时点为采购公告时间段内, 提供网页截图。
6		投标人必须具有医疗器械经营许可证
7		本项目不接受联合体投标

第二步：符合性审查，由本项目谈判小组综合审查谈判供应商符合性情况, 是否符合谈判文件的符合性要求，符合者将作为有效谈判，并进入第三步评议。不符合，其谈判作为无效谈判，不能进入第三步评议。审查内容如下表：

序号	要求	
1	符合性审查	没有超出谈判限价
2		谈判有效期符合要求
3		没有违反第二部分谈判供应商须知 23.8 无效谈判条款的要求
4		符合第五部分政府采购项目详细的采购需求中技术及商务要求

第三步：确定成交供应商（按成交原则对通过资格和符合性审查的谈判供应商进行评审）

（一）本项目政府采购政策落实情况表：

序号	政府采购政策	落实情况
1	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》	谈判供应商所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》
2	《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展和有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）	监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，按价格给予 6% 的扣除用扣除后的价格参与评审。
3	《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141 号）	残疾人福利性单位按谈判文件规定的格式提供了《残疾人福利性单位声明函》，按价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4	《关于进一步落实政府采购有关问题的通知》（黔财采〔2014〕15 号）	如果供应商所投货物或服务是在财政部、环境保护部公布的目录之内的节能环保产品和少数民族地区（贵州、云南和青海）生产

		的产品给予优先采购。
--	--	------------

(二) 成交原则：谈判采购小组根据以下标准对供应商所提供的服务进行评议,并根据符合采购要求，质量、服务相等，且报价低的原则向采购人推荐成交候选供应商，由采购人在谈判后确定成交供应商。

三、本评定成交标准的解释权为采购代理机构。

第五部分：政府采购项目详细的采购需求

I 技术要求

(I) 货物需求一览表

序号	货物名称	数量	主要技术规格	交货期及安装调试期	交货地点
1	2-8 度冰箱	1 台	详见 (II) 技术参数及要求	以签订的合同为准	铜仁市人民医院指定地点
2	八连管离心机	1 台			
3	超低温冰箱 (-86℃)	1 台			
4	低温冰箱 (-20 度)	1 台			
5	高速离心机	1 台			
6	金属加热器	1 套			
7	生物安全柜	4 台			
8	荧光定量 PCR 仪	1 套			
9	震荡混匀器	1 台			

(II) 技术参数及要求

2-8 度冰箱

一、数量 1 台

二、参数

- 1、工作条件：环境温度 16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率 50±1Hz。
- 2、样式：立式，单门。
- 3、有效容积：≥330L。
- *4、双层透明保温玻璃门，电加热门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。
- 5、箱体配锁，防止随意开启。
- 6、底部配置 4 个万向脚轮（带锁止功能），方便箱体移动安放。
- 7、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。
- *8、箱内横排配有 LED 照明功能，使箱体内部一目了然。
- *9、5 个优质钢丝浸塑搁架，分类存取物品更方便，且易于清洗。
- 10、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效。

- *11、左侧标配 1 个测试孔，方便用户监控箱内温度。
- 12、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- 13、高亮度数码显示，在 2~8℃范围内任意设定，温度显示精度 0.1℃。
- *14、完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。
- 15、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
- *16、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

八连管离心机

一、数量 1 台

二、参数

- 1. 采用无刷免维护电机和碳纤维转头；
- 2. 超低噪音运行，最大噪声：≤45dB；
- 3. 转速：6000 转/分；
- 4. 相对离心力：2000g；
- 5. 样品处理 1：8×1.5ml（另配 0.5ml 和 0.2ml 多用离心管适配器），较同类型设备效率提高 33%以上；
- 6. 样品处理 2：4×8×0.2ml，较同类型设备效率提高 1 倍以上；
- 7. 配：粉红、橙、蓝、绿、黑等多种颜色，颜值高，更有利于分区管理；
- 8. 盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作；
- 9. 外型尺寸：189×161×122（mm）；
- 10. 重量：≤1kg。

超低温冰箱 (-86℃)

一、数量 1 台

二、参数

1、工作条件：环境温度 10~32℃，环境湿度：(20~80%)RH，工作电压：(198~242)V，频率：(50±1)HZ。

2、样式：立式。

3、有效容积≥340L。

*4、外部尺寸(宽*深*高 mm)：755*895*1982。

*5、内部尺寸(宽*深*高 mm)：470*578*1250。

6、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

*7、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

8、标配四个万向脚轮，方便移动安放。

9、过滤网可拆卸，清洗方便。

10、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。

11、四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

*12、标配测试孔：左侧一个，方便监测箱内温度。

*13、助力把手，开启轻便，把手带锁，另可随意配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。

*14、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：110mm，多道门封设计，保温效果好。

*15、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。

16、国际名牌高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。

*17、精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁，制冷，电源，电量低，断电，静音，门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。

18、中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质，自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀，单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。

*19、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全；

21、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；

*22、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储时限10年。U盘连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可持续为冰箱报

警及温度记录打印机、USB 端口供电。

23、选配：温度记录打印机，打印间隔与数据记录间隔 0-240 分钟可设置，（打印间隔为记录间隔的整倍数）。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

24、选配：图表记录仪，485 接口，远程报警接口。

25、可选配远程通讯集中监控系统，二氧化碳后备系统。

*26、25℃环温时，空载降温达到-80℃时间≤4.8 小时。

*27、可存储 2 英寸标准冻存盒 216 个，2ml 内旋冻存管 21600 个。

28、获得国家 CQC 节能认证和环保认证。

低温冰箱 (-20 度)

一、数量 1 台

二、参数

1、有效容积：≥262 升。

*2、外部尺寸：产品高度≤1660mm ，内部高度≥1400mm。

3、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-25℃；速冻按键可实现快速降温。

4、安全系统：超高温、超低温报警、传感器故障报警两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

5、主要零部件：压缩机为国际原装进口知名品牌压缩机，环保无氟制冷剂；具有冷凝风机且为国际原装进口知名品牌风机。

*6、安全设计：门体带挂锁扣设计，可随意配置挂锁，保证存储物品安全。

7、人性化：抽屉材质为 ABS 耐低温材质，防冻裂设计，共 7 个抽屉，方便物品存放；后背板为镀锌铁板，保温效果好，安全性强。

*8、密封：外门采用可拆卸式密封条结构设计，保证更好的保温效果。

9、宽电压带设计：宽电压带，适合 187 ~ 242V 电压下使用。

10、产品具有医疗器械注册证，且注册证有具体的产品型号。

11、所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO14001、ISO13485 认证，具有医疗器械生产许可证。

*12、提供该型号的产品检测报告。

13、售后服务：

*13.1 整机质保三年，维修响应时间为 24 小时内到单位排除故障。

13.2 贵州全省维修网点不少于 40 家维修点（出具证明材料）。

高速离心机

一、数量 1 台

二、参数

- 1、转速控制范围：500—15000 转 / 分，精度：≤100 转 / 分；
- 2、相对离心力控制及显示范围：16 ~ 15100g；
- 3、转头温升：≤室温 + 10℃, 出风量 10-11m/s；
- 4、定时范围：15 秒 —99 分钟,或无限时间；
- 5、转速/相对离心力两种控制方式，自动计算及显示相对离心力；
- 6、角式转头：12×1.5ml，配 0.5l/0.2ml 适配管；采用德国转头盖锁扣，轻巧安全;可选择快拔转头或气密性转头，方便用户不同实验用途；
- 7、采用低噪声免维护电机，最大转速噪音：≤56dB；
- 8、Short-spin（点动离心），实况快速便捷的瞬时离心功能；
- 9、故障智能诊断及报警功能；
- 10、高亮度 LCD 多参数显示，直观明确；
- 12、采用双重安全保护壳和自动电机开关盖装置，确保每次实验过程安全和实验后样品质量；
- 13、配备停电时紧急开盖旋锁，隐蔽安全且操作方便；
- 14、采用低噪音免维护无刷电机。

金属加热器

一、数量 1 套

二、参数:

- 1、控温范围 室温+5℃ ~ 100℃ ；
- 2、时间设置 1min~99h59min ；
- 3、温控精度 ±0.5℃ ；
- 4、升温时间(20℃升至 100℃) ≤15min。

生物安全柜

一、数量 4 台

二、参数

- (1) 分类：B2 型，100%外排；
- (2) 外部尺寸≥(L×D×H) 1500mm×760mm×2250mm；
- (3) 内部尺寸≥(L×D×H) 1350mm ×600mm×660mm；
- (4) 台面距离地面高度：770mm(尺寸可根据要求订制修改)；
- (5) 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速 0.53±0.025m/s；
- (6) 系统排风总量：1270 m³/h；
- (7) 额定功率：1800W(包含操作区插座负载 500W)；
- (8) 噪音等级：≤65dB(A)；
- (9) 照明：≥1000lx；

- * (10) 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的 HEPA (ULPA) 高效过滤器，对 0.3μm (0.12) 颗粒过滤效率≥99.999% (99.9995%)；
- (11) 使用人数：1—2 人。

荧光定量 PCR 仪

一、数量 1 套

二、参数

1、热循环系统

- 1.1 样品通量：≥96 孔通量，适用于 0.2mlPCR 管、8 联管及 96 孔反应板；
- 1.2 加热冷却方式：半导体，基于 Peltier 技术的热循环系统；
- 1.3 温度范围：4.0℃-99.9℃；升降温速度：平均升降温速度≥3.5℃/秒；温度准确性：±0.25℃；
- 1.4 可以升级至快速模式(40 分钟内完成常规 96 孔板的扩增与检测)或者升级 HRM 模块；
- 1.5 反应体积为 20-100uL。

2、光学检测系统

- *2.1 激发光源为卤钨灯，使用寿命≥2000 小时，配备时间监测及自我诊断程序；
- *2.2 检测系统：五个荧光通道，五个发射滤光片进行分光，五个检测滤光片和 CCD 动态整体成像，五个检测通道可同时检测五种波长的荧光染料，无需额外购买滤光片，即可准确使用 FAM/SYBR Green、VIC/JOE、NED/TAMRA/CY3、ROX/Texas Red 与 CY5 染料；
- *2.3 标配 10 种纯荧光板，在装机时进行预设并校准：FAM、TAMR、SYBR Green I、NED、

JOE、VIC、ROX、Texas Red、Cy3、Cy5；

2.4 检测性能：能检测到单个拷贝数的模板，线性范围在 9 个数量级以上；能有效分辨 5000 和 10000 拷贝数差异模板，置信度不低于 99.7%。

3、软件系统

3.1 能进行绝对和相对定量，可自动进行数据分析，比对，作图；可同时导入无限个样品板数据进行综合分析；

*3.2 使用多组分算法，用于在多色荧光检测中去除不同荧光光谱之间的干扰；软件支持 ROX 荧光校正去除加样误差及管间差异；

3.3 软件具有 Troubleshooting Flag 功能，可自动诊断和发现有问题的实验数据；

*3.4 提供正版 Primer Express 引物探针软件，可用于 PCR 引物、巢式 PCR 引物、多重 PCR 引物、RT-PCR 引物的设计和自动测试；

3.5 软件可实现：自动建立标准曲线；建立相对标准曲线；自动 SNP 分型；自动基线和阈值设定；提供移液方案和体积计算；实验数据导出为 Excel、PowerPoint、jpeg 格式；运行结束时 Email 通知。

震荡混匀器

一、数量 1 台

二、参数

1、大小 140*140。

2、混合方式：粉，液振动混合。

3、混合频率：f=2800 次/分（可强力混合）。

II 商务要求

*一、总体要求：

- 1、投标人所提供设备应为合格产品。
- 2、投标人应提供报关单及商检证，产品注册证。
- 3、生产期应在 6 月—1 年内新机。
- 4、进口产品提供中英文说明及技术要求说明书各一份。
- 5、设备保质期 12 个月，终身维护。保质期从安装调试验收之日起计算。保质期内免费更换零原装配件，接到用户维修通知后应在 2 小时内响应。24 小时到达现场处理。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在三天内作出解决方案答复用户。如在一周内解决不好，供方应重新制定解决方案，应赔偿用户相应损失并提供备用机，保质期延长。赔偿从停机之日计算。在保质期内一月不能解决供方无条件提供备用机，或更换新机。
- 6、投标人应在投标时将该产品的所有零配件及耗材的项目清单，报价表，并同投标书一起投标。价格以报价的 75%下浮供给医院，并与合同一起签订，具备法律效力。未提供此内容的标书，招标方有权处理视为不符合医院要求而废标。
- 7、设备安装调试验收分两次进行。（1）按投标书配置清单对照清检作为硬件验收。（2）安装调试之后让使用科室使用一个月后，对照参数要求落实是否符合参数要求作为软件验收，（两次验收合格均方为验收合格）。
- 8、设备安装好后由供方负责操作培训，需要外出培训所产生费用全部由供方负责，让操作者熟练掌握，能独立自主操作为止。
- 9、质保期结束后所更换的零配件供方不能带走，留在医院，由院方按规定处理。
- 10、付款方式：协商付款。
- 11、本项目整包招标，但投标人须注明分项报价。
- 12、有具体要求的详见各包具体要求。

*二、投标报价要求：

- 1、投标报价为投标人根据文件、设备、材料及配件清单、施工图纸及现场踏勘情况结合自身管理水平所报价格，固定总价包干，中标后材料价格不因市场波动等其他因素进行调整，机械使用费等不因国家政策性文件而调整。
- 2、投标报价包括：设备、安装、调试、培训、人工、机械、运输、仓储、保险、各种税费、劳保、专利技术支持和培训、质保期维修及其它伴随服务等完成本项目的一切费用。
- 3、投标人如因漏项、漏算、错计工程量而未计入总价的费用、视为该价格已包含在总报价中，中标后不作调整。

第六部分：合同条款及格式

第一章 通用条款

一、签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2、签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4、成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人可从推荐成交候选供应商名单中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。

5、采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

6、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

二、追加合同金额

政府采购合同履行中,采购人需要追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内,经采购人报同级财政部门批准后,可与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%,且总额不得超出项目采购预算,否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担责任。

三、质量与验收

- 1、谈判文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者谈判文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后,由采购人组织验收小组对货物进行验收。如对货物质量有争议,采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验,以质检部门出具的检验报告为准,并由责任方承担全部责任。
- 2、货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货,并提供货物合格证书。
- 3、货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

第二章 特殊条款

第三章 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

甲方：(采购人全称)

乙方：(供应商全称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称、项目编号)，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

- (一) 合同格式以及合同条款
- (二) 成交通知书
- (三) 成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
- (四) 成交供应商响应文件
- (五) 谈判文件
- (六) 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方响应文件报价清单(应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息)。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币万元，大写：。

五、付款途径

六、付款方式

分期支付方式

合同生效货物交付后个工作日内,甲方向乙方支付合同金额的%,即人民币万元,大写:;货物经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起个工作日内甲方向乙方支付合同金额的%,即人民币万元,大写:,余款5%即人民币万元,质保期满年后日内一次无息付清。

一次性支付方式

货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起个工作日内,甲方向乙方支付全部货款,即人民币万元,大写:。

其他支付方式

七、交货安装

1、交货与安装时间:合同签订并接到采购人供货通知后日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点:。

3、风险负担:

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担,通过联合验收交付后由甲方承担;因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准,且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告;提供的相关服务符合国家(或行业)规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

- 1、运输方式及线路：。
- 2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

- 1、货物运达甲方指定的交货地点后,由甲乙双方一同验收并签字确认。
- 2、对货物的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。
- 3、经双方共同验收,货物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

- 1、乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- 2、乙方提供货物的质量保证期为个月(自交货验收合格之日算起)。

3、其他售后服务内容：。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟日，按应交付货物总额支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、向人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式份，甲方份，乙方份，招标代理机构份，市（县、区）财政部门份。

十九、其他需要补充的内容：。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同为参考范本，若有新增条款以采购人跟成交供应商协商签订的为准。

第七部分：响应文件编制规范

第一章 编制注意事项

一、格式

1.响应文件及与谈判有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2.响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4.除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容谈判小组可以不认同。

5.响应文件应严格按谈判文件提供的响应文件格式范本填写，谈判文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

6. 此项如与谈判供应商须知中规定有冲突的，按谈判供应商须知规定执行。

二、装订

1.响应文件须用 A4 纸打印，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，谈判文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

2.响应文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

3.此项如与谈判供应商须知中规定有冲突的，按谈判供应商须知规定执行。

三、签署与封装

1.响应文件封面上须注明“正本”或“副本”字样，并加盖封面章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。响应文件不得涂改和增删。响应文件中所有复印件必须加盖供应商公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，谈判供应商均须进行签章。

2.响应文件装入密封袋内，密封完整，封口（接口）处加盖谈判供应商公章。

3.其他密封和标记要求按照本项目谈判文件谈判供应商须知规定执行。

第二章 谈判格式文件

附件一：谈判函

谈 判 函

致：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

根据贵方（项目名称、项目编号）政府采购项目的谈判邀请，授权代表（姓名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交按谈判文件要求提供的全部响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、愿按照谈判文件中的谈判供应商须知、合同条款、技术条件、图纸资料、交货期等要求提供所需货物/服务。
- 2、作为响应文件的一部分，我方愿意按照谈判文件要求提供本项目的谈判保证金。
- 3、如果我方成交，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
- 4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、我方响应文件自谈判之日起有效期为个日历日。
- 6、如果在规定的谈判截止时间后，谈判供应商在谈判有效期内撤回响应文件，谈判供应商谈判保证金将被贵方没收。
- 7、我方同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何谈判材料。
- 8、与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

谈判供应商代表姓名、职务（印刷体）：

谈判供应商名称（盖章）：

日 期：年月日

附件二：法人授权书

法人授权书

致：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

兹委派我单位（全权代表姓名）参加贵方组织的项目名称（项目编号：）政府采购活动，全权代表我单位处理本次谈判中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

附全权代表情况：

姓名：性别：身份证号码：

部门：职务：

通讯地址：

邮政编码：

电话：传真：

其他联系方式：

附法人及授权代表人身份证复印件

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

（注：请另外单独封装一份，作为谈判时验证谈判授权代表身份）

附件三-1：谈判一览表（货物类）

谈判一览表（货物类）

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	货物名称 (产品名称)	规格、型号、技术 参数	品牌产地	单价(元)	数量	谈判报价(元)
1						
2						
...						
交货期						
质保期						
优惠及其它						
谈判报价合计		大写： 元（人民币）				
		小写： 元（人民币）				
谈判申明（如有）：						

注：1.每一标段（包、品目）单独用一份谈判一览表。

2.有关谈判价优惠折扣、谈判文件允许的备选方案均应载明。

3.“谈判一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖谈判供应商印章。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

附件三-2：谈判一览表（服务类）

谈判一览表（服务类）

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	服务内容	服务时限	谈判报价（元）
1			
2			
...			
服务期			
优惠及其它			
谈判总价	人民币大写： 元（人民币小写： 元）		
谈判申明（如有）：			

注：1.每一标段（包、品目）单独用一份谈判一览表。

2.有关谈判价优惠折扣、谈判文件允许的备选方案均应载明。

3.“谈判一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖谈判供应商印章。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

附件四-1：分项报价表（货物类）

分项报价表（货物类）

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	货物名称 (产品名称)	规格、型号、技术 参数	数量及 单位	谈判单价 (人民币)	谈判小计 (人民币)
其他相关费用（请标明详细内容）					
谈判价合计					

注：1、每一标段（包、品目）单独用一份分项报价表；2、此表可自行扩展。

附件五：技术偏离表

技术偏离表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	名称	谈判文件条目号	谈判要求	谈判对应	偏离情况	偏离说明

注：1）每一标段（包、品目）单独用一份技术偏离表；2）此表可自行扩展；3）对应技术要求，如有偏离，谈判供应商必须认真详实的填写；如无任何偏离，请填写“无偏离”。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

附件六：商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

标段（包、品目等）号：

序号	名称	谈判文件条目号	谈判要求	谈判对应	偏离情况	偏离说明

注：1）每一标段（包、品目）单独用一份商务偏离表；2）此表可自行扩展；3）对应商务要求，如有偏离，谈判供应商必须认真详实的填写；如无任何偏离，请填写“无偏离”。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

附件七：中小企业声明及证明材料

中小企业声明函

致：（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）单位的项目名称项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

后附：中小企业证明材料

附：中小企业证明材料

附件八：节能环保声明及证明材料

节能环保产品声明函

致：（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次谈判中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委第 XXX（必须是最新一期）期节能产品政府采购清单产品，制造商为 （制造商名称），品牌为 （品牌名称），产品型号为：（产品型号），节字标志认证证书号为 （节字标志认证证书号），节能产品认证证书有效期截止日期为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

后附：节能环保证明材料

附：节能环保证明材料

附件九：残疾人福利性单位声明及证明材料

残疾人福利性单位声明函

致：（采购人名称）：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利单位，且本单位参加采购人名称的《采购项目名称》采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

由本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担责任。

谈判供应商名称（盖章）：XXXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

谈判日期：____年__月__日

后附：残疾人福利性单位证明材料

附：残疾人福利性单位证明材料

附件十：其他格式文件（如有）