

官和乡政府专职消防队水罐消防车及 装备器材采购

招标编号: GZZZXH-TRZB-2020-19

竞争性谈判文件

采 购 人: 江口县应急管理局
采购代理机构: 贵州中正信合工程项目管理有限责任公司

2020年11月

同意采购 2020.11.03

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、参加投标之前，投标人应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。投标人参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理**CA**数字证书和电子签章。【因交易中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正叁副、备用）前往交易中心投标。】本次招标采用电子招标，具体要求：非加密电子投标文件（.nTRTF）U盘要求：非加密的电子投标文件（.nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。

二、如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

三、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心及代理机构恕不接收。

四、对收取投标保证金的项目，只接受投标人基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1.线上报名获取缴纳随机码

- 登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（www.jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2.缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（**XX**项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3.打印回执

- 【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【繳納状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

五、投标人报价低于最高限价**60%**的，必须在投标文件中说明报价理由，如果不能合理说明理由的，采购人有权取消其中标资格。

六、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

七、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、联合体投标的，投标人录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

九、评标委员会评标时，对投标人部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十、投标人一旦依法被确认为中标、成交投标人，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、本公司为采购代理机构，不对投标人报名时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十二、（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目 录

第一章：竞争性谈判公告.....	05
第二章：谈判供应商须知前附表.....	08
第三章：谈判供应商须知正文.....	15
第四章：项目需求.....	22
第五章：主要合同条款.....	32
第六章：谈判书格式.....	35

第一章 竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规规定，贵州中正信合工程项目管理有限责任公司受江口县应急管理局的委托，对官和乡政府专职消防队水罐消防车及装备器材采购项目以竞争性谈判方式进行采购，现欢迎国内具备投标资质条件的投标供应商参与竞标。

1、项目名称：官和乡政府专职消防队水罐消防车及装备器材采购

2、项目编号：GZZZXH-TRZB-2020-19

3、项目序列号：GZZZXH-TRZB-2020-19

4、项目联系人：夏兴荣

5、联系电话：18311814313

6、采购方式：竞争性谈判

7、采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：政府专职消防队车辆1辆，政府专职消防队装备1批。

(2) 采购数量：1批。

(3) 采购预算：34万元。

(4) 最高限价：34万元。

(5) 简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件。

(6) 交货时间或服务时间：自签订合同之日起3日内。

(7) 交货地点或服务地点：采购人指定的地点。

(8) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见竞争性谈判文件；

8、投标人资格要求

(1) 一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

(2) 独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供营业执照及税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（经营范围包含：消防车辆、消防器材及设备的销售）；

(3) 法定代表人身份证件或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证复印件、代理人身份证件；

(4) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.cccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

(5) 本项目不接受联合体投标；

二、特殊要求：无

注：开标时请带上上传加密电子投标文件的CA 锁进行解密。

开标评标时，投标供应商需提供以下原件：

(1) 工商营业执照副本；

(2) 税务登记证；（“三证合一”可不提供）

(3) 组织机构代码证；（“三证合一”可不提供）

(4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

9、获取招标文件信息

(1) 购买竞争性谈判文件时间：2020年11月25日至2020年11月27日（工作时间内）

(2) 购买竞争性谈判文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
(jyzx.trs.gov.cn)

(3) 竞争性谈判文件售价：人民币300元/套，售后不退；

10、投标截止时间（北京时间）：2020年12月1日9时30分

11、开标时间（北京时间）：2020年12月 1 日9 时30分

12、开标地点：铜仁市公共资源交易中心江口分中心

13、投标保证金情况：

(1) 投标保证金金额：贰仟元（人民币）。

(2) 招标竞争性谈判文件获取方式：网上购买。

(3) 投标保证金交纳时间:同投标截止时间（以实际到账时间为准）；

(4) 投标保证金交纳方式: 保证金须从投标人基本账户转出，具体具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心江口分中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页--办事指南--保证金缴退。

(5) 开户银行及帐号

单位名称:铜仁市公共资源交易中心江口分中心

开户银行:: 贵州银行股份有限公司江口支行

账号:0614001600000057

14、采购人名称: 江口县应急管理局

联系地址: 铜仁市江口县

项目联系人: 夏兴荣

联系电话: 18311814313

15、采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实

16、采购代理机构全称: 贵州中正信合工程项目管理有限责任公司

联系地址: 贵州城市职业学院智能（建筑）科技创新孵化园0907-10工位

联系人: 邹云蓉

联系电话: 15185818241

贵州中正信合工程项目管理有限责任公司

2020年11月 24 日

第二章 谈判供应商须知前附表

谈判供应商须知前附表1：

本须知前附表的条款号是与《谈判供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

序号	条款内容	内 容
1	基本情况	项目名称：官和乡政府专职消防队水罐消防车及装备器材采购 采购人名称：江口县应急管理局 采购人地址：铜仁市江口县 编号：GZZZXH-TRZB-2020-19 采购预算：34 万元（谈判首次报价不能超过财政审核预算价）
2	供应商资格条件	一般资格要求： (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件； (2) 独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供营业执照及税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（经营范围包含：消防车辆、消防器材及设备销售）； (3) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证复印件、代理人身份证； (4) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。 (5) 本项目不接受联合体投标； 二、特殊要求：无
3	竞标文件	正本一份副本三份
4	竞标有效期	竞标截止日期后90天

5	保证金	<p>竞标保证金：贰仟元（人民币）</p> <p>1、投标保证金的形式：网上缴退投标保证金，须从投标人基本账户转出。</p> <p>2、投标保证金递交时间：供应商应在开标前交纳,否则不能参与投标。 (1) 收款单位：铜仁市公共资源交易中心江口分中心江口分中心 (2) 开户银行：贵州银行股份有限公司江口支行 (3) 银行账号：0614001600000057</p> <p>3、未成交供应商的投标保证金，将在公示期满后五个工作日内由退还。成交供应商的投标保证金自合同签订之日起五个工作日退回。</p> <p>4、参加投标的供应商，有下列情形之一者，投标保证金予以没收：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 未按时参加本次招投标的； (2) 在开标过程中撤回投标文件或评标结束后放弃中标的； (3) 投标供应商相互串通，损害采购人利益的； (4) 投标成交，接到成交通知书，在规定时间内未前来签订采购合同的； (5) 在签定合同时不能按谈判文件履行的。竞标保证金有效期与竞标有效期相同；
6	竞标文件递交截止时间	2020年 12 月1 日9:30分（此竞标截止日期） 地址：铜仁市公共资源交易中心江口分中心
7	谈判时间及谈判地点	谈判时间：2020年12月1日9:30分 谈判地点：铜仁市公共资源交易中心江口分中心
8	交货时间	中标后3 个工作日内完成采购内容。
9	付款方式	付款方式：以签订合同为准。
10	评标委员会的组建	评审委员会构成：3人, 其中招标人代表1 人, (由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表), 省综合评标专家库专家2人 (专家库随机抽取) 审查专家确定方式：3人以上单数, 其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。
11	投标报价	若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
12		售后服务：1) 质保期为验收合格后一年，国家或厂家对设备或配件另有规定更长免费保修期限的从其规定。2) 在质保期内，

	售后方案	凡因正常使用出现的质量问题，中标供应商提供免费维修或更换。需返厂维修时，中标供应商支付设备或组件的包装运输费，同时承担装运风险。保修期内，所有维修服务（人为损坏的除外）均免费。3) 质保期结束后，中标供应商仍负责对设备提供有偿维修服务。
13	其他	(一) 招标代理服务费及评审费用由中标成交供应商承担。按国家计价格2002.1980号文件及相关规定标准执行。 (二) 必须按照合同要求，按时完成相关工作任务，越期将不支付任何经费并扣除保证金，所造成的损失由乙方承担。
14	成交原则	最低价成交原则（谈判结束后，谈判小组就当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价（二轮报价），采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且报价最低的原则确定成交供应商。当供应商第二轮报价相同时，采购人授权谈判小组根据服务更优原则确定成交供应商，具不解释原因。

谈判供应商须知前附表 2:资格性、符合性检查表

序号	符合性要求
1	<p>投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； (2) 投标人之间约定中标人； (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (10) 不同投标人的投标文件相互混装； (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

序号	资格性要求
1	<p>一般资格要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件； (2) 独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供营业执照及税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（经营范围包含：消防车辆、消防器材及设备销售）；

	<p>(3) 法定代表人身份证件或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证件复印件、代理人身份证件；</p> <p>(4) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。</p> <p>(5) 本项目不接受联合体投标；</p>
--	--

中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 (监狱企业视同小型、微型企业)
2	中小企业的认定标准	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>(1) 符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的 一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法：	<p>小型企业或微型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的50%支付（如果有的话）</p> <p>②价格扣除：按报价的（94%）计算评审价</p> <p>中型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的50%支付（如果有的话）</p> <p>注：大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品）</p> <table border="1" data-bbox="643 848 1494 1657"> <thead> <tr> <th colspan="5">小型或微型产品价格清单</th> </tr> <tr> <th colspan="5">供应商中小型企业性质（中型、小型、微型）：</th> </tr> <tr> <th colspan="5">备注：供应商如为大型企业，表格以下内容无需填写。如供应商所投货物全部或部分小微企业产品，均需在表格中进行明确。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商制造商性质（小型、微型）</th><th>报价（元）</th></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5">小型或微型货物金额合计A</td></tr> <tr> <td colspan="5">报价一览表中所有货物报价B</td></tr> <tr> <td colspan="5">评审价格C=0.94*A+B-A</td></tr> </tbody> </table>	小型或微型产品价格清单					供应商中小型企业性质（中型、小型、微型）：					备注：供应商如为大型企业，表格以下内容无需填写。如供应商所投货物全部或部分小微企业产品，均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商制造商性质（小型、微型）	报价（元）	1					2					3									小型或微型货物金额合计A					报价一览表中所有货物报价B					评审价格C=0.94*A+B-A				
小型或微型产品价格清单																																																									
供应商中小型企业性质（中型、小型、微型）：																																																									
备注：供应商如为大型企业，表格以下内容无需填写。如供应商所投货物全部或部分小微企业产品，均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商制造商性质（小型、微型）	报价（元）																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型货物金额合计A																																																									
报价一览表中所有货物报价B																																																									
评审价格C=0.94*A+B-A																																																									
6	证明材料	<p>上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>																																																							

7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>
---	------	---

第三章 谈判供应商须知正文部分

一、总则

1. 适用范围：

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

(1) “采购人”是指：江口县应急管理局

(2) “采购代理机构”指：贵州中正信合工程项目管理有限责任公司

(3) “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

(4) “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(5) “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(6) “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。

(7) 招标文件中所要求提供样品，如有重复只需提供一套即可。

3. 谈判供应商的基本条件

(1) 竞标人资格：

(1) 一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；(2) 独立承担民事责任的能力：具有独立法人资格，提供营业执照及税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（经营范围包含：消防车辆、消防器材及设备销售）；

(3) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证复印件、代理人身份证；

(4) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)，政府采购严重违法失信行为记录名单 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

(5) 本项目不接受联合体投标；

(6) 特殊要求：无

4. 谈判费用

(1) 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1、竞争性谈判响应文件编制基本要求

- (1) 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。
- (2) 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。
- (3) 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
- (4) 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- (5) 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
- (6) 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

2、价格文件

- (1) 谈判报价表；
- (2) 分项报价表；

3、商务技术文件（应该有的必须提供），如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

- (1) 投标函；
- (2) 供货清单；
- (3) 技术响应、偏离情况说明表；
- (4) 营业执照（含税务登记证、组织代码证）或三证合一的营业执照；
- (5) 法定代表人授权书原件；
- (6) 法定代表人身份证明；
- (7) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，等情况；

- (8) 货物检验、验收执行的标准;
- (9) 提供的切实可行的售后服务和优惠承诺;
- (10) 售后服务承诺及方案

4、计量单位

(1) 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

5、评标时，需审查以下资质文件：

- (1) 有效的工商营业执照副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；（含税务登记证、组织代码证）
- (2) 法人授权委托书原件（如法人代表自行投标则此项无需提供）附法人身份证和被授权人身份证复印件；
- (3) 2019年任意一个月缴纳税收证明；
- (4) 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）；
- (5) 参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因产品问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）；
- (6) 主要技术参数和商务条款是否满足招标文件要求；
- (7) 售后服务承诺书；
- (8) 投标保证金凭证（复印件）；

三、谈判报价要求

- 1、投标报价：由设备价、服务价和相关费用组成；设备价：本项目所列明设备及其备品备件的到目的地价格组成；服务价：设计、安装调试等组成；相关费用：包括至指定服务地点车船费、保险费、资料装订费等费用组成及招理费和专家评审费。
- 2、对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同时实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
- 3、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

(一)、谈判响应文件的份数和封装

电子版投标文件:

- 1、投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。
- 2、代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。
- 3、于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。
- 4、上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。
- 5、代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。
- 6、出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：
 - (1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
 - (2) 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
 - (3) 投标文件损坏或格式不正确的；
 - (4) 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

纸质版投标文件:

- 1、谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章和法人印章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。
- 2、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。
- 3、响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。
- 4、谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。
- 5、谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。
- 6、投标文件的签署、密封及规定，投标人应按照要求，准备一式4份投标书（1份正本、3份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并

在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

二、竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

- ①竞争性谈判项目编号；
- ②竞争性谈判项目名称；
- ③谈判供应商名称。

三、竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到（采购代理机构）。

四、迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判要求

1、谈判委托

谈判供应商代表须携带居民身份证件。如谈判供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2、谈判原则

本次招标，主要从投标供应商提供的产品报价、响应谈判文件情况、产品质量、售后服务以及其他相关承诺等方面进行综合评定。

六、谈判的步骤

1、第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别的就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

2、谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，稳中有降响应供应商退场等候，谈判小组进行会议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

3、第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组能确定成交候选人。最后报价，成交候选人作最后报价，递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

4、响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

七、确定成交供应商办法

1、谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

2、谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次也是最后报价。将作为谈判小组评比的最终依据。

注：第二次报价是包含投标报价，以投标人最后的一轮有效报价为准，超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以其首次报价为准。

3、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交通知书：

谈判结束后，确定拟成交供应商，并于5个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书，公共资源交易中心、采购人、招标代理机构无义

务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件

九、签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。签订时间为《成交通知书》发出之日起三十日内，供应商与采购人签订正式采购合同后七日内报政府采购办、交易中心和招标代理机构各一份备案。

十、适用法律

1、采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，确定拟成交供应商，并于5个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书，采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商议。

十一、交货地点：采购合同指定或采购方指定地点；

十二、验收方式、验收标准

(1) 验收方式、标准等由采购人与供应商双方依据招标文件、投标文件与合同签订的事项进行。

(2) 采购人有权委托专业检测部门对产品及设备本身进行检测验收。检测的一切费用由双方协商承担。

十三、投标人若因客观原因放弃投标，需提前1个工作日以书面或电话形式告知贵州中正信合工程项目管理有限责任公司（8131728），否则该投标人行为将纳入市级政府采购供应商诚信体系考核。

十四、其他

(1) 招标代理费由中标单位承担。

(2) 产品目录中，凡要求提供产品样品的。均为中标单位在签订合同前提供。

(3) 所提供的样品上粘贴投标人名称，项目编号和项目名称，不按参数要求提供样品的将导致投标被否决。

第四章：项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GZZZXH-TRZB-2020-19

二、采购项目类别：官和乡政府专职消防队水罐消防车及装备器材采购

三、基本要求：供应商所提供的产品须完全符合采购人的采购项目技术规格、参数及要求，且应根据本企业的情况，对本次采购活动的售后服务进行承诺，中标企业在签订采购合同时按要求提供产品样品（如有）。

四、采购项目需求一览表：

专职消防队水罐消防车及装备器材采购清单

序号	产品名称	主要参数	主要材料	单位	数量
一	专职消防队水罐消防车辆	详附件1		辆	1
二	装备器材				
1	轻型安全绳	直径9.5mm。最小破断强度26.55kN；当承重达到最小破断强度的10%，安全绳的延伸率大于等于1%且小于等于10%。经204℃±5℃的耐温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。安全绳为连续、夹心绳结构，表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。由聚酰胺合成纤维制成。绳长度20m，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，在绳尾处采用热封方式标注永久性标签。	聚酰胺合成纤维	根	16
2	开关直流水枪	主要技术性能参数 1、直流射程≥28m。额定流量7.5L/s、允许误差±8%(即±0.6L/s； 2、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能；3、接口公称直径：65mm。	金属	把	4
3	多功能水枪	III导流式直流喷雾水枪(又称无后坐力多功能水枪)是在直流水枪型式基础上增添了改变水流形式装置。具有制造工艺先进、外观美、质量轻、备有多种功能、操作简便。其特点：在设计工作压力下给水时能消除反作用力，减轻使用者的劳动强度，保证了水枪喷射灭火的准确有效。根据险情，可以调节水的流量，同时可以调节喷射形式：直流、喷雾、开花三种。同时也可消除水带收、放时产生的捻度(扭曲、打折)。额定直流流量8L/s，额定喷射压力0.06MPa，额定喷射压力MPa0.60，弓形手柄指向出水口为“关”，指向进水口为“开”。4、接口公称直径：65mm。执行标准：GB8181-2005《消防水枪》。	金属	把	4
4	水带(16-65-20)	主要技术参数：工作压力:16Mpa，直径：(7±2.0)，水带耐磨，1.0Mpa压力下在柏油路面上拖动1分钟不漏水，单位长度质量≤502g/m，爆破压力≥7.56MPa，延伸率≤7.8%，膨胀率≤5.4%，附着强度≥52.3N/25mm。20米/盘。	涤纶	盘	40
5	水带包布	符合国家消防有关标准水带包布用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。	帆布带和金属夹钳	个	4
6	三叉分水器卡扣	符合国家或行业标准，进水口接口形式：管牙雄接口，公称通径：80mm，出水口接口形式：管牙雌接口，公称通径：65mm*3。公称压力：25Mpa，开启关闭：采用手轮式螺旋旋转，达到能够快速使用以及最大省力的效果，开启力：≤200N。	金属	个	4
7	异径接	符合国家标准。65快速雄转65内扣	金属	个	4

	口				
8	异径接口	符合国家标准。65雌转80	金属	个	4
9	消火栓扳手	地下消防栓的扳手主要是打开和关闭消防栓阀门，进行放水。	金属	把	4
10	手提式强光照明灯	额定电压 DC11.1V 额定容量 4400mAh 光源(LED) 平均使用寿命 100000h 连续放电时间 8h (强光)/16h(工作光)/2h (频闪) 充电时间6h (正常使用后)/8h(电池耗尽后) 电池使用寿命 1000 (循环) 外形尺寸68×161mm(直轻×长) 重量 0.8kg 外壳防护等级 IP68 (100 度)	塑料	个	4
11	抢险救援服	1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，具有阻燃、防水，耐磨、轻便、柔软、舒适、抗拉力强等性能。 2、结构：外层具有阻燃、抗拉力强、防静电、轻便等特性。 3、反光标志带，采用5cm反光标志带。 4、款式：设计要求符合中华人民共和国公安部消防局《17式消防员抢险救援服款式标识统型要求》。 5、辅料技术 a) 所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理。 b) 缝纫线热稳定性能：采用芳纶阻燃缝纫线，经热稳定性试验后，缝纫线无熔融，收缩现象：针距密12针~13针/3cm c) 救援服上衣和裤子的前襟采用与外层同色的8号拉链。 d) 魔术贴：采用与外层配色的阻燃且粘合强度高的魔术贴。	芳纶阻燃材料	套	8
12	抢险救援头盔	符合国家有关消防标准。用于扑救火灾时头部保护。具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘、轻便等性能。半盔式设计，有明显的反光标志。	FYR 高强度外壳	顶	8
13	抢险救援靴	用于危险作业足部防护。主要用于扑救火灾和抢险过程中，保护脚部和小腿安全。具备防水、防刺、防滑、耐热性能，带钢包头、钢底板。为真皮制半高腰型式。 1. 静压力: ≥15; 2. 冲击: ≥15 3. 抗刺穿性能: ≥1100; 4. 隔热性能: ≤22°C; 5. 热辐射渗透性能: ≤22C 6. 防滑性能: ≥15°	钢、真皮	双	16
14	灭火防护服	整体热防护性能: TPP值≥28cd/m ² , 阻燃性能: 火焰高度40mm点燃时间为12s无续燃、无熔融滴落现象, 损毁长度≤100mm, 表面抗湿性能: 240ml蒸馏水, 低落表面, 沾水等级3级, 热稳定性能: 260°C 5min无明显变化, 经纬变化≤5%, 整套防护服装重量≤3.0kg, 整体缩水性能: 洗涤25	阻燃材料	套	8

		次后，无破损、脱落、变色现象，经纬向变化小于5%。			
15	消防手套	阻燃性能：火焰高度40mm，点燃时间12s，损毁长度≤100mm，续燃阻燃时间小于2s，且没有熔融滴落现象，耐热性能：180℃下保持5min，手套表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，耐磨性能：300/m ² 粒度为100目的沙纸(耐磨布)，在9Kpa的压力下，2000次循环摩擦后，不会被磨穿，耐切割性能：耐切破力大于15.0N，耐机械刺穿性能：刺穿力≥60N，防水性能：7Kpa静水压下5min，手套无水滴和漏水现象，握紧性能：戴与不戴手套拉重力≥90%。	阻燃材料	双	16
16	灭火防护靴	消防员防护靴是消防员进行消防作业时用于保护脚部和小腿部免受伤害的防护装备。消防员防护靴的种类大致可分为消防员灭火防护靴、消防员抢险救援防护靴、消防员化学防护靴三种，并且正在研制一种具有防生化功能的化学防护靴，可在含有生化毒剂、危险化学品和腐蚀性物质事故现场，以及在发生生化恐怖袭击等现场穿着使用。消防员灭火防护靴是消防员在灭火作业时用来保护脚和小腿部免受水浸、外力损伤和核辐射等因素伤害的防护装备	橡胶	双	16
17	灭火头盔	采用芳纶原色纤维材料，面料具有收缩性小易于洗涤，热稳定性好，防静电，防爆燃防电弧，耐磨，耐化学品腐蚀等性能，阻燃性能续燃时间小于等于2秒，损毁长度小于等于100mm，撕破强力大于等于50N，断裂强度大于等于780N，弯曲长度小于等于3cm，色牢度大于等于3-4级；整体热稳定性小于等于10%，无变色，熔滴和滴落现象，参照消防员体形和灭火防护任务为消防战士设计符合人体工程学的阻燃头套款式。产品舒适柔软，阻燃防护性能好。	芳纶原色纤维	顶	8
18	佩戴式防爆照明灯	适用于部队、公安各警种人员装备作照明，信号指示使用。适用于各种急难救助、定点搜索紧急事故处理等工作使用。专利结构设计的呼救信号功能，针对复杂的消防使用现场而设计，可有效提示消防员安全状况及搜巡消防员当前位置。表面经深度防滑处理，轻盈美观可放在衣袋中或腕带式携带，配有方便安装在消防帽盔上的万向结，可任意调结照料方向完全解放双手作业，操作简单方便。全密封设计，防水性能好；高硬度合金外壳，且抗摔性达到1米高度跌落不影响功能；耐高低温、高湿性能好，可以在各种恶劣环境条件下正常使用，高容量锂电池，容量大、寿命长，自放电率底，经济环保。光源采用大功率高亮度正白光LED，耗能少，使用寿命长达10万小时；铝车制反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高，散热性能好，灯具照射距离可达500米，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用，可视距离达5000米。低电压警示功能设计，可了解电池剩余电量，灯具内部电路采用单片机设计，具有过充、短路保护功能。充电器采用芯片控制充电，具有恒流、恒压充电、过充保护、短路保护、充满转灯等功能。额定电压DC3.7V 额定容量2200mAh 额定功率(LED) 3W 光源(LED) 平均使用寿命	塑料	个	16

		100000h : 连续放电时间:5h(强光)/10h(工作光)充电时间: 6h;			
19	消防员方位灯呼救器	呼救器符合GB27900-2011标准性能特点: 1. 强报警声大于95dB, 适应复杂环境下使用。 2. 整体防爆结构设计, 防水密封性能好。 3. 黄光欠压警示, 提醒及时更换电池。 4. 磁控压条分体电源开关, 便于编号、携带。 5. 外壳抗震、耐高温、透光性好。 6. 内压锯齿扣结构, 不易滑动。 7. 红色高亮LED闪烁, 透雾性好, 指示方位。	塑料	个	8
20	消防护目镜	用于危险作业时眼部保护。具备防冲击和化学品飞溅性能, 聚碳酸脂树脂, 镜面最大承受压力不小于100千克。	聚碳酸脂树脂	个	16
21	腰斧	符合GA138-1996标准, 优质45#钢材, 多功能救援手动工具, 集锹, 斧, 锤, 撬等功能为一体。便携式手动工具, 它是武警、消防、抢险救灾救援人员随身携带的救援工具。	钢	把	8
22	对讲	频段: 400-470MHz, 350-400MHz 信道容量: 1024 信道间隔: 12.5KHz/20KHz/25KHz 工作电压N: DC7.4V±15% 工作温度: -30°C ~ +60°C 储蓄温度: -40°C ~ +85°C 防水防尘: IP57 美国军用标准: 符合MIL-STD-810C/D/E/F/G标准 防湿、冲击和振动: 符合MIL-STD-810C/D/E/F/G标准 LCD显示屏: 1.8英寸TFT彩屏, 5行显示 体积(高×宽×厚): 132mm x 56mm x 42 mm(不包含天线) 重量404克(含电池、天线)	塑料	个	4
23	手抬机动泵(15马力)	型式 风冷, 四冲程, 单缸, 最大功率9.6KW(13HP) 点火方式 晶体管点火启动方式 自回式手拉绳启动、电启动 最大流量 : 47T/h 额定压力 : 0.55Mpa 扬程 : 55m 引水方式 旋片真空泵吸深 7M 引水时间 : 18s 进水口径 : 65mm 出水口径: 65mm	金属	台	4
24	吸水管扳手	常用吸水管扳手, 控制吸水管开关使用。	金属	套	4
25	消防斧	常用消防大斧, 长度92cm刃宽11cm, 斧头主身采用红色漆面, 保证漆面平整。主要刀刃部分采用高碳钢锻造。产品重量3.2KG, 符合GA138-2010《消防斧》标准。	金属	把	4
26	防蜂服(带鼓风机)	连体防蜂服, 防蜂类等昆虫侵袭的专用防护, 散热性好, 头套与服装以拉链连接, 头套有翻边, PVC手套, 长翻边、防水、防酸碱; 大视野全景视屏, 整体服装具有良好透气性和防护性能。采用经阻燃处理的聚氯乙烯人造革材料研制而成。具有防割、防穿刺等多种防护功能。 1、面料的强力性能 经向拉断强力不小于750N, 纬向抽断强力不小于420N。 2、防刺性能: 不小于60N。 3、耐割性能: 不小于2.0N。	聚氯乙烯人造革	套	2

		4、面罩材料: 不锈钢丝网。 带风机	5、			
27	抢险救援靴 (总队统一款)	(一) 款式和材质:采用高腰真皮和阻燃防水帆布组成。 (二) 性能 1、满足技术性能同时透气性好; 2、满足小腿部及足部的防护需求; 3、具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着应舒适，不磨脚。 (三) 款式满足GA633-2006标准。 四) 靴底材质:双密度氯丁合成橡胶，一次成型。 (五) 靴帮材料的物理机械性能应符合GA633-2006标准中表3的要求。 六) 隔热性能试验，在150 °C热板测试环境下保持30min，靴内底表面温升不应大于22°C。 (七) 防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求。 (八) 救援靴的靴帮和外底结合强度满足GB21148-2007的标准要求。 (九) 防滑性能:始滑角不应小于15度，满足GA633-2006的标准要求。 (十) 电绝缘性能:在10KV下不击穿；且泄露电流应小于1mA(远高于国家标准5KV下不击穿，且泄露电流应小于3mA)。 (十一) 热稳定性能:满足GA633-2006的标准要求。 (十二) 靴帮拉链具有自动锁止功能，周边为皮质材料。 (十三) 鞋帮两侧印有“消防救援”标识。 (十四) 重量≤1.5kg。	牛皮	双	20	
28	分水器 (比武用)	符合国家或行业标准，进水口接口形式：管牙雄接口，公称通径:65mm，出水口接口形式：管牙雌接口，公称通径:65mm*2。公称压力：25Mpa，开启关闭：采用手轮式螺旋旋转，达到能够快速使用以及最大省力的效果，开启力：≤200N	金属	个	1	
29	分水器	符合国家或行业标准，进水口接口形式：管牙雄接口，公称通径:65mm，出水口接口形式：管牙雌接口，公称通径:65mm*2。公称压力：25Mpa，开启关闭：采用手轮式螺旋旋转，达到能够快速使用以及最大省力的效果，开启力：≤200N。	金属	个	1	

附件1：专职消防队车主辆要技术参数与配置：

1、底盘部分

驱动形式：4X2 后轴驱动

方向：助力式

离合：助力式

行驶制动：ABS

2、发动机

排放标准：GB19761-2005 国 V， GB3847-2005

发动机型式：直列、四缸、水冷、增压中冷

发动机排量和功率：2270ml / 65 (kW)

3、尺寸参数

外形尺寸： 5650mm X 1930mm X 2360mm

轴距： 2850mm

4、性能参数

最高车速： 105 (km/h)

轮胎数： 6

轮胎规格： 6.50-R16LT

5、质量参数

整备质量： 4020kg

载液量（水）： 2500Kg

二、主要结构

1、驾驶室

结 构：平头、四开门双排座驾驶室。

乘员人数： 5 人（包括驾驶员）。

座位设置：前排 2 人后排 3 人，其中后排乘员座位前方约 70cm 高度处有精致的安全栏杆。

乘员室内设备：除原车设备外，加装有 100W 警报器控制系统。

警灯：驾驶室顶部安装有爆闪警灯，水罐两侧上前、后部各装有爆闪警示灯。

2、容罐

容量：水 2500kg。

材质：优质碳钢，内部经严格的多道防腐处理。

结构：板材冲压焊接，内设防荡板。

- 罐顶设一个人孔口，带快速锁紧及开启装置的罐盖。
- 罐顶接有一个溢水口。
- 一个排污口用阀门控制。

3、消防泵

车载式新型消防泵。

水泵安装型式：后置式

额定流量：20L/s

吸水深度：≥6m

引水时间：≤35s

4、管路系统

- 吸水管路：水泵连接有一个进水口（Φ65），连接容罐。

(2) 、出水管路：

- 共设二个出水口，一个向上接消防炮，另一个出水口（Φ65）位于吸水口侧面。

- 车顶中后部设置1个65mm出水连接消防炮，并设有控制阀。

- 另一个出水口设于泵房后面（Φ65mm）位于吸水口侧面，并设有控制阀。

(3) 、放余水管路：

- 为保护水泵和球阀，在水泵和管路的最低处分别安装了放余水管路和放余水阀。

- 在冬天（结冰天气）时必须放尽水罐和水泵的体内余水，否则会冻坏水罐、水泵。

(4) 、排污管路

- 水罐底部设有一个排污管路及控制阀。

5、消防炮

位置： 车顶中后部

控制方法： 手动

喷射压力： ≤1.0Mpa

流量： 20L/s

射程： 水≥40m

旋转角度： ≥360°

仰角： 70°

俯角： ≤-30°

6、取力器

型式： 推进式侧取

取力： 全功率

润滑方式： 飞溅式

控制方式： 手动控制

7、器材箱及泵房

- 材质：主骨架为钢制型材，内饰板为 1.2mm 氧化花纹铝板。
- 结构：采用独立安装结构，骨架及蒙皮焊（铆）接，器材箱内骨架用铝合金搭接技术分隔。
- 器材布置原则：器材布置时应使器材取用方便，布局紧凑，且考虑器材使用频率。
- 器材固定原则：器材固定装置要求安装、维修方便，固定牢靠、安全，结构简单，取放器材方便，且要求能防锈、防划伤。

● 卷帘门：所有器材箱及泵房均采用大面积卷帘门，美观大方。把手和锁坚固耐用，不易变形。

8、附加电气及警示系统

- 驾驶室顶部设长排警灯，100W；
- 水罐两侧有设计安装共 4 只爆闪警示灯；
- 车后部器材内设照明灯一个；两侧各按装两盏示宽灯
- 驾驶室上安装有警报器、警灯控制器；电压 12V 负极接地；
- 按国家法规要求安装侧标志灯、前后示廓灯并符合 GB4785 规定。
- 手油门：此车设计安装了手油门，手油门控制手柄安装在器材箱吸水口侧面，其增加了消防队员在灭火战斗时的操作方便。

9、涂装（喷漆）

- 主色消防红，白色漆衬托。

三、注意事项：

- 1、各设备运行前须检查润滑油是否加满；
- 2、如设备有异常响声，请停机检查。

四、维护保养：

- 1、经常检查水泵润滑油是否正常；
- 2、经常检查各管路、街头、阀门有无漏气；
- 3、经常擦拭机体外部灰尘；
- 4、底盘维护保养按底盘说明书进行；

五、总体技术要求依据

1. QC/T252-1998《专用汽车定型试验规程》；
2. 《汽车产品<公告>技术审查规范性要求汽车部分（2012）版》；
3. 196号文《关于规范“专用汽车专用功能检查项目”的通知》
4. 北汽福田汽车股份有限公司企业标准；
5. 所有铆接保持一定的密度，所有焊缝应牢固、光洁、平整。

六、交货清单

1. 整车	一辆
2. 技术规格书	一本
3. 随车工具	一本
4. 整车合格证	一份
5. 底盘合格证	一本
6. 底盘保修手册（内含保修卡）	一本
7. 底盘使用说明书	一本

器材配备表

序号	名称及规格	数量
1	吸水管-DN65	6m
2	消防水带13#-65-20	4盘
3	消防水带13#-80-20	2盘
4	注水消防水带13#-65-10	1盘
5	异径转换接口65/80	2副
6	水带护桥	1副
7	开关直流水枪	2只
8	开花水枪	1支
9	DN65滤水器（已连接吸水管）	1个
10	地上消防扳手	1把
11	消防斧	1把
12	铁铤	1把
13	警戒锥形桶	1只
14	注水口闷盖	1只
15	吸水口闷盖	1只
16	消防铁锹	1把
17	消防腰斧	1把
18	消防锤	1把
19	备胎	1只
20	随车工具	1套
21	手抬消防机动泵（22马力）	2台

第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

甲方（采购人）： 签订地点：

乙方（成交供应商）： 签订日期： ____年 ____月 ____日

根据甲方委托（采购代理机构）对进行采购（项目编号：）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1. 合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数 量	单 价	总 价	交货期

2. 交货方式和交货地点

2. 1交货方式：

2. 2交货地点：

3. 供货清单

3. 1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4. 付款方式与条件

4. 1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a. 金额为有关合同货物价格%的正式发票。

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4. 2分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。)

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。)

7. 验收

(货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。) 验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能产生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

10. 1未按期交货的违约责任：

11. 违约终止合同

11. 1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11. 1. 1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11. 1. 2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

- () 向 (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；
- () 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

14. 1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14. 2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14. 3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14. 4 甲方应当自合同签订之日起2个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

第六章：投标文件格式

注明：正本或副本

官和乡政府专职消防队水罐消防车及装备器材采购

投标书

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：（公司盖章和法人签名）

地址：

联系人：

联系电话：

一、谈判响应声明函

致：江口县应急管理局

根据贵方为(项目名称)项目的招标公告，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交本项目投标文件正本()份及副本()份。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(注明币种，并用文字和数字表示投标总价)（必须按要求填写清楚）。
 - 2、交货期： （日历天），保修期： （月）。
 - 3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
 - 4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
 - 5、本投标有效期为开标日起个日历日。
 - 6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
 - 7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
 - 8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
 - 9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
 - 10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
- 地址： 邮编：
- 电话： 传真：
- 电子信箱：
- 谈判供应商代表签字：
- 谈判供应商名称（全称并加盖公章）：
- 日期： 年 月 日

二、谈判报价一览表

采购编号: _____

采购项目名称: _____

价格单位: 人民币万元

序号	投标总价 (项目现场完税价, 包括所有 的服务)	服务期限	服务地点
1			
2			
...			

谈判供应商名称: (单位公章)

授权代表: (签字)

日期:

三、谈判分项报价表（格式）

谈判响应供应商名称：项目编号：货币单位：

格式自拟

谈判供应商名称： (单位公章)

授权代表： (签字)

日期：

四、技术规格偏离表

(由投标人据实提交，技术参数须按编写序号须逐条对应)

项目编号：

项目名称（盖章）：

序号	谈判要求参数	响应实际参数	符合/正偏离/负偏离	备注

谈判供应商名称： (单位公章)

授权代表： (签字)

日期：

- 注： 1. 按照技术要求详细填列。
2. 行数不够，可自行添加。
3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。
4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应。
5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

五、商务条款偏离表

供应商名称:

采购编号:

谈判供应商名称： (单位公章)

授权代表: (签字)

日期:

六、资格的声明函

江口县应急管理局：

关于贵方_____年____月____日发布关于“”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加谈判，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）
之一：
1.企业法人营业执照；
2.事业法人登记证；
3.其他组织的营业执照或执业许可证；
4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

七、法定代表人授权书

江口县应急管理局：

（谈判响应供应商全称）法定代表人，授权（谈判响应供应商代表姓名）为谈判响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）采购活动，全权代表本公司处理谈判响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及报价；（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表： 性别：身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

电子信箱：

附：授权人身份证件（正反面）

被授权人身份证件（正反面）

谈判供应商名称： （单位公章）

授权代表： （签字）

日期：

八、资质声明函及文件

根据贵方的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按谈判文件要求提交下列资质文件，同时声明，保证所提交文件是准确的、真实的。以下资质文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

- (1) 工商营业执照副本；
- (2) 税务登记证；（三证合一的，可不提供）
- (3) 组织机构代码证；（三证合一的，可不提供）
- (4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证、代理人身份证；
- (5) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；
- (6) 保证金缴纳凭证；（在电子交易系统中缴纳凭证）
- (7) 近三个月的财务报表（含资产负债表及利润表）；（新成立的公司如无此项，书面情况说明）
- (8) 近三个月的缴纳社保的凭证；（新成立的公司如无此项，书面情况说明）
- (9) 近三个月的完税凭证。（新成立的公司如无此项，书面情况说明）

谈判供应商名称： （单位公章）

授权代表： （签字）

日期：

九、售后服务承诺及方案

- (1) 售后服务承诺
- (2) 质量保证承诺书
- (3) 按照国家验收标准执行

谈判供应商名称: (单位公章)

授权代表: (签字)

日期:

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《报价明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的责任。

谈判供应商名称： （单位公章）

授权代表： （签字）

日期：

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

十一残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称： （单位公章）

授权代表： （签字）

日期：

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

十二制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称： （单位公章）

授权代表： （签字）

日期：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。
2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。
3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。
4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。