

沿河自治县人民医院核酸实验室工作站建设  
设备采购项目

单一来源采购文件

项目编号：CJZYGZ[2020]101

采购人：沿河土家族自治县人民医院

采购代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司

二〇二〇年十一月

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 单一来源采购邀请函.....    | 2  |
| 第二章 供应商须知.....        | 3  |
| 第三章 采购需求及技术要求.....    | 13 |
| 第四章 合同条款及格式.....      | 19 |
| 第五章 单一来源采购响应文件格式..... | 22 |

## 第一章 单一来源采购邀请函

贵州鑫灵汇通医疗器械有限公司：

本项目沿河自治县人民医院核酸实验室工作站建设设备采购项目已经获有关部门批准，并在贵州省政府采购网公示无异议。现已具备单一来源采购条件。重庆驰久卓越工程管理有限公司（采购代理机构），受采购人沿河土家族自治县人民医院的委托，开展本项目的采购活动，采用单一来源方式进行采购。

现邀请贵单位参加本项目的单一来源采购谈判。

请你单位于 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 26 日，每日上午 09:00 时至下午 17:00 时，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）上购买下载单一来源采购文件。单一来源采购文件每套售价为 300 元，售后不退。

请按照单一来源采购文件的有关要求，编写好单一来源采购响应文件，于 2020 年 11 月 27 日 14:00 时，前往 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心（恰谈地点）就本项目的商务、技术和报价等有关问题，进行进一步的谈判。

联 系 人：何榆锋

电 话：18085102657

邮政编码：550001

采购代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司

2020 年 11 月 25 日

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号   | 内 容                                                                                                                                                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1.2 | 采购人：沿河土家族自治县人民医院<br>地 址：沿河土家族自治县和平街道办事处枫香村增加组<br>联系人：邓科<br>电 话：18908565535                                                                             |
| 2  | 1.1.3 | 采购代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司<br>地址：贵阳市观山湖区碧海南路麒龙 CBD 中心 B1 座 8 楼<br>联系人：何榆锋<br>电 话：18085102657                                                                |
| 3  | 1.1.4 | 项目名称：沿河自治县人民医院核酸实验室工作站建设设备采购项目                                                                                                                         |
| 4  | 1.1.5 | 项目编号：CJZYGZ[2020]101                                                                                                                                   |
| 5  | 1.2.1 | 资金来源：财政资金。                                                                                                                                             |
| 6  | 1.3.1 | 采购范围：核酸实验室工作站建设设备，详见“采购需求及技术要求”                                                                                                                        |
| 7  | 1.3.2 | 工期：合同签订后 10 日历日内完成服务。                                                                                                                                  |
| 8  | 4.1   | 采购方式：单一来源采购                                                                                                                                            |
| 9  | 11.1  | 报价范围及要求：<br>(1) 采购最高限价：1,000,000.00 元<br>(2) 报价范围及要求：报价应为包括货物价格、安装以及其他费用在内的价格，即投标报价包括：货物出厂价、运杂费、加工服务、增值服务各种税费等直至货物安装调试完毕达到使用要求所发生的一切费用。                |
| 10 | 13.3  | (1) 一般资格条件：<br>中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定：<br>①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；<br>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：应提供 |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>经合法审计机构出具 2019 年度审计报告或开户行出具资信证明；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料（提供承诺函）。</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2020 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>⑥供应商信用信息：供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；</p> <p>⑦不接受联合体投标；</p> <p>(2) 特殊资格要求：</p> <p>投标供应商提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。</p> |
| 11 | 14.1 | <p>采购响应保证金：5000，</p> <p>投标保证金缴纳的方式及要求：</p> <p>投标商保证金到账截止时间：同投标截止时间。</p> <p>投标保证金缴纳要求：</p> <p>1. 投标保证金的交纳</p> <p>投标保证金的形式：投标保证金应是电汇或其他符合相关规定的有效方式。投标保证金以现金方式提交的，须从投标人基本账户转出。</p> <p>投标保证金的金额：伍仟元整</p> <p>递交地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心</p> <p>递交截止时间：同投标截止时间。</p> <p>开户银行：贵州银行股份有限公司沿河支行</p> <p>账户名：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心（零余额户）</p> <p>保证金</p> <p>账号：0610001900000091</p> <p>联系电话：0856-8227691</p>                                                                                                            |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>投标保证金的交纳流程：该项目为系统递交保证金方式, 保证金到帐情况以交易中心电子招投标系统导出为准，保证金未缴纳到指定帐户、未从基本户转出或到帐截止时间后到帐的作无效标处理。</p> <p>注：凡需入场进行交易的招投标主体需保证打款账户信息与系统中备案的基本账户信息一致，因信息填写错误而导致不能参与投标业务的责任负责。</p> <p>2、投标保证金的退还</p> <p>缴退保证金，具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站或电话咨询。</p> <p>公示期结束后, 招标人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金（如有异议或投诉情形的除外）。</p> <p>招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金。</p> |
| 12 | 15.1 | 采购响应有效期：60 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 16.1 | 采购响应文件份数：正本 1 份，副本 2 份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | 16.2 | <p>采购响应文件签字盖章要求：</p> <p>采购响应文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖谈判响应人单位章或法定代表人印章。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | 17.1 | <p>供应商应将采购响应文件正本和所有副本密封在一个包封套内，且在信封上标明“单一来源响应文件”，并在包封套的封口处加盖单位公章。</p> <p>包封套上应清楚标明：</p> <p>1) 项目名称：</p> <p>2) 项目编号：</p> <p>3) 供应商名称：</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | 18.1 | <p>采购响应文件递交截止日期和地点：</p> <p>采购响应文件递交地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心</p> <p>采购响应文件递交截止日期：2020 年 11 月 27 日 14:00 时</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | 19.1 | 谈判小组人数：3 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | 20.1 | <p>谈判时间和地点</p> <p>谈判时间：2020 年 11 月 27 日 14:00 时</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |      |                                                                                                                                                                                 |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 谈判地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心                                                                                                                                                           |
| 19 | 21.1 | 评价办法：<br>(1) 满足资格条件要求且最终报价低于预算金额；<br>(2) 供应商所报的各项技术指标能最大限度满足采购要求；<br>(3) 供应商售后服务体系完善，有良好的质量保证承诺；<br>(4) 供应商承诺的优惠条件能满足采购要求；<br>(5) 供应商无不良记录，企业信誉良好。<br>(6) 供应商未附采购人不能接受的商务或技术条款。 |
| 20 | 23.1 | 履约保证金：无                                                                                                                                                                         |
| 21 | 24.1 | 采购代理服务费：（1）采购代理服务费收费标准：按照黔价房【2011】69号文件收费计取；<br>（2）成交人在领取成交通知书时缴足招标代理服务费。                                                                                                       |
| 22 | 补充 1 | 付款方式：合同谈判时具体协商。                                                                                                                                                                 |

## 一、供应商须知

### 1、 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目采购进行单一来源采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见“供应商须知前附表”。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见“供应商须知前附表”。

1.1.4 本采购项目名称：见“供应商须知前附表”。

1.1.5 本项目项目编号：见“供应商须知前附表”。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见“供应商须知前附表”。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见“供应商须知前附表”。

#### 1.3 采购范围

1.3.1 本次采购范围：见“供应商须知前附表”。

1.3.2 本采购项目供货安装期及交货地点：见“供应商须知前附表”。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资格条件：见“供应商须知前附表”；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消供应商资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

**2、费用承担：**无论单一来源采购谈判结果如何，供应商准备和参加谈判活动发生的一切费用自理。

**3、 保密：**参与单一来源采购谈判活动的各方应对采购响应文件和采购响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**4、采购的方式：**本采购项目的采购方式见“供应商须知前附表”。

#### 5、适用法律

5.1 本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。



## 二、单一来源采购文件

### 6、单一来源采购文件的构成

#### 6.1 单一来源采购文件包括：

单一来源采购邀请函  
供应商须知  
合同条款及合同格式  
采购需求及技术要求  
谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

### 7、谈判文件的修改

7.1 提交首次采购响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响采购响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次采购响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交首次采购响应文件截止之日。

## 三、单一来源采购响应文件的编制

### 8、谈判响应语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的采购响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有往来函电均应使用简体中文。

8.2 除采购文件另有规定外，采购响应文件所使用的计量单位，均需采用国家法定计量单位。

### 9、单一来源采购响应文件构成

#### 9.1 供应商编写的单一来源采购响应文件应包括但不限于下列部分：

一、采购响应函  
二、首轮报价  
三、分项报价表  
四、法定代表人身份证明  
五、法定代表人授权委托书  
六、资格证明文件（含声明格式）  
七、供应商承诺函  
八、商务偏离表  
九、技术偏离表

十、建设实施方案

十一、其他供应商认为必要的资质文件

## 10、报价函格式

10.1 供应商应完整地采用采购文件中的报价函格式。

## 11、报价

11.1 采购项目的总价：包括项目实施所产生的所有费用；

11.2 采购响应报价应以人民币报价；

11.3 本采购项目的采购预算见“**供应商须知前附表**”。

## 12、采购需求的响应

12.1 技术响应应对采购文件中的技术要求逐项作出实质性响应。

12.2 供应商的承诺应按不低于采购文件要求的标准做出响应。

## 13、证明供应商资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力和履行合同的证明文件，作为其采购响应文件的一部分。

13.2 供应商除必须具有履行合同所必需的提供设备和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3 供应商应具备“**供应商须知前附表**”所要求的资格条件，并提交相关“资格证明文件”。

## 14、采购响应保证金

14.1 供应商应按照“**供应商须知前附表**”中采购响应保证金的数额和提交形式缴纳采购响应保证金，并作为其采购响应文件的一部分。

采购响应保证金是为保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为受到损害时，可根据规定没收供应商的采购响应保证金。

## 15、采购响应有效期

15.1 采购响应有效期为“**供应商须知前附表**”中规定的时间。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构于原采购响应有效期满前，可向供应商提出延长采购响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃采购响应。

## 16、采购响应文件份数和签署

16.1 采购响应文件的份数为：一份正本，副本份数按“**供应商须知前附表**”中要求准备。每份采购响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 采购响应文件的正本和所有副本均需打印、正规装订并由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将“法定代表人授权书”附在采购响应文件中。签字盖章按照

“供应商须知前附表”的要求办理。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，采购响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## 四、单一来源采购响应文件的递交

### 17、采购响应文件的密封和标记

17.1 供应商应按照“供应商须知前附表”的要求对采购响应文件进行密封和标记。

### 18、采购响应文件递交截止日期

18.1 采购代理机构收到采购响应文件的时间不得迟于“供应商须知前附表”中规定的截止时间。

## 五、谈判

### 19、谈判小组的组成

19.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。本采购项目谈判小组组成人数按照“供应商须知前附表”中的要求确定。

### 20、谈判

20.1 采购代理机构将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织供应商谈判。供应商须由法人代表或表授权代表准时参加谈判会议，应出示授权委托书、本人身份证、否则采购人将拒绝受理或在当场宣布其投标被拒绝。

20.2 谈判内容：以采购人的采购文件和供应商的采购响应文件为基础进行谈判。谈判主要内容应包括供应商的商务条件、报价、技术方案、履约能力和时间以及售后服务等方面。

### 23.3 谈判程序

- (1) 宣布谈判纪律；
- (2) 宣布谈判主持人、记录人、采购人代表、监督人等有关人员姓名；
- (3) 对供应商身份进行验证；
- (4) 对供应商的报价进行拆封、宣读并记录；
- (5) 谈判开始前，谈判小组将首先审查供应商提交的单一来源采购响应文件，了解其与单一来源采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：
  - 1) 采购响应是否按要求进行编制、装订和签署；
  - 2) 所提交的各种资格文件是否真实、完整、合法、有效，是否满足对供应商资格的要求；
  - 3) 是否有漏项；

- 4) 所提交的方案是否完整、可行;
- 5) 对单一来源采购文件其他明确要求的符合性。

(5) 在掌握了供应商单一来源采购响应文件的基本情况 after, 谈判小组将与供应商进行协商、谈判。

(6) 谈判小组首先会要求供应商就单一来源响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清, 并提出问题, 然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判。在其后的谈判中, 谈判小组将要求供应商就之前提出的问题确认, 然后报出自己能承受的最终价格。

(7) 谈判中, 采购人的采购文件如有实质性变动的, 谈判小组应以书面形式通知供应商。供应商也可对自己响应文件中有关技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改, 以符合单一来源采购文件的要求。

(8) 谈判工作组认为供应商的有报价明显不合理、不能履约或其他特殊情形的, 可通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料; 供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的, 视为自动放弃; 若供应商明确回复不能满足现有谈判文件要求, 即宣告本次谈判失败。

(9) 限时最后报价。谈判工作组根据供应商的报价及谈判情况, 可要求供应商进行多轮报价, 并要求供应商在规定的时间内提供最后报价及有关承诺, 并以书面形式确认。

## 21. 评审

21.1 评价办法: 见“**供应商须知前附表**”。

### 21.2 成交标准

谈判响应文件符合项目要求, 经谈判的最低价 (即限时最后报价) 低于本项目预算金额。

### 21.3 评审报告

谈判小组根据评审谈判情况和供应商的最后报价, 按照确定的成交标准, 推荐成交单位和成交价格, 并出具评审报告。

21.4 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

## 六、 合同签订

## 22、合同签订

22.1 采购代理机构按采购结果向成交供应商发出成交通知书。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

22.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内, 按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

## 23、履约保证金

23.1 成交供应商在收到成交通知书后, 按照“**供应商须知前附表**”要求向采购人提交

履约保证金。

#### 24、采购代理服务 fee

24.1 本项目采购代理服务 fee 按“供应商须知前附表”的规定执行。

## 第三章 采购需求及技术要求

### 1.设备清单

单位：张、台、个、件、套、元

| 序号 | 名称           | 数量 | 备注 |
|----|--------------|----|----|
| 1  | 实时荧光定量 PCR 仪 | 1  |    |
| 2  | 全自动核酸工作站     | 1  |    |
| 合计 |              | 2  |    |

### 荧光定量 PCR 仪

- ★1. 样本容量:96 孔, 检测通道:  $\geq 6$ ;
- 2. 适用耗材: 0.2ml 96 孔板、8 联管, 单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用);
- 3. 适用荧光素:
  - 1) 通道 1: FAM、SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green;
  - 2) 通道 2: HEX, VIC, TET, JOE;
  - 3) 通道 3: ROX、Texas Red;
  - 4) 通道 4: Cy5;
  - 5) 通道 5: Alexa Fluor 680;
  - 6) 通道 6: FRET;
- 4. 反应体系: 0-100  $\mu$  l;
- 5. 光源: 高亮长寿命免维护 LED 光源;
- 6. 荧光检测方式: 光电二极管 (PD) 作为检测器, 顶部激发、顶部扫描, 6 个荧光通道同时逐孔扫描, 无荧光边缘效应;
- 7. 检测时长: 7 秒内完成 6 个荧光通道 96 个孔位的全部检测;
- 8. 模块控温范围: 0~100 $^{\circ}$ C;
- 9. 控温技术: 半导体制冷片加热制冷技术;
- 10. 温度均匀性:  $\leq \pm 0.1^{\circ}$ C;
- ★11. 温度速率:
  - 1) 最大升温速度:  $\geq 6.1^{\circ}$ C/s;
  - 2) 最大降温速度:  $\geq 5.0^{\circ}$ C/s;
- 12. 梯度温度:
  - 1) 宽度: 1 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C
  - 2) 温度数: 12 列
- 13. 操控方式:
  - 1) 单机运行:  $\geq 10$  英寸内嵌式全彩触摸屏, 仪器可脱离电脑新建实验并独立运行;
  - 2) PC 直连: 仪器通过点对点网络与 PC 连接后, 利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作;
  - 3) 局域网接入: 通过对仪器的网络参数进行设置, 可将仪器接入本地局域网内, 从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作;
- 14. 自动样本仓: 样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭, 弹出状态时轻触样本仓可自动关闭;

- 
15. 软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP 分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等；
  16. LIS 功能：可导出 CSV、Excel、TXT 等格式，开放数据端口，同步支持与 LIS 系统互联；
  17. 报告自定义功能：预存多种行业实验报告模板；全开放式万能报表功能，用户可自定义报告内容及形式；
  - ★18. 实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待 PC 电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失；
  19. 制造商已通过 ISO9001、ISO13485 质量管理体系认证以及 CE 认证，并提供认证证书复印件；
  20. 具备医疗注册许可证，并提供复印件；



## 全自动核酸工作站

| 序号 | 项目       | 参数                                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 型号       | PANA9600S                                                                                                                                                                                                        |    |
| 2  | CFDA     | 二类医疗注册                                                                                                                                                                                                           |    |
| 3  | 产品功能     | 1、全自动信息识别（样品、试剂、耗材全信息识别）<br>2、全自动核酸提取<br>3、全自动 PCR 反应体系构建<br>4、提取产物留样<br>5、紫外消毒                                                                                                                                  | ★  |
| 4  | 通量       | 1~96 个                                                                                                                                                                                                           |    |
| 5  | 检测能力     | 多个独立的 PCR 反应体系                                                                                                                                                                                                   |    |
| 6  | 试剂仓技术    | PCR 试剂仓，避光设计，开机自动制冷（4℃~15℃ 冷藏），可实现试剂预混功能，当测试量大于单管试剂量时，可多管试剂联机连用，无需人工换管或补充。                                                                                                                                       | ★  |
| 7  | 处理时间     | 45 分钟完成 96 份样本的核酸提取；75 分钟完成 96 人份的自动加样、核酸提取及 PCR 反应体系构建                                                                                                                                                          |    |
| 8  | 样品类型     | 血浆、血清、全血、拭子洗液等样本                                                                                                                                                                                                 |    |
| 9  | 加样通道数    | 1-4 个加样通道                                                                                                                                                                                                        |    |
| 10 | 移液范围     | 5~5000 $\mu$ l                                                                                                                                                                                                   |    |
| 11 | Tip 类型   | 5-50ul； 50-1000ul                                                                                                                                                                                                |    |
| 12 | 移液性能     | 15 $\mu$ l 以下：准确性：A $\leq$ 1.5%，重复性 CV $\leq$ 3.0%；<br>15 $\mu$ l ~50 $\mu$ l：准确性：A $\leq$ 1.0%，重复性 CV $\leq$ 1.2%；<br>50 $\mu$ l 以上：准确性：A $\leq$ 1.0%，重复性 CV $\leq$ 1.0%；                                       |    |
| 13 | 液面检测     | 电容感应液面检测，气压感应液面检测；可随液面吸排，非均质样本预混匀功能，保证检测精度。                                                                                                                                                                      |    |
| 14 | 样本管规格    | 兼容各种规格的采血管，1.5ml 和 2.0ml 的离心管、冻存管及加样杯等                                                                                                                                                                           |    |
| 15 | 核酸提取原理   | 磁珠法（磁珠-核酸分子混合物共转移）                                                                                                                                                                                               |    |
| 16 | 核酸提取方式   | 旋转混匀                                                                                                                                                                                                             | ★  |
| 17 | 功能转换提示音  | 1、开仓、异常警告；<br>2、耗材错误或缺量警告及补充提示；<br>3、实验步骤切换操作提示及确认；<br>4、实验结束蜂鸣提示。                                                                                                                                               |    |
| 18 | 提取试剂配套   | 提取孔位 4-6 孔，支持多规格提取试剂（包含单人份提取），避免试剂浪费                                                                                                                                                                             |    |
| 19 | 提取温控模块   | 自带加热系统，裂解/洗脱温度“室温~110℃”精确控温                                                                                                                                                                                      |    |
| 20 | 防污染设计    | 1. 封闭独立的核酸提取区域，底部定向排风 HEPA 过滤。<br>2. 独立分区、气压调节，定向排风形成内部负压系统。<br>3. 气密性防滴落设计，电容及电压感应，外接液滴捕获全程监控。<br>4. 根据需求定制外排风系统，满足不同需求。<br>5. 实验仓、提取仓、废料区紫外灯消毒装置自动执行处理。<br>6. 消毒配件自动倒计时，更换提醒，避免过渡使用或浪费。<br>7. 可定制核酸提取定向室外排风系统。 |    |
| 21 | PCR 配套耗材 | 兼容 0.1ml /0.2 ml 八连管、96 孔板                                                                                                                                                                                       |    |

|    |         |                                                                                                                                                                                    |   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22 | 自动化信息传递 | 1. 样品架载入时，对多个样品条码逐个扫描。<br>3. 提取样本条码信息一键式传递 LIS 系统。<br>3. 自动识别提取试剂条码，解析提取程序信息<br>4. 自动识别 PCR 扩增试剂各组份信息，仪器解析信息运行程序。<br>5. 具有核酸提取→PCR 样品信息传递功能，可将样品条码信息一键式传递到 PCR 仪的设置，进而实现 LIS 信息接入。 | ★ |
| 23 | 操作软件    | 全中文/英文双语操作界面，可切换                                                                                                                                                                   |   |
| 24 | 视觉技术    | 先进的视觉检测技术，实时进行耗材、试剂库存状态自动检测                                                                                                                                                        | ★ |
| 25 | 信息接口    | 支持 HL7 协议连接 LIS 系统；USB、RS232 端口                                                                                                                                                    |   |
| 26 | 软件系统    | Windows10 专业版等                                                                                                                                                                     |   |
| 27 | 运行噪音    | <65 分贝，静音工作                                                                                                                                                                        |   |
| 28 | 整机尺寸    | 1400mm(L) × 810mm (W) × 890mm (H)                                                                                                                                                  |   |
| 29 | 仪器重量    | 260 kg                                                                                                                                                                             |   |
| 30 | 运行环境    | 温度：10℃~35℃；湿度：≤70%                                                                                                                                                                 |   |
| 31 | 储运环境    | 温度：-20℃~55℃；湿度：≤90%<br>大气压力：86.0kPa~106.0 kPa                                                                                                                                      |   |
| 32 | 工作电源    | AC 220V ± 22V，50 ± 1Hz                                                                                                                                                             |   |

## 2、商务要求：

- (1) 交货期：合同签订后 10 个日历日内完成供货。
- (2) 交货地点：用户指定地点。
- (3) 付款条件：合同谈判时具体协商。

## 第四章 合同条款及格式

(具体合同内容及模板以双方协商为准，本合同仅供参考)

## 政府采购合同格式（本格式仅供参考）

合同编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经友好协商后于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 签订本合同，承诺共同信守。

甲方通过单一来源方式获得以下服务项目（见合同条款一），并接受了乙方以总金额\_\_\_\_\_ 圆整 大写提供上述服务的报价以下简称合同价”。

单 位：人民  
币元

一、服务需求一览表

二、服务方式、时间、地点和有关费用

| 序号      | 货物名称 | 参数 | 数量/套 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) | 备注 |
|---------|------|----|------|-----------|-----------|----|
| 1       |      |    |      |           |           |    |
| 2       |      |    |      |           |           |    |
| 3       |      |    |      |           |           |    |
| 4       |      |    |      |           |           |    |
| 总计：RMB¥ |      |    |      |           |           |    |

与服务有关的费用（包括但不限于人工费、管理费、保险费、工具使用费等）以及相关服务的费用已包含在合同价中。

三、付款方式和条件：

四、验收和测试

1、验收地点：\_\_\_\_\_。

2、甲方授权的验收代表为 甲方指派的人员\_\_\_\_\_。

验收注意事项：根据竞争性谈判文件要求及国内/行业要求规范进行验收。验收合格后采购人在《验收报告》上签字盖章。

验收过程中如产生争议，甲乙双方应采取有效措施保护现场。通过双方友好协商解决。也可以向有关部门申请调解。

五、合同声明

- 1.乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷；甲方将按照本合同向乙方支付合同价款。
- 2.验收之后对服务质量等产生争议、买卖双方认为有必要提请有关部门处理的，请在发生争议之日起 2 个工作日内采用书面形式将有关情况报有关部门。
- 3.背离本项目采购过程中有关文件（包括合同条款附件）所签定的合同不具有法律效力。
- 4..本合同一式 份，甲方 份，乙方 份；仁怀市财政局壹份。

|                        |  |                        |  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| 甲 方：                   |  | 乙 方：                   |  |
| （盖章）                   |  | （盖章）                   |  |
| 地 址：                   |  | 地 址：                   |  |
| 甲方法定代表人<br>或授权委托人（签章）： |  | 乙方法定代表人<br>或授权委托人（签章）： |  |
| 联系人：                   |  | 联系人：                   |  |
| 电 话：                   |  | 电 话：                   |  |
| 传 真：                   |  | 传 真：                   |  |
|                        |  | 开户银行：                  |  |
|                        |  | 账 号：                   |  |
| 邮政编码：                  |  | 邮政编码：                  |  |

签订时

间：            年    月    日

签订地

点：

## 第五章 单一来源采购响应文件格式

（此页为谈判响应文件封面格式，制作谈判响应文件时，删去本行文字）

# 单一来源采购响应文件

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

（公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 目 录

- 一、采购响应函
- 二、首轮报价
- 三、分项报价表
- 四、法定代表人身份证明
- 五、法定代表人授权委托书
- 六、资格证明文件（含声明格式）
- 七、供应商承诺函
- 八、商务偏离表
- 九、技术偏离表
- 十、建设实施方案
- 十一、其他供应商认为必要的资质文件



## 采购响应函格式

## 一、采购响应函

致： 重庆驰久卓越工程管理有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的采购邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），现正式授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表供应商（供应商名称）提交采购响应文件正本壹份，副本\_\_\_\_份。我公司在此声明同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提供和交付的本项目的货物及服务的首轮报价为：\_\_\_\_\_（以人民币元为单位，用文字和数字分别表示）。
2. 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我方已详细审查全部采购文件，包括澄清文件（如有时）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我方接受本项目采购文件“供应商须知前附表”中所规定的采购响应有效期。
5. 若我单位成为成交供应商，我单位承诺将按采购文件规定的标准和时间向贵方支付采购代理服务费。
6. 与本采购响应有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_  
电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_  
手 机：\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

## 首轮报价表格式

## 二、首轮报价表

项目编号：

单位：人民币/元

| 服务项目     | 投标总价（元）（含税） | 货物内容 | 供货期 |
|----------|-------------|------|-----|
|          |             |      |     |
| 优惠条件及备注： |             |      |     |

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

## 分项报价表格式

## 三、分项报价表

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 1  | 货物名称 | 品牌/规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 |
|----|------|---------|-----|----|----|----|----|
| 2  |      |         |     |    |    |    |    |
| 3  |      |         |     |    |    |    |    |
| 4  |      |         |     |    |    |    |    |
| 5  |      |         |     |    |    |    |    |
| 6  |      |         |     |    |    |    |    |
| 7  |      |         |     |    |    |    |    |
| 8  |      |         |     |    |    |    |    |
| 9  |      |         |     |    |    |    |    |
| 10 |      |         |     |    |    |    |    |
| 11 |      |         |     |    |    |    |    |
| 12 |      |         |     |    |    |    |    |
| 13 |      |         |     |    |    |    |    |
| 14 |      |         |     |    |    |    |    |

投标人名称（盖单位章）：

投标人授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：

- 1、此表总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标总价为准。
- 2、本分项报价表仅供参考，投标人可自行拟订分项报价表格式。

## 法定代表人身份证明格式

## 四、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

法定代表人授权委托书格式

## 五、法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方授权代表的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）采购响应文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

|                |                |
|----------------|----------------|
| 法定代表人身份证正反面扫描件 | 被授权代表身份证正反面扫描件 |
|----------------|----------------|

## 六、供应商资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力：提供法人的营业执照等证明文件；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：应提供经合法审计机构出具 2019 年度审计报告或开户行出具资信证明；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供 2020 年 1 月起任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；

(7) 投标供应商提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

无重大违法记录的书面声明格式

## 无重大违法记录的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。  
特此声明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

供应商授权代表签字\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 供应商承诺函格式

## 七、供应商承诺函

我公司慎重作出以下承诺：

- (1) \_\_\_\_\_（为或不为）采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) \_\_\_\_\_（被或未被）责令停业；
- (3) \_\_\_\_\_（被或未被）暂停或取消采购响应资格；
- (4) 财产\_\_\_\_\_（被或未被）接管或冻结；
- (5) 最近三年内\_\_\_\_\_（有或没有）骗取中标或严重违约或重大质量问题。
- (6) 在本采购项目谈判过程中\_\_\_\_\_（有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部法律责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

供应商授权代表签字\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 商务条款偏离表格式

## 八、商务偏离表

供应商名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

[illegible]

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字:\_\_\_\_\_

说明：1) 商务条款至少包含上述内容，供应商也可以根据文件进行补充填写；

2) “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

## 技术规格偏离表格式

## 九、技术偏离表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号    | 货物名称  | 采购文件技术规格（参数）要求 | 响应技术规格（参数） | 偏离    |
|-------|-------|----------------|------------|-------|
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
|       |       |                |            |       |
| ..... | ..... | .....          | .....      | ..... |

供应商名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

**\*说明：**

1. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. 请按所投产品的实际技术规格（参数），逐条对应采购文件的“货物采购清单”中要求的“技术规格（参数）要求”认真填写该表。
3. 供应商不能简单复制采购文件的技术规格（参数）要求条款作为投标规格的应答，应按投标产品填写真实技术参数值。

## 十、供应商提供实施方案

（内容及格式自定）

## 十一、其他供应商认为必要的资质文件

（内容及格式自定）

最终报价及有关承诺格式（本格式在谈判现场提供，递交申请文件时无需提供）

最终报价及有关承诺

重庆驰久卓越工程管理有限公司：

我是\_\_\_\_\_（供应商名称）的合法代理人，现代表  
我公司特作出如下承诺：

在贵公司组织的项目编号为\_\_\_\_\_的单一来源采购谈判中：

1、我方最终报价为：

（大写）人民币\_\_\_\_\_（含税）

（小写）¥：\_\_\_\_\_（含税）

2、供应商承诺：

（1）服务期：\_\_\_\_\_

（2）其他承诺：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

特此承诺！

供应商：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

日期：        年    月    日