

供应商资格要求:

(1) 一般资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;
- 2、具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。
- 3、具有独立承担民事责任的能力：提供三证合一或五证合一的营业执照复印件或扫描件）；
- 4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供书面承诺；
- 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：①提供自报名开始到开标截止时间以前的任意时间内未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的网上查询截图（3 个截图缺一不可）和未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为信息记录名单的网上查询截图；②提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(2) 特殊资格要求：无

磋商供应商须知表

磋商供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《磋商供应商须知》中条款的项号相对应的。

如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1		项目名称：思南县抗洪抢险救援装备和基层应急能力建设物资采购项目 采购人名称： 思南县应急管理局 采购人地址： 思南县 项目内容：思南县抗洪抢险救援装备和基层应急能力建设物资采购项目 项目编号： JX-TR--2020-50（采） 财政审核控制价（预算价）：陆佰伍拾万零肆佰元整（¥： 650.04 万元）；其中：1包：156.54 万元；2包：303 万元；3包：190.5 万元。 （磋商首次报价不能超过财政审核预算价） 采购数量：一批。 主要技术要求：详见磋商文件 质量要求：二级正品（B类）
2		是否允许中国境外供应商参加本采购项目： ☐ 是/ ☒ 否
3		资格标准： 详见第二章《磋商响应供应商须知》第3条，以及第三章《采购内容及要求》有关内容。
4		响应文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心思南分中心 响应文件提交截止时间：：所有投标人应于 2020 年 月 日 时 分前（北京时间，下同）将磋商响应文件递交到磋商会现场，逾期递交的磋商响应文件无效，招标代理人不予接收。
5		磋商保证金:网上缴纳 （1）投标保证金额：每包人民币贰万元（¥： 20000.00 元） （2）投标保证金交纳时间:2020 年 月 日 时前 （3）投标保证金交纳方式:由投标人从基本帐户转帐

		(4) 开户银行及帐号 单位名称：铜仁市公共资源交易中心思南分中心 开户银行：贵州银行股份有限公司思南支行 帐 号：06110012000000065 (5) 投标保证金有效期与响应文件有效期一致
6		<u>磋商规则、评审标准：</u> <u>详见《磋商供应商须知前附表 3》；</u>
7		磋商响文件数量：正本壹份、副本叁份。
8		送检及付款方式：合同签订生效后，供货商将供应货物全部供应结束，待有关部门验收，由产品质量监督部门出具检验合格报告后，供应商持相关资料及票据，经县应急管理局审核并出具相关证明，支付成交金额 90% 的款项。成交金额 10% 的款项作为质量保证金，待货物发放后三个月内无人反映质量问题，再拨付成交金额的 10%。
9		投标价：投标价包含货物制造、包装、运输、卸货、送检、质检及税收等费用。
10		1. 投标人必须按要求标准在开标时送交实物样品（投标样品在开标现场由招标人员贴上编号标签，不得标注单位名称），样品送交地点：开标会议现场。没有按要求提供实物样品的取消投标资格。 2. 未中标单位的样品将退还给各投标单位，中标单位的样品将被封存，中标物资交付时，中标单位应提供质检报告，交付物资必须与中标物资相符，否则取消其中标资格。 3. 中标单位自合同签订在后期的物资配送中，采购单位（业主）会随时对其抽样（质监）检查，一经查出配送货物与样品不符，按合同约定赔偿且不退还保证金。

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（www.jyzx.trs.gov.cn）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

磋商供应商须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商小组判断磋商供应商的报价是否有效的依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的磋商供应商 具体内容详见第二章第 3 条“合格的磋商供应商”。
2			磋商代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对磋商代表的授权书原件及磋商代表的身份证原件及复印件（正反面均需复印）。
3	二	3.1	参加政府采购活动的磋商供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 磋商供应商是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，磋商供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 （2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （3）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （4）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图并制作有标书内； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
...	...	...	
符合性要求			

项号	章	条款号	具体内容
1	二	14.3	磋商供应商的响应文件未按规定的时间之前提交的，其响应将被拒绝。
2	二	3.8	磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理： （1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商响应文件的实质性内容； （2）磋商响应供应商之间约定成交供应商； （3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或者成交； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商响应； （5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动； （6）不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜； （8）不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （9）不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； （10）不同磋商响应供应商的响应文件相互混装； （11）不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （12）不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （13）不同的磋商响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含

			两个)磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料,或代表两个以上(含两个)磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的; (15)有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。
3	二	11.1	响应文件有效期: 响应文件递交截止之日起 <u>90</u> 个日历天。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。
4	二	12.5	未按规定提交磋商保证金,将被视为未响应磋商文件要求,取消其磋商资格。
5	二	17.3.2	实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背磋商文件,限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务;(3)不公正地影响了其他作出实质性响应的磋商供应商的竞争地位。对没有实质性响应的磋商文件将不进行评审,其报价将被拒绝。
6	二	17.3.2	凡有下列情况之一者,响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求: (1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的; (2)未按规定由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签章;或未加盖公章的;或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的; (3)磋商保证金未在磋商响应截止时间前到账的; (4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的; (5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的; (6)响应供应商提交的是可选择的报价; (7)响应供应商未按磋商文件要求进行分项报价; (8)响应文件中提供虚假或失实资料的; (9)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。 磋商小组决定磋商响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

7	二	19.3	若磋商供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
8			磋商小组将对磋商文件中列明的合格磋商供应商应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者将导致响应无效。
...	...	...	

磋商供应商须知前附表 3：磋商规则、评审标准

一、磋商规则

1. 采购代理机构按有关规定编制磋商文件，组建磋商小组。供应商按照磋商文件规定提交响应文件。

2. 磋商小组审对磋商响应供应商进行资格性和符合性审查，磋商响应供应商不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，不进入磋商程序；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商需以书面形式作出澄清、说明或者更正，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，同时也不接受磋商响应供应商主动澄清。符合实质性响应要求的磋商响应供应商进入磋商程序。

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。

4. 磋商小组对磋商文件和响应文件提出重点的磋商内容，根据磋商文件及有关规定，磋商小组与进入磋商程序的磋商响应供应商进行一轮或多轮磋商。

5. 每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，采购代理机构提前告知磋商响应供应商下一轮磋商时间。

6. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件明确规定的可能实质性变动内容变动磋商文件；有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的磋商响应供应商。

7. 除非磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8. 磋商响应供应商递交的响应文件澄清、更正等文件、最终报价应按要求签署并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部响应供应商材料后，统一送达磋商小组。

9. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10. 参加磋商并代表磋商响应供应商签署响应文件的应该是磋商文件要求的响应供应商代表，磋商时应出示身份证原件。

11. 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他磋商响应供应商。

确定候选供应商原则：

A. 磋商小组采用综合评分的方法确定成交候选供应商，磋商小组按照：综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术评分得分高低的顺序推荐；综合得分且最后报价及技术评分得分相同的，按照商务评分得分优劣顺序推荐。

B. （☐是/ ☒否）属于市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，成交候选供应商可以为 2 家；

C. 采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，应当终止竞争性采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道包括但不限于：：中国政采购网：<http://www.ccgp.gov.cn>、信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>、贵州省政府采购网：<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/> 等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给磋商小组，磋商小组将拒绝邀请该供应商进行磋商和报价。

二、磋商可能实质性变动的内容：

1. 采购需求技术内容：_____

2. 采购需求服务内容：_____

3. 合同草案条款：_____

二、评标标准：

（一）具体的评标标准。

本次评标采用综合评分法。

将评标因素量化，对各投标文件进行评分的满分为 100 分，将对商务、技术、价格

3 个方面的评价指标分别进行打分，各投标人 3 个评价指标得分之和就是该投标人的综合得分。投标人综合得分的高低，即表示该投标人综合实力的强弱，得分越高，中标的可能性越大。本项目评标因素包括：投标报价及合理性、产品技术性能、产品质量、技术培训及技术服务、用户反馈、交货期、交货地点、付款方式和售后服务承诺等。

一、评价指标（评分因素）的名称见下表：

评分细则	实得分值
报价分	30 分
商务分	25 分
技术分	35 分
政策性加分	10 分
总分	100 分

二、评标标准

1、报价分

计算公式如下：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

注：①评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价，投标报价指满足采购文件要求的各投标供应商的投标报价。

②对小型、微型企业（含监狱企业）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2011〕181 号《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假（按照（工信部联企业[2011]300 号），将依法承担相应责任。

2、商务分

名称	评审项目	分值	评分细则
商务部分 (25)分	投标文件规范性	5分	评标委员会根据投标文件内容的完整性、规范性和整洁性、美观性、目录清楚、顺序正确、查找方便进行综合评分。优得 5-4 分，良得 4-2 分，一般得 2-0 分。
	售后服务及信誉	5分	对投标人售后服务机构保障能力、服务方案、质量保证措施等进行综合评分，好：3-5 分，一般：2-3 分，差：0-2 分。
	业绩	8分	类似业绩：提供 2017 年 11 月至 2020 年 11 月产品生产或经销商类似采购业绩，每提供 1 个有效业绩的得 2 分，满分 8 分。（以中标通知书或签约合同为准）
	服务及供货方案	7	针对该项目须有详尽的组织配送、验收等方面的服务能力、措施及相关承诺等进行综合评分，好：5-7 分，一般：3-5 分，差：0-3 分。

3、技术分

投标设备技术性能综合评价分，以第 3 章磋商内容及要求为依据。

名称	评审项目	分值	评分细则
技术部分 (35)	货物质量	10分	以投标人所提供货物的质量说明书或详细说明货物质量的文件为准，投标人提供的货物完全满足或优于本项目的技术指标要求的得 10 分，不满足的本项 0 分，不再参与评分。
	质检报告	10分	提供所投货物的质检报告, 缺任意一项不得分。

分	样品	15 分	提供采购清单样品： 1. 根据样品款式、色泽、质感评分：优秀：6-10 分；较好：3-6 分；一般：0-3 分。 2. 根据样品制作工艺评分：好：3-5 分；一般：0-3 分； 注：提供样品必须符合采购文件要求，不符合按无效投标处理。样品中标后由采购人封存。
技术分合计		35 分	

注：投标人在中标后，采购人有权要求中标人提供合同、中标通知书、检验报告、认证证书等相关资料的原件进行审核，如中标人不能提供或采购人发现有作假行为将向主管部门举报中标人不诚信的行为，中标人的投标保证金将不予退还。

4、政策性加分：【满分：10 分】

（1） 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 5 分。提供投标产品所在清单页复印件，并加盖投标单位公章。

（2） 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加 5 分，投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50%进行确下。

①少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；

②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。

（3） 评标总得分计算方法：

评标总得分 = $F_1 + F_2 + F_3 + \dots + F_n / n$

F_1 、 F_2 …… F_n 分别为各项评分因素的汇总得分， n 为专家人数，计算最终得分保留小数二位。

(二) 推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量： 3 个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）：

☐ 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

☒ 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

☐ 采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。

☒ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

☐ 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。

中标供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐ 是/ ☒ 否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的中小企业划分标准； 注：——联合体参与投标的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法:	小型企业或微型企业: ①投标保证金: 按采购文件约定数额的 50%交纳 ②履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话) ③价格扣除: 按报价的 <u>(90%至 94%)</u> 计算评审价 中型企业: ①投标保证金: 按采购文件约定数额的 50%交纳 ②履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话) 注: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 可给予联合体 2%—3%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审 (包括价格因素得分的计算)。																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品) <table><tr><th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th></tr><tr><td colspan="5">供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____</td></tr><tr><td colspan="5">备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。</td></tr><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质 (小型、微型)</th><th>报价 (元)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90)</u> *A+B-A</td><td></td></tr></table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____					备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90)</u> *A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____																																																									
备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90)</u> *A+B-A																																																									
6	证明材料	供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号) 文件规定, 提供《中小企业声																																																							

		明函》。 符合监狱企业政策的供应商参与投标时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。
7	相关风险	一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，投标供应商将不被视为中小企业： 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。

中标供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。

（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项投标报价 5%的价格扣除
	50%及以上	给予每个品目单项投标报价 10%的价格扣除
综合评分法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的 5%
	50%及以上	增设附加分，分值＝技术评标项标准总分的 10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求投标供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第二章 磋商响应供应商须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于邀请中所叙述项目的货物、服务及工程采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指采购人单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指深圳市建星项目管理顾问有限公司（简称代理机构）。代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。代理机构不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “磋商响应供应商”系指购买了本磋商文件，且已经提交或准备提交响应文件的供货商、服务商或承包商。

2.5 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 合格的磋商响应供应商

3.1 凡有能力提供本磋商文件所述货物、服务及工程的，符合本磋商文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的磋商响应供应商。

磋商响应供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

磋商响应供应商是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，磋商响应供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2 磋商响应供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期间的供应商不能成为合格响应供应商；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3 年内有行贿犯罪记录的供应商将取消成交候选资格。

3.4 一个磋商响应供应商只能提交一个响应文件。如果磋商响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

- (1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；
- (2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；
- (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 磋商响应供应商不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 若接受联合体磋商，则两个或者两个以上磋商响应供应商可以组成一个响应联合体，以一个磋商响应供应商的身份响应。

(1) 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合合格的磋商响应供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定磋商响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

以联合体形式响应的，除本竞争性磋商采购文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外，响应文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件，对联合体各方均具有约束力。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7 磋商代理人在同一个项目中只能接受一个磋商响应供应商的委托参加磋商响应。

3.8 磋商响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无

效响应处理：

- (1) 磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商文件的实质性内容；
- (2) 磋商响应供应商之间约定成交供应商；
- (3) 磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商响应或者成交；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商响应；
- (5) 磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动；
- (6) 不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
- (8) 不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (10) 不同磋商响应供应商的响应文件相互混装；
- (11) 不同磋商响应供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同磋商响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的磋商响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）磋商响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）磋商响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；
- (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4. 磋商费用

- 4.1 磋商响应供应商应承担其准备与参加磋商所涉及的一切费用。

5. 知识产权

5.1 磋商响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由磋商响应供应商承担。

5.2 如响应供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、磋商文件

6. 磋商文件的组成

6.1 磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同格式及条款。磋商文件由下述部分组成：

- (1) 磋商公告
- (2) 磋商响应供应商须知
- (3) 采购内容及要求
- (4) 政府采购合同
- (5) 磋商响应文件格式
- (6) 相关的补充、修改文件

7. 磋商文件的澄清与修改

7.1 至磋商响应截止时间 5 日（如至原定截止时间不足 5 日，则需延长截止时间）前，采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改磋商文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本磋商文件第 7.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟磋商响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，该修改内容为磋商文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受磋商响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、响应文件的编写

8. 要求

8.1 磋商响应供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

8.2 除非有另外的规定，磋商响应供应商应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何

可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9. 磋商响应文件语言及报价要求

9.1 磋商响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 磋商响应文件的组成

10.1 磋商响应文件应包括下列部分：

- (1) 磋商响应声明函
- (2) 报价一览表
- (3) 磋商分项报价表
- (4) 供货范围清单及技术服务方案
- (5) 技术规格和商务偏离表
- (6) 磋商响应供应商资格证明文件
- (7) 磋商保证金
- (8) 磋商响应供应商应交的其他资料

11. 磋商响应有效期

11.1 响应文件从磋商响应供应商须知前附表 1 所规定的磋商响应截止期之日开始生效，在磋商响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下采购代理机构可于磋商有效期满之前书面要求磋商响应供应商同意延长有效期，磋商响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。磋商响应供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。磋商响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的磋商响应供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 磋商保证金

12.1 磋商保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 磋商响应供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交磋商响应供应商须知前附表要求的磋商保证金。联合体参加磋

商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 磋商保证金用于保护本次磋商活动免受磋商响应供应商的行为而引起的风险。

12.4 磋商保证金交纳方式及其它：

①磋商保证金以非现金形式提交：且应在磋商响应截止时间前到账（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账，否则视为未提交磋商保证金；磋商保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交磋商保证金）。

②若项目存在分包的，则磋商保证金应按不同的合同包号分别提交。

③磋商响应供应商为中小企业的，其磋商保证金减半交纳。减半交纳磋商保证金的磋商响应供应商未按照磋商文件格式要求在响应文件中提供《中小企业声明函》的，其磋商响应作无效响应处理。

12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。

12.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的磋商保证金。

12.7 在成交供应商支付所有采购代理服务费用并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的磋商保证金予以原额无息退还。

12.8 发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

- （1）磋商响应供应商在提交最后报价后，撤回磋商响应；
- （2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；
- （3）以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
- （4）磋商响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （5）在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；
- （6）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （7）因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- （8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （9）法律、法规、规章及本磋商文件中规定的其他没收磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 磋商响应文件的格式

13.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本单独封装，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本信封及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。封袋口密封处必须加盖骑缝章并注明“开标时启封”的字样。

13.2 响应文件应由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非另有规定或许可，磋商响应使用货币为人民币。

13.4 磋商响应供应商应提交证明其拟服务符合磋商文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提服务主要技术性能的详细描述。

13.5 磋商文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖磋商响应供应商公章。

13.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正磋商响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖磋商响应供应商公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖磋商响应供应商公章。

13.9 磋商响应供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该磋商响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的密封、标记和递交

14.1 磋商响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封，并标明磋商文件编号、磋商响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。响应

文件未密封可导致其磋商被拒绝。

14.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.3 响应文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

14.4 磋商响应供应商在磋商响应截止时间前，可以对所提交的磋商文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.5 磋商响应供应商在磋商响应截止期后不得修改、撤回响应文件。磋商响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其磋商响应将被拒绝。

14.6 属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合实质性响应要求，提交最后报价的供应商可以为 2 家。属于政府购买服务项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，采购过程中符合要求的供应商只有 1 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、响应文件的评估和比较

15. 磋商时间

15.1 在磋商响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、磋商响应供应商和有关方面代表参加。磋商响应供应商一般应派法人代表或授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16. 磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

17. 响应文件的初审

对所有磋商响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一磋商响应供应商或与上诉磋商工作无关的人员。

磋商响应供应商任何试图影响磋商小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。

17.1 磋商小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果磋商响应供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据磋商响应供应商提交的响应文件按磋商响应供应商须知前附表 2 所述的资格性要求对磋商响应供应商进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果磋商响应供应商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商响应将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据磋商文件的规定，磋商小组还将从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对磋商文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的磋商响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应磋商文件要求：

（1）磋商响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

（2）未按规定由磋商响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖磋商响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

（3）未按规定提交磋商保证金的；

（4）磋商响应有效期不满足磋商文件要求的；

（5）响应文件内容与磋商文件内容及要求有重大偏离或保留的；

（6）磋商响应供应商提交的是可选择的报价；

（7）磋商响应供应商未按磋商文件要求进行分项报价；

（8）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（9）不符合磋商文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4 磋商响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

17.5 磋商响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律

法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

18. 磋商相应文件的澄清

18.1 对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求磋商响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。磋商响应供应商的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 磋商小组将按磋商响应供应商须知前附表 3 所诉评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效磋商响应供应商该项最高报价加入漏（缺）报人的磋商响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3 若磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商相应供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

六、成交与签订合同

20. 成交准则

20.1 磋商响应供应商的响应文件符合磋商文件要求，按磋商文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1 磋商结束后，磋商结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起 2 个工作日内在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站、贵州省政府采购网上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

21.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.3《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的磋商响应供应商退还其磋商保证金（含保函）。在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的磋商保证金。

22. 签订合同

22.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本磋商文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

第三章 磋商内容及要求

思南县抗洪抢险救援装备和基层应急能力建设物资采购项目

技术参数（图片与本次采购品牌无关）

1 包：

序号	采购物资装备名称	技术参数	备注
1	手摇报警器 (220 个)	型号：LK100，声压级：110±2dB(A)@1m，音响频率：550±20HZ，结构：铝合金报警报器；净重 1.2KG,包装尺寸 186*186*170，有效范围：直径 500m	
2	手持扩音器 (220 个)	型号：RYSHYJ05-30，输出功率：30W,外部电源：9—13.8V,传播距离 0.3—3KM,电池寿命：使用 7 小时，待机 48 小时，净重 1.4KG，材质口径（mm）：约 200；高（mm）约 330；充电电池和充电器；	
3	铜锣、口哨 (220 套)	纯铜的锣、铁口哨	
4	尖铲 (410 个)	铁合金，包括手把	
5	十字镐 (410 个)	铁合金，包括手把	
6	雨衣 (120 套)	涤丝纺 PVC 合成；特大防水；多功能；安全型；经久耐用	
7	雨鞋 (120 双)	高筒劳保雨靴,帮面材质：优质黑色款 PVC 橡胶；内里材质：超薄里布；鞋底：耐磨防滑牛筋底	
8	雨伞 (120 把)	长柄防风雨伞，展开直径不小于 120cm，玻璃纤维伞骨	
9	手提式探照灯 (200 个)	铝合金外盒，远射强光，充电式，LED 手提探照灯，连射 20 小时以上	
10	防爆安全帽+头灯 (200 个)	防护等级 IP65	

帐篷照明灯相关参数（图片与本次采购品牌无关）



数量：2000 盏

应急救援折叠床相关要求

1、主要性能：

应急救援专用折叠床为钢管床架折叠式，折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。

2、规格尺寸

长 1.85 米，宽 0.7 米，高 0.35 米，总重量：10.1 kg。

3、材料床面布采用料为天蓝色 666dtex×666dtex 涤纶单面涂 PVC 牛津布，床架采用 Q19 型 $\varnothing 25\text{ mm} \times 1.1\text{ mm}$ 圆管，表面做喷塑白色处理。

4、图样

床面一边印制“应急救援”字样。

5、1000 张



产品参数

名称：两折床

材质：加厚管材

面料：PVC涂层布

用途：民政应急救援灾

壁厚：1.86MM

尺寸：如下图



折叠桌凳相关参数

- 1、产品名称：折叠桌凳
- 2、每张桌子配备四根折叠凳子
- 3、产品参数：
- 4、桌凳表面分别印制“应急救援”字样
- 5、数量 1000 套

产品参数

EXQUISITE LIFE FROM
A TABLE

品 名:	便携式折叠桌	产品承重:	桌子50KG / 凳子80KG
产品规格:	120X60X70CM	桌框材质:	优质铝合金
凳脚材质:	冷轧喷塑钢管	凳面材质:	600D牛津布 / 铁管
产品用途:	户外野营 / 室内书桌	产品颜色:	绿色 / 蓝色 / 白色

大款



取暖炉相关参数

取暖器类别：全屋取暖器

颜色分类：白色加大摇头款

适用面积：10 m²以下

电暖器功率：700W

最大采暖面积(平方米)：20m²以下

取暖器加热方式：远红外加热

数量：500 个

小暖阳

暗光取暖不伤眼
定制你的冬日暖阳

—
SMALL SUN
TN-T1



快速制热



俯仰调节



两档调温



安全取暖

手电筒相关参数

数量 3000 支

产品信息

PRODUCT INFORMATION


SELECT MATERIALS STRICTLY ACCORDANCE WITH TECHNICAL REQUIREMENTS (LIMITED PROHIBIT)
SELECT MATERIALS STRICTLY ACCORDANCE WITH TECHNICAL REQUIREMENTS
GUARANTEES PRODUCT QUALITY AND ACCURACY, SELECT MATERIALS STRICTLY ACCORDANCE WITH TECHNICAL REQUIREMENTS
GUARANTEES PRODUCT QUALITY AND ACCURACY



产品名称	强光防爆手电筒
产品材质	铝合金
亮度模式	强光 弱光
产品重量	见产品包装
防水性能	生活等级防水，大雨中正常使用

应急照明灯相关参数

数量：50 盏

功率：500W	长度  宽度
电压：AC220V	
材质：铝+钢化玻璃	
尺寸：42*32*6.5CM	
亮度：12000L	
孔距：13CM	
旋角：180°	
重量：3.385KG	
质保：3年	
使用寿命：≥50000H	
使用环境：-30~50°	
防水等级：IP65	
入射角度：130°	
照射距离：100M	
照射面积：120-140m²	

应急发电机相关参数

数量：30 台

3000W

手/电双启动+多燃料款

自动调压

自动调油门

高温保护

短路保护

过流过载保护

低油压报警

电启动/手拉启动

全铜电机

风冷散热

电压表显示

油箱表显示

摩托车消音器

全自动稳压省油



邮箱容量 12升

耗油量 0.6-0.7L/h

产品净重 40kg

产品尺寸 58x43x43cm



第 39页，共 56页

如何挑选发电机功率？

普通电器

电视机/电脑/照明灯具...
按用电器的功率相加小于发电机的额定功率

加热电器

微波炉/烤箱/热水器/电饭煲/电磁炉...
按用电器的功率x1.3倍/相加小于发电机的额定功率

普通电器

空调/冰箱/水泵/电机/电钻/炒冰机...
按用电器的功率X2.5倍/相加小于发电机的额定功率

备注：如不知如何计算，请咨询客服了解所带用电器详情！

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

3KW



58x43x43 cm 长宽高

额定功率	2800W
最大功率	3000W
汽油燃耗	0.7-0.8L每小时
15KG燃气	25-27小时
噪音大小	50-60DB
动力类型	170F
排气量	210CC
净重KG	手启38/电启42
油箱容量	≥12L

5.5-6.5KW



68x52x54 cm 长宽高

额定功率	5000W-6000W
最大功率	5500W-6500W
汽油燃耗	1.2-1.3L每小时
15KG燃气	10-15小时
噪音大小	65-75DB
动力类型	190F
排气量	420CC
净重KG	手启75/电启78
油箱容量	≥20L

8-10KW



74x65x68 cm 长宽高

额定功率	7500W-9500W
最大功率	8000W-10000W
汽油燃耗	1.4-1.6L每小时
15KG燃气	10-12小时
噪音大小	70-80DB
动力类型	192F
排气量	420CC-455
净重KG	电启86
油箱容量	≥20L

2 包:

应急救援帐篷相关要求

1、救灾帐篷的面料：料为天蓝色 333dtex*333dtex 涤纶丝 PVC 涂层高强牛津布。

2、样式要求：长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙个开方形窗户两个。顶部两面斜坡印制“应急救援”、长方形两个侧面右下面印制“思南县人民政府”、两个进蓬门两侧印制“救援”字样。

3、数量：800 顶





3、篷体尺寸，长 3.7 米、宽 3.2 米，侧墙高度为 1.75 米，顶高为 2.67 米，使用面积：12 平方米。

3、篷杆要求，通用杆，地杆、立杆采用 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm (质量要求 GB/T13793-2008) 焊接钢管，三通四通等连接管采用直径为 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm。

4、帐篷标准：符合民政部救灾帐篷行业标准 (MZ/T011.2-2010 标准)。

5、包装要求，篷体内包装，篷体面料缝制的包装，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体内需放产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。篷体外包装用编织袋缝制，用捆包绳扎两道。篷杆内包装，用 2 个喷塑钢丝固定框，将个杆和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制包装袋。

篷杆外包装用编织袋缝制。用捆包绳捆扎 2 道。外观方正平展。

应急救援指挥帐篷相关参数

产品：应急救援指挥帐篷

1、救灾帐篷的面料：料为天蓝色 333dtex*333dtex 涤纶丝 PVC 涂层高强牛津布。

2、样式要求：长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，前后面两侧墙分别开方形窗六个，顶部两面斜坡印制“应急救援”、长方形两个侧面右下面印制“思南县人民政府”、两个进蓬门两侧印制“救援”字样。



3、蓬体尺寸，长 12 米、宽 6 米，侧墙高度为 2 米，顶高为 3.3 米，使用面积：72 平方米。

4、蓬杆要求，通用杆，地杆、立杆采用 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm (质量要求 GB/T13793-2008) 焊接钢管，三通四通等连接管采用直径为 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm。

4、帐篷标准：符合民政部救灾帐篷行业标准 (MZ/T011.2-2010 标准)。

5、包装要求，蓬体内包装，蓬体面料缝制的包装，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。蓬体内需放产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。蓬体外包装用编织袋缝制，用捆包绳扎两道。蓬杆内包装，用 4 个喷塑钢丝固定框，将个杆和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用蓬体面料缝制包装袋。

蓬杆外包装用编织袋缝制。用捆包绳捆扎 2 道。外观方正平展。

6、数量：3 顶



应急救援棉帐篷相关参数

产品：应急救援指挥帐篷

1、救灾帐篷的面料：料为天蓝色 333dtex*333dtex 涤纶丝 PVC 涂层高强牛津布，双层帐篷，中间加三级棉。

2、样式要求：长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上开三角窗一个，开窗山墙开三角窗一个，前后面两侧墙分别开方形窗两个，顶部两面斜坡印制“应急救援”、长方形两个侧面右下面印制“思南县人民政府”、两个进蓬门两侧印制“救援”字样。



3、篷体尺寸，长 4 米、宽 3 米，侧墙高度为 1.75 米，顶高为 2.67 米，使用面积：12 平方米。

5、篷杆要求，通用杆，地杆、立杆采用 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管，三通四通等连接管采用直径为 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm.

4、帐篷标准：符合民政部救灾帐篷行业标准（MZ/T011.2-2010 标准）。

5、包装要求，篷体内包装，篷体面料缝制的包装，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体内需放产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。篷体外包装用编织袋缝制，用捆包绳扎两道。篷杆内包装，用 2 个喷塑钢丝固定框，将个杆和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制包装袋。

篷杆外包装用编织袋缝制。用捆包绳捆扎 2 道。外观方正平展。

6、数量：500 顶



应急救援厕所帐篷相关参数

产品: 小型冷暖厕所抗震民用救援帐篷

1、救灾帐篷的面料: 料为天蓝色 333dtex*333dtex 涤纶丝 PVC 涂层高强牛津布, 双层帐篷, 中间加三级棉。

2、样式要求: 长方形双坡面直墙建筑样式, 前后面两侧墙分别开方形纱窗三个(防蚊虫), 顶部两面斜坡印制“应急救援”、长方形两个侧面右下面印制“思南县人民政府”、两个进蓬门两侧分别印制“救援男厕和救援女厕”字样, 帐篷平均分成两间, 搭建后中间必须固定隔离。

3、蓬体尺寸, 长 5.8 米、宽 4.6 米, 侧墙高度为 1.4 米, 顶高为 2.67 米, 使用面积: 26.68 方米。

6、蓬杆要求, 通用杆, 地杆、立杆采用 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管, 三通四通等连接管采用直径为 Q235 Φ 25mm $\times$ 1.0mm。

4、帐篷标准: 符合民政部救灾帐篷行业标准 (MZ/T011.2-2010 标准)。

5、包装要求, 蓬体内包装, 蓬体面料缝制的包装, 包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。蓬体内需放产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。蓬体外包装用编织袋缝制, 用捆包绳扎两道。蓬杆内包装, 用 2 个喷塑钢丝固定框, 将个杆和配件固定, 三角桩需用小包装袋束紧放入框内, 用蓬体面料缝制包装袋,

蓬杆外包装用编织袋缝制。用捆包绳捆扎 2 道, 外观方正平展。

6、数量: 100 顶

圆管地梁涂层帆布5x6



3 包:

棉被、棉大衣相关参数

一、供应物资名称及技术参数:

1、棉被为军绿色。(1) 要求用三级棉 3 公斤梳网状纺织棉胎,被面为纯军绿色(纯棉);(2) 总重量必须达 3.5 公斤以上;(3)规格尺寸: 200cm×150cm;(4) 质量等级: 二级正品(B类)(5) 验收时抽样称重量、查验棉胎及外套,质量必须超过招标时乙方提供的样品质量;(6) 生产加工的棉被必须按 GB 18401-2010 及 GB/T 2910-2009 规定执行。

2、棉衣为加厚保暖棉衣。(1) 颜色采用深蓝色加厚款、面料为涤纶斜纹纱卡布,里料为 190 涤塔夫绸,纤维成份 100%涤纶,颜色与面料相配。衣身内胎为 250g/m²喷胶棉絮片,衣袖内胎为 200g/m²喷胶棉絮片。可撤卸,保暖性强、穿着舒适;(2) 总重量: 每件棉衣必须达到 1.5 公斤以上;(3) 规格及尺码: 中长款、宽松型、双层领,尺码: 165、170、175 三种型号;(4) 扣子: 银白扣(不生锈)、美观大方、做工精细、单排扣;(5) 质量等级: 二级正品(B类);(6) 验收时抽样称重量、查验棉胎及外套,与招标时乙方提供的样品相符;(7) 生产加工的大衣必须按 GB 18401-2010 及 GB/T 2910-2009 规定执行。

二、包装要求:

1、棉被均按 10 床/捆用压缩机打包包装,内衬牛皮纸一层,上下面再衬一层聚乙烯薄膜,外用编织袋包装,以防水防潮,外包装袋上下面印制“应急救援”字样。另提供 8000 个加厚型塑料袋以备散装棉被之用。

2、棉衣均按 20 件/捆用压缩机打包包装，内衬牛皮纸一层，上下面再衬一层聚乙烯薄膜，外用编织袋包装，以防水防潮，外包装袋上下面印制“应急救援”字样。另提供 3000 个加厚型塑料袋以备散装棉衣之用。

三、数量：

棉被：6000 床；棉大衣：3000 套

应急救援冲锋衣相关参数

款式: 两件套/含抓绒衣内件, 可拆卸式衣帽。

颜色: 军绿色

要求: 外套面料 100%聚酯纤维、高透: 10000, 高防水、防暴雨。里料: 100%聚酯纤维、密度: 230T。样式: 前中 5#优质注塑拉链, 上下四个口袋 3#优质拉链, 腰部修身带弹力抽绳, 丝光绒布用于领里拼接, 使颈部舒适, 袖口可调节。内件面料: 100%聚酯纤维(摇粒细绒), 克重: ≥ 300 克。两侧斜插口袋 3#优质拉链。与外套连接处 5#优质注塑拉链。辅料: 拉链、弹力扣、树脂四合扣、魔术贴等均采用优质材料。规格: S-XXXL 符合国家行业等相关质量标准。要求: 防风、防水、保暖、缝位全热风, 面料具有防静电性能, 符合纺织品防静电标准。衣服后面印制反光“应急救援”字样。

数量: 300 件



短棉衣相关参数

- 1、颜色： 军绿色
- 2、面料： 采用纯棉法式罗纹面料，中间是用微细丙纶新型保暖材料。
- 3、要求及特点： 透气性好，保温性强，穿着轻便，穿脱方便，尤其适合冬天寒区使用，军工品质，用料实在 。
- 4、数量： 1000 件

毛巾被相关参数

颜色： 军绿色
面料： 全棉股纱
特点： 可水洗（悬挂凉干）
等级： 一等品
尺寸： 2.0 米*1.5 米
重量： 1000 克
标准： GB/T22844-2009
质检： GB18401-2010A 类
表面印制： “应急救援” 字样

数量： 2000 床

毛毯被相关参数

颜色：军绿色

面料：加密加厚绒毛面料且毛细腻密集蓬松保暖，100%聚酯纤维。

等级：一等品

尺寸：2.0 米*1.5 米

重量：5 斤

标准：FZ/T61002-2006

数量：1500 床

高帮水胶鞋相关参数

功能：防水、防滑、耐磨

尺码：36 37 38 39 40 41 42 43 44

图案：纯色

颜色分类：黑色

鞋面、鞋底材质：MATERLAL: 环保 PAV, 塑胶

鞋内里材质：MATERLAL: 涤纶

靴筒：高筒

靴跟：低跟

数量：1000 双

雨衣相关参数

产品：头盔帽檐、高清面罩、分体式雨衣防水、防滑、耐磨
颜色分类：藏青色

材质：聚酯纤维

适用对象：成人

衣服后面印制“应急救援”字样，前面两边中上位分别镶贴一根反光布条

数量：1000 套



保暖绒衣裤相关参数

产品：老式保暖 黄色绒衣绒裤套装

材质：涤棉，质地细腻、手感柔软、不掉毛、不起球、不掉色，内里家绒保暖，

适用对象：成人

数量：1000 套



产品信息



商品名称: 87式绒衣（新）

货 号: YT-31

主要成分: 棉

颜 色: 黄

版型指数: 偏宽松

厚 度: 厚

弹力指数: 适中

尺寸尺码: 特号

1号



MODEL SHOWS

实拍展示



单衣裤相关参数

产品：海军式迷彩服

材质：涤棉，质地细腻、手感柔软、不掉毛、不起球、不掉色

适用对象：成人

数量：1000 件

