

九、投标人情况说明

1、投标人名称及其它情况

- (1) 投标人名称：江口县梵净山交通开发建设投资有限公司  
- (2) 地址：贵州省铜仁市江口县凯德街道办事处金钟社区原新三社区一区一号楼1层
- (3) 成立和注册日期：2017年05月02日
- (4) 上级主管部门：铜仁市住房和城乡建设局
- (5) 公司性质：有限责任公司（国有独资）
- (6) 主要负责人：陈历华
- (7) 职员情况：员工总人数：114人，项目经理 20人，高级职称人员 2人，中级职称人员：12人，初级职称人员：20人，技工：100人

2、有关开户银行的名称和地址：贵阳银行股份有限公司江口支行、贵州省铜仁市江口县象狮大道南侧宝信锦江华府1号楼

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权代表签名：杨森祥

日期：2020年11月18日

传真： / 电话：18786076836

三 投标分项报价表

项目名称：江口县凯德街道梵瑞社区综合服务中心项目

项目编号：GDBJ-2020-CG-023

序号	分项内容	单 位	数 量	报 价	备 注
1	拆除及新建墙体工程	元	1 批	261881.66	
2	综合办公室	元	1 批	529846.06	
3	新时代文明实践中心	元	1 批	493289.82	
4	餐饮及培训	元	1 批	243221.25	
5	党群服务中心过道部分	元	1 批	468026.36	
6	水电安装工程	元	1 批	813171.89	
7	办公及生活用家具电气购置费	元	1 批	449080	
8					

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可根据第三项采购需求清单自行拟定。

投标人名称（公章）：江口县凯德街道梵瑞社区综合服务中心项目

法定代表人或其授权代表签名：

日期：2020年11月11日

1、售后服务机构

序号	职务	姓名	职称	身份证号	安全生产考核证号	缴纳养老保险	
1	项目负责人 (项目经理)	项目负责人 (项目经理)	褚亚军	工程师	522222198408156010	黔建安C(2019)0000533(02)	已缴纳
2	技术负责人	技术负责人	陈大友	工程师	422301197109044571	/	已缴纳
3	施工员	施工员	田代成	助理工程师	520201199610232811	/	已缴纳
4	质量员	质量员	袁良春	助理工程师	522328199506014125	/	已缴纳
5	安全员	安全员	王强	工程师	522128198806270010	黔建安C(2019)0001478(02)	已缴纳
6	材料员	材料员	吴思恒	工程师	522101196603290477	/	已缴纳
7	资料员	资料员	杨贵红	工程师	522227198802121623	/	已缴纳
8							

3、其它服务承诺

一、若我公司中标，我公司承诺如下：

1、人员到位承诺

施工过程中，拟派项目负责人、技术负责人等参与质量安保备案人员须经建设方和上级主管部门同意，不得随意更换。因不可抗力需要更换监理人员的，更换人员执业资格不低于被更换人员。建设方和上级主管部门检查发现不合格的监理人员，监理方应根据建设单位的要求予以更换，更换人员执业资格不低于被更换人员。

承诺现场安排各专业施工人均有人食宿在工地，以保证 24 小时都有监理人员常驻监理，保障严格执行施工制度。

2、依据业主要求，我公司免费提供对设计图纸进行全面审查，并提出书面审核意见和建议。

3、依据业主对设计方案、招投标等工作需要，免费提供专家咨询。

4、工程实施阶段业主遇到重大疑难及突发事件问题，我公司免费提供各专业的技术咨询和处理措施。

2、公司其他服务承诺

对现场安全、文明施工的服务承诺

①我公司以零指标、杜绝伤亡事故为安全目标，以创建文明工地为文明施工目标，严格管理和协调各参建单位。

②制定现场安全、文明施工管理办法，采取经济手段和奖罚措施，双管齐下，规范现场环境。

对信息管理的承诺

①我公司承诺现场施工项目部配备计算机、打印机、摄像机、数码相机等设备，全部采用计算机管理，实现办公现代化。

②承诺现场建立信息库和数据中心，凡是与本工程建设的文件、信函、指令、通知、决定、会议纪要、报表、技术资料各类参数、信息反馈等都收集、整理、储存在信息库内。

③承诺及时向业主提供书面文字监理信息，如现场动态、整改通知、会议纪要、施工月报、阶段验收报告、质量评价等书面资料。

④承诺竣工后为业主提供一套完整的监理档案资料及电子文档（含工程建设过程



中有关图片、影像信息)。

应急处理措施

进入夏季高温时段和多雨时段，施工现场人员应注意防暑。中暑事件的处理，专职和兼职安全员平时在施工现场应时刻提醒施工人员，禁止穿拖鞋进入洞内施工，如有违规者，参照项目部管理规定进行处罚。

多雨时段，我项目部已安排人员时刻在施工现场值班，预防在多雨季节由于雨季潜存的水、风灾事故或水、风灾发生后进行紧急处理，最大限度保护工人生命和减少财产损失。

关于工程质量

1、我公司将选派资质合格、业务能力好、责任心强、经验丰富、年富力强的施工人员组建项目机构，以高素质的施工人员来保证工程的高质量。

2、我公司已有完善的质量保证体系和奖惩措施，并保证质保体系正常、有效运行，并及时兑现奖惩，利用制度和经济杠杆来约束监理单位加强工程质量的监管，保证工程质量。

关于工程进度

1、要求承包人根据合同要求提出工程总进度计划、年度和月度施工进度计划及月报，审查并督促其实施。

2、随时检查进度计划的执行情况，并将计划进度与实际进度进行比较，出现偏差时指令承包人采取相应的措施保证计划的实现。

3、每月检查一次承包人的施工投入情况(包括资金、机械设备、材料储备、人工等)，并与月计划投入情况进行比较，如因投入不足而影响工程进度，及时指令承包人加大投入，以保证工程进度。

4、提高施工工作效率：及时审签开工报告、及时进行工序验收，以保证工程能按期开工，完工后能及时转入下道工序施工；加强过程控制，及时发现和解决问题，不因质量和安全问题影响工程进度。

通过以上措施，我们保证达到如下工期控制目标：确保按期完工，力争提前完工。

特此承诺！

投标单位：江口县梵净山交通开发建设有限公司 (盖单位章)

日期：2020年11月18日

4、周期服务承诺

致:江口县凯德街道办事处

本承诺书作为我方对贵单位江口县凯德街道梵瑞社区综合服务中心项目(项目编号:GD81-2020-CG-023)所提供的供货时间保证证明。我方郑重承诺

若中标,我方将严格按招标文件要求,按照招标确定的统一单价到指定的供货地,按时按量供货,满足贵方技术标准及设备使用要求,如所供产品出现不及时情况,由我方承担相应责任并接受贵单位作出的处理。

本保证书自开标日起,如我方中标则至合同有效期限止有效。

投标人名称(公章):江口县梵山交通开发建设有限公司

日期:2020年11月18日

五、技术规格偏离表

(由供应商据实提交, 技术参数须按编写序号逐条对应)

项目编号:江口县凯德街道梵瑞社区综合服务中心项目

项目名称: GDBJ-2020-CG-023

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注
拆除及新建墙体工程				
1	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑 2. 墙体类型:加气混凝土块	符合	
2	墙面一般抹灰	1. 墙面满挂耐碱网 2. 墙面一般抹灰	符合	
3	砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 砌体材质:砖墙 3. 垃圾清理:人工清理建筑垃圾 4. 垃圾外运:人工装车、外运 10 公里	符合	
4	平面块料拆除	1. 新建卫生间地面拆除 2. 人工建筑垃圾楼层转运、装车外运 10 公里	符合	
5	砌筑脚手架	1. 部位:新建墙体砌筑脚手架	符合	
综合办公室				
	财务室			
1	造型吊顶	1. 造型吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1. 3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1. 基层类型:木工板基础 2. 线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1. 基层类型:木工板基础 2. 线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金 (15mm)	符合	
5	木质门	1. 实木套装门 2. 定做 (含磁卡锁)、闭门器	符合	
6	木质踢脚线	1. 定做实木踢脚线	符合	
7	天棚抹灰	1. 天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1. 墙面仿瓷两遍 2. 墙面防水乳胶漆	符合	

	书记办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面板饰面,石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方,木工板,石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金 (15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做(含磁卡锁)、闭门器	符合	
7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍,喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	副书记办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面板饰面,石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方,木工板,石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金 (15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做(含磁卡锁)、闭门器	符合	
7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍,喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	主任办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面板饰面,石膏板	符合	

华陈
印历



2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金 (15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做 (含磁卡锁)、闭门器	符合	
7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍, 喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	一支部办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶, 木工板、饰面板饰面, 石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金 (15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做 (含磁卡锁)、闭门器	符合	
7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍, 喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	二支部办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶, 木工板、饰面板饰面, 石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	

华陈
印历



4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰钛金(15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做(含磁卡锁)、闭门器	符合	
7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	三支部办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面 板饰面、石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色: 80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰钛金(15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
7	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	四支部办公室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面 板饰面、石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色: 80mm 玫瑰钛金	符合	
4	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色: 玫瑰钛金(15mm)	符合	
5	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做(含磁卡锁)、闭门器	符合	

华陈
印历



7	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
8	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	物资室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
4	木质门	1.实木套装门 2.定做（含磁卡锁）、闭门器	符合	
5	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
6	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	配电室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
3	木质门	1.实木套装门 2.定做（含磁卡锁）、闭门器	符合	
4	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
5	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	驻点民警/监控室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:80mm 玫瑰钛金	符合	
3	金属装饰线	1.基层类型:木工板基础 2.线条材料品种、规格、颜色:玫瑰钛金（15mm）	符合	
4	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
5	木质门	1.实木套装门 2.定做（含磁卡锁）、闭门器	符合	

华陈
印历



6	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
7	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	档案室			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
3	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
4	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
5	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
6	木质门	1.实木套装门 2.定做(含磁卡锁)、闭门器	符合	
	群团组织、新市民追梦桥			
1	造型吊顶	1.造型吊顶 2.轻钢龙骨吊顶,木工板、饰面板饰面、石膏板	符合	
2	木窗帘盒	1.3*4 木方、木工板、石膏板	符合	
3	亚克力亮光板	1.名称:亚克力亮光板 2.规格:亚克力亮光板加工 0.3*200*2400 安装	符合	
4	木质踢脚线	1.定做实木地脚线	符合	
5	隔墙	1.隔断玻璃隔墙 2.4+4 钢化夹胶玻璃	符合	
6	天棚抹灰	1.天棚刮仿瓷两遍、喷乳胶漆	符合	
7	抹灰面油漆	1.墙面仿瓷两遍 2.墙面防水乳胶漆	符合	
	窗帘			
1	窗帘	1.窗帘材质:窗帘布 2.含窗帘杆	符合	
2	脚手架	1.天棚活动脚手架	符合	
3	墙面脚手架	1.部位:内墙面粉饰脚手架	符合	

华陈
印历



4	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:一层	符合	
	新时代文明实践中心			
1	造型吊顶	1. 造型吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶, 木工板、饰面板饰面, 石膏板	符合	
2	讲习台	1. 方钢龙骨架木工板铺装 (18mm) 2. 强化地板 (大自然地板)	符合	
3	木质踢脚线	1. 定做实木踢脚线	符合	
4	柱子包装	1. 柱子包装 2. 3*4 木方, 木工板、饰面板现场上哑光油漆	符合	
5	前后墙面木饰面	1. 前后墙面木饰面 2. 3*4 木方, 木工板、饰面板现场上哑光油漆	符合	
6	抹灰面油漆	1. 油漆 2. 雅士利牌清水漆	符合	
7	墙面装饰板	1. 墙面装饰板 2. 3*4 木方, 密度板 12mm (红色哑光油漆饰面)	符合	
8	单开实木套装门	1. 单开实木套装门 2. 定做 (含磁卡锁), 闭门器	符合	
9	双开实木套装门	1. 双开实木套装门 2. 定做 (高 2600mm) (锁)、闭门器	符合	
10	天棚抹灰	1. 天棚刮仿瓷两遍, 喷乳胶漆	符合	
11	抹灰面油漆	1. 墙面仿瓷两遍 2. 墙面防水乳胶漆	符合	
12	吊式屏风隔断加固	1. 吊式屏风隔断加固 2. 穿钢结构加固 6*4	符合	
13	成品隔断 (吊式屏风隔断)	1. 名称: 吊式屏风隔断 2. 材质: 竹纤维防火成品隔断	符合	
	120 人会议室			
1	造型吊顶	1. 造型吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面, 石膏	符合	
	新时代文明实践中心			
1	造型吊顶	1. 造型吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶、木工板、饰面板饰面, 石膏板	符合	
2	讲习台	1. 方钢龙骨架木工板铺装 (18mm) 2. 强化地板 (大自然地板)	符合	

华陈
印历



3	木质踢脚线	1. 定做实木踢脚线	符合	
4	双开实木套装门	1. 双开实木套装门 2. 定做（高2600mm）（锁）、闭门器	符合	
5	天棚抹灰	1. 天棚刮仿瓷两遍，喷乳胶漆	符合	
6	抹灰面油漆	1. 墙面仿瓷两遍 2. 墙面防水乳胶漆	符合	
	46 人会议室			
1	造型吊顶	1. 造型吊顶 2. 轻钢龙骨吊顶，木工板、饰面板饰面，石膏板	符合	
2	木质踢脚线	1. 定做实木踢脚线	符合	
3	双开实木套装门	1. 双开实木套装门 2. 定做（高2600mm）（锁）、闭门器	符合	
4	天棚抹灰	1. 天棚刮仿瓷两遍，喷乳胶漆	符合	
5	抹灰面油漆	1. 墙面仿瓷两遍 2. 墙面防水乳胶漆	符合	
	强电			
1	配电箱	1. 名称：总配电箱 2. 规格：600*800mm	符合	
2	配电箱	1. 名称：房间配电箱 2. 规格：2-4 位	符合	
3	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：穿墙暗敷	符合	
4	配线	1. 名称：强电配线 2. 配线形式：穿管暗敷 3. 规格：ZRBV-6mm ² 4. 材质：铜芯线 5. 配线部位：室内	符合	
5	配线	1. 名称：强电配线 2. 配线形式：穿管暗敷 3. 规格：ZRBV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯线 5. 配线部位：室内	符合	
6	照明开关	1. 名称：单联开关	符合	
7	照明开关	1. 名称：双联开关	符合	
8	照明开关	1. 名称：三联开关	符合	

9	照明开关	1.名称:四联开关	符合	
10	插座	1.名称:二、三极安全插座	符合	
11	孔灯	1.名称:孔灯	符合	
12	双排孔灯	1.名称:双排孔灯	符合	
13	荧光灯	1.名称:荧光灯 2.型号:T5 灯管	符合	
14	LED 灯带	1.名称:LED 灯带	符合	
15	风扇	1.名称:静音换气扇	符合	
	弱电			
1	配电箱	1.名称:弱电配电箱	符合	
2	弱电机组	1.名称:弱电机组 2.规格:详图纸 3.功能,用途:满足办公区功能需求	符合	
3	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*150	符合	
4	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:CAT.6/4UTP	符合	
5	双绞线缆	1.名称:电话线 2.规格:CAT.6/4FTP	符合	
6	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:PC 3.规格:PC20	符合	
7	电视、电话插座底盒	1.名称:信息、电话插座底盒	符合	
8	电视、电话插座	1.名称:单口电话插座 2.安装方式:距地 0.35m 安装	符合	
9	信息插座	1.名称:单口网络插座 2.类别:距地 0.3m 安装	符合	
10	信息插座	1.名称:双口网络插座 2.类别:距地 0.3m 安装	符合	
11	无线 WIFI 插座	1.名称:无线 WIFI 插座	符合	
12	监控摄像设备	1.名称:室内半球式摄像机 2.安装方式:支架安装	符合	
13	监控机组	1.名称:监控机组 2.规格:详图纸	符合	

华陈
印历



		3. 功能、用途:满足设计图纸要求及办公需求		
14	扩声系统设备	1. 名称:暗藏式音响 2. 品牌:详建设单位要求	符合	
15	扩声系统设备	1. 名称:音响 2. 规格:大型会议室套装音响 3. 品牌:详建设单位要求	符合	
16	显示设备	1. 名称:LED 显示屏 2. 规格:10*2.6	符合	
17	显示设备	1. 名称:LED 显示屏 2. 规格:8*2.6	符合	
	给排水			
1	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 冷水管 3. 材质、规格:PP-R 管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	符合	
2	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 热水管 3. 材质、规格:PP-R 管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	符合	
3	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC 管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	符合	
4	排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC 管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:设计要求	符合	
5	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆	符合	
6	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	符合	
7	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	符合	
8	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:管道支架	符合	
9	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器带水箱	符合	
10	小便器	1. 名称:小便器	符合	

陈华印

