

铜仁市江口县应急管理 局备灾类救灾物资、天 通一号及防汛物资采购 项目

项目编号：GZXY(2020)TR11-02

竞争性磋商文件

同公招册

中国·贵州
江口县应急管理局
贵州轩辕招标代理有限公司
共同编制

2020年12月

铜仁市江口县应急管理局备灾类救灾物资、
天通一号及防汛物资采购项目

项目编号：GZXY(2020)TR11-02

竞争性磋商文件

中国·贵州

铜仁市江口县应急管理局

贵州轩辕招标代理有限公司

共同编制

2020 年 12 月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 采购内容及要求	14
第四章 供应商应当提交的资格证明文件	27
第五章 评审方法、程序 and 标准	29
第六章 铜仁市政府采购合同（参考文本）	34
第七章 部分响应文件格式	37

第一章 竞争性磋商采购公告

依据财政部《关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库[2014]214号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），贵州轩辕招标代理有限公司受铜仁市江口县应急管理局委托，拟对“铜仁市江口县应急管理局备灾类救灾物资、天通一号及防汛物资采购项目”以竞争性磋商方式进行采购。

一、项目名称：铜仁市江口县应急管理局备灾类救灾物资、天通一号及防汛物资采购项目

二、项目编号：GZXY(2020)TR11-02

三、项目序列号：GZXY(2020)TR11-02

四、项目联系人：邱杰

五、项目联系电话：0851-85776466

六、采购方式：竞争性磋商

七、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）

（1）采购主要内容：被服类、安置类、装备类、防汛抢险救援装备类、通讯设备类等物资。

（2）采购数量：1批

（3）采购预算：289万元

（4）最高限价：289万元

（5）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件。

（6）交货时间或服务时间：合同签订后15日历天内完成供货。

（7）交货地点或服务地点：采购人指定地点。

（8）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：样品提交。

八、供应商资格要求

8.1 一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5) 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

(6) 法律、行政法规规定的其他条件:

a. 本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人近 3 年内不得具有行贿犯罪记录。

b. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》(财库[2016]125 号)的要求, 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。供应商应在获取竞争性磋商文件后至竞争性磋商文件递交截止时间前, 通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 查询信用记录并保存信用记录结果网页截图, 制作于投标响应文件内, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。

8.2 本项目所需特殊行业资质或要求: 无。

8.3 本项目 不接受 联合体参加磋商。

9. 获取竞争性磋商文件信息:

(1) 购买竞争性磋商文件时间: 2020 年 12 月 8 日 9: 00 至 2020 年 12 月 14 日 17: 00。

(2) 购买竞争性磋商文件地点: 全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市) 网上报名, 报名成功后在网站上购买下载。

(3) 竞争性磋商文件获取方式: 全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市) 网上报名, 报名成功后在网站上购买下载。

(4) 竞争性磋商文件售价: 300 元人民币 (含电子文档)。

注: 供应商应随时登录贵州省政府采购网 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市) 查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容, 如因供应商未及时上网查询导致的后果, 由供应商自己承担。

10. 竞争性磋商文件递交截止时间 (北京时间): 2020 年 12 月 21 日 14: 00 (逾期递交的竞争性磋商响应文件恕不接受)

11. 磋商时间 (北京时间): 2020 年 12 月 21 日 14: 00

12. 磋商地点: 铜仁市公共资源交易中心江口分中心 (江口县庄尚大厦第 3 层)

13. 磋商保证金情况

(1) 金额: 5 万元

(2) 交纳截止时间：同竞争性磋商文件递交截止时间

(3) 交纳方式：

第一种：采用银行转账、电汇形式提交：具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》。

(4) 开户银行及帐号

收款单位：铜仁市公共资源交易中心江口分中心

开户行：贵州银行股份有限公司江口支行

帐号：0614001600000057

(5) 请供应商在汇款时务必注明本项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致保证金无效等后果由投标供应商自行承担。

14. PPP 项目：否

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16. 采购人名称：铜仁市江口县应急管理局

联系地址：铜仁市江口县政府服务中心 9 楼

项目联系人：任吕林

联系电话：0856-6621179

17. 采购代理机构名称：贵州轩辕招标代理有限公司

联系地址：贵阳市南明区花果园财富广场 1 号楼 3201 室

项目联系人：邱杰

联系电话：0851-85776466

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算	采购预算： <u>289 万元</u>
	(实质性要求)	超过采购预算的报价为无效报价，其响应文件按无效响应文件处理。
	最高限价	最高限价： <u>289 万元</u>
	(实质性要求)	超过最高限价的报价为无效报价，其响应文件按无效响应文件处理。
2	供应商资格	见第四章供应商应当提交的资格证明文件。
3	低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求)	1、在评标过程中，供应商报价低于采购预算 50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价 40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
4	投标有效期	递交响应文件截止之日起 90 天
5	交货期	合同签订后 15 日历天内完成供货
6	付款条件	货物到货、安装调试完毕，采购人验收合格后，15 个工作日内付给成交供应商合同总金额的 100%。

7	履约保证金	成交供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向采购人交纳成交金额 5%的履约保证金；签订合同后，若成交供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；合同履约保证金在项目实施验收合格后自动转为质保金，质保金在所供货物按合同要求安装、调试、培训、验收合格正常使用 1 年后，无息退还。
8	响应文件密封、 签署、盖章	响应文件须胶装装订成册，纸质版响应文件正本、副本用密封袋密封在同一个封套内，在密封套上注明项目编号、项目名称、供应商全称等，在密封袋封口处粘贴密封条，封条上标明“开标前不准启封”的类似字样，由法定代表人或者授权委托人签字并加盖鲜章。
9	磋商保证金	(1) 金额:5 万元 (2) 交纳截止时间：同竞争性磋商文件递交截止时间 (3) 交纳方式： 第一种：采用银行转账、电汇形式提交:具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金； 第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》。 (4) 开户银行及帐号 收款单位：铜仁市公共资源交易中心江口分中心 开 户 行：贵州银行股份有限公司江口支行 帐 号：0614001600000057 (5) 请供应商在汇款时务必注明本项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致保证金无效等后果由投标供应商自行承担。
10	供应商询问	根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由贵州轩轾招标代理有限公司依法受理和回复。 联 系 人：谭周菊

		联系电话：0851-85776466 地址：贵阳市南明区花果园财富广场 1 号楼 3201 室
11	供应商质疑	根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由贵州轩辕招标代理有限公司依法受理和回复。 联系人：谭周菊 联系电话：0851-85776466 地址：贵阳市南明区花果园财富广场 1 号楼 3201 室
12	成交通知书领取	成交公告在网上公告后，请成交供应商凭有效身份证件到贵州轩辕招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：邱杰 联系电话：0851-85776466 地址：贵阳市南明区花果园财富广场 1 号楼 3201 室
13	招标代理服务费	本项目招标代理服务费：57800 元（大写伍万柒仟捌佰元整），由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：贵州轩辕招标代理有限公司 收款账号：6232517100738707 开户行：中国建设银行股份有限公司贵阳花果园支行

二、供应商须知总则

1. 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本文所述采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”（简称代理机构）系指接受采购人委托代理本项目采购事宜的招标机构。

2.3 “招标采购单位”系指采购人和采购代理机构。

2.4 “供应商”系指向获取了磋商文件，拟响应招标、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的供应商。

2.6 本磋商文件要求供应商提交的原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员签字笔迹等均是原始印痕、印迹和笔迹。）

2.7 本磋商文件所称“鲜章”，是指加盖的印章原始印痕（印迹），即把印章直接在纸页上盖出的印痕（印迹）。无特殊说明，本磋商文件凡是要求“单位(供应商)盖章”的地方，均应加盖单位的“行政公章”，不得使用专用印章（如合同章、税务专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3. 磋商费用

无论磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4. 供应商应具备的条件

4.1 满足本磋商文件规定的资格条件和资质要求。

4.2 按规定报名并获取磋商文件。

4.3 符合财政部及省、市、县级人民政府规定的其它条件。

4.4 同一法定代表人的不同公司，参加同一项目的投标，其投标无效。

5. 磋商保证金

5.1 交纳金额、交纳时间、交纳方式等详见供应商须知前附表。

5.2 未成交的供应商磋商保证金将在成交结果公示期结束后 5 个工作日内予以退还（不计利息）；成交供应商的磋商保证金，于签订合同后 5 个工作日之内，凭合同予以退还（不计利息）。

5.3 发生以下情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；

（2）提供虚假材料谋取中标/成交的；

（3）中标/成交后，无正当理由不签订合同的。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90 天。响应文件中的有效期短于 90 天的，视为无效响应文件。

6.2 特殊情况下，采购人/采购代理机构可以于磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

7. 竞争性磋商文件说明

7.1 竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件包括供应商资格条件、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商保证金交纳数额和形式以及不予退还的情形、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、磋商时间及地点以及合同草案条款等。

7.2 竞争性磋商文件的澄清、修改

首次提交响应文件截止之日前，采购人/采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人/采购代理机构将在首次提交响应文件截止时间至少 5 日前，以公告形式通知所有潜在供应商；不足 5 日的，采购人/采购代理机构将顺延首次提交响应文件截止时间。

8. 响应文件编写要求

8.1 总体要求

供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2 语言及计量单位（实质性要求）

8.2.1 响应文件及供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和往来信件，应以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

8.2.2 除在竞争性磋商文件中技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 响应文件的组成

8.3.1 供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

文件一：资格性响应文件

按磋商文件第五章的要求提供资格证明材料。

文件二：技术服务性响应文件

1. 响应函；
2. 承诺函；
3. 首轮报价函；

4. 分项报价表；
5. 供应商基本情况表；
6. 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；
7. 类似项目业绩一览表；
8. 技术、服务响应偏离表；
9. 商务应答表；
10. 中小型企业声明函；
11. 残疾人福利性单位声明函；
12. 项目实施方案；
13. 售后服务方案
14. 磋商文件要求的其它材料。

文件三：最终报价函

注：最终报价函应密封提交；供应商需现场填写最后报价的，应自行准备密封袋。

8.3.2 响应文件分为：资格性响应文件、技术服务性响应文件及最终报价函三部分，应分册装订密封。资格性响应文件用于磋商小组资格审查，技术服务性响应文件用于供应商与磋商小组磋商；最终报价函供应商需现场填写最后报价的，应自行准备密封袋。

8.3.3 供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份和相应的电子文档一份；最终报价函一份。响应文件正本和副本均需打印或用不褪色的墨水中文书写，副本可采用正本的复印件，并分别装订成册。在响应文件封面标明项目名称、采购编号、供应商名称以及“资格性响应文件”、“技术服务性响应文件”。电子文档采用 U 盘制作。

8.4 响应文件的印制和签署

8.4.1 供应商准备的响应文件若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

8.4.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

8.4.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效磋商。

8.4.4 响应文件正本和副本应装订完整。

8.4.5 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

8.5 响应文件的递交

8.5.1 响应文件的密封和标记

响应文件“资格性响应文件”、“技术服务性响应文件”应分别封装于不同的密封袋内，所有外层密封袋标注项目名称、采购编号、供应商名称、年月日。

所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商印章）。

8.5.2 供应商应当在规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

8.6 响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9. 联合体（实质性要求）

本项目**不接受**联合体参加磋商活动。

10. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

10.1 利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则其响应文件作为无效处理。

10.2 前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

10.3 利害关系代理人处理。

2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则其响应文件作为无效处理。

11. 供应商不得具有的情形（实质性要求）

- （1）提供虚假材料谋取中标；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；
- （4）向招标采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （5）在投标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

- (6) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (8) 将政府采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (13) 为本采购项目的代理机构单位；
- (14) 为本采购项目的监理单位；
- (15) 为本采购项目的代建单位；
- (16) 与以上单位同为一个法定代表人的；
- (17) 与以上单位相互控股或参股的；
- (18) 参加本政府采购项目前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (19) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标；
- (20) 为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；
- (21) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（21）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

12. 合同分包（实质性要求）

12.1 经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交人的主要合同义务。

12.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

13. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

14. 知识产权（实质性要求）

14.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的响应文件相互混装；
- （6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16. 质疑、投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。针对磋商文件技术条款和专业商务条件的质疑由采购人进行回复，磋商过程、磋商成交结果提出的质疑由代理机构进行回复。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17. 其他

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。磋商文件规定的其他内容条款，在本项目递交磋商响应文件截止之日起，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

第三章 采购内容及要求

一、采购清单

序号	类别	品名	参 数	单位	数量
1	被服类	棉被	一、棉胎： ▲1、棉被重量：≥4 公斤(含被套) ▲2、棉胎：尺寸：150cm*200cm，棉絮一级以上，执行标准 GB18383-2007《絮用纤维品通用技术要求》。 二、被套： ▲1、尺寸：155cm*205cm 斜纹格子色。 2、被套符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类要求达到 GB/T22796-2009《被、被套》一等品以上。 ▲3、成分：100%棉。 ▲4、密度径向≥440,纬向≥210。 ▲5、耐洗色牢度，耐摩擦色牢度 4-5 级。 ▲6、甲醛含量：未检出 ▲7、PH 值：4.0-8.5 异味：无。 8、色差 4-5 级。 ▲参数提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件。	床	2780
2		棉大衣	1、面料：防水，聚酯纤维 100%或高密度 100%锦纶。 ▲2、里料：聚酯纤维 100%。 3、填充物：聚酯纤维优等品做填充物，符合 GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类要求。 4、颜色：藏青色。 5、外观：做工精细，缝制针脚整齐，各部位润烫平服、整洁、无烫黄、水渍。 6、版型：修身或休闲款，时尚。内胆：可拆洗。 7、衣长为中长款。 8、厚度：加厚型。	件	100

			▲9、重量：每件≥1.7KG。 ▲参数提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件		
3		棉衣裤	1、特点：强效保暖、健康安全、不易起球；加厚型。 2、品名：棉衣裤，颜色，军绿色，上衣领口，袖口，下摆，用螺纹口.面料棉 100%，里料：棉 100%，填充物：棉纤维 100%。执行标准：GB18383-2007。	套	1000
4		床单	1、床单：2.00 米×2.30 米，全棉斜纹布，100%纯棉； 2、密度：经向≥512/10cm，纬向≥248/10cm； 3、单位面积质量：116g/m²，断裂强力：经向≥550,纬向≥200； 4、应满足 GB/T22796-2009 标准一等品要求； 5、甲醛、PH 值含量符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 B 类要求。	床	470
5		毛毯	尺寸：2.0*2.3，材质：涤纶，重量：≥2kg	床	1200
6		防寒服	1、主要功能：防水 防风 耐磨 保暖 透气。防水透气指数：5000mm 及以下。 2、类型：三合一冲锋衣裤，抓绒内胆。帽子可拆卸、防水、防风、耐磨、保暖。 3、适用季节：冬季。版型：宽松。 4、服饰工艺：无缝对接 PU 涂层，锦纶。 5、防风透湿涂层布：涤纶半消光低弹丝经纱 83dtex/72fx 纬纱 177dtex/144f 6、符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB T18401-2010） ▲7、提供 ISO9001 质量管理体系认证证书。 注：所投产品生产厂家提供复印件加盖厂家公章。	套	50
7		防寒鞋	功能：耐磨 保暖、防滑常规型剪裁，搭配可调节中足裹脚的袜套式结构，马牌橡胶外底，适合不同地面。	双	50

8	被服类	短袖作训服	1.作训服选用纯棉蓝色面料制作，衣服柔软舒适，保证不褪色、不起球、不变形。 2.翻领设计，领上有魔术贴可以粘贴领章。 3.上衣两边有口袋，结实实用。 4.手臂上有可以插臂章的袖子。 5.上衣门襟为拉链加摺扣，美观大方。 6.裤子可收腰，适合不同尺寸的腰围穿。 7.缝制质量要求:符合 FZ/T81007-2012 国家行业合格品标准。 8.左边胸口印“江口应急”。 9.符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB T18401-2010	套	500
9		长袖作训服	1.作训服选用纯棉蓝色面料制作，衣服柔软舒适，保证不褪色、不起球、不变形。 2.翻领设计，领上有魔术贴可以粘贴领章。 3.上衣两边有口袋，结实实用。 4.手臂口袋外面有可以插臂章的袖子。 5.袖口有纽扣，可调节松紧。 6.上衣门襟为纽扣设计，牢固可靠。 7.裤子可收腰，适合不同尺寸的腰围穿。 8.符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB T18401-2010） 9.左边胸口印“江口应急”。	套	500

10	安置类	12 m²单帐篷	产品符合标准(MZ/T011.2-2010)规定。 1.规格：帐篷为双坡面直立墙建筑形式，两侧墙各开方形窗户(纱窗)两个，帐篷长 3700mm 宽 3200mm、顶高 2670mm、边高 1750mm,使用面积 12 m²； 2.材料：符合国家或行业相关标准。篷体：面料采用 333dex×333dtex 涤纶丝 PVC 涂层牛津布，克重≥350g/m²，静水压≥50kpa,防水阻燃性必须符合国家标准，天蓝色； 3.框架：通用杆、地杆、立杆采用 Φ 25mm×1.0mm 焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径 Φ 28mm×1.0mm 焊接钢管；固定桩采用 30mm×30mm×350mm 角钢，含四角固定绳； 4.篷体外观质量：面料颜色为天蓝色，涂层颜色应与面料颜色一致；帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“应急救援”字样，墙体两侧右下方印刷“江口应急”，白色印字端正清晰；做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象； 5.篷体质量要求:缝纫部位应平整，线迹顺直，针码均匀;各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、返线、皱折、残留针眼、出套等现象:篷顶拼接部位的缝制针眼、定位针眼垫布针眼等部位的内表面，需用 PU 胶条贴膜处理； 6.篷杆制作要求:篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑:篷杆及各金属件喷塑 前需经去毛刺、除油、除锈处理后才能进行喷塑;颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷； 7.正常情况下使用，连续使用寿命两年以上，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用。	顶	200
----	-----	----------	---	---	-----

11	安置类	12 m²棉帐篷	产品符合标准 MZ/T 011.4-2010 规定。 1.12 m²棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成； 2.样式：帐篷为长方形双坡面直强建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端，山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定； 3.尺寸：长 3700mm*宽 3200mm*边高 1750mm*顶高 2670mm； 4.面料：666dex×666dtex PVC 天蓝色涂层牛津布,克重$\geq 450\text{g}/\text{m}^2$，静水压$\geq 50\text{kpa}$；帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“应急救援”字样，墙体两侧右下方印刷“江口应急”，白色印字端正清晰；做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象； 5.支架：通用杆、地杆、立杆采用$\phi 25\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径$\phi 28\text{mm}\times 1.0\text{mm}$ 焊接钢管；固定桩采用 30mm×30mm×350mm 角钢，含四角固定绳； 6.篷体质量要求:缝纫部位应平整，线迹顺直，针码均匀;各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、返线、皱折、残留针眼、出套等现象:篷顶拼接部位的缝制针眼、定位针眼垫布针眼等部位的内表面，需用 PU 胶条贴膜处理； 7.篷杆制作要求:篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑:篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈处理后才能进行喷塑;颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷； 8.正常情况下使用，连续使用寿命两年以上，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用。	顶	100
12	安置类	通用型帐篷（指挥帐篷）	1：帐篷为双面坡框架结构。顶部及侧面印有“江口应急”及侧面离地面50cm处印有“江口县应急管理局监制”字样。 2：指挥帐篷规格尺寸，尺寸为 5*8。 3：篷布材质：28*2/28*2 数码涤纶长丝迷彩防水帆布，防紫外线功能，帐篷地布材质：双面 PVC 涂塑布，每平方克重 600g。 4：支撑杆结构，支撑结构包括骨架、拉绳、地桩等，骨架包括斜杆、横杆、连接件和锁紧螺栓结构等。篷体主要作用为防水和伪装，篷顶、山墙与围墙为独立结构，围墙和山墙与大顶之间通过连环带进行连接，连接缝采取防雨胶条；支撑结构采用分体组装形式，骨架各组件之间应连接牢固可靠，拆装方便，蓬身防雨性能优。 5：帐篷斜杆、横杆，立杆采用 Q235，$\Phi 38\times 1.2\text{mm}$ 钢管，连接通头采用 20# $\Phi 45\times 1.5\text{mm}$ 无缝钢管，支架保证结实稳固。 6：篷架的作用是支撑篷布，使之形成篷内空间，同时承受自重、积雪和风等外荷载，保证整体结构在规定荷载作用下使用安全可靠，具有足够的承载能力。 7：帐篷主要配件包括：三角桩（40*40*45CM）、钩桩、铁锤。	顶	2

			8、折叠桌 5 张（1、展开尺寸 2000*1000*750mm，折叠尺寸 1000*1000mm，总质量是 27.7kg；2、桌面主要材料采用 0.8 厚钢板材质；3、桌架采用钢材支架 Q215*0.8mm 方管。） 9、军用折叠椅 12 张（1、折叠椅为钢构件和帆布制品相结合的折叠式混合结构。2、展开尺寸 520（宽）*475（进深）*458（座高）*780（总高）mm，折叠尺寸 475*130*780mm，总质量 4.6kg。3、座面、靠背、扶手选用应急迷彩 PU 单面涂层牛津布。4、椅架采用钢材 Q215 直缝电焊钢管。）		
13	安置类	厕所帐篷	5mm*8 字型防锈钢扁丝，面料 210D PU 涂银防水加厚布	顶	50
14	安置类	睡袋	救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成，具有睡袋和棉大衣两种功能。将上衣身和两只袖子连接组成棉大衣，封闭上衣身袖窿，连接上衣身下摆和睡袋下底上口，再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋。 1、规格 1(大号)：身長 180cm（±3），上身長 115cm（±2），胸宽 75cm（±1），肩宽 80cm（±1），袖长 72cm（±1）； 2、面料、袖笼条：120g/m ² 天蓝涤纶长丝防水牛津布； 3、里料：28tex/28tex 95g/m ² 浅纯棉布； 4、帽子、前后身、袖子、底筒、掩门、下摆、筒身结合布：150g/m ² 中空涤纶短纤维棉絮片； 5、多功能睡袋产品在左前胸上部居中绣产品标志图案。产品标志图案直径为 5 cm（内容根据采购人要求印制） 备注：所有技术要求和材料参照和符合 MZ/T014.4-2010《中华人民共和国民政行业标准》）、《救灾被服 第四部分：多功能睡袋》。	个	110
15	安置类	帐篷照明灯	1、灯体尺寸：≤18cm×14cm 2、灯珠：36 颗 LED 灯珠；功率 10W 3、电池容量：≥10000mA 4、太阳能板功率：≥2W 5、太阳能板尺寸：≥110mm×70mm 6、功能：支持太阳能辅助充电，三挡调光；磁力吸附；具有充电宝功能，5v-1A 输出；配备 0.5 米 usb 安卓充电线； 7、单个重量：≤0.6kg； 8、装箱数量：30 个/箱；装箱尺寸：<45cm×38cm×32cm； 9、续航时间：（不低于）强光 6H,普光 12H，弱光 18H，红蓝警示光 24H	个	500

16	安置类	彩条布	1、双层覆膜，防雨、防晒 2、材质：新料 3、尺寸：4*50 米	幅	20
17	安置类	双人折叠床	1、尺寸：1500mm×2000mm； 2、折叠后的尺寸：1500mm×1000mm×170mm； 3、床体高度：床头有护栏，床离地面高度约 500mm； 4、床头高度：床头离地约 850mm； 5、床架材质：床头 Φ25×1.1mm 焊接钢管，床面：50×25×1.2mm 焊接钢管，床梁 25×25×1.2mm 焊接钢管； 6、材质：Q235 直缝电焊钢管制作； 7、最大承重量：≥250kg； 8、配置 8mm 多层床板，材质符合环保要求、无异味； 9、包装：气泡袋包装，防震减压； 10、特点：二折床，占用空间小； 以上涉及尺寸的参数（不含厚度）误差范围为 5mm。	张	400
18	安置类	折叠桌凳	1、桌子：规格尺寸：120cm×60cm×70cm（三档可调节） 折叠尺寸：60×60×10.5cm； 2、桌脚、桌框材质：高硬度铝合金； 3、桌面材质：压缩喷塑板材，5cm 铝合金包边增强桌子的稳定性； 4、凳子：4 条牛津布布凳，天蓝色 600D 加厚天津布，凳子规格：28cm×30cm×33cm4 条凳子能装在桌子折叠后底部，一同折叠固定后尺寸 60×60cm；最小承重量：100kg；桌脚材质：喷塑钢管； 5、包装：对折纸箱包装； 6、执行标准：GB/T 3325-2017。	套	400

19	装备类	应急照明灯	1、功率 4×150WLED，光通量 4×15000lm，灯头可上下左右 360° 旋转，最大升起高 6 米，进口发电机，功率≥2kw，一次注油连续工作时间≥22 小时，可外接 220V 市电长时间照明，防雨淋，水喷。 2、灯盘分别采用 3 节伸缩气缸作为升降调节方式，气缸为无锈钢材质，且每节气缸都有卡栓，避免突然下降，灯头可单独上下左右调节照射角度，灯光覆盖半径达到 30-50 米。特别适合户外大型作业照明。 3、发电机带有排插，可以给其他用电设备供电 4、通过无线遥控可在 30 米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭 5、发电机组底部装有万向轮，可在坑洼不平的路面运行 6、特点：抗风八级，光效和光通量优于 4*500W 传统卤素灯，使用稳定，在复杂环境与恶劣环境下光源不会出现故障，并可以冷热启动。配有延长固定支架 7、发电机额定电压 220/50Hz，发电机输出功率 5KW，发电机油箱容量 24L ▲8、提供相关证明材料及产品检测报告、提供消防检验报告	套	2
20	装备类	应急发电机	1、发 电 机(KW)：5 2、最大功率(KW)：5.5，额定功率(KW)：5，额定电压 (V)：220，额定频率(Hz)：50 3、启动方式：手动/电启动，动力：汽油，相数：单相相 4、发动机类型：立式单缸四冲程风冷 5、外观尺寸(mm)：700×530×570 6、净 重 (kg)：约 40	台	20
21	装备类	防滑链	材质：加粗锰钢、全自动合金卡扣。防滑耐磨、耐用，配收纳袋，免千斤顶快速安装。 1：650-16 越野、皮卡车专用（40 副）；2：轿车专用（30 副） 3：750-16 小型货车专用（20 副）；4：900-20 大型货车专用（10 副）	副	100
22	装备类	铁铲	尺寸：约 101 cm；产品材质：铁、木柄；产品质量优质，做工精细	把	200

23	通讯设备	天通多模卫星终端	1、基本功能：天通卫星和全网通移动网络语音、短信和数据功能、北斗和 GPS 定位功能； 2、卫星语音速率：语音 1.2kbps/2.4kbps/4kbps； 卫星数据速率：1.2kbps-9.6kbps； 3、显示单元：≥5 英寸显示屏，分辨率≥1280*720，AMOLED 显示屏； 4、系统性能：2.0 GHz 八核处理器，Android 7.0 智能操作系统； 5、存储单元：运行内存≥2GB RAM,机身存储：≥16GB ROM； 6、外部接口： 防水 TYPE-C 接口； 7、电池≥5000mAh，待机≥160 小时，通话≥10 小时； 8、支持电池可拆卸，方便应急时快速续航； ▲9、防 跌 落：不低于 1 米防跌落；（提供第三方认证报告复印件）； 10、防护等级：IP68；（提供第三方认证报告复印件）； ▲11、工作温度：支持-40℃ ~+ 55℃ ；（提供第三方认证报告复印件）； 12、天线：支持可拆卸天线，可支持扩展小型车载吸顶天线和手持全向天线； 13、可支持扩展成室内座机形态，一机多用； 14、带 POC 对讲按键，支持进行 POC 对讲业务 15、支持 SOS 一键报警功能； 16、室外全向天线可支持扩展到 50 米； 17、适配座机形态支持简易 UI 操控，设备自带插入自适应软件； 18、含三年通信费（国家应急号段，每年 1500 分钟通话数）	部	16
24		天通宽带便携终端	1、支持天通卫星移动网络语音、短信、IP 数据、二线电话； 2、支持 TD-LTE 数据业务； 3、语音：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； 4、数据：1.2kbps-384kbps，通过 Soft AP 方式实现数据业务，通过 WiFi 或者有线网口接入； 5、支持 GPS/北斗定位； 6、支持 SOS 一键呼救功能； 7、主机重量≤2Kg； 8、大容量锂电池供电； 9、工作时长：待机时长≥150 小时，持续通话时长≥9 小时，持续传输数据时长≥5.5 小时； 10、防护等级：IP65。	台	1

天 通 一 号 卫 星 单 兵 图 传 设 备	高清视频编 码终端	1、支持 H. 264 和 H. 265 编码； 2、支持全网通 4G 网络，支持卫星网络； 3、具备 HDMI-A 型高清视频信号输入接口； 4、支持语音输入输出，接口：单孔 3.5mm； 5、图像传输支持 GB-28181 协议标准； 6、大容量锂电池供电。	台	1
	便携式摄像 机	1、1/2.5 英寸背照式 Exmor R CMOS； 2、829 万像素（16:9）； 3、光圈 F2.0-F3.8； 4、20 倍光学变焦； 5、5 轴防抖； 6、接口：多功能微型 USB/耳机/HDMI/麦克风/DC IN 接口； 7、支持 HDMI-A 型接口输出 8、分辨率≥4k20fps； 9、单电池续航≥4 小时； 10、最大支持存储容量 256G，配备用电池一块、便携式三脚架一个、便携储存包一个。	台	1
	便携式图像 处理终端	14 英寸轻薄笔记本电脑，酷睿 i7，16G 内存，512GSSD 硬盘， HDMI-A 型接口 。	台	1
	HDMI 视频采 集盒	输入 HDMI-A 型接口 ，输出 USB3.0，分辨率支持 1080P	个	1
	耳麦	头戴式，单孔，支持耳机和麦克风	台	1
	音箱	便携式音箱，内置锂电池，单孔，带麦克风，IPX7 防水	台	1
	便携式电源	1、户外型电源，锂离子电池 2、电池容量≥500WH，输出 220V，500W， 3、工作温度：-10℃~40℃，重量≤8Kg	台	1
	背包	大容量防水背包	个	1
	天通资费卡	国家应急专用号段，一年数据业务套餐 3000 元/年=480M，套餐外 8 元/M	张	1

		4G 流量卡	4G 流量卡，一年流量套餐	张	1
25	防汛抢险救援装备类	手电筒	1、性能要求：适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用。固态免维护 LED 光源，光效高，寿命 10 万小时以上。工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 2、轻质合金精密加工，抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用。具有自动低电保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作。 3、技术参数： 参数名称 参数值；额定电压 DC3.7V；额定容量 5000mAh；亮度 4300-5300 流明；额定功率（LED）3W；光源(LED)平均使用寿命≥100000h；连续放电时间 8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）充电时间 5h；电池使用寿命 ≥1000（循环）；照射距离≥800m；外形尺寸 13.2mm(长度)；重量 0.12kg；外壳防护等级 IP68；电池使用寿命≥1000(循环)；外形尺寸直径 28mm；重量 120g；防护等级 IP68；提供 ExdIICT6 防爆证书应满足 GA883 标准要求	个	300
26		抢险救援靴	1、材质：蓝色涤纶长丝经遍布+天然橡胶+芳族聚酰胺类凯夫拉纤维防刺底+3M 反光布 2、功能：电绝缘性能：试验电压 6KV，泄漏电流<2.4mA，抗穿刺性能（N）≥1100 3、结构：强效救援胶靴靴里为浅蓝色涤纶长丝经编平布；靴面为黑色仿皮纹靴面；黄色上下口条、包头、包跟、护背片、护踝片、脚蹬；鞋底由横压齿状底、抗穿刺中底和横压海绵底组成。全靴盆透明亮油。帮底结合采用二次硫化工艺。 4、适用范围：灾害环境、抢险救援作业 5、鞋号：240-270	双	200
27		移动抽水泵	一、防雨箱及机组参数 1、防雨箱外形尺寸：宽 1350mm*高 1300mm*深 1100mm，2、机组参数：柴油发动机 a.功率： 25KW，b.输出电压 220/380,频率 50HZ,三相 3、重量 25KW 发电机组净重 400kg，水泵（带线缆）40kg,1 控 1 控制柜 30kg,防雨箱（含底座油箱）270kg 二、排水系统 1、采用便携式潜水泵。单泵排水量 500m³/h,重量 31kg，扬程 10m； 2、出水口径 250mm,, 功率 22kw。	台	1

		3、泵体采用高强度轻质合金或不锈钢材质，干式复合电机；叶轮一体成型，采用 304 不锈钢材质，防腐耐磨； 4、泵安装 20m 潜水电线，与泵一体且长度大于 100mm 的钢制电缆护套，另增配一段 20m 延长电缆，电缆之间使用 IP67 以上防水接头。 三、一控一控制柜 1、控制柜防护等级 IP54，颜色工程黄，两侧安装提手。 2、防护型底座，具有抗震功能，可移动安装位可固定在载体上。 3、控制柜应考虑与汽车快速分离使用，且能够户外防雨。拆卸后，控制柜和水泵可以使用市电供电正常工作。 4、水泵控制系统集成于控制柜内，控制柜重量 30kg，控制柜具可视窗口界面，柜体底脚固定方式采用滑轨连接，采用 1.6×1.6cm 钢材轨道，螺丝固定。方便离车使用时拆卸，控制柜进线与出线为后进前出，保持足够的安全距离及避免混接。 5、排水单元控制系统有获著作权认可的控制软件，每台水泵配有单独的控制系统，采用技术规格或性能相当于或类似于国内一流品牌的变频器全程控制,具多种电气安全规范认证，符合质量认证体系 ISO9001 和 ISO4001 等标准。 6、控制柜及水泵可使用柴油发电机或市电驱动两种模式。 7、移动排水抢险单元控制软件具有电源稳定、高频输出监控，配套有完善的漏电保护装置。 四、滤网（便携式潜水泵配不锈钢丝滤网，带蝶形螺母快速安装，方便装拆清洗） 五、浮圈（聚胺脂高强度浮圈，浮圈一体成型,具卡口吊环连接软性固定吊索，满足水泵浮力要求。） 六、水带 配 DN250mm 排水管为 40m（每根 20m，共 2 根，材料为合成纤维长轴编织，合成纤维，内外附涂耐磨防水树脂，必须耐磨防穿刺，可折叠式卷起），所有排水管之间均配有轻便钢制快接接口，操作方便。不锈钢卡箍有蝴蝶螺母紧固装置。 七、每台水泵电缆线由 40 米增加到 100 米，每台水泵的排水软管由原来的 40 米增加到 100 米 八、印刷“江口应急”字样 注：参数提供第三方有资质检测机构出具的检测报告复印件		
28	雨衣	1、样式：分体式双层加厚型，配可摘双帽檐，反光条，可隐藏式帽子。 2、面料：涤纶涂层雨衣布；密度：经向 86dtex/72f，纬向 14.8dtex 质量：160g/m²； 3、里料：涤纶网眼布；密度：56dtex/24f；网眼结构：三空一；质量：45g/m²； 应满足 GA392 标准要求。	件	200
29	应急工作包	应急工作包含小手电、小型灭火器、体温计、军刀、创可贴、保温毯、酒精棉签、剪刀、镊子、打火石、逃生绳、	个	50

			耐磨手套、冷敷袋、医用一次性外科口罩、防水火柴等 15 个以上的品种。		
30		二型防寒服	面料：300D， 反光带：反光晶格，材质：PU 涂层，防水效果：好；可拆卸内胆，保暖性能：高，颜色：藏青色拼荧光黄	件	25
31		防汛吸水膨胀袋	1、材质：外袋天然麻织物，内袋（吸水树脂）。 2、膨胀时间：3-5 分钟。耐压强度：150 公斤以上。 3、规格：40*60cm。使用环境：淡水酸碱环境 4<PH<8。 4、印刷“江口应急”字样	个	1880

二、商务要求

1. 交货期：合同签订后 15 日历天内完成供货。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 付款条件：货物到货、安装调试完毕，采购人验收合格后，15 个工作日内付给成交供应商合同总金额的 100%。

4. 履约保证金：成交供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向采购人交纳成交金额 5%的履约保证金；签订合同后，若成交供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；合同履约保证金在项目实施验收合格后自动转为质保金，质保金在所供货物按合同要求安装、调试、培训、验收合格正常使用 1 年后，无息退还。

5. 验收标准、规范及方式：符合国家相关标准及规范。

第四章 供应商应当提交的资格证明文件

1、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证复印件（加盖供应商公章）。

2、供应商非法定代表人参加本次磋商，需提供法定代表人授权书原件与被授权人有效身份证复印件；（加盖供应商公章）

3、具有独立承担民事责任能力的证明材料；【注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件（加盖供应商公章）】

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：【注：①2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供递交响应文件截止日一年内开户行出具的资信证明。】

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；【注：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的资料或承诺函原件加盖公章。】

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；【注：提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，依法不需要缴纳的应提供相关证明文件。】

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；【注：提供书面声明函原件加盖公章。】

8、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录的证明材料；【注：提供书面声明函原件加盖公章。】

9、磋商保证金交纳凭证复印件加盖公章。

10、供应商认为有必要提供的其他资格证明材料。

说明：

1. 确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单；

2. 供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章；
3. 供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

第五章 评审方法、程序和标准

磋商小组在评审过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库[2014]214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

一、评审方法

本项目采用的评审方法根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）制定。采用先磋商、后报价、再评分的评审方法。

二、评审程序

本项目评审按照下列程序进行：

（一）资格性审查

1、在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

2、确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

3、磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。

4、采购代理机构收到磋商小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。

（二）磋商

1、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商的顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。

2、磋商小组对技术服务响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人

签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。澄清、说明或者更正的内容为响应文件的有效组成部分。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。变动的内容以书面形式通知所有参加磋商的供应商，并做好书面记录。

5、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。（注：要求供应商重新提交的响应文件，不必按照首次提交的响应文件内容格式提交，只需供应商就变动的内容提交相应的响应文件）

6、磋商小组经与供应商磋商和对响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

7、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最终报价，未在规定时间内提交最终报价的视为自动放弃报价资格，导致磋商终止的，不予退还其磋商保证金。

8、供应商进行最终报价，应当在评审室外单独填写最终报价单，密封递交招标采购单位工作人员，由招标采购单位工作人员收齐后集中递交磋商小组。招标采购单位工作人员不能拆封供应商最终报价单。

9、供应商提交的最终报价单，应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。

（三）评审标准

1、供应商报价结束后，磋商小组应根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

2、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。

3、磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向招标采购单位出具评审报告。评审报告应当由磋商小组全体成员签字确认。磋商小组成员对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不

另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、评审过程中，磋商小组应当按照财政部的规定进行复核。招标采购单位评审现场发现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致以及磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形，磋商小组应当现场重新评审或者修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

5、除财政部规定的情形外，招标采购单位不得在现场评审活动结束后以任何方式和理由组织原磋商小组重新评审，改变评审结果。违规重新评审的，重新评审结果无效，并承担给他人造成损失的责任。

三、确定成交供应商

1、采购代理机构应当自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

2、采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在网上公告。

3、采购人依法确定不出成交供应商的，应当重新组织采购，书面告知成交候选供应商，说明理由，并在网上公告。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的成交候选供应商为成交供应商。

四、综合评分表

1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和黔财采[2014]15号的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

2、综合评分表：

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价	30分	满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{报价得分} = (\text{基准价} / \text{最终报价}) \times 30。$ 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除6%，用扣除后的价格参与评审。

			注：小数点后保留两位
2	详细技术参数及相关要求	35 分	1、完全满足招标文件要求的得 35 分。 2、不带“▲”的一般技术参数要求条款共计 15 分，每有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 3、带“▲”技术参数共计 20 分，每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。（以提供相关证明材料为准） 带“▲”技术参数负偏离但不视为投标文件无效，需提供厂家参数确认函或厂家宣传彩页作为证明材料。
	样品	9 分	投标人需提供以下样品：1、棉被 2、12 m ² 单帐篷 3、天通多模卫星终端。未提供样品或提供样品不齐全的本项不得分。 根据样品的外观、质感、工艺、功能、配置等，好的得 9-6 分，较好的 6-3 分，一般的 3-0 分。
3	履约能力	5 分	2017 年 1 月 1 日后完成的类似项目案例：提供合同复印件，必须包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，每提供一个得 1 分，最多得 5 分。（提供的业绩中的产品不涵盖本项目相关产品不得分）
4	企业信誉	6 分	投标人具有相关产品 ISO9001 证书的得 2 分，未提供的不得分。 投标人具有相关产品 IOS14001 证书的得 2 分，未提供的不得分。 投标人具有相关产品 IOS45001 证书的得 2 分，未提供的不得分。 注：提供证书复印件加盖公章为证明材料
5	服务方案	13 分	根据项目团队的组成结构，项目总负责人、主要技术人员、生产安全保障人员、应急保障人员的整体素质和配备齐全的情况，实施时间进度、质量控制、管理制度、运输配送方案等进行综合评定合理的得 6-4 分，一般的得 4-2 分，较差的得 2-0 分，未提供或提供内容不全的不得分。
			售后服务保障方案： （1）投标人具有 GB/T27922-2011 售后服务认证证书五星的得 2 分，四星的得 1 分，三星及以下的不得分； （2）根据售后服务网点、服务人员配备、备品备件、保障措施、在质保期内对维修服务时间等的响应承诺等是否完整、合理、科学等进行综合评定合理的得 5-3 分，一般的得 3-1 分，较差的得 1-0 分，未提供或提供内容不全的不得分。
6	投标文件的规范性	2 分	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 2 分；有一项细微偏差扣 1 分，直至该项分值扣完为止。
7	节能环保产品加分项	2 分	据黔财采（2014）15 号，所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项加 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 2 分。 注：节能产品、环境标志产品须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。
8	少数民族产品加分项	3 分	据黔财采（2014）15 号，投标主产品原产地在少数民族自治区和少数民族自治待遇的省份投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加 3 分。 注：少数民族自治地区包括内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区，享受少数民族自治待遇的省份包括云南省、贵州省、青海省。
合计		105 分	

注：1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的，应作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品的供应商中，仅符合采购文件要求且报价最低的供应商为有效供应商（若报价相同，则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商），其余供应商均为无效供应商；（两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号产品的品目采购金额 60%及以上的，适用本项规定）

五、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

六、继续采购活动

（1）政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库[2014]214 号）第二十一条第三款规定的情形：符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

（2）财库[2014]214 号第三条规定的情形：

（一）政府购买服务项目；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

（3）符合财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124 号）规定的情形。

第六章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

甲方（采购人）：

签订地点：

乙方（成交供应商）：

签订日期： 年 月 日

根据甲方委托（采购代理机构）对进行采购（项目编号：）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1. 合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2. 交货方式和交货地点

2.1 交货方式：

2.2 交货地点：

3. 供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4. 付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。）

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。）

7. 验收

（货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

11. 违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

14.1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第七章 部分响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封）
（正本/副本）

第一部分 资格性响应文件

项目名称：_____

采购编号：_____

供应商名称：_____

日 期： 2020 年__月__日

格式 1-1

一、法定代表人/单位负责人身份证明书

铜仁市江口县应急管理局：

（法定代表人/单位负责人姓名）_____在_____（供应商名称）处任_____
（职务名称）_____职务，是_____（供应商名称）_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附件：法定代表人/单位负责人有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。供应商的法定代表人为外籍人士的，则需提供护照复印件。

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 1-2

二、法定代表人/单位负责人授权书

铜仁市江口县应急管理局：

本授权声明：_____（供应商名称）_____
（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权_____（被授权人姓名、职务）为
我方 “_____” 项目（采购项目编号：_____）采购活
动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附件：授权代表有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。供应商的授权代表为外籍人士的，则
需提供护照复印件。

法定代表人/单位负责人：_____（签字或者加盖个人名章）

授权代表：_____（签字）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

注：

- 1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、身份证明材料包括居民身份证和其他法定有效证明。
- 3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。
- 4、响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的，响应文件中可不提供该附件的内容。

格式 1-3

三、承诺函

铜仁市江口县应急管理局：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合根据采购项目提出的特殊条件：

1. 我单位及我单位法定代表人、主要负责人近三年内不具有行贿犯罪记录。
2. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 1-4

四、供应商其他资格相关证明材料

注：供应商应按照磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

（响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应
分册装订密封）

（正本/副本）

第二部分 技术、服务性响应文件

项目名称：_____

采购编号：_____

供应商名称：_____

日期：2020 年__月__日

格式 2-1

一、响应函

铜仁市江口县应急管理局：

我方全面研究了 “_____” 项目磋商文件（采购项目编号：_____），决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（供应商名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程。

2、一旦我方中选，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3、我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子文档 1 份。

5、我方同意本次磋商的磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起 90 天。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我单位联系方式：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-2

二、承诺函

铜仁市江口县应急管理局：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、不发生任何串通与项目有关的相关单位，损害采购人及采购代理机构利益的行为。

五、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-3

三、首轮报价函

项目名称	
项目编号	
交货期限	
报价	小写： 元 大写：

注：所有报价均用人民币表示, 所报价格是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、配送、运输（含运输费及上下车费）、安装调试、税金等供应商完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-4

四、分项报价表

序号	产品名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	金额	制造商是否小型或微型企业
	分项报价合计（万元）： 大写：							

注：1. 供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
2. “分项报价表”各分项报价合计应当与“首轮报价函”报价合计相等。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-5

五、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管 理 人 员								
技 术 人 员								
售 后 服 务 人 员								

法定代表
人/单位
负责人或
授权代
表：____
（签字或
加盖个人
名章）
供应商名
称：____
（单位盖

章）

日期：

格式 2-6

六、类似项目业绩一览表

年份	委托人名称	项目名称	合同金额	备注

注：供应商以上业绩须提供有关书面证明材料。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-7

七、技术规格响应偏离表

序号	磋商文件条款	响应文件条款	偏离情况

注：

1、供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、偏离情况按实际填写“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-8

八、商务应答表

序号	磋商文件条款	响应文件条款	偏离情况

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“磋商文件”中的要求。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-9

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《分项报价表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应的责任。

供应商名称：（盖章）

日期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非中、小企业单位的，可不提供此声明。

格式 2-10

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____项目采购活动提供本单位提供服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖章）

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式 2-11

十一、项目实施方案（格式自拟）

包括但不限于：提供详细的实施方案、人员配置方案。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-12

十二、售后服务方案（格式自拟）

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

格式 2-13

十三、其他有关材料（格式自拟）

第三部分 最终报价函

项目名称	
项目编号	
交货期限	
报价	小写： 元 大写：

注：最终报价为我方完成本项目所有采购内容所需的全部费用的固定不变价格，我方承诺不再要求调整合同价格。

法定代表人/单位负责人或授权代表：_____（签字或加盖个人名章）

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：

特别提醒：最终报价函应密封提交；响应人需现场填写最终报价的，应自行准备密封袋。