江口县第五中学室外运动场及学生科创室 设备采购项目（政府采购）

竞争性谈判文件

招标项目：江口县第五中学室外运动场及学生科创室
设备采购项目

招标编号：GDBJ-2020-CG-041

招标方式：竞争性谈判

项目类别：货物类

广东宝骏工程咨询有限公司

2020年12月

江口县第五中学室外运动场及学生科创室设备采购项目（政府采购）

竞 争 性 谈 判 文 件

招标项目：江口县第五中学室外运动场及学生科创室设备采购项目

招标编号：GDBJ-2020-CG-041

招标方式：竞争性谈判

项目类别：货物类

广东宝骏工程咨询有限公司

2020 年 12 月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、 参加投标之前，投标人应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。**一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。**投标人参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。**【因交易中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正贰副、备用）前往交易中心投标。】**本次招标☑采用电子招标，具体要求：**非加密电子投标文件（.nTRTF）U 盘要求：非加密的电子投标文件（.nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。**

二、 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

三、 电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心及代理机构恕不接收。

四、 对收取投标保证金的项目，只接受投标人基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（www.jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

五、 投标人报价低于最高限价 85%的，必须在投标文件中说明报价理由。

六、 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

七、 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、 联合体投标的，投标人录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

九、 评标委员会评标时，对投标人部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十、 投标人一旦依法被确认为中标、成交投标人，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、本公司为采购代理机构，不对投标人报名时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十二、（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目 录

第一章 谈判公告.....	4
第二章 谈判供应商须知.....	7
第三章 谈判供应商须知正文部分.....	17
第四章 谈判内容及要求.....	30
第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）.....	43
第六章 响应文件格式.....	47

第一章 谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，广东宝骏工程咨询有限公司受采购人委托，对江口县第五中学室外运动场及学生科创室设备采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内具备投标资质条件的投标人参与投标。

1. 项目名称：**江口县第五中学室外运动场及学生科创室设备采购项目**

2. 项目编号：**GDBJ-2020-CG-041**

3. 项目序列号：**GDBJ-2020-CG-041**

4. 项目联系人：**杨云**

5. 项目联系电话：**13885650645**

6. 采购方式：**竞争性谈判**

7. 采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：**扬声器、调音台、数字混音矩阵、无线手持麦克风、数模双备份会议主机、电源时序器、机柜、信息盒、高清线、一体机、DSP 数字音响、DSP 有源超低音扬声器、有源音箱等（详见采购文件）；**

(2) 采购数量：**1 批。**

(3) 采购预算：**396000 元(最高限价)。**

(4) 简要技术要求、服务和安全要求：**详见采购文件。**

(5) 交货时间或服务时间：**签订合同后 10 日内完成交货。**

(6) 交货地点或服务地点：**项目实施地。**

(7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：**详见《招标文件》。**

8. 投标人资格要求：

(1) **一般资格要求：**

8.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。投标人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

8.1.2 具有国内法人资格，允许经营本项目的投标人有资格报名参加本项目投标。

8.1.3 本项目不接受联合体。

(2) 特殊资格要求:无。

开标评标时，投标投标人需提供以下资料(复印件须加盖公章现场提交)：

1、具备有效的工商营业执照副本（三证合一）复印件加盖鲜章（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；

2、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

3、投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）。

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：**投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；**

9. 获取采购文件信息：

(1) 购买采购文件时间:2020年12月14日09:00至2020年12月16日17:00

(2) 采购文件发售截止时间：2020年12月16日17:00

(3) 购买采购文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址

(www.jyzx.trs.gov.cn)

(4) 招标采购获取方式: 网上购买。

(5) 采购文件售价: 人民币 300.00 元/套

注: 请各投标单位在网上报名付费成功以后及时下载招标文件, 如未按要求完成招标文件下载作无效标处理。投标人应随时登录贵州省政府采购

(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或全国公共资源交易平台(贵州省. 铜仁市) 网(http://www.trjyzx.cn/TPFront_TR/default.aspx) “交易平台” 查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容, 如因投标人未及时上网查询导致的后果, 由投标人自己承担。

10. 投标截止时间(北京时间): **2020年12月17日14:00**

11. 开标时间(北京时间): **2020年12月17日14:00**

12. 开标地点: 全国公共资源交易平台(贵州省. 铜仁市) 江口分中心(江口县庄尚大厦第3层)

13. 投标保证金情况

第一种: 采用银行转账、电汇形式提交: 具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站(jyzx.trs.gov.cn), 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行缴纳保证金;

第二种: 采用《投标保证金保函》(电子保函) 提交: 具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》;

(1) 投标保证金额: **5000元人民币**。

(2) 投标保证金交纳时间: **2020年12月14日09:00至2020年12月17日14:00**

(3) 投标保证金交纳方式: **公对公转账**。

(4) 开户银行及账号

单位名称: **铜仁市公共资源交易中心江口分中心**

开户银行:贵州银行股份有限公司江口支行

账 号:0614001600000057

14. 采购人名称:江口县第五中学

联系地址:江口县

项目联系人:杨云

联系电话:13885650645

15. 采购项目需要落实的政府采购政策:已落实

16. 采购代理机构全称:广东宝骏工程咨询有限公司

联系地址:贵州省铜仁市碧江区川硐镇川硐村木秀坪安置区 C39 栋 3 楼

项目联系人:陈海滨

联系电话:18311828184

代理机构名称:广东宝骏工程咨询有限公司

2020年12月11日

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《谈判供应商须知》中条款的项号相对应的。
如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：江口县第五中学室外运动场及学生科创室设备采购项目 采购人名称：江口县第五中学 采购人地址：江口县 项目内容：采购室外运动场及学生科创室设备（具体项目见附件）。 （详见采购文件） 项目编号：GDBJ-2020-CG-041 财政审核控制价（预算价）：396000 元（谈判首次报价不能超过财政审核预算价）
2		是否允许中国境外供应商参加本采购项目： ☐ 是/ ☒ 否
3	3	资格标准： 详见第二章《谈判供应商须知》正文部分，以及第四章《采购内容及要求》有关内容。
4		响应文件递交地址： 响应文件提交截止时间：详见谈判邀请。

5	12	<p>谈判保证金：响应文件应附有人民币 <u>5000</u> 元整的谈判保证金，保证金必须从供应商账户支付且在响应文件提交截止时间前到账，为方便谈判保证金的收、退结算，请在网上汇款凭证上标注项目随机码，谈判保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达。（保证金不得超过采购项目预算金额的 2%）</p> <p>注：谈判保证金必须在提交响应文件截止时间前到帐，否则视为无效响应。</p>
6		<p><u>谈判规则、评审标准：最低评标价法</u></p> <p><u>详见《谈判供应商须知前附表 3》；</u></p>
7	22.4	<p>谈判代理服务费标准及收取方式：按相关文件规定标准执行</p>
8		<p>履约保证金额：</p> <p>履约担保金额为合同价款的 10%，币种为人民币（不计息）。供应商为中小企业的，按《谈判须知前附表 4》的相关要求执行。</p>
		<p>招标代理服务费：招标文件费及专家评审费用由中标成交供应商承担。按相关规定标准执行。</p>

谈判供应商须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断谈判供应商的报价是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的谈判供应商 具体内容详见第二章第 3 条“合格的谈判供应商”。
2			谈判代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对谈判代表的授权书原件及谈判代表的身份证复印件（正反面均需复印）。
3	二	3.1	<p>参加政府采购活动的谈判供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>（六）法律、行政法规规定的其他条件采购人包括法人、非法人组织或者自然人。</p>
...	...	...	
符合性要求			
项	章	条款号	具体内容

号			
1	一	5	谈判供应商的响应文件未按规定的时间之前提交的，其响应将被拒绝。
2	二	3.8	<p>谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：</p> <p>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</p> <p>(2) 投标人之间约定中标人；</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</p> <p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；</p> <p>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(10) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；</p> <p>(13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；</p> <p>(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；</p>

			(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
3	二	11.1	<p>响应文件有效期：</p> <p>响应文件提交截止之日起 <u>30</u> 个日历日。</p> <p>有效期不足将导致其响应文件被拒绝。</p>
4	二	12.5	未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。
5	二	17.3.2	<p>实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；</p> <p>（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判文件将不进行评审，其报价将被拒绝。</p>

6	二	17.3.2	<p>凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：</p> <p>(1) 响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；</p> <p>(2) 未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的；</p> <p>(3) 谈判保证金未在谈判响应截止时间前到账的；</p> <p>(4) 响应文件有效期不满足谈判文件要求的；</p> <p>(5) 响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；</p> <p>(6) 响应供应商提交的是可选择的报价；</p> <p>(7) 响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价；</p> <p>(8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；</p> <p>(9) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。</p> <p>谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。</p>
7	二	19.2	<p>若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。</p>
8			<p>谈判小组将对谈判文件中列明的合格谈判方应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者以无效谈判论。</p>
9	三	1	<p>全文中带有“★”的条款为关键性条款，如谈判供应商对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。</p>

谈判供应商须知前附表 3：谈判规则、方法及步骤

一. 评审原则、方法

1. 谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关的法规、规章，遵

循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审；

2. 谈判小组按照规定只对资格、符合性评审合格的响应文件进行最终评审和比较。如各评委结论不一致，以少数服从多数原则确定；

3. 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

4. 除非在谈判中谈判小组对用户要求内容作调整增加，或对采购内容作实质性变更，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价

5. 评审办法：采用最低评标价法，即供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求，以最低评标价的供应商为供应商。

二、评审步骤

1. 第一阶段：谈判小组对每位供应商的响应文件进行资格、符合性评审；

2. 第二阶段：谈判小组按抽签产生的谈判顺序集中与单一供应商进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有供应商）；

3. 第三阶段：谈判结束后，谈判小组要求所有供应商在规定时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等；

4. 第四阶段：谈判小组对供应商的最终报价进行评议和比较，并根据评审办法从通过资格、符合性评审的供应商中推荐成交候选人，谈判小组出具谈判结果评审报告；

5. 谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商受其约束。

6. 评审过程中，谈判小组发现某一供应商的报价明显低于其他供应商，其报价可能低于成本价的，谈判小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价谈判，以无效响应处理。

三、确定成交候选供应商原则：

1. 采购人从谈判小组推荐的成交候选人中依法确定供应商；

2. 如果供应商不能按照谈判文件要求及响应文件的承诺签订合同或供应商的响应文件与事实不符，采购人可以依法取消该供应商的资格并将合同授予另一成交候选人，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的供应商不承担任何责任。

在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道

包括但不限于：中国政采网：<http://www.ccgp.gov.cn>、信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>、贵州省政府采购网：<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给谈判小组，谈判小组将拒绝邀请该供应商进行谈判和报价。

注：以联合体形式响应谈判的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评审依据。谈判供应商在响应文件中必须以联合体的确定一方的条件参与。

谈判供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐ 是/ ☒ 否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	谈判供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与谈判响应的的，以联合体中划型标准

		<p>较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p> <p>注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>		
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。		
4	优惠办法：	<p>小型企业或微型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的 50%支付（如果有的话）</p> <p>②价格扣除：按报价的 <u>(94%)</u> 计算评审价</p> <p>中型企业：</p> <p>①履约保证金：按约定比例的 50%支付（如果有的话）</p> <p>注：大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2%-3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>		
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">小型或微型企业产品价格清单</td> </tr> <tr> <td> <p>供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____</p> <p>备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</p> </td> </tr> </table>	小型或微型企业产品价格清单	<p>供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____</p> <p>备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</p>
小型或微型企业产品价格清单				
<p>供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____</p> <p>备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</p>				

序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）
1				
2				
3				
.....				
小型或微型企业货物金额合计 A				
报价一览表中所有货物报价 B				
评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A				

6	证明材料	<p>供应商参与谈判响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。</p> <p>符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>
---	------	--

7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 谈判供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 投标货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，谈判保证金、采购代理服务费不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>
---	------	---

谈判供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

<p style="text-align: center;">二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策</p> <p>（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；</p> <p>（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在招标文件中载明强制采购要求。</p> <p>（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价</p>
--

总金额的比例，按下表的优惠办法，在招标文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品 报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价 法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项报价 报价 5%的价格扣除
	50%及以上	给予每个品目单项报价 报价 10%的价格扣除

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求谈判供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第三章 谈判供应商须知正文部分

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指采购单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指广东宝骏工程咨询有限公司。广东宝骏工程咨询有限公司是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。广东宝骏工程咨询有限公司不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “谈判响应供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或准备提交响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指指各种形态和和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3. 合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物、服务及工程的，符合本谈判文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的谈判响应供应商。

谈判响应供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件采购人包括法人、非法人组织或者自然人。

3.2 谈判响应供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期间的供应商不能成为合格响应供应商；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3年内有行贿犯罪记录的供应商将取消成交候选资格。

3.4 谈判响应供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 若接受联合体谈判，则两个或者两个以上谈判响应供应商可以组成一个响应联合体，以一个谈判响应供应商的身份响应。

(1)以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合合格的谈判响应供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。

(2)联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

(3)项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.6 谈判代理人在同一个项目中只能接受一个谈判响应供应商的委托参加谈判响应。

3.7 谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

(1) 谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判文件的实质性内容；

- (2) 谈判响应供应商之间约定成交供应商；
- (3) 谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判响应或者成交；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判响应；
- (5) 谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动；
- (6) 不同谈判响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；
- (8) 不同谈判响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同谈判响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (10) 不同谈判响应供应商的响应文件相互混装；
- (11) 不同谈判响应供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同谈判响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）谈判响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、参加谈判的；
- (15) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；
- (16) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；
- (17) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。
- (18) 有关法律、法规或规定的其他串通行为。

4. 谈判费用

谈判响应供应商应承担其准备与参加谈判所涉及的一切费用。

5. 知识产权

5.1 谈判响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由谈判响应供应商承担。

6. 质疑与投诉

(一) 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(二) 质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

(四) 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

(五) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，广东宝骏工程咨询有

限公司有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录。

（六）质疑供应商对采购人、广东宝骏工程咨询有限公司的质疑答复不满意，或者采购人、广东宝骏工程咨询有限公司未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：广东宝骏工程咨询有限公司铜仁分公司招标办公室

（八）提交质疑函地点：贵州省铜仁市碧江区川硐镇川硐村木秀坪安置区C39栋3楼，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，广东宝骏工程咨询有限公司作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或电子邮件，本次采购活动中，广东宝骏工程咨询有限公司对质疑回复等文件的送达方式为现场取件或电子邮件（公司指定邮箱为：997499296@qq.com，该邮箱仅用于发送文件，联系电话：18311828184）。

二、谈判文件

7. 谈判文件的组成

7.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及条款。谈判文件由下述部分组成：

- （1）谈判公告
- （2）谈判响应供应商须知
- （3）谈判供应商须知正文部分
- （4）采购内容及要求
- （5）政府采购合同
- （6）响应文件格式

8. 谈判文件的澄清与修改

8.1 至谈判响应截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长截止时间）前，采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改谈判文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本谈判文件第 8.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

8.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、响应文件的编写

9. 要求

9.1 谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

9.2 除非有另外的规定，谈判响应供应商应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。

10. 谈判响应文件语言及报价要求

谈判响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11. 谈判响应文件的组成包括下列部分

11.1. 谈判响应声明函

11.2 报价一览表

11.3 谈判分项报价表（格式）

- 11.4 技术条款偏离表
- 11.5 商务条款偏离表
- 11.6 资格的声明函
- 11.7 法定代表人授权书
- 11.8 资质声明函
- 11.9 售后服务承诺及方案
- 11.10 中小企业声明函（如是）

12. 谈判响应有效期

12.1 响应文件从谈判响应供应商须知前附表 1 所规定的谈判响应截止期之日开始生效，在谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

12.2 特殊情况下采购代理机构可于谈判有效期满之前书面要求谈判响应供应商同意延长有效期，谈判响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。谈判响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判响应供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

13. 谈判保证金

13.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

13.2 谈判响应供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交谈判响应供应商须知前附表要求的谈判保证金。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受谈判响应供应商的行为而引起的风险。

13.4 谈判保证金交纳方式及其它：

①谈判保证金以保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳；且应在谈判响应截止时间前到账，否则视为未提交谈判保证金；谈判保证金到账以到截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交谈判保证金。

②若项目存在分包的，则谈判保证金应按不同的合同包号分别提交。

13.5 未按要求提交谈判保证金的谈判响应，将被视为无效响应。

13.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的谈判保证金。

13.7 在成交供应商支付所有采购代理服务费用并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的谈判保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

(1) 谈判响应供应商提交最后报价后，撤回谈判响应；

(2) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

(3) 以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

(4) 谈判响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(9) 法律、法规、规章及本谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 网上缴纳保证金流程

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（www.jyzx.tr.s.gov.cn）

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面 填写完报名信息后（带★号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

第一种：采用银行转账、电汇形式提交：具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.tr.s.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》；

14. 谈判响应文件的格式

14.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本一起封装，单独封装亦可，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本信封及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。

14.2 响应文件应由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非另有规定或许可，谈判响应使用货币为人民币。

14.4 谈判响应供应商应提交证明其拟供货物、服务、工程符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。

14.5 谈判文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判响应供应商公章。

14.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖谈判响应供应商公章。

14.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其谈判响应将被拒绝。

14.8 所有资格证明文件复印件须加盖谈判响应供应商公章。

14.9 谈判响应供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、响应文件的提交

15. 响应文件的密封、标记和递交

电子版投标文件：

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（www.jyzx.tris.gov.cn）政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

纸质版投标文件：

15.1 谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章和法人印章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

15.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

15.3 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

15.4 谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

15.5 谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

15.6 投标文件的签署、密封及规定，投标人应按要求，准备一式 3 份标书（1 份正本、2 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。

经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

注：【因中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件前往交易中心投标。】本次招标采用电子招标，具体要求：非加密电子投标文件（.nTRTF）U 盘要求：非加密的电子投标文件（.nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章与纸质版投标文件一并现场递交，一经递交，概不退还。

五、响应文件的评估和比较

16. 谈判时间

16.1 在谈判响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 谈判由采购代理机构主持，邀请采购人、谈判响应供应商和有关方面代表参加。谈判响应供应商只能派授权代表参加谈判，并办理签到手续。

注：未响应本项目的投标供应商不得参加本次开标活动，参与本项目的投标供应商只能派一名授权代表参加本次开标会议。

17. 谈判小组

17.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建谈判小组，谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为 3 人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。谈判小组将对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

17.2 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

18. 响应文件的初审

对所有谈判响应供应商的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一谈判响应供应商或与上诉谈判工作无关的人员。

谈判响应供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其谈判响应被拒绝，并被没收谈判保证金。

18.1 开标时，投标文件开启之前，除对投标文件的密封进行检查外，**主要**是对投标人的投标保证金原件及投标人身份（需出示法定代表人身份证原件或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证原件）进行核查，如未能提供，视为无效投标。（供应商注意）

18.2 评标时，需审查以下资质文件复印件加盖公章：

(1) 统一社会信用代码证（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；

(2) 法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

(3) 投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

(4) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

18.3 谈判小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

18.4 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果谈判响应供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其谈判保证金。

18.5 资格性检查和符合性检查

18.5.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据谈判响应供应商提交的响应文件按谈判响应供应商须知前附表 2 所述的资格性要求对谈判响应供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果谈判响应供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其谈判响应将被拒绝。

18.5.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：**(1)**实质性影响合同的范围、质量和履行；**(2)**实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；**(3)**不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

(1) 谈判响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖谈判响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

(3) 未按规定提交谈判保证金的；

(4) 谈判响应有效期不满足谈判文件要求的；

(5) 响应文件内容与谈判文件内容及要求有重大偏离或保留的；

(6) 谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

(7) 谈判响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价；

(8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.6 谈判响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

18.7 谈判响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

19. 谈判相应文件的澄清

19.1 对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 本次谈判采用**最低价评标法**。

20.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效谈判响应供应商该项最高报价加入漏（缺）报人的谈判响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

20.3 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判相应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

21. 项目采购失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

(一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

(四)因重大变故，采购任务取消的。

六、成交与签订合同

22. 成交准则

谈判小组根据谈判报价情况，按照“低价优先”依次对报价符合条件的供应商的投标文件进行审查、质疑、评估等，在满足竞争性谈判文件和谈判内容的供应商中依据各供应商的最终报价、企业资信业绩、承诺质量、承诺交货日期、承诺合同条件、承诺售后服务以及对谈判文件的响应程度等各方面，进行综合评审，在采购人预算范围内且满足谈判文件要求报价最低的供应商作为拟成交供应商。

23. 成交通知

谈判结束后，确定拟成交供应商，在铜仁市公共资源交易网、贵州省财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，并于 2 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，铜仁市公共资源交易中心无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件

24. 签订合同

24.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收谈判保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

24.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

24.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

24.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

25. 成交服务费

按相关规定标准执行收取。招标文件论证费、专家评审费用由中标成交供应商承担。

第四章 采购内容及要求

江口县第五中学室外运动场扩声及学生科创室设备

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	阵列扬声器	★1、不小于4×1"高音单元；不小于6×4"中低频单元 2、额定功率不小于200W/8Ω 3、特性灵敏度不小于54dB/W/m 4、输出声压级不小于115dB/W/m(Continues)；121dB/W/m(Peak) 5、低频截止频率不高于：100Hz；高频截止频率不低于：20KHz 6、辐射角度：H120° ×V60°	只	2			
2	配套辅助阵列扬声器	1、不小于4×1"高音单元；不小于4×4"中低频单元 2、额定功率不小于200W/8Ω 3、特性灵敏度不小于54dB/W/m 4、输出声压级不小于115dB/W/m(Continues)；121dB/W/m(Peak) 5、低频截止频率不高于：100Hz；高频截止频率不低于：20KHz 6、辐射角度：H120° ×V60° 7、弧形结构，可与同系列组合安装。	只	4			

3	调音台	<p>1、机架式调音台，上 19 英寸标准机柜；</p> <p>2、12 路独立平衡线路输入，</p> <p>3、2 路主输出加 2 编组输出，一路辅助输出；</p> <p>4、带 USB 接口可直接播放 MP3 格式音乐；</p> <p>5、频率响应：20Hz-20KHz；</p> <p>6、总谐波失真：20Hz-20KHz 时为+14dbu, 输入 GAIN 控制旋钮至最小值；</p> <p>7、幻象电源：48V；</p> <p>8、输入均衡：HIGH:12KHz, MID:2.5KHz, LOW:80Hz；</p> <p>9、内部数字效果器：16 种模式；</p> <p>10、LED 电平表：2×10 点 LED 电平表。</p>	台	1			
4	数字混音矩阵	<p>★1. DSP 音频处理，4 进 4 出，内置自动混音台，反馈消除，回声消除，噪声消除模块</p> <p>2. 输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、自动增益、闪避器等</p> <p>3. 输出：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器</p> <p>4. 多功能矩阵混音功能，USB 背景音乐播放与录制功能，支持 Windows, IOS 平台客户端，支持外接 RS232 控制</p> <p>5. 支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能，每通道可独立设置中文名称；</p> <p>6. 1.3 英寸 OLED 屏幕，实时显示本机当前 IP；测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪；</p> <p>7. 输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；每通道 5 段参量均衡-18 至+18Hz；</p> <p>8. 每通道压缩器阈值-48 至 0 DBFS，压缩输出-24 至+30 DBFS；每通道自动增益比率 1 至 20；</p> <p>9. 反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有 3 种模式 5 个等级选择，噪声抑制功能有 5 个等级选择；</p> <p>10. 每通道最大延时 2S；每输出通道独立高低通滤波，3 种模式 8 种等级，独立开关；</p> <p>11. 每通道独立 31 段图示均衡，3 种 Q 值可选，-15 至+15DB 范围调控，独立开关控制，一键复位；</p> <p>12. 每通道限幅器阈值-48 至 0 DBFS，恢复时间 1 至 1000ms；每通道输出独立开关，相位开关；</p> <p>13. 中、繁、英三种语言灵活切换；一键显示所有功能模块；随机存储中文帮助文档及软件；</p> <p>14. 中控代码随机生成；同一台主机允许 10 个用户管理，用户名可设置为中文；设备名称可修改，允许中文名称；</p> <p>15. 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；</p> <p>16. 输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；</p> <p>★17. 有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整；</p>	台	1			

5	无线手持麦克风	<p>1、采用 UHF 超高频段，DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术；</p> <p>2、提供 200 个信道选择，红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；</p> <p>3、金属手持管体，彩色液晶显示屏；</p> <p>4、发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌；</p> <p>5、接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境；</p> <p>6、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电；</p> <p>7、频率范围：720-787MHz，调制方式：宽带 FM；</p> <p>8、综合信噪比：>105dB，综合失真：≤0.5%；</p>	套	1			
6	数模双备份会议主机	<p>★1、采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路 48V 幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立；具有讨论、视像跟踪、备份发言功能。</p> <p>2、“T 型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；</p> <p>3、可独立工作或外接电脑，结合会议管理软件及其它外接设备同步联动操作，实现电脑管理会议功能；</p> <p>4、主机结合会议软件具有四种会议模式：自由模式（Free）、轮替模式（FIFO）、限制模式（Limit）、主席专有模式；</p> <p>5、具有音频输入、线路、录音输出，有线 MIC 输入等多种端子，方便扩展及使用；</p> <p>6、四路八芯线缆输出端子，可连接 60 只主席/客席麦克风单元，增加扩展设备最多可连接 250 只麦克风单元；</p> <p>★7、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；</p> <p>8、具有 RS-232 电脑通信接口，与电脑或其它控制设备连接；</p> <p>9、频率响应：40Hz—16KHz；工作电压：AC220V-240V/50Hz-60Hz；总谐波失真：<0.1%；</p>	台	1			
7	数模双备份会议主席单元	<p>★1、单元采用方管设计，14MM 纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，出色的拾音距离满足各种使用需求；</p> <p>2、采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路 48V 幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立</p> <p>3、“T 型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性</p> <p>4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”</p> <p>5、具有 160*32 的 LCD 显示屏</p>	只	1			

		<p>6、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭</p> <p>7、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能</p> <p>8、具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作</p> <p>9、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置</p> <p>10、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音</p> <p>11、具有主席专有模式：主席按 PRIO 键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风</p> <p>12、铁座、抗手机、电磁、高频干扰</p> <p>13、换能方式：电容式，指向性：超心型指向</p> <p>14、频率响应：40Hz-18kHz，输出阻抗（欧姆）：75 Ω</p> <p>15、最高输入音量：128dB 声压，灵敏度：-45dB</p> <p>16、动态范围：109 dB，1KHz，讯噪比：75 dB</p> <p>17、单元具有 8 芯“T”型连接和 48V 卡龙连接</p>				
8	数模双备份会议代席单元	<p>1、单元采用方管设计，14MM 纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术，出色的拾音距离满足各种使用需求；</p> <p>★2、采用无缝切换双备份的设计思路，一路会议系统音频通道，一路 48V 幻象供电话筒音频通道，两套话筒链路完全独立</p> <p>3、“T 型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性</p> <p>4、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”</p> <p>5、具有 160*32 的 LCD 显示屏</p> <p>6、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭</p> <p>7、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能</p> <p>8、铁座、抗手机、电磁、高频干扰</p> <p>9、换能方式：电容式，指向性：超心型指向</p> <p>10、频率响应：40Hz-18kHz，输出阻抗（欧姆）：75 Ω</p> <p>11、最高输入音量：128dB 声压，灵敏度：-45dB</p> <p>12、动态范围：109 dB，1KHz，讯噪比：75 dB</p>	只	8		

		13、单元具有 8 芯“T”型连接和 48V 卡龙连接					
9	电源时序器	1. 电源总功率：交流~220V/30A； 2. 时序控制路数：≥8 路； 3. 插座模式：≥7 个万用电源插座，≥1 个二芯电源插座； 4. 单路额定输出电流：1 路≥5A，2-8 路≥10A； 5. 时序开关频率：1 秒/步； 6. 可按键单独开启和关闭每一路电源输出； 7. 面板自带 USB 灯插口及 RS232 控制接口；	台	1			
10	机柜	19 英寸标准机柜，42U, 优质冷扎钢板制作，前玻璃门，散热设计。	台	1			
11	信息盒	定制音视频接口模块	个	1			
12	高清线	高品质 HDMI 线，15 米	根	1			
13	网线	六类屏蔽网线	米	200			
14	音箱线	1. 导体材料选用优质无氧铜（OFC）， $2 \times 1.5\text{mm}^2$ ，单丝直径为 0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。 2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。 3. 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。 4. 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约 8.6 mm。	米	100			
15	信号线	1. 导体材料选用优质无氧铜（OFC）， $2 \times 40/0.09\text{mm}$ （ $2 \times 0.26\text{mm}^2$ ）128/0.09mm 编织，单丝直径为 0.09mm。20℃时每公里导体电阻≤69.2Ω。 2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。 3. 两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。 4. 屏蔽采用铝箔纵包+128 根单丝直径 0.09mm 的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。 5. 护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约 6.0 mm。	米	200			

16	穿线管	PVC 管或线槽	米	200			
17	辅材	4 芯扬声器插头、卡侬音频插头、大三芯音频插头等、投影机吊架、绝缘胶带、扎带、电源插板及其它	批	1			
18	一体机	<p>一、基本参数要求</p> <p>1、整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2、整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，具备防眩光效果。</p> <p>3、屏幕图像分辨率支持 3840*2160；响应时间≤6.5ms；对比度≥4000:1；屏亮度（带玻璃）≥350cd/m²；背光类型：DLED 或 ELED；使用寿命≥30000 小时。</p> <p>4、内置 WIFI，支持 802.11 a/b/g/n/ac 协议，工作频率支持 2.4GHz / 5GHz；内置蓝牙 4.0 无线技术，工作频率 2.4GHz。</p> <p>5、接口要求：VGA 输入≥1；AUDIO 输入≥1；HDMI 输入≥2；Mini YPbPr 色差分量接口≥1；高频头≥1；AV 输入≥1；AUDIO 输出≥1；同轴输出≥1；USB2.0≥1；USB3.0≥4；触摸输出≥1；LAN (RJ45) ≥1；RS232 ≥1</p> <p>二、操作系统要求</p> <p>1、自带嵌入式安卓操作系统（版本不低于 Android7.0），系统运行内存不低于 4GB，存储空间不低于 8GB。</p> <p>2、可与内置电脑接入后形成 Windows +Android 双系统备份，提供教学保障。</p> <p>三、触摸书写要求</p> <p>1、采用红外触控技术，支持在 Windows 系统中进行 20 点或以上触控。支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控。</p> <p>2、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3mm；响应时间：<10 毫秒；触摸精度不超过 1mm</p> <p>四、基础功能要求</p> <p>1、★护眼要求：为保护学生视力健康，整机可以通过前置物理功能按键开启减滤蓝光模式，同时能在不同光照环境下自动调节屏幕亮度，可自行开启或关闭；</p> <p>2、★音视频功能：整机内置摄像头及 DBX 音效设置功能，摄像头位于整机屏幕侧边框，可通过展台软件调取摄像头图像并联网扫描二维码，实现对在线资源的下载及调用；DBX 音效可实现总恒音及总环音等至少 3 种音效调节，可在中控菜单内关闭。</p> <p>3、联网要求：整机只需连接一根网线，即可实现 Windows 及 Android 系统同时联网；整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到 windows 系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置；</p>	台	1			

	<p>4、★微课录制要求：整机内置非独立外扩展的拾音麦克风可通过前置按键一键开启录屏功能，可将屏幕中显示内容、音频等内容与老师人声进行录制，方便制作教学微课录制。整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。</p> <p>5、★资源调取要求：整机内置非外接的摄像头，像素≥500万，可实现二维码扫码功能，帮助老师轻松调用在线课件资源。</p> <p>五、内置电脑模块</p> <p>1、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用120pin或以上接口。采用按压式卡扣方式，方便在对电脑模块维护时或升级时快速拆卸。（提供国家级权威检测报告复印件并加盖制造商公章）</p> <p>2、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备2个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。</p> <p>3、搭载Intel 8代酷睿系列i5 CPU，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘</p> <p>4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。</p> <p>5、整机端内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。</p>					
19	<p>1、课件背景：提供不少于22种背景模板供老师选择，支持自定义背景。</p> <p>2、多媒体导入：支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用，兼容以下格式： rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv\flv\mp3\wav\wma\ogg\aac\png\bmp\jpg\jpeg\gif。</p> <p>3、多学科题库：①提供不少于30万道试题给老师使用。②涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。③题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。④可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。</p> <p>4、课堂小测：提供不少于40000道小学、初中数学试题。①老师可根据所使用教材版本选择试题。②试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。③试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。④题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套题。</p>	套	1			

	5、仿真实验：①支持在白板上插入在线实验，授课时可以一键打开，方便老师配合课件内容进行讲解。②提供超过 330 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段物理学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。③支持老师创建个人实验，提供各种物理实验相关的工具，保证老师日常备课所需。创建完成后，老师可一键将实验插入白板，与课件无缝连接。				
20	<p>1、支持老师发送公告及作业给其他老师或家长，公告支持超过 200 字的文本输入。</p> <p>2、支持老师发送作业给其他老师或家长，作业支持超过 200 字的文本输入。</p> <p>3、支持老师发送学生在校表现，可编辑文本、图片，与家长及时交流。</p> <p>4、支持成绩报告功能：</p> <p>（1）支持按 EXCEL 模板填写上传考试成绩，可自动生成班级成绩单，包括学生排名、学生姓名、学生总分，并可查看每个学生的每科得分情况以及平均分对比图。</p> <p>（2）支持自动生成班级成绩分析报表，包括每个学科以及总分的得分率、优秀率、及格率，并支持显示总分平均分得分率分布图。</p> <p>（3）支持将学生的成绩报告发送给对应的家长。</p> <p>5、支持在线公开及匿名投票功能，可设定投票内容、投票类型、结束时间等，并可查看投票结果统计，方便老师收集家长意见。</p>	套	1		
21	<p>1、支持 Android 5.0 及以上、iOS 9.0 及以上系统的设备使用。</p> <p>2、不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。</p> <p>3、在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。</p> <p>4、在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。</p> <p>5、预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。</p> <p>6、支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为 1 天/7 天/30 天/永久中的一种。</p> <p>7、在交互智能平板上的备授课软件登录同一账号后，即可在手机端选择任意课件开始授课。在其它电脑端上的备授课软件登录同一账号后，需要先打开至少 1 份课件，才能在手机端对已打开的课件开始授课。</p>	套	1		

22		<p>1. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒；</p> <p>2. 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；</p> <p>3. 托盘承重 25KG，模具设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；</p> <p>4. 支撑立杆采用壁厚≥1.8mm 方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；</p> <p>5. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于 φ 75mm；</p>	套	1		
23	桌椅	<p>桌子规格：约 5000mm*1800mm*760mm，棕色，贴木皮材质</p> <p>椅子：桌子配 18 把，实木扶手，黑色，皮质，供货前需根据场地及学校建议进行定制</p>	套	1		
24	地板	用瓷砖铺装（包括舞台搭建和阶梯铺砖所用的材料、人工等，共 340 平方米）	项	1		
25	DSP 数字音响	<p>1、采用三分频三通道 DSP 处理，三通道数字功放驱动，强劲的扬声器单元配合独特的箱体结构，使之具有良好的声辐射特性，传输距离更远；</p> <p>2、高音采用 4 只 1.75"44 芯钛膜钼磁单元，拥有极高的表现力，而且其性能稳定，声音高亢明亮</p> <p>3、中音为定制开发双 10 寸单元，采用进口铜线音圈及纸盆，使得中频浑厚饱满，音色圆润</p> <p>4、低音采用 18 寸进口振膜低音，动态形变小，重量轻，瞬态响应出色，利于改善频响</p> <p>5、内置 D 类功放模块，不仅节省了相当大的空间，还减少了功耗，大幅度提高了能效，</p> <p>★6、系统支持级联通讯管理，网络远程监测功能管理（温控，状态监测），可独立调取各扬声器调试信息（提供软件界面截图）；</p> <p>7、全新的 DSP 音频处理部分，每只单元都用 DSP 分频处理，每个独立通道可单独调节增益、压限、延时及相位调整，每通道独立 10 段参量均衡，可根据所需调整频响曲线（提供软件界面截图）；</p> <p>8、每通道的扬声器都由独立的功率放大器推动，在保证扬声器系统大功率输出时，实现准确的动态以及清澈的音质</p> <p>★9、DSP 有≥16 个预置存储，可存储 16 组不同的数据，不仅可以通过计算机软件实时调用，功放面板上还带有物理拨动开关，方便用户在不连接计算机软件时随时调用（提供后面板实物图）；</p> <p>10、箱体采用可快速收纳式设计，方便快速部署，箱体背面有脚轮设计，方便运输，表面喷涂耐磨、防湿滑、抗腐蚀的聚脲漆，适合全天候使用；</p> <p>11、提供产品国家 3C 认证复印件加盖厂家鲜章；</p> <p>12、提供 DSP 数字音响系统模块调试软件证书复印件加盖厂家鲜章；</p> <p>★13、单元规格： HF: ≥1.75"×4 MF: ≥10"×2 LF: ≥18"×1</p> <p>14、系统功率： ≥2200W/8Ω；</p>	组	2		

		<p>★15、最大声压级：≥136dB；</p> <p>16、操作频率：30Hz~20KHz；每个输出通道支持-24dB至+12dB增益调整，步进≤0.1dB</p> <p>17、覆盖角度：水平120°，垂直（自适应）；</p> <p>18、调节接口：增益电位器×1、存档开关×1；输入输出接口：平衡输入（XLR）×2、RJ45（数字控制）×2</p> <p>19、电源电压：160-220V/50Hz；</p>				
26	DSP有源超低音扬声器	<p>1、系统功率：≥2200W，系统扬声器单元：≥18寸*2</p> <p>★2、最大声压级输出：≥126dB</p> <p>3、操作频率(-10dB)：不劣于30Hz-200Hz</p> <p>★4、可通过专用通讯线缆连接电脑端软件进行调试，系统支持级联通讯管理，网络远程监测功能管理（温控，状态监测），可独立调取各扬声器调试信息（提供软件界面截图）。</p> <p>5、DSP调整：每个通道包括通道静音、增益、分频、6段参数均衡、压限、延时和相位的调整；主通道另带有6段参量均衡、延时及相位调整，滤波、延时、相位、衰减器</p> <p>6、每通道单独静音开关、衰减器（-20至+5DB）、六段参量均衡（-24至+12DB）、压限、延时、相位</p> <p>7、压限器阈值、启动时间和释放时间调节、保护温度设定、低音补偿开关</p> <p>8、可修改设备号1至255，可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备，可单组保存或全部保存可选，广播模式，可级联集中调试</p> <p>★9、DSP有≥8个预置存储，可存储8组不同的数据，不仅可以通过计算机软件实时调用，功放面板上还带有物理拨动开关，方便用户在不连接计算机软件时随时调用（提供后面板实物图）。</p> <p>10、每个输出通道带有高通、低通分频设置，频点可任意选择，分频类型共有9种类型选择，分频斜率最大可调为24dB</p> <p>11、每个输出通道带有6段参量均衡，6段均衡具有调节图示表，6个点在软件界面采用6种不同颜色区分方便调节，均衡类型具有3种类型选择，同时频率、Q值、增益等参数可调</p> <p>12、每个输出通道可做-24dB至+12dB步进为0.1dB输入增益精细化调节</p> <p>13、功率放大器：D类数字功率放大器（较传统功放节电70%）</p>	只	2		

27	DSP 同轴返听 音箱	<p>1. 系统功率: $\geq 625W$</p> <p>2. 频率响应 (-10dB) : 30Hz-20KHz</p> <p>3. 系统扬声器: HF: $\geq 3'' \times 1$, LF: $\geq 15'' \times 1$;</p> <p>4. 最大声压级: $\geq 135dB$</p> <p>5. 标称覆盖角: H60° $\times$ V40° (监听角度: 近场 55° 远场 35°)</p> <p>6. 输入接口: 平衡输入 (XLR)、RJ45 (数字控制)</p> <p>7. 可通过专用通讯线缆连接电脑端软件进行调试, 系统支持级联通讯管理, 网络远程监测功能管理 (温控, 状态监测), 可独立调取各扬声器调试信息 (提供软件界面截图)。</p> <p>8. DSP 调整: 每个通道包括通道静音、增益、分频、6 段参数均衡、压限、延时和相位的调整; 主通道另带有 6 段参量均衡、延时及相位调整, 滤波、延时、相位、衰减器</p> <p>9. 每通道单独静音开关、衰减器 (-20 至 +5DB)、六段参量均衡 (-24 至 +12DB)、压限、延时、相位</p> <p>10. 压限器阈值、启动时间和释放时间调节、保护温度设定、低音补偿开关</p> <p>11. 可修改设备号 1 至 255, 可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备, 可单组保存或全部保存可选, 广播模式, 可级联集中调试</p> <p>12. DSP 有 ≥ 8 个预置存储, 可存储 8 组不同的数据, 不仅可以通过计算机软件实时调用, 功放面板上还带有物理拨动开关, 方便用户在不连接计算机软件时随时调用。</p> <p>13. 每个输出通道带有高通、低通分频设置, 频点可任意选择, 分频类型共有 9 种类型选择, 分频斜率最大可调为 24dB</p> <p>14. 每个输出通道带有 6 段参量均衡, 6 段均衡具有调节图示表, 6 个点在软件界面采用 6 种不同颜色区分方便调节, 均衡类型具有 3 种类型选择, 同时频率、Q 值、增益等参数可调</p> <p>15. 每个输出通道可做 -24dB 至 +12dB 步进为 0.1dB 输入增益精细化调节</p> <p>16. 功率放大器: D 类数字功率放大器 (较传统功放节电 70%)</p> <p>17. 电源电压: 100V-220V/50Hz/60Hz (交流)</p>	只	2		
----	----------------	--	---	---	--	--

28	无线手持麦克风	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 UHF 超高频段, DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术; 2、提供 200 个信道选择, 红外线自动对频技术, 发射机自动追锁接收机频率; 3、金属手持管体, 彩色液晶显示屏; 4、发射器采用防摔防滚尾管, 有效抵抗外界的摔跌; 5、接收灵敏度调节, 高低功率发射转换功能, 应对不同环境; 6、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合, 采用两节五号 (AA) 普通碱性电池供电; 7、频率范围: 720-787MHz, 调制方式: 宽带 FM; 8、综合信噪比: >105dB, 综合失真: ≤0.5%; 	套	2			
29	无线头戴麦克风	<ol style="list-style-type: none"> 1、采用 UHF 超高频段, DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术; 2、提供 200 个信道选择, 红外线自动对频技术, 发射机自动追锁接收机频率; 3、金属手持管体, 彩色液晶显示屏; 4、发射器采用防摔防滚尾管, 有效抵抗外界的摔跌; 5、接收灵敏度调节, 高低功率发射转换功能, 应对不同环境; 6、手持、领夹、头戴式发射器可任意组合, 采用两节五号 (AA) 普通碱性电池供电; 7、频率范围: 720-787MHz, 调制方式: 宽带 FM; 8、综合信噪比: >105dB, 综合失真: ≤0.5%; 	套	4			
30	天线分配器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计, 具有超低内调失真及损耗的特性, 提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2. 天线输入连接座具有供应天线放大器的电源, 可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3. 载波范围为 500MHZ—850MHZ 4. 能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线, 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机, 简化天线装配工程。 5. 分路器可提供 4 路 12V DC 电源输出, 为 4 台无线接收机提供电源, 简化机柜安装。 	台	2			
31	话筒天线	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本产品为专业用 UHF 频段外接延长对数天线, 适用的频宽涵盖 500MHz —850MHz 范围, 对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 2. 内建可调增益放大器以及衰减器, 用户可根据实际使用环境调整增益。 	只	4			

32	会议麦克风	<p>咪杆参数： 1、类型：电容式咪头； 2、频率响应：不劣于 80Hz~18KHz； 3、指向性：超心型指向性； 4、灵敏度：-60dB； 5、输出阻抗：220 Ω； ★6、最大音压：125dB。</p> <p>话筒底座参数： 1、频率响应：20-20KHz； 2、电压需求：1.5V 电池×2 pcs./偏压 48V； 3、电流耗损（待机中）：2.4mA； 4、电流耗损（使用中）：6.6mA； 5、输出阻抗：600 Ω； 6、接头型式：自动输出： XLR 3P Male。</p>	只	3			
----	-------	---	---	---	--	--	--

33	数字调音台	<p>1、≥40 路通道现场实况数字调音台，支持场景快照，调音台外形由 Bentley 宾利汽车设计师设计，采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成；</p> <p>2、≥16 路独立话放输入，同等档次不低于 MIDAS PRO 话放；DIGI tube 话放；SpiderCore 数字话放；</p> <p>★3、实时处理能力：≥40 路输入通道，≥16 路输出通道，≥8 路独立辅助输入输出，LCR 主输出；</p> <p>4、最大允许传输 96 个输入和 96 个输出；具有 25 条统一延时且相位一致的混音母线；</p> <p>5、40bit/48kHz 及以上采样；192kHz 的数模/模数转换；</p> <p>6、效果器：不少于 8 台内置虚拟立体声效果；内置≥50 种以上虚拟效果器插件；</p> <p>7、≥8 个 DCA 编组，≥6 个 MTX 矩阵编组，≥6 个哑音编组；</p> <p>8、≥17 个 100mm，MIDAS 电动记忆推子；</p> <p>9、≥5.5 寸显示屏；每个轨道配有电平显示器，可通过数字和色彩指示电平值和压缩量；及实时 RTA 显示；</p> <p>10、每个输入通道支持 Dynamic EQ，每个轨道具备 EQ 视图下频谱实时分析调节功能，每个轨道均有实时频谱分析仪；支持输入输出直接插入 31 段均衡器，相关信息可显示在屏幕；</p> <p>11、通过 USB 2.0 可支持 32x32 通道的数字音频传输；支持个人监听系统和 WAVES 等第三方插件；</p> <p>12、可配合使用 Cubase、Pro Tools 等音频工作站，可通过调音台录制单轨、全轨道声音；</p> <p>13、支持直插 U 盘进行立体声录播、支持 ipad 遥控操作；</p> <p>14、支持 AES50 网络，最大允许传输 96 个输入和 96 个输出，选项卡支持:MADI/Dante/FireWire/USB；</p> <p>15、通过使用 Mackie Control* 和 HUI*protocols 控制协议，可控制数字音频工作站；</p> <p>16、自适应的开关式电源。</p>	台	1			
34	数字音频处理器	<p>1. 采用 DSP 技术的音箱处理器，高性能的 AKM 的 A/DAK5392；3 片 24-DSP 并行处理；</p> <p>2. 灵活组合的 2 输入 6 输出多种分频模式；</p> <p>3. 每个通道输出有-40dB~+6dB 增益控制，步距：0.5dB；</p> <p>4. 每个通道输出有限制；低通分频范围 20Hz~20KHz，377 个分频点；高通分频范围<10Hz~16KHz，380 个分频点；</p> <p>5. 分频滤波器类型和斜率多种选择：-6，-12，-18，-24dB 或-48dB 巴沃斯、宁克-锐、贝塞儿及的多种可变值、斜率选择；</p> <p>6. 每个通道输出带有 5 段参量均衡；每个通道最大延时可达 7ms，参数可调；</p> <p>7. 10 个用户存储器，RS232 控制；8/6x7 段输入/输出，精确数字电平表；2×20LCD 背光显示；</p>	台	2			

35	电源时序器	<p>★1、采用 MCU 控制；不劣于 80A 电源输入带过流保护。</p> <p>2、LED 电压指示监控当前电压。</p> <p>★3、过压报警功能（带报警铃声），。</p> <p>4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、外接设备触法控制功能</p> <p>5、支持不少于 6 路 DC12V/1.2A 和 1 路 USB 接口的 DC5V 输出。</p> <p>6、压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%</p> <p>★7、输出通道数和插座模式不少于 14 路，万用电源插座</p> <p>8、每通道最大输出电流：20A</p> <p>9、时序开关频率：每 1 步/秒</p> <p>10、工作电压：~220V±10%；工作频率：50Hz±5%</p>	台	1			
36	有源音箱	<p>中纤板木制音箱，高档 PVC 表面装潢；调节形式：主音量、高低音、话筒混响、话筒音量独立可调；</p> <p>额定功率：50W/4Ω</p> <p>频率范围：70Hz~20KHz</p> <p>输入电源：AC：220V/50Hz</p> <p>灵敏度：95dB±3dB</p> <p>失真度：<0.1%at1w</p> <p>信噪比：>82dB</p> <p>单元规格：低音 5”，麦拉高音单元 1”</p>	对	1			
37	机柜	航空机柜	台	2			
38	电源线	<p>1. 导体材料选用优质无氧铜（OFC），2×4mm²，单丝直径为 0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤13.3Ω。</p> <p>2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黑。</p> <p>3. 两芯绞合成缆，间隙处填充聚丙烯撕裂纤维，整体用聚丙烯包带缠绕，结构圆整。</p> <p>4. 护套采用弹性体材料，颜色为灰色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约 8.6 mm。</p>	米	100			

39	信号线	<p>1. 导体材料选用优质无氧铜（OFC），$2 \times 40/0.09\text{mm}$ ($2 \times 0.26\text{mm}^2$) 128/0.09mm 编织，单丝直径为 0.09mm。20℃时每公里导体电阻$\leq 69.2 \Omega$。</p> <p>2. 绝缘采用优质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄。</p> <p>3. 两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整。</p> <p>4. 屏蔽采用铝箔纵包+128 根单丝直径 0.09mm 的无氧铜线编织，屏蔽效果出色。</p> <p>5. 护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软。成品外径约 6.0 mm。</p>	米	200			
40	穿线管	PVC 管或线槽	米	300			
41	辅材	4 芯扬声器插头、卡侬音频插头、大三芯音频插头等、绝缘胶带、扎带、电源插板及其它	批	1			
	小计						

第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

甲方（采购人）：_____ 签订地点：_____

乙方（成交供应商）：_____ 签订日期：_____年____月____日

根据甲方委托（采购代理机构）对_____进行采购（项目编号：_____）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1. 合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2. 交货方式和交货地点

2.1 交货方式：_____

2.2 交货地点：_____

3. 供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4. 付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后且全部设备安装完毕正常使用后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下,乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的,余下的货款应于_____ (时间) 支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。)

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。)

7. 验收

(货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。) 验收结果经双方确认后,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收,投产前的质量验收,大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式,采购人可在谈判文件中细化规定。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 _____个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业

技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11. 违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

14.1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第六章 响应文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

（政府采购）项目

响

应

文

件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标单位名称：_____

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

一 谈判响应声明函

致：（业主单位名称）

根据贵方为（项目名称）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交本项目投标文件正本（ ）份及副本（ ）份。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为 _____
（注明币种，并用文字和数字表示投标总价）（必须按要求填写清楚）。

2、交货期：_____（日历天），保修期：_____（月）。

3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为开标日起_____个日历日。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人名称（全称并加盖公章）_____

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

电子信箱：_____

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

二 谈判报价一览表

项目编号：_____

项目名称：_____

[货币单位：人民币元]

序号	投标总价 (项目现场完税价,包括所有的 服务)	服务期限	服务地点
1			
2			
...			

注：1、此表可根据投标人具体需要另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在表的每一页需加盖单位公章。

2、此表为投标人的投标报价，如与投标文件其它部分报价不一致时，以“开标一览表”为准。

投标人名称：_____（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

三 谈判分项报价表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

[货币单位：人民币元]

序号	产品名称	规格参数	数量	单 位	单 价 (元)	总 价 (元)	质保 期	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6	...							
	合计							

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

注：(1)此表为表样，格式内容可自行添加；

(2) 投标人也可根据参数样式自拟表格；

(3) 所有价格以人民币表示。

投标人名称： _____ （单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： _____

四 技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应）

项目编号： _____

项目名称： _____

序号	实质性响应参数	响应情况（符合/正偏离/负偏离）	备注

投标人名称： _____ （单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 行数不够，可自行添加；投标人也可根据参数样式自拟表格。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。

4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

五 商务条款偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序	谈判文件条目	谈判文件商务	谈判文件商务	偏差说
---	--------	--------	--------	-----

六 资格的声明函

(业主单位名称)：

关于贵方____年____月____日发布关于“(项目名称：_____)”
(项目编号：_____)的采购公告，我方愿意参加谈判，并声明截至
开标日：_____；

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已
清楚采购文件的要求及有关文件规定。

(一)具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件(见
附件)之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照
或执业许可证；4.居民身份证等；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件采购人包括法人、非法人组织或者
自然人。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良
后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称：

(单位公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

七 法定代表人授权书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。（附
法定代表人身份证复印件）

特此证明。

法定代表身份证正面复印件

法定代表身份证反面复印件

投标人名称： (单位公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：
办理广东宝骏工程咨询有限公司组织的（项目名称）“_____”（项
目编号）：_____的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的
投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

投标人名称： (单位公章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

日期：

说明：如法定代表人亲自办理投标事宜的，可以不提交本证明书。

八 资质声明函

根据贵方的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按谈判文件要求提交下列资质文件，同时声明，保证所提交文件是准确的、真实的。以下资质文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中，（另外备一份复印件需要现场提交）。

- (1) 工商营业执照副本；
- (2) 税务登记证；（三证合一的，可不提供）
- (3) 组织机构代码证；（三证合一的，可不提供）
- (4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证、代理人身份证；
- (5) 投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；
- (6) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法

失信行为记录名单 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动,如查询结果显示“没查到您要的信息”,视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间:项目报名开始至开标前;信用信息查询记录和证据留存方式:投标人提供查询记录截图 (制作于标书内)。

谈判响应供应商 (全称并加盖公章): _____

谈判响应供应商代表签字: _____

日 期: _____

九 售后服务承诺及方案

投标单位（盖章）：_____

法定代表（签字）：_____

日 期： 年 月 日

十 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《报价明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应的责任。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以

上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。