

一、资格条件

(一) 符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

(1) .具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证。

(2) .具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供 2019 年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

(3) .具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(4) .具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，2020 年任意一个月以上的证明材料；

(5) .参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

(6) .法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

(7) .“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。


(二) 本项目投标人所要求

(三) 本项目不接受联合体投标

二、技术参数要求

松院一至九层清单 (一层)




序号	品名	规格	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	图片	主要配置及性能参数
1	不锈钢食堂餐桌	1.8米六人坐	108	座				全外包不锈钢
2	餐桌	1.8米、2米直径	2	个				面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

3	椅子	常规	24	把			面料为优质牛皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
4	茶水柜	0.8*0.4*0.75	14	个			面材:采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面； 基材: 优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材,经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形； 油漆: 采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象； 配件: 采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
合计:							

第二、三层清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	图片	参数
1	接待会议台	2.4*1.2*0.76	张	9				基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
2	大厅写字台	3.6*1.2	张	1				基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
3	椅子	常规	张	104				软座网椅

4	2个圆形会议桌	2个2.4米直径 2.4*0.76*2.4	米	4.8			基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
5	椅子	座中款	张	32			面料为优质牛皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
6	书柜	49门 16个三门	门	49			面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
7	立案台桌	1.5*1.5*1.2	套	6			面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
8	排椅	六人座	套	6			冷扎钢渡金，钢板压成，优质五金配件

9	吧椅	0.6*0.7	张	6				优质五金配件
10	屏封	6人一组	座	12				基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
11	椅子	常规	把	12				优质五金配件
12	办公桌	1.4*0.7*0.75	张	15				面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

13	椅子	常规	把	30				面料为优质西皮,透气性好。基材:高密度一次定型海绵,环保型;人体工学设计,美观大方。金属脚架。
14	1.6米办公台	1.6*0.8*0.75	张	15				面材:采用0.8mm优质胡桃木皮贴面;基材:优质环保高密度纤维板,上下面板为0.9-1.2公分板材,经过烘干、防虫、防腐等科学处理,永不变形;油漆:采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆,色泽美观,光滑耐磨,无出现鼓泡、脱漆等现象;配件:采用合资优质五金配件,台湾“火车头”三节导轨。
15	板台,椅子	1.8*0.9*0.75	套	1				面材:采用0.8mm优质胡桃木皮贴面;基材:优质环保高密度纤维板,上下面板为0.9-1.2公分板材,经过烘干、防虫、防腐等科学处理,永不变形;油漆:采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆,色泽美观,光滑耐磨,无出现鼓泡、脱漆等现象;配件:采用合资优质五金配件,台湾“火车头”三节导轨。
16	沙发,茶几	三二型	套	3				皮料为优质西皮,透气性好,经精裁剪。材料:优质实木架,抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作,舒适度好,结构牢固。采用绿色环保聚酯漆,表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀,硬度高,符合国家E1级环保标准。

17	会议桌	4.8*1.8*0.75	米	4.8			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
18	会议椅	常规	把	35			面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
19	主审判台	8.6米主审台1张 5.2米主审台2张 4.8米主审台8张	米	57.4			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
20	公讼台，辩护台	2.1米复审台2个 1.8米公诉台4个 1.6米辩护台16个	米	37			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

21	书记台	2.4米1个 1.8米2个 1.6米8个	米	18.8				面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
22	围栏墙	16米*0.3*0.4	米	16				面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
23	主审椅	1.7*0.6*0.68	把	11				实木，牛皮软包，优质五金配件
24	副审椅	1.6*0.68*0.6	把	22				实木，牛皮软包，优质五金配件

25	辩护椅	1.1*0.6*0.68	把	43				实木，牛皮软包，优质五金配件
26	公共排椅	3人座	个	96				钢板压成，软包西皮
27	三门书柜	1.2*0.4*2 18个三门，其中 两个两门	门	56				面材：采用0.8mm优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为0.9-1.2公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
	总合计							

第四层清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	图片	参数
1	主席台	5.6*0.65*0.76	米	11.2				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
2	主席椅	常规	把	16				面料为优质皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
3	视频会议 室条桌	1.2*0.4*0.76	张	30				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

4	视频会议 室条桌	1.8*0.4*0.76	张	45			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
5	视频会议 室椅子	常规	把	195			面料为优质皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
6	沙发	三人座	张	6			皮料为优质西皮，透气性好，经精裁剪。材料：优质实木架，抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。采用绿色环保聚酯漆，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高，符合国家 E1 级环保标准。
7	发票柜	0.86*0.4*1.8	个	6			钢板压成

8	办公室交换柜	2.4*0.4*0.8 (24抽实木)	个	2			全实木 24 抽
9	茶几	1.3*70*0.45	个	5			大理石，实木框架
10	大审庭礼堂椅	60*60*90	张	200			
11	两个中审庭礼堂椅	60*60*90	座	40			带写字板

12	桌子	1.6*0.6*0.75	张	10			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
13	书柜	0.4*0.4*2	门	18			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
14	椅子	常规	把	40			网状海绵，优质五金配件
合计：							

第五层清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	图片	参数
1	地毯	套间	间				加厚地毯	健身房地毯
2	新闻中心吧台沙发	1.2*0.6*0.75	个	15				高密度海绵，仿麻
3	椅子	常规	把	30				网椅
4	主席台	3.5 米	米	3.5				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

5	会议桌	5*1.8*0.75	米	5				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
6	椅子	常规	把	22				软座网椅
7	书柜	0.4*0.4*2	门	45				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
8	办公椅	常规	把	22				面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。

9	桌子	1.6*0.8*0.75	张	22			面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
10	沙发	三人座	个	14			皮料为优质西皮，透气性好，经精裁剪。材料：优质实木架，抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。采用绿色环保聚酯漆，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高，符合国家 E1 级环保标准。
合计：							

第七、八层清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	图片	参数
1	主席台	12*0.65*0.76 4米*3间	米	12				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
2	主席台椅	常规 5*3 间	张	15				面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
3	支部、党员会议条桌	1.2*0.4*0.76	张	60				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

4	椅子	常规	张	120				软包，实木框架
5	党员支部活动会议桌（2个）40人	5*2*0.76	米	10				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
6	会议桌 24 个人	7*1.8*0.75	米	7				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
7	会议桌 20 人	4.8*1.8*0.75	米	4.8				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

8	会议椅	常规	把	40				面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
9	会议椅	常规	把	44				面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
10	板台加椅子	1.8*0.9*0.7 5	套	10				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
11	茶几	1.4*0.7*0.4 5	张	7				大理石，实木框架

12	沙发	113 型	套	4				<p>皮料为优质皮，透气性好，经精裁剪。材料：优质实木架，抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。采用绿色环保聚酯漆，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高，符合国家 E1 级环保标准。</p>
13	党建会议室	方形 4.8*2.4	米	4.8				<p>面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。</p>
14	会议椅	常规	把	20				<p>面料为优质皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。</p>
15	办公桌	1.4*0.7*0.75	张	36				<p>面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。</p>

16	椅子	常规	把	36				面料为优质西皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。
17	茶几	1.3*0.6*0.5	张	7				大理石，实木框架
18	办公台加椅子	1.8*0.9*0.76	台	3				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

19	书柜 (三门一组)	三门 1.2*0.4*2	门	39				<p>面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。</p>
20	沙发	三型	个	30				<p>皮料为优质皮，透气性好，经精裁剪。材料：优质实木架，抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。采用绿色环保聚酯漆，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高，符合国家 E1 级环保标准。</p>
合计：								

第九层清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	图片	参数
1	接待沙发	1.05*0.85*0.95	张	10				麻绒，混纺，高密海绵
2	接待茶几	0.4*0.4*0.6	张	6				全实木
3	领导办公桌	2.4*1.1*0.75	张	6				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
4	书柜（4 门一组）	1.6*0.4*2	门	24				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。

5	沙发	大款 113	套	4				皮料为优质牛皮，透气性好，经精裁剪。材料：优质实木架，抗拉强度高、不变形、不易老化。按人体工程学原理制作，舒适度好，结构牢固。采用绿色环保聚酯漆，表面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀，硬度高，符合国家 E1 级环保标准。
6	桌前椅	常规	张	4				优质五金配件
7	大板椅	常规牛皮	把	4				面料为优质牛皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。采用绿色环保聚酯漆。实木五星脚架，实木扶手。
8	衣架	常规	个	4				全实木

9	茶吧几带水壶	1*0.45*0.5	张	10				内装水壶
10	会议桌	5.5*2.1*0.75	米	5.5				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
11	会议桌	4.8*1.8*0.75	米	4.8				面材：采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面；基材：优质环保高密度纤维板，上下面板为 0.9-1.2 公分板材，经过烘干、防虫、防腐等科学处理，永不变形；油漆：采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆，色泽美观，光滑耐磨，无出现鼓泡、脱漆等现象；配件：采用合资优质五金配件，台湾“火车头”三节导轨。
12	椅子	常规	把	48				面料为优质皮，透气性好。基材：高密度一次定型海绵，环保型；人体工学设计，美观大方。金属脚架。

13	办公桌, 椅子	1.6*0.8*0.75	套	2				面材: 采用 0.8mm 优质胡桃木皮贴面; 基材: 优质环保高密度纤维板, 上下面板为 0.9-1.2 公分板材, 经过烘干、防虫、防腐等科学处理, 永不变形; 油漆: 采用台湾“大宝”牌封闭、开放性两种特性环保漆, 色泽美观, 光滑耐磨, 无出现鼓泡、脱漆等现象; 配件: 采用合资优质五金配件, 台湾“火车头”三节导轨。
14	床	1.8 米	张	2				床板、棕垫 (席梦思)
15	卧式沙发	3.6*0.9*0.4	套	2				高密度海绵仿麻
16	四门衣柜	2*1.6*0.5	套	2				实木衣柜

17	垃圾桶	0.3*0.3*0.65	个	40			钛金烟灰桶
合计:							

三、商务要求、

1.项目名称：松桃苗族自治县人民法院审判综合大楼办公桌椅采购及安装

2.项目编号：GZZZXH-TRZB-2020-23

3.项目序列号：GZZZXH-TRZB-2020-23

4.项目联系人：杨光建

5.项目联系电话：18008566298

6.采购方式：公开招标

7.采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：办公桌椅。

(2) 采购数量：详见采购清单。

(3) 采购预算：220 万元 ;最高限价：220 万元。

(4) 简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件。

(5) 交货时间或服务时间：合同约定。

(6) 交货地点或服务地点：采购人指定的地点。

(7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）： 详见招标文件。

四、评标办法

一、评标方法：综合评分法

附表 1：评分比重

评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	商务评分	技术评分
分值	30	20	50

附表 2：评分明细

评审项目	评审内容	分值	
报价分 (30 分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分=评标基准价÷投标报价×价格权值	30 分	
商务部分 (20 分)	质保期及方案	评标专家对投标人所提供的质保方案跟质保期进行综合比较打分（10-0 分），不提供不得分	10 分
	业绩	提供投标人 2018 年 1 月 1 日以来同类业绩的每个得 5 分，本项最高得 10 分。	10 分
技术部分 (50 分)	货物技术参数	1、投标货物技术参数满足招标文件要求得 20 分； 2、出现负偏离得 0 分。	20 分
	样品	提供样品材质小样，对比打分（5-0 分），不提供不得分。	5 分
	售后服务方案	公司注册地在本地得 5 分，在本地设有办事处的得 3 分。否则得 0 分。 售后服务方案比较，根据各供应商提供的详细的售后服务内容、售后服务人员配备、应急维修时间以及其他服务承诺综合比较打分（5-0 分），不提供不得分。	10 分
	供货保障	对投标人提供的供货方案进行比较打分（10-0 分），不提供不得分。	10 分
	投标文件的完整性	投标文件内容及格式全部满足招标文件要求，要抽投标文件的完整性、格式的规范性综合打分（5-0 分）	5 分

★为保证项目质量，报价供应商的报价原则上不能低于最高限价的 85%。若低于最高限价的 85%时须说明充分且可行的理由，不作说明或说明理由不充分可当作报价无效处理。这些分析必须包括但不限于：① 报价清单中每个项目子项的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③ 主要材料选购方式及其主要材料的价格分析；④ 主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①报价供应商负责的在建或近一年内完工的相类似项目中的相应各工种工人工资结算表（须有工人签名以及业主单位的确认，提供原件核查，否则无效）；②主要材料报价清单（须由供货商盖章，提供原件核查，否则无效）；否则，被视为低于成本报价而响应无效，当作报价无效处理。

(二) 推荐拟中标候选供应商名单。

1、中标候选供应商数量：3 个。

2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）：

~~采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。~~

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。

采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

采购人自行组织招标，在评标结束后 5 个工作日内确定中标供应商。

注：以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。投标人未明确的，则每项商务评分均取联合体各方该项商务分最低的得分。

中标供应商须知前附表 4 中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政采购活动：	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 (监狱企业视同小型、微型企业)
2	中小企业的认定标	投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含

	准	<p>中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>（1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；</p> <p>注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p> <p>注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>					
3	监狱企业的认定标准：	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。					
4	优惠办法：	<p>小型企业或微型企业：</p> <p>价格扣除：按报价的（94%）计算评审价</p> <p>中型企业：大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>					
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>小型或微型企业产品价格清单供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：</p> <p>备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</p>					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质</th> <th>报价（元）</th> </tr> </thead> </table>	序号	货物名称	制造商	制造商性质	报价（元）
序号	货物名称	制造商	制造商性质	报价（元）			

					(小型、微型)	
		1				
		2				
		3				
		...				
		小型或微型企业货物金额合计 A				
		报价一览表中所有货物报价 B				
		评审价格 $C = (0.94) * A + B - A$				
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。</p> <p>符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注：根据《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>				
7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中</p>				

		<p>发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>
--	--	---

中标供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品及其他采购政策

节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》黔财采〔2014〕15号文件规定：对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分。

少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份采购政策

对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额 50% 加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算

三、提醒事项：

中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。