

江口县山水幼儿园托育服务设施项目

(政府采购)

招 标 文 件

项目名称：江口县山水幼儿园托育服务设施项目

招标编号：GDBJ-CGXM-043

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

广东宝骏工程咨询有限公司

二零二一年一月

目 录

第一章	招标公告·····	1
第二章	投标人须知·····	4
第三章	采购需求·····	25
第四章	铜仁市市级政府采购合同 ·····	62
第五章	投标文件格式·····	65

温馨提示：投标人投标特别注意事项

一、参加投标之前，投标人应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。投标人参加投标前，应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。【因交易中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正贰副、备用）前往交易中心投标。】本次招标☑采用电子招标，具体要求：非加密电子投标文件（.nTRTF）U 盘要求：非加密的电子投标文件（.nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。

二、如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

三、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心及代理机构恕不接收。

四、对收取投标保证金的项目，接受投标人基本账户以银行转账方式交纳投标保证金或以下方式；**第一种：采用银行转账、电汇形式提交：**具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；**第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：**具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网

(<http://jyzx.tr.s.gov.cn/index.shtml>)

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求投标保证金可采用两种方法：**第一种：采用银行转账、电汇形式提交**：具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站(<http://jyzx.tr.s.gov.cn/index.shtml>)，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；**第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交**：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》；

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

五、投标人报价低于最高限价 85%的，必须在投标文件中说明报价理由。

六、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，

将被作为无效投标处理。

七、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

八、联合体投标的，投标人录入报名信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

九、评标委员会评标时，对投标人部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十、投标人一旦依法被确认为中标、成交投标人，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、本公司为采购代理机构，不对投标人报名时提交的相关资料的真实性负责，如投标人发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十二、（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，广东宝骏工程咨询有限公司受采购人委托，对江口县山水幼儿园托育服务设施项目进行国内公开招标，现欢迎国内具备投标资质条件的投标人参与投标。

1. 项目名称:江口县山水幼儿园托育服务设施项目
2. 项目编号:GDBJ-CGXM-043
3. 项目序列号 GDBJ-CGXM-043
4. 项目联系人:刘松萍
5. 项目联系电话:17311960318
6. 采购方式:公开招标
7. 采购货物或服务情况:

(1) 采购主要内容:江口县山水幼儿园托育服务设施项目，总用地面积 800 平方米，总建筑面积 1300 平方米，新增托位 100 个。《详见招标文件》。

(2) 采购数量:1 批。

(3) 采购预算:1000000.00 元(最高限价)。

(4) 简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件。

(5) 交货时间或服务时间：签订合同后 10 日内完成。

(6) 交货地点或服务地点：采购人指定的地点（合同约定）。

(7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:详见采购文件。

8. 投标人资格要求:

(1) 一般资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件;

①具有独立承担民事责任的能力;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不

良信用记录。) 查询截止时间: 报名时间至开标时间期间; 信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图(制作于标书内)。

2、具有国内法人资格, 允许经营本项目的投标人才有资格报名参加本项目投标。

3、本项目不接受联合体。

(2) 特殊资格要求: 无

开标评标时, 招标投标需提供以下资料(复印件须加盖公章现场提交):

1、具备有效的工商营业执照副本(三证合一) 复印件加盖鲜章(或营业执照、税务登记证、组织机构代码证);

2、法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件;

3、投标保证金凭证(以系统打印回执凭证为准, 并加盖投标单位公章);

4、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 和政府采购严重违法失信行为记录名单(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 应当拒绝其参与政府采购活动, 如查询结果显示“没查到您要的信息”, 视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间: 报名时间至开标时间期间; 信用信息查询记录和证据留存方式: 投标人提供查询记录截图(制作于标书内)。

9. 获取采购文件信息:

(1) 购买采购文件时间: 2021 年 2 月 1 日 09:00 至: 2021 年 2 月 5 日 17:00

(2) 采购文件发售截止时间: 2021 年 2 月 5 日 17:00

(3) 购买采购文件地点: 全国公共资源交易平台(贵州省. 铜仁市) 官方网址(<http://jyxx.trs.gov.cn/index.shtml>);

(4) 招标采购获取方式: 网上购买。

(5) 采购文件售价: 人民币 300.00 元/套

注: 请各投标单位在网上报名付费成功以后及时下载招标文件, 如未按要求完成招标文件下载作无效标处理。投标人应随时登录贵州省政府采购

(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或全国公共资源交易平台(贵州省. 铜仁市) 网(<http://jyxx.trs.gov.cn/index.shtml>) “交易平台” 查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容, 如因投标人未及时上网查询导致的后果, 由投标人自己承担。

10. 投标截止时间(北京时间): 2021 年 3 月 2 日 09:30

11. 开标时间(北京时间): 2021 年 3 月 2 日 09:30

12. 开标地点: 铜仁市公共资源交易中心江口分中心(江口县庄尚大厦第 3 层)

13. 投标保证金情况

第一种：采用银行转账、电汇形式提交：具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》；

（1）投标保证金额：10000 元人民币。

（2）投标保证金交纳时间：2021 年 2 月 1 日 09:00 至 2021 年 3 月 2 日 9:30

（3）投标保证金交纳方式：公对公转账。

（4）开户银行及账号

单位名称：铜仁市公共资源交易中心江口分中心

开户银行：贵州银行股份有限公司江口支行

账 号：0614001600000057

14. 采购人名称：江口县妇女联合会

联系地址：江口县

项目联系人：刘松萍

联系电话：17311960318

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16. 采购代理机构全称：广东宝骏工程咨询有限公司

联系地址：贵州省铜仁市碧江区川硐镇川硐村木秀坪安置区 C39 栋 3 楼

项目联系人：陈海滨

联系电话：18311828184

代理机构名称：广东宝骏工程咨询有限公司

2021 年 1 月 29 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	具 体 内 容
1	1.1	项目名称:江口县山水幼儿园托育服务设施项目 采购人名称:江口县妇女联合会 采购人地址:江口县 项目内容:江口县山水幼儿园托育服务设施项目,总用地面积 800 平方米,总建筑面积 1300 平方米,新增托位 100 个。《详见招标文件》。 项目编号:GDBJ-CGXM-043
2	3	资格标准: 具体内容详见第二章投标人须知以及说明中的第 3 条,以及第三章《招标内容及要求》有关内容。
3	11.1	投标有效期: 投标截止之日起 <u>60</u> 个日历天。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝,未按照投标截止时间递交投标文件将导致其投标文件被拒收。
4	投标文件的递交方式	☐ 纸质招标: 纸质投标文件正本壹份,副本贰份。 ☒ 电子招标: 本项目采用电子招投标。具体要求如下: 电子版要求: (1) 加密的电子投标文件壹份(.TRTF 格式,在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传)。 (2) 非加密的电子投标文件(.nTRTF 格式)U 盘壹份(此 U 盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后,但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用)。 备注:若投标人未按照本项目标招标文件 要求提供非加密的电子投标文件(.n TRTF 格式)U 盘,或者格式不正确的,一切后果均由投标人自行承担。 (3) 如果开标现场解密失败,则采用 U 盘开评标,要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致,否则该投标文件被否决。 (4) 投标人在开标时将制作电子投标文件 U 盘壹份带至开标会场备用,不得提前送达招标人或其他相关主体。 纸 质 版 要 求 : 投标文件按要求盖章、签字(或盖章);涂改加盖投标人单位章或法定代表人印章。 说明: 纸质文件作为备份文件。

		纸质版投标文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心江口分中心
5	19.1	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选人数量)： 详见《投标人须知前附表 3》。
6	质量标准	满足国家相关质量验收规范
7	付款方式	与中标单位签订合同中约定
8	结算方式	与中标单位签订合同中约定
9	工期	以合同签订为准

投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	满足以下所有要求
2	二	3.1	投标人应符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2019 年审计报告，新成立未满一年的提供银行资信证明） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年任意一个月税收和社会保障资金的记录） ⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（书面承诺） ⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和政府采购严重违法失信行为记录名单 （http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时

			间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。
3	二	3.2	1.投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统；2.投标人需提交法定代表人身份证明或委托人提交授权书及身份证原件。
...	...	...	
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	1.文件提交：投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。 2.投标保证金：是否按招标文件（公告及更正公告）规定要求提交投标保证金。（以交易中心网上系统打印为准） 3.投标报价：投标报价确定且不高于最高限价。 4.投标内容：是否符合招标文件规定的内容；有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署。 5.质量标准：满足相关采购的国家标准及招标文件规定的标准和参数要求。
2	二	3.8	投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （2）投标人之间约定中标人； （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； （6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

			(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (10) 不同投标人的投标文件相互混装； (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
3	二	11.1	投标有效期：投标截止之日起<u>60</u>个日历日，未按照投标截止时间递交投标文件将导致其投标文件被拒收。
4	二	17.3.2	(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行； (2) 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
5	二	17.3.2	(1) 投标文件未按照招标文件的规定进行密封、标记的； (2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (3) 未按招标文件规定提交投标保证金的； (4) 投标有效期不满足招标文件要求的； (5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (6) 投标人提交的是可选择的报价； (7) 投标人未按规定对投标进行分项报价； (8) 投标文件中提供虚假或失实资料的； (9) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

6			投标报价在预算价（预算控制价）之内。
7		样品提交、现场踏勘	按招标文件第三章采购要求提供样品
8		服务费用	招标代理服务费：按相关规定标准执行收取。招标文件论证费及专家评审费用由中标成交供应商承担。
...	...	...	

投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法：

☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法

二、评标标准：

（一）具体的评标标准。

类别	计分因素	分值	评判细则
价格部分 (30 分)	投标总价	30	价格分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价）/（投标报价）×价格权值（30）×100%。 注：1.评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的为投标基准价。
技术部分 (25 分)	技术响应程度	10	投标供应商完全满足招标参数要求得10分 每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。
	样品提供	15	技术参数中标注“★”部分需按招标文件要求提供样品 1. 全部提供得10分，提供2个得5分，提供一个得2分 2. 根据样品质量进行比较打分（5-0）分
商务部分 (45 分)	服务期限	10	在规定时间内完成本项目并提供承诺书得2分，提前2天完成得5分，提前5天完成得8分。不提供不得分。
	投标文件规范性	5	根据投标文件内容的完整性、规范性、目录清楚、顺序正确、查找方便、系统逻辑性、文字表达能力清楚综合评分；（5-0分）
	售后服务	30	售后服务承诺：1. 承诺完全满足采购文件售后服务要求得（10 -1分）。无承诺不得分。 2. 售后服务方案：针对本项目的详细售后服务方案，服务方案是否详细完善可行进行比较打分（15-1分） 3. 售后服务时间（5-1分），1小时能到现场的得5分，3小时能到现场的得3分，6小时能到现场的得1分。

(二) 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》(如有)。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%—25% 的(含 10%，不含 25%，下同)，扣 1%；达到 25—50% 的，扣 2%；达到 50%—75% 的，扣 3%；达到 75% 以上的扣 4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> %	评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格 × <u>6</u> %
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>6</u> % (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30% 以上的	对联合体总金额扣除 <u>2</u> %	评标价 = 总投标报价 × (1 - <u>2</u> %)

注：(1) 中型企业不享受以上优惠；

(2) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(3) 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

(4) 监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(二) 推荐拟中标候选投标人名单。1、中标候选投标人数量：1 个。2、中标候选投标人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选投标人名单的排列顺序(请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“■”)：

☐ 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为

排名第一的中标候选人。

■采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

■ 采购人委托招标代理机构招标，评标委员会直接确定中标投标人。

□ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。

□ 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标投标人。

投标人须知正文部分

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指**采购单位**。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指 **广东宝骏工程咨询有限公司**。**广东宝骏工程咨询有限公司**是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。**广东宝骏工程咨询有限公司**不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “工程”系指招标文件规定成交投标人须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具备《中华人民共和国政

府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。且不能是被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期内的投标人不能成为合格投标人；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3年内有行贿犯罪记录的投标人将取消中标候选资格。

3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

- (1)法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同投标人；
- (2)存在直接控股、管理关系的不同投标人；
- (3)均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 本项目（接受/不接受）联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体投标无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的投标人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (10) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标

人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标投标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标投标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

质疑与投诉

1、投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购

人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。

2、投标人应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.1 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

3、质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑投标人和相关投标人的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。

（注：质疑函格式详见铜仁市公共资源交易中心官方网站下载专区）

4、质疑函应当署名：质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑投标人为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

5、投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6、质疑投标人对采购人、招标代理的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7、质疑受理部门：广东宝骏工程咨询有限公司及采购人

8、提交质疑文件地点：贵州省铜仁市碧江区川硐镇川硐村木秀坪安置区C39栋3楼

9、本次采购活动中，广东宝骏工程咨询有限公司对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（招标代理指定邮箱为：997499296@qq.com，该邮箱仅用于发送文件）。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 招标内容及要求
- (4) 合同主要条款
- (5) 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前将书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立予以确认（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改

内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料

的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种服务只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成应包括下列部分

10.1 投标函

10.2 开标一览表

10.3 投标分项报价表

10.4 商务条款偏离表

10.5 技术规格偏离表

10.6 投标人资格声明

10.7 法定代表人授权委托书

10.8 售后服务计划

10.9 投标人情况说明

10.10 有关政策的承诺函

11. 以下资质证明文件在开标评标时，**投标投标人需提供以下资料(复印件须加盖公章现场提交)**：

11.1 具备有效的工商营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；

11.2 法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

11.3 投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

11.4 “信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（ <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被

执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人**提供查询记录截图（制作于标书内）**。

12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13. 投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金以支票、汇票、本票等非现金形式提交。（**第一种：采用银行转账、电汇形式提交：**具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

第二种：采用《投标保证金保函》（电子保函）提交：具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申

请操作步骤》)

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标,将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还中标投标人的投标保证金。

13.7 在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后 5 个工作日内,招标代理机构对中标人的投标保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情形之一的,投标保证金将不予退还,由招标代理机构上缴财政部门:

(1) 投标人在投标截止时间后,投标有效期内撤回投标;

(2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外,中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的;

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;

(4) 投标人在响应文件中提供虚假材料的;

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内,仍参加政府采购活动的;

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为,受到行政处罚的;

(8) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;

(9) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的,相关责任人还应当承担赔偿责任。

14. 投标文件的格式

14.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本 1 份,副本 2 份,正本用 A4 幅面纸张胶装成册,副本可以用正本的完整复印件,并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致,则以正本为准。

14.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章,如由后者签字,应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非有另外的规定或许可,投标使用货币为人民币。

14.4 投标人应提交证明其拟提供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

14.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

14.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.8 投标文件内容每页须加盖投标人公章。

14.9 投标人应将上述文件按页码顺序胶装成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

四、投标文件的提交

15. 投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本可单独封装，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”也可将正、副本封装在一个密封袋内。正副本信封及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。封袋口密封处必须加盖投标人公章。

15.2 **本项目投标文件的递交地址：**电子文件：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）网；纸质文件：铜仁市公共资源交易中心江口分中心，投标文件提交截止时间：详见招标公告。

15.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

16. 开标、评标时间

16.1 在投标人须知前附表1中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

16.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。

17. 评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表1名和从贵州省综合评标专家库随机抽取的4名专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

(三)社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不

具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- （1）投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；
- （2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；
- （3）未按规定提交投标保证金的；
- （4）投标有效期不满足招标文件要求的；
- （5）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；
- （6）投标人提交的是可选择的报价；
- （7）投标人未按规定对投标进行分项报价；
- （8）投标文件中提供虚假或失实资料的；
- （9）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投

标文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

21. 定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起 2 个工作日内在《贵州省政府采购网》、《铜仁市公共资源交易中心网》上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标投标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改

变中标结果，或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 招标代理机构应当在《中标通知书》发出的同时将落标通知书发送给未中标的其他投标人。

22.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购人与中标投标人签订合同后 5 个工作日内，退还中标投标人的投标保证金。

23. 签订合同

23.1 采购人、中标投标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内，根据招标文件确定的事项和中标投标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标投标人责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标投标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。


23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标投标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

23.4 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

第三章 采购需求

江口县山水幼儿园普惠托育中心设施设备报价表								
序号	产品名称	规格描述	单位	数量	标准单价	小计	图片	参数
电器类								
1	音响设施	具体情况见参数	套	1			  	20W 音响 360W 定压功效 音响线一卷

2	电脑	一体机	台	4				CPU: I3-4130 内存: 4G 硬盘; 256G 固态: 128G 屏幕: 24 寸 主板: 五合一驱动板 BSD. E6UTVL-OPS-P1 显卡: GTX
3	电视机	65 寸触摸一体机	台	5			 	规格型号: JS-CT65 编号: CK-CP-CK006 版本: A/1 铝合金外框, 表面喷砂并阳极氧化处理, 铁壳后盖, 主动散热 4mm 物理钢化防暴玻璃; 加强视觉效果, 提升触摸体验

4	彩色喷墨三合一打印机	型号: L-3118	台	3			彩色打印机、支持打印、复印、扫描
5	数码复印机 M 彩色打印一体机	型号: 2323A	台	1			A3 幅面复印、网络打印、彩色扫描、复印、打印速度 23 页/分钟, 双面自动进稿器: 彩色扫描; 超大 512M 内存; 预热时间小于 20 秒, 首页输出时间小于 7 秒; 复印分辨率 2400*600DPI, 打印分辨率 2400*600DPI; 250 页 纸盒连续供纸, 100 页 旁供纸, 双面复印、打印(选购); 双面自动进稿(选购) 连续 1-999 份复印、打印; 一键式身份证复印, 一键式双面复印(选购双面器); 直接扫描至 U 盘, 标配 windows XP / windows 7/windows 8 打印驱动程序; 网络打印、N 合 1 复印、电子分页等; 100%墨粉循环。
6	热水器	BS-09	台	5			3C 认证 容量: 50L-80L 内胆材料: 不锈钢 加热功率: 1000-2000w 控制方式: 智能控制 三极防漏电插头——全面防护, 安全可靠。 节能:

								1、国家标准 1 级能耗等级——节能降耗。 2、360 度立体保温——全方位保温。 3、超厚保温层——采用环保无氟利昂聚氨酯发泡，达到 1 级能耗。 4、低位下潜大触面高速加热——**面积与水接触，有效加热。 5、低混合比节能——减少进水冷水与热水混合，提高热水的利用。 6、低位加热节能——有效提高热水恢复率。 耐用： 1、搪瓷内胆——采用进口搪瓷粉烧结而成，耐水性优于普通搪瓷材料，有效抗锈、防腐、防垢。 2、超长强力阳极棒——有效保护内胆。 操作功能： 1、温度无级调节——设定简单方便。 2、电子温控——**灵敏。 操作界面： 1、LED 显示——实际温度显示。 2、按键方式——轻触按键。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	饮水机	YR-5-X-5	台	5				立式饮水机 智能控制 钢化玻璃防护，防止灰尘等进入 水温有冷热温等多种选择 在水温过高或水位过低的情况下，会自动断电，防止意外的发生 下门尺寸:宽 27cm，高 54cm, 5-18.9 升水桶都可以! (标准圆形水桶不带把手)
8	消毒口杯器	L72xW27xH134cm	架	5				规格: L72xW27xH134cm 1. 材质: 采用优质不锈钢+钢化玻璃+杀菌灯+安全电子电路元件 2. 产品: 柜身采用优质不锈钢材料, 不易生锈腐蚀, 面板采用不锈钢搭配钢化玻璃双开门构造, 内部安装紫外线及臭氧杀菌系统, 有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等病菌, 内部用不锈钢网格, 可以防止 42 个茶杯, 大容量空间, 搭配定时开关, 自动杀菌完毕后进入省电模式。装有门控保护装置, 工作杀菌期间打开柜门会自动断电, 同时安装了漏电保护装置。顶部采用环保高密度板制造的造型顶, 既美观又能摆放物品。 3. 其它: 茶杯架的安全性能符合 GB 4706.1-2005 及 GB 179 88-2008 的检验标准。 ▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构的出具 不锈钢茶杯架采用 GB 4706.1-2005、GB

								17988-2008 标准的合格检测报告,检测项目要求:分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险等符合相关标准。
9	教室过道监控	200 万高清网络摄像机(枪机) 200 万高清网络摄像机(半球) 32 路主机 24 口千兆交换机 8 口千兆交换机 24 寸显示器 监视器专用支架 等	套	1				200 万高清网络摄像机(枪机): 395/台 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示 支持背光补偿,3D 数字降噪,数字宽动态,适应不同监控环境 支持 ROI 感兴趣区域增强编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达 30 m 支持 ONVIF(PROFILE S),ISAPI,SDK,GB28181 协议,支持萤石平台接入 内置 1 个麦克风,高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计,可靠性高 200 万高清网络摄像机(半球): 395/台 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像

							支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 支持 ROI 感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 支持 ONVIF(PROFILE S), ISAPI, SDK, GB28181 协议，支持萤石平台接入 内置 1 个麦克风，高清拾音 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 32 路主机：2000/台 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持 GB28181、Ehome 协议接入平台； 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入； 支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 同时输出，支持 4K 高清分辨率输出； 全新的 UI 操作界面，支持一键开启录像功能； 支持面板触摸按键； 支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、 人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、
--	--	--	--	--	--	--	--

								人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持 4 个 SATA 接口； 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用； 支持海康威视 DDNS 域名解析系统； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
10	教室空气换气扇	150mm 到 500mm	个	20				扇叶：用 ABS、AS 塑料注塑成型，重量轻而强度高。 换气扇外型新颖，色彩与房间颜色协调，平面无翘曲现象，塑料件平整光滑，电镀件光亮，没有锈斑痕迹，风叶能转动。 通电后风叶旋转平稳，无异常杂声，风量大。

11	教室消毒灯	1.2m	条	20			每立方米空间安装紫外线灯瓦数 $\geq 1.5\text{W}$ 。
12	灯具	具体情况见参数	m ²	700			2.5 寸 LED 嵌入式筒灯: 灯具尺寸: 75mm 功率: 7W 色温: 6000K 3 寸 LED 嵌入式筒灯: 灯具尺寸: 95mm 功率: 9W 色温: 6000K 4 寸 LED 嵌入式筒灯: 灯具尺寸: 110mm 功率: 18W 色温: 6000K LED 灯带: 功率: 6W/米 色温: 4000K 珠数: 150 珠 云朵灯(中号): 光源 LED 尺寸: 58X41X5.7cm 功率: 34W 色温: 6000K 灯具颜色: 白色 云朵灯(小号): 光源 LED 尺寸: 48X34X5.7cm 功率: 22W 色温: 6000K 灯具颜色: 白色 云朵灯(大号): 光源 LED 尺寸: 78X54X5.7cm 功率: 72W 色温: 6000K 灯具颜色: 白色
13	水电安装	具体情况见参数	m ²	700			配件: 110 排水管、PPL 给水管、玉坤铜芯电线、给水排水各型号直接/弯头收缩直接、75/25 排水管、20/25 冷热水管玉坤开关、插座: 6、4、2.5、1.5 m ² 铜线人工安装

14	室内弱电控制设施	具体情况见参数	m²	700				网线、光纤、人工安装
15	消防二次整改	具体情况见参数	m²	700				消防喷淋、探头报警系统、末端水、消防调试、人工安装
16	全自动洗衣机	XQB120-618	台	1				内涵材质：不锈钢 排水方式：下排水 开合方式：顶开式 容量：10 公斤-20 公斤 最高转速：1200/min 箱体材质：塑料 使用方式：全自动 控制方式：电脑式
17	二次中央空调整改		m²	700				空调复合板、空调主机、出风口、回风口、风头、保温管
卫浴类								

1	清洁台	600*500*27mm	m	10				202 不锈钢是200 系不锈钢中的一种, 国标型号为 1Cr18Mn8Ni5N。200 系不锈钢属于低镍高锰不锈钢, 镍含量 , 锰含量 8%左右, 是节镍型不锈钢。202 不锈钢广泛应用于建筑装饰, 市政工程、公路护栏、宾馆设施、商场、玻璃扶手、公共设施等场所。由高精度自动化制管设备, 通过自身蚀溶焊接, 翻卷成形, 在无任何金属填充物下, 充入气体保护(管子内外侧)焊接而成, 焊接方式为 TIG 工艺, 并作在线固溶涡流探伤。
2	清洁台盆	横直径 200mm, 50mm 高	套	5				材质: 高温陶瓷

3	清洁台 盆龙头	尺 寸:170*160*130	套	10				大象水龙头 材质:高温陶瓷
4	拖把池	尺寸:46*40*32	个	6				材质:高温陶瓷 釉面:雪花智洁釉
5	洗手台 龙头	龙头高度在 200mm-240mm 之 间	个	30				材质描述 : 单孔面盆龙头


6	儿童洗手盆	尺寸:330*280*120	套	30				材质:高温烧制陶瓷 釉面:雪花智洁釉
7	大理石洗手台	2400*1800*150mm	m	40				钢结构架子, 大理石台面 爵士白人造大理石板规格

8	花洒	尺寸:常规*可调节	个	10				淋浴花洒 材质:304 不锈钢含铜 6.2
9	幼儿洗手台镜子	378*390mm	个	10				材质: 镜面

10	马桶	尺寸 500*285*530mm	个	8			儿童坐便器: 材质: 高温烧制陶瓷 坑距: 200*300 釉面: 雪花智洁釉面
	儿童蹲便冲水箱		个	20			材质: 耐用 ABS

11	小孩蹲位	410*310*190mm	个	20			材质: 高温烧制陶瓷 釉面: 雪花智洁釉面 尺寸: 带弯 40*30*19cm 不带弯 40*30*16
12	成人蹲位	600*450*240mm	个	4			材质: 高温烧制陶瓷

13	卫生间门	800*2100*20mm	樘	18				铝合金门特点：防水性强，样式比较多，色彩比较丰富，抗变形的能力比较强。而且造价便宜，防污防潮，耐锈。 铝合金材质，0.2 厚铝合金，1.0 厚钢化玻璃制作。
14	公卫成人洗脸盆	910——120mm	个	2				型号：SS9031 材质：橡胶木与大理石 不易变形、经久耐用、使用寿命长

幼儿用相关家具							
1	原木四方桌	L60xW60xH34-46cm 可调	张	25			规格：L60xW60xH34-46cm 可调 1. 板材：桌面采用健康环保的 15mm 实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的实木多层板符合 GB 18580-2017、GB/T 9846-2015 标准的型式试验报告。检测项目要求：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 或未检出等符合标准要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675. 4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 桌脚：桌腿采用桦木+ABS 塑料可调彩色脚套环，桌脚直径$\Phi 44\text{mm}$。桌脚底部内装可调脚垫，可调高度脚套底部配件规格：Φ

							60*40mm，螺旋配件规格：Φ45xH56mm，方便应对地面不平整。桌脚与桌面之间采用螺旋安装，安装底座为环保 PP，规格 L190xW150xH65mm，螺旋柱脚，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外。塑料材料塑料粒子的特定元素的迁移未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 5. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6. 其它：桌子高低调节范围：34-43cm，每 3cm 一档调节，随时调节需要的高度，管理更方便。适合年龄 0-3 岁宝宝。
2	原木轻便叠床	L60*W1.3	张	130			规格：L35xW29xH37.5cm/座高 19cm 1. 板材：采用健康环保的 15mm 实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中

							性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 5.产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6.其它：产品座深 20.5cm,扶手开孔尺寸：15.5x4cm；侧板倾斜度：5°（即与地面夹角85°）；侧板下发拱形镂空：17x7cm，使用更安心。适合年龄：0-3 岁宝宝。 ★本项需提供样品。
2	原木凳子	L35xW29xH37.5cm 坐高 19CM	个	130			规格：L35xW29xH37.5cm/座高 19cm 1.板材：采用健康环保的 15mm 实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2.油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3.五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合

								GB6675.4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 5.产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6.其它：产品座深 20.5cm,扶手开孔尺寸：15.5x4cm；侧板倾斜度：5°（即与地面夹角 85°）;侧板下发拱形镂空：17x7cm，使用更安心。适合年龄：0-3 岁宝宝。 ★本项需提供样品。
3	拖育软体感统区角	组合	套	5				1. 板材：采用健康环保的实木多层板，实木面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、

							钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675. 4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 外观要求符合 QB/T4765-2014 标准要求。 5. 产品：木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求 10%碳酸钠溶液与 10%乙酸溶液，24h，不低于 3 级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于 3 级；耐湿热：在 20min70℃ 不低于 3 级；耐干热：在 20min70℃ 不低于 3 级；耐冷热温差：在 3 周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度 50mm，不低于 3 级；符合 GB28007-2011 的检测要求。 6. 其它：方便美术成品的统一收纳，益于园所环境的整理、整洁。 ▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构的出具成品符合标准的合格检验报告。检测项目要求：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性涂层、抗冲击、甲醛释放量≤0.2mg/L 等符合标准要求。
4	造型沙发	4 个/套	对	5			规格：L40xW40xH7cm 1. 材质：内置高密度记忆海绵，回弹性能好，外面采用柔短毛绒面料，超细纤维织物手感柔软； 2. 简单舒适，造型图案，更好开发儿童认知能力。

5	区角柜	L91.5xW30xH51cm	个	10		 规格：L91.5xW30xH51cm 1. 板材：采用健康环保的实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 脚轮：柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上 TPR 静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。脚轮外观要求符合 QB/T4765-2014 标准要求。 5. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6. 其它：产品 6cm 高围脚，底层内空高度 H22.6cm，上层内空高度 H13.4cm，顶部 H3cm
---	-----	-----------------	---	----	--	--

								高带凹槽边挡板，方便幼儿小手抓扶。可搭配柜子任意组合使用，自由度高，实用性。适合年龄 0-3 岁宝宝。
6	8 大行星 数字认知地毯	L220xW180cm	条	5				规格：L220×W180cm 1. 材质：原材料均为优质环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。地毯甲醛未检出、苯乙烯未检出、4-苯基环己烯未检出、TVOC 等符合 GB 18587-2001 标准要求。 2. 地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。

7	原木 12 人书包 鞋综合 柜	L119xW30xH115cm	个	5		 规格：L119xW30xH115cm 1. 板材：采用健康环保橡胶木拼板。原材料橡胶木拼板的外观质量要求、尺寸偏差、含水率$\leq 12\%$、指接抗弯强度、侧拼抗剪强度、胶层浸渍剥离、甲醛释放量未检出等符合 GB 18580-2017、LY/T 2488-2015 标准要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 脚钉：桌脚安装防滑脚钉，保护地板减少噪音，其中脚钉的邻苯二甲酸酯符合 GB28007-2011 的检测标准。 5. 产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全、有害物质限量（可迁移元素、甲醛释放量等）、力学性能、警示标识等符合 GB28007-2011 标准要求。 6. 其它：环保塑料制作的独特明显标识牌与头像，铭牌尺寸：L187xW40xH16mm，铭牌长度方向含 7mm 安装进板件孔内，书包单格内空尺寸：宽 18cm 深 28cm 高 39cm，其中塑料
---	--------------------------	-----------------	---	---	--	--

							粒子的塑化剂以及可迁移元素符合 GB 28481-2012 的标准。保留木材原始的颜色，给小朋友一种原生态自然舒适、温馨的感觉。适用年龄：3 岁~6 岁。 ▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的合格检验报告。检测项目要求：木制件外观、涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率≤11%、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、可迁移元素（锑、砷、镉、铬、铅、汞<5，硒<50，钡<100）、甲醛释放量≤0.1mg/L 等符合标准要求。
8	长颈鹿 36 人毛巾台	L111×W50×H99cm 含轮	个	5			规格：L50xW40xH75cm 1. 板材：采用实木多层板搭配铁架网而成，实木多层板材质稳定，不易变形，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2. 油漆：采用环保安全水性漆，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量

							符合 GB6675. 4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 铁架网：铁架网采用热固性聚酯粉末涂料喷涂，涂料安全、耐湿、耐腐蚀等，符合 HG/T 2006-2006 标准要求。▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构出具热固性聚酯粉末涂料采用 HG/T 2006-2006 标准的合格检验报告，检测项目要求：在容器中状态、筛余物、胶化时间、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、弯曲试验、杯突、光泽、耐碱性、耐酸性、耐沸水性、耐湿热性、耐盐雾性、耐人工气候老化性、重金属（铅<2mg/kg、镉<0.5mg/kg、铬<1mg/kg、汞<1mg/kg）等符合标准要求。 5. 其它：10 层设计，方便美术成品的放置、晾干，防止美术颜料污染园所地板，铁网架方便拆卸。
9	软体阶梯攀爬	L120xW120xH35cm	个	1			规格：L120xW120xH35cm 1. 内框架：内框架采用环保实木，安装稳固不摇晃，五金内嵌不外露。 2. 面皮：内置高密度记忆海绵，回弹性能好，外层采用环保耐磨 PU 皮，光滑平整，色彩鲜艳，PU 皮可分解芳香胺、甲醛释放量未检出，符合 GB 28007-2011 标准要求。 3. 产品：产品表面光滑平整，双线针工，包裹牢固耐用，带弧度边角，防止磕碰保护安全。

								4. 其它：阶梯型于小滑坡沙发造型，搭配区角使用更显风味。
10	百变滑梯组合	L191xW242xH98cm	组	1			 规格：L191xW242xH98cm 1. 主要材质：主要采用优质实木多层板、桦木（立柱）以及亚克力搭配加工而成，辅材：PVC 地垫、吸音板、PP 塑料连接件搭配而成。 2. 多层板：主要材质采用健康环保的实木多层板，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 3. 吸音板：辅材选用优质环保吸音板，吸音板甲醛释放量未检出，符合 GB 18580-2017 标准的要求。 4. 塑料可拆连接件：规格：L80xW80xH80mm，采用优质 PP 塑料一次塑作成型，圆形设计无锐角，4 位卡槽安装灵活、简单，使整体产品更安全。原材料塑料粒子特定元素的迁移未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准的要求。色母可迁移元素锑、镉、铅、硒≤5mg/kg，砷、铬、汞≤2.5mg/kg 或未检出；钡≤55mg/kg 等符合 GB 6675.4-2014 标准要求。▲提供由 CMA、CNAS 认证的检测机构出具色母采用 GB 6675.4-2014 标准的合格检验报告，检测项目要求：可迁移元素中锑、镉、铅、硒≤5mg/kg，砷、铬、汞≤2.5mg/kg 或未检出；钡≤55mg/kg 等符合标准要求。 5. 油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久	

							耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候老化，涂膜无起泡无剥落、无裂纹，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 、 GB/T 23987-2009 标准要求，耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求，耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 6. 五金：采用优质环保五金，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675. 4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 7. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 8. 其它：表面 PVC 地垫处理起到防滑功能，让小朋友有更安全的探索环境。适合年龄 0-3 岁宝宝。
--	--	--	--	--	--	--	--

11	户外淘气堡	/	m ²	30			材质:软包 PVC 皮+珍珠棉+木板 铁件:镀锌管 滑梯:工程塑料 海洋球:工程塑料 独木桥护网:尼龙织布 护管:泡沫+PVC
12	储物柜	L30xW30xH45cm	m ²	40			规格: L30xW30xH45cm 1. 板材: 采用健康环保实木多层板, 面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。 2. 油漆: 采用环保安全水性漆, 耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009、GB/T 23987-2009 标准要求, 耐霉菌性能符合 GB/T 1741-2007 标准要求, 耐人工气候老化符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 标准要求。 3. 五金: 采用优质环保五金, 安全无毒, 表面特定元素的迁移符合标准要求, 镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。五金件通过 800h 中性盐雾试验、无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象等符合 GB/T 1766-2008、GB/T 10125-2012 标准要求。 4. 脚钉: 采用 TPR 防滑脚钉, 有效防止划伤地板, 脚钉邻苯二甲酸酯检出, 符合 GB 6675.1-2014、GB 28007-2011 标准的要求。

								5. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6. 其它：适用年龄：3岁~6岁。
13	幼儿床上六件套	1.15*1.5	套	200				1. 被套面料密度：面料成分：纯棉，纱支：40S.密度：133*72 2.面料印染：采用的是环保活性印染工艺，各项指标达到国家B类标准，如：甲醛、可分解芳香胺、PH值、耐水度、耐汗渍、耐干磨、色牢度等，对皮肤无无刺激，透气，保暖性强（注：甲醛和可分解芳香胺是致癌物，超标的话会导致致癌。PH值超标的话会导致皮肤瘙痒及红疹等不良反应）。 3.绣花工艺：绣花线是采用标准法国巴黎色线，光泽度好，采用进口绣花机，绣字针线密、饱满，立体感强，整体效果逼真。 4.双折边：被套被头采用双折边工艺，高密度宽边设计，车缝在被套上很难扯裂 5.合格证：在拉链处车有合格证标，合格证标上按国家纺织行业标准体现执行标准、安全类别、规格型号面料成分、以及洗涤方式（洗涤方式有图形及中文描述）只有正规生产厂家才能做到。 6.拉链及拉链头：拉链采用3A级拉链，拉链80厘米长，更容易装被芯。耐拉度强，经久耐拉。拉链头采用特订的镀锌加厚拇指状椭圆型拉链头，无安全隐患。

							7.布标:布标车缝在被套的被底,布标内容有体现品牌、公司名称、地址、400 电话以及班级和姓名。 8.针距:车缝针距是每厘米 4 针,针距密。不会出现脱线现象。 9.被套裱棉空调被芯:被套裱棉空调被芯的面料采用白色超细旦磨毛面料,裱棉方式采用的是进口电脑版多针机裱棉,裱棉走线密。机洗或手洗后永不跑棉。多功能被套,春秋可单独使用 10.锁边:被套里面四边及拉链处全部有锁边工艺,在使用过程中不会出现脱线现象 11.绑绳:被被套的四个角都有绑绳,绑绳与被芯相绑起到固定被芯作用。 12: 止口:被套拼接处的止口统一是 1.5 厘米宽,不会出现爆线现 13. 压边及棉绳:被套四边采用压边工艺,四边滚边工艺(车棉绳)。棉绳内芯采用白色纯棉包芯 14.枕套裱棉:枕套采用白色超细旦磨毛面料裱棉,裱棉方式采用的是进口电脑版多针机裱棉,裱棉走线密。机洗或手洗后永不跑棉。可有效阻断宝宝口水、汗渍直接渗入枕芯,不易长螨虫 15、枕芯填充物:枕芯填充物采用螺旋枣状珍珠棉,护颈枕芯采用螺旋枣状珍珠棉,珍珠棉颗粒在睡眠过程中可以起到对头部按摩作用,促进血液循环。提高睡眠质量 16.床垫芯填充物:被垫芯填充物采用无胶棉,经过高温及紫外线杀菌消毒,环保卫生
--	--	--	--	--	--	--	---

								17 包装袋有：品牌，公司名称，地址，固定电话及网址和产品条码，通过产品条码可以查出产品的生产日期、车间生产员工、品检员、打包员及配送员等信息。以上内容是正规厂家必备齐的。 18 规格尺寸：被套尺寸是 115*150CM，枕头尺寸是 30*45CM，床垫尺寸可按照幼儿园垫芯尺寸定制。 ★本项需提供样品。
其它								
1	楼梯扶手	实木扶手	m	65				采用分离式，安全可靠 油漆五甲醛等有害物质 符合国家标准

2	教室异型双开门	实木门	樘	10				开门方式：手动 隔音效果良好：给予孩子安静的学习环境 无污染，让孩子健康成长 实木实料，防刮耐磨，不留痕迹
3	布窗帘		m	97.24				原料成分：纱 涤纶 其他 人造纤维 材质：布帘+纱帘 遮光功能良好，给予孩子舒适的安眠环境

4	卫生间 窗帘		m	21.23				开合方式：手拉 材质：涤纶
5	托育中心接待 前台		m ²	8				实木材质 组装设计 符合国家安全标准合格
7	黑板		m ²	20				铝合金边框、可移动笔拖、磁性吸附版面、 不锈钢挂钩、ABS 加厚包角，可上下调节

8	展板		m ²	18				木框软木，舒适光滑边框 无异味 背板挂钩
9	墙绘	手工	m ²	200				手工制作
10	软包装	具体情况见参数	m ²	300				材料：防火九厘板、25 木工条打底、50 密度/2.5 厚海绵、人造皮革蒙面、收边实木线条、人工安装 安装地点：幼儿园教室
11	强化实木地板	具体情况见参数	m ²	600				强化实木地板 型号：sc 系列 厚度：8mm 甲醛释放含量：E1 基材：高密度纤维板 每片宽度(mm)：202 计价单位：1 m ² 耐磨防滑、原木触感

12	安全防护网		m ²	30				甲醛质量检测合格，安全承重合格、耐晒、耐磨、纯手工编织
----	-------	--	----------------	----	--	--	---	-----------------------------

注：参数要求中的标准要求，由中标人在交货时提供同批次产品检测报告，不符合不予验收，所有损失由中标人自行承担。

第四章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

货物名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、交货方式和交货地点

2.1 交货方式：_____

2.2 交货地点：_____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 _____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

() 向 _____ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

第五章 投标文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

（项目名称）

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标单位名称：_____

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

一 投标函

_____（业主单位）：

我方确认收到贵单位_____采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：_____），（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权（投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购中心招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起 60 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4. 我们同意提供采购人及采购中心与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人及采购中心与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购中心拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购中心。

10. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

二 开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥大写： ¥小写：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

备注：

1. 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中。
2. 此表内投标报价为最终价，开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。
3. 包含税等所有费用的总报价。

三 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项内容	单位	数量	报价	备注
1					
2					
3					
...					
...					

注：1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可根据第三章采购需求清单自行拟定。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

四 商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏差说明

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

五 技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应）

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 该表格式仅作参考，投标人可根据需求可自行拟定。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。

4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

六 投标人资格声明

_____（业主单位）：

关于贵单位_____年____月____日发布的_____（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。以下资质证明文件在开标评标时，复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

（1）具备有效的工商营业执照副本（三证合一）复印件加盖鲜章（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）；

（2）法定代表人身份证复印件或委托代理人持授权委托书及代理人身份证原件；

（3）投标保证金凭证（以系统打印回执凭证为准，并加盖投标单位公章）；

（4）“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（ <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

七 法定代表人授权委托书

_____（业主单位）：

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：
办理 广东宝骏工程咨询有限公司 组织的（项目名称：_____）（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____ 经营范围：_____

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7. 身份证复印件（或扫描件）须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

八 售后服务计划

售后服务由投标人负责。投标文件中应提供完整的售后服务计划。

授权代表人签字：_____

授权代表人职务：_____

日期：_____ 年_____ 月 _____ 日

九 投标人情况说明

1、投标人名称及其它情况

(1) 投标人名称：_____（盖章）

(2) 地址：_____

(3) 成立和注册日期：_____

(4) 上级主管部门：_____

(5) 公司性质：_____

(6) 主要负责人：_____

(7) 职员情况：_____

2、有关开户银行的名称和地址：_____

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权代表签名：_____

日期：_____年_____月_____日

传真：_____电话：_____

十 有关政策的承诺函

_____（业主单位）：

关于贵单位____年____月____日发布_____项目（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：_____

日期：____年____月____日

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（项目名称：_____）（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ） 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ） 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	（ ） 小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
	小型、微型企业产品金额总计（①+②）			
	节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号
节能产品金额合计				
比重（节能产品金额/投标总价）			%	
节能产品证明材料见《技术文件》第__至__页。				
环境	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

标志 产品				
	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。