

工程名称: 远程提讯模块

标段: 衢州市江口县公安局(办案区)

第 2 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			、G.719 等; 音频采样率 8KHz~48KHz; 会议媒体协议 ITU-T H.323、IETF SIP; 网络传输协议 IPv6/IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DDS、DDNS、SRTP、TLS、NTP; 其他协议 H.221、H.225、H.235、H.242、H.243、H.245、H.460 等; 网络丢包容忍 30%丢包情况下保证会议音视频不受影响; 网络延时容忍 800ms 延时情况会议的会议正常进行; 主视频流分辨率 1080P、720P、4CIF、CIF、QCIF					
		本地提讯室 (专用房间 远程提讯)					16845	
3	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-VCS-TS5200	大华分体式 会议电视终端	1.名称:大华分体式会议电视终端 2.路数:5 路高清视频采集, 6 路音频采集 3.高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60fp H265 编解码,5 路高清视频采集, 6 路音频采集,支持 HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL, 支持 WIFI,支持双 HDMI 输出;	台	1	13181.52	13181.52	
4	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-VCS-C700 (V3.0)	审讯摄像机	1.类型:审讯摄像机 2.规格、型号:DH-VCS-C700 (V3.0) 3.1080P*60fp 分辨率,12 倍光学变焦,210 万像素, 支持 HDMI、SDI、CVBS 等标准视频接口;	台	1	1831.64	1831.64	
5	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-VCS-MCA300	全向麦克风	1.名称:全向麦克风 2.规格:DH-VCS-MCA300 3.安装方式:标准 USB 接口 4.360° 全向拾音, 拾音距离为 6 米, 采样频率	台	1	647.07	647.07	

本页小计							15660.23	
------	--	--	--	--	--	--	----------	--

工程名称：远程提讯模块

标段：铜仁市江口县公安局（办案区）

第 3 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			48KHz，内置 3A 处理,内置支持扬声器，标准 USB 接口；					
6	品牌：大华 产地：浙江 型号：HT-130	司法专用视频展示台	1.名称:司法专用视频展示台 2.规格:HT-130 3.功能、用途:摄像元件 1/3 英寸图像处理器 总像素 320 万像素 水平清晰度 ≥800 线 光学变焦范围 12x~24x 输出分辨率 支持 SXGA、XGA、720P 自由切换	台	1	853.85	853.85	
7	品牌：/ 产地：/ 型号：/	VGA 切换器	1.名称:VGA 切换器	台	1	330.92	330.92	
		看守所讯问室（专用房间远程提讯）					33573.06	
8	品牌：大华 产地：浙江 型号： DH-VCS-TS5200	大华分体式会议电视终端	1.名称:大华分体式会议电视终端 2.路数:5 路高清视频采集，6 路音频采集 3.高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60fp H265 编解码,5 路高清视频采集，6 路音频采集,支持 HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL，支持 WIFI,支持双 HDMI 输出；	台	1	13181.52	13181.52	

9	品牌：大华 产地：浙江 型号：DH-VCS-C700 (V3.0)	审讯特写摄像机	1.类型:审讯特写摄像机 2.规格、型号:DH-VCS-C700 (V3.0) 3.1080P*60帧/秒分辨率,12 倍光学变焦,210 万像素, 支持 HDMI、SDI、CVBS 等标准视频接口;	台	1	1431.64	1431.64	
10	品牌：大华 产地：浙江 型号： DH-HAC-HDB5208E-Z	高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS;像素 200 万;最大分辨率 1920×1080;最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑	台	1	844.11	844.11	
本页小计						16642.04		

工程名称：远程提讯模块

标段：铜仁市江口县公安局

(办案区)

第 4 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			白模式)；0Lux (补光灯开启)；最大补光距离 50m (红外)；镜头类型手动变焦；镜头焦距 2.7mm~13.5mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；热度图支持；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码 H.264；支持					
11	品牌：大华 产地：浙江 型号： DH-VCS-MCA300	全向麦克风	1.名称:全向麦克风 2.规格:DH-VCS-MCA300 3.安装方式:标准 USB 接口 4.360° 全向拾音，拾音距离为 6 米，采样频率 48KHz，内置 3A 处理,内置支持扬声器，标准 USB 接口；	台	1	647.07	647.07	

12	品牌: / 产地: / 型号: /	授令耳麦	接受聆听远程指挥领导的指令, 和审讯电脑相接, 单耳挂耳式耳麦	台	1	327.07	327.07	
13	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-VCS-DS55V2	55 高清 4K 液晶显示器	1.名称:55 高清 4K 液晶显示器 2.规格:DH-VCS-DS55V2 3.55 寸, 4K 分辨率、工业级标准, 支持 HDMI、VGA 等高清接口, Android 智能系统, 支持 Wifi 等网络连接, 同时与大华视频会议图像参数天然调优,	台	1	6032.9	6032.9	
14	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HH655-12V	温湿度显示屏	1.名称:温湿度显示屏 2.规格:600X400X50mm 3.600X400X50mm, 壁挂式安装, 可视距离 25 米, 按钮调整: 温度±10℃, 湿度±10%, AC100V-260V15W	台	1	1101.41	1101.41	
本页小计							8108.45	

工程名称：远程提讯模块

标段：铜仁市江口县公安局（办案区）

第 5 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	品牌：亚略特 产地：深圳 型号：Aratek_FS10	电子指纹签名一体机	1.名称:电子指纹签名一体机 2.规格:显示规格 显示器类型 IPS 高清电容屏；屏幕尺寸 10.1 英寸 屏幕保护 6H 钢化玻璃，表面防眩光处理；分辨率 1280 x800 像素尺寸 0.1695*0.1695mm(H*V)；对比度（典型） 800:1 (typ)；亮度 LED 背光亮 度 200cd/m² 响应时间 16ms (typ)；视角 80/80/70/60（上/下/左/右） @CR≥10 显示 LED 寿命 20000 小时；手写规格；触控方式 电磁感应式+电容触摸方式 电磁技术 无源无线技术；分辨率 2540LPI；笔压等级 1024 Levels 笔读写速度 200PPS；精确度 ±0.5mm（中间区域）； ±1mm（距边缘 5mm） 笔倾斜角度 ±45°；感应高度 5-15mm；接口 USB 兼容操作系统 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)或以上版本 指纹芯片 芯片类型 半导体电容按压式 图像大小 256*288 pixel / 256*360 pixel（符合二代证标准） 采集面积 10.64x14.0	台	1	4394.92	4394.92	
本页小计							4394.92	

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			mm /14.25*19.3mm（符合二代证标准） 分辨率 500dpi；电器性能 电源类型 USB 供电，配 DC 5V 电源适配器 输入电源 DC 5V；功率消耗 <5W					
16	品牌：联想 产地：广东 型号：天逸 510 Pro	控制电脑	1.名称:控制电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96	
17	品牌：惠普 产地：广东 型号：惠普 150a	打印机	1.名称:网络打印机 2.类型:惠普 150a 锐系列 3.重量 10.04kg，接口：高速 USB 2.0 端口 系统参数：Windows®： 7(32/64 位), 2008 Server R2,8(32/64 位), 8.1(32/64 位),10(32/64 位),2012 Server,2016 Server 电源类型：内置电源；电源要求：220 伏输入电压：220~240 伏交流电，50/60 赫兹。 功耗 7：打印：282 瓦，就绪：27 瓦，睡眠：1.0 瓦；手动关机：0.2 瓦；自动关机/手动开机：0.2 瓦；典型用电量(TEC)8：0.873 千瓦时/周(BA)，0.988 千瓦时/周(ES) 尺寸 A4 纸，标配/最大：64 MB 分辨率 黑白(最佳模式)：高达 600x600dpi 4 位；黑白(正常模式)：600x600dpi；彩色(最佳模式)：高达 600x600dpi 4 位；彩色(正常模式)：	台	1	2053.46	2053.46	
本页小计							5612.42	

第 7 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			600x600dpi 打印速度 黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟 打印负荷 高达 20000 页 首次打印时间 黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒					
2		单价措施项目费						
本页小计								
合 计							135083.1	

工程名称：建筑工程

标段：铜仁市江口县公安局（办案区）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					373049.2	
1	010503005001	过梁	1.做法详见中南标 03ZG313	m3	0.36	487.12	175.36	
2	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 直径 12		t	0.022	5157.28	113.46	
3	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除 FM1523、M1021、C2412	樘	6	25.66	153.96	
4	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原有 200 厚砌体墙	m3	0.67	67.37	45.14	
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除不锈钢栏杆	m	8.07	12.95	104.51	
6	010402001001	轻质砌块砖墙	1.A305B06 蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆 M5a 2.砌体墙厚度 200mm	m3	37.09	450.38	16704.59	
7	010802003001	钢质防火门	1.钢质防火门 FM1521,含五金配件	樘	1	1416.9	1416.9	
8	010801002001	木质门带套	1.木质门 M0921、M1021	樘	5	975.7	4878.5	
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.金属窗 C2413	樘	1	842.06	842.06	
10	011210003001	玻璃隔断		m2	25.88	453	11723.64	
11	010805005001	全玻自由门	1.玻璃门 BM0822	m2	1.76	872.64	1535.85	
12	011210006001	防火石膏板隔断	1.轻质龙骨防火石膏板隔断 2.厚度 200mm	m2	6.79	47.2	320.49	
13	011302001001	吊顶天棚	1.轻钢龙骨 DU60*27*1.2 上人 2.面层规格：600*600 硅酸钙板、防火石膏板	m2	231.74	74.44	17250.73	
14	011606003001	拆除原有硅酸钙板吊顶		m2	253.47	4.54	1150.75	
15	011605001001	拆除原地面砖	1.拆除原有地面砖 800*800	m2	110.84	6.86	760.36	



16	011102003001	块料楼地面	1、8~14 厚 800*800 浅灰色抛光釉面砖 铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2、20 厚 1:2 水泥砂浆 3、1.2 厚聚氨酯防水涂料 4、最薄处 20 厚是 1:3 水泥砂浆找坡层抹平 5、素水泥砂浆一道	m2	116.04	237.79	27593.15	
本页小计							84769.45	

工程名称：建筑工程

标段：铜仁市江口县公安局（办案区）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011104002001	竹、木（复合）地板	1、12 厚实木复合地板 2、3~5 厚聚乙烯泡沫塑料垫 3、建筑胶水泥腻子刮平机 4、25 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 5、1.2 厚聚合物乳液防水涂料防潮层 6、最薄处 20 厚是 1:3 水泥砂浆找坡层抹平	m2	150.17	213.59	32074.81	
18	011105005001	木质踢脚线	1、配套 80 高木踢脚线 2、配套专用胶粘剂粘贴 3、5 厚 1:2 水泥砂浆 4、15 厚 1:5 水泥砂浆	m2	2.79	232.76	649.4	
19	011105003001	块料踢脚线	1、8~10 厚 100 高黑色瓷砖踢脚线 2、4~5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴 3、素水泥砂浆一道 4、15 厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道	m2	5.39	155.29	837.01	

20	011201002001	墙面腻子白色乳胶漆	1.混凝土隔墙表面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍,素水泥浆一道内掺水重3%~5%的108胶。 2.10厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6厚 1:0.3:2.5 水泥石灰膏砂浆找平层 4.满刮三遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶) 5.封闭底涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨 6.第三遍涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用喷涂。	m ²	906.29	54.6	49483.43	
21	011204003001	釉面砖墙裙	1.300*600 釉面砖墙裙	m ²	43	142.94	6146.42	
22	011502001001	防撞碰条	1.100 高防撞碰条	m	25.68	13.59	348.99	
23	011207001001	墙面软包	1.30*40mm 木龙骨中距 300mm,刷防火涂料三度,用钢钉与木植固	m ²	350.58	424.78	148919.37	
本页小计							238459.43	

工程名称: 建筑工程

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			定,木植固定在混凝土墙体内部。 2.18mm 厚细木工板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 3.制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。					
24	011207001002	大厅受理台装饰面板(木板)	1.12mm 大芯板	m ²	40.83	392.31	16018.02	
25	011204001001	大厅受理台装饰面板(人造石)	1.20 厚人造石饰面	m ²	20.26	363.46	7363.7	
26	011204004001	大厅受理台装饰面板钢骨架	1.30*30*3 方钢管	t	0.413	8640.42	3568.49	

工程名称: 电气工程

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					130914.57	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱	台	1	967.33	967.33	
2	030404035001	二三级安全插座	1.名称:二三级安全插座 2.规格:250V, 10A	个	33	29.08	959.64	
3	030404035002	壁挂式空调插座	1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V, 16A	个	1	44.38	44.38	
4	030404034001	三联单控翘板开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V, 10A	个	2	38.69	77.38	
5	030404034002	双联单控翘板开关	1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V, 10A	个	4	33.59	134.36	
6	030502012001	信息插座		个	16	43.27	692.32	
7	030701004001	风机盘管控制面板	1.风机盘管控制面板	台	1	1134.26	1134.26	
8	030411002001	线槽	1. 200*100 配套安装辅材	m	200	212.04	42408	
9	080807001001	电力电缆	电力电缆 WDZA-YJY-0.6/1kV-(4*25+*16) mm ²	m	80	83.85	6708	
10	030412005001	平板灯	1. LED 光源, 2*6, 效能≥90lm/h	套	30	208.83	6264.9	
11	030411004001	配线	1. 按满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	1000	62.76	62760	

	2	单价措施项目费					
本页小计						122150.57	
合 计						122150.57	

工程名称：案情管理、涉案财物室

标段：铜仁市江口县公安局（办案区）

第 1 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					47105.59	
1	品牌：联想天逸 产地：广东 型号：510 Pro	工作电脑	1.名称:工作电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96	
2	品牌：奔图 产地：广东 型号：CM7115DN	彩色打印机	1.名称:彩色打印机 2.类型:CM7115DN 3.类型：A4 彩色多功能一体机 设备接口：USB、RJ45 打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监视。 支持彩色扫描、支持稿台，（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件。 （FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件。 支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）、支持彩色复印、复印模式包括文本、 文本/照片、照片、图形；支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、 逐份复印	台	1	6843.05	6843.05	
3	品牌：/	卷宗存放柜	1.卷宗存放柜	个	1	2698.86	2698.86	

	产地: / 型号: /							
4	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: /	集中刻录塔	1.集中刻录主机: 刻录机数量 2 转盘/总容量 2 个分区 / 100 个光盘 打印机 4800 dpi 喷嘴 高度 11 英寸 / 27,9cm 宽度 17,8 英寸 / 45,2 cm 深度 17,5 英寸 / 44,5cm 重量 26 磅 / 11,8 kg 电源规格 交流 100-240 伏, 60/50 赫兹, 5 安, 最高 60 瓦 2.刻录打印一体机耗材	台	1	22552.85	22552.85	
5	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-IPC-HDBW5233R-VFAS	高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:	台	1	844.11	844.11	
本页小计							36497.83	

工程名称: 案情管理、涉案财物室

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

第 2 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS: 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦: 镜头焦距 2.7mm~13.5mm; 通用行为分析绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热度图支持; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; 智能编码 H.264; 支持					

6	品牌: 得力 产地: 广东 型号: /	碎纸机	1.名称:碎纸机 2.类型:多功能办公商用文件颗粒粉碎机	台	1	800	800	
7	品牌: 捷宇 产地: 广东 型号: JY5002B	高拍仪	1.类型:高拍仪 2.规格: 型号:捷宇 3.像素 500 万 (2591 * 1944) 对焦方式 手动 最大拍摄范围 A4 幅面 图片输出 JPG / BMP / PNG / TIF / 多页 TIF / PDF 接口 USB 电源输入 USB 产品重量 1765g 产品尺寸 W316x D272 x H452mm	台	1	930.86	930.86	
8	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: 510 Pro	工作电脑	1.名称:工作电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96	
9	品牌: / 产地: / 型号: /	储物柜	1.储物柜	个	1	2698.86	2698.86	
本页小计							7988.68	

工程名称: 案情管理、涉案财物室

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	品牌: 捷宇	高拍仪	1.类型:高拍仪	台	1	930.86	930.86	

	产地: 广东 型号: JY50QZB		2 规格、型号: 捷宇 3 像素 500万 (2591 * 1944) 4 对焦方式 手动 5 最大拍摄范围 A4 幅面 6 图片输出 JPG / BMP / PNG / TIF / 多页 TIF / PDF 接口 USB 电源输入 USB 产品重量 1765g 产品尺寸 W316x D272 x H452mm					
11	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-IPC-HDBW5233R- VFA5 2	高清网络摄像机 单价措施项目费		台	2	844.11	1688.22	
本页小计							2619.08	
合 计							47105.59	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		登记大厅					32547.65	
1	品牌: 大华	高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机	台	2	844.11	1688.22	

	产地: 浙江 型号: DH-IPC-HDBW5233R-VFAS		2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型:1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm-13.5mm; 应用行为分析绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热度图支持; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; 智能编码 H.264; 支持					
2	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HS22S	高保真型拾音器	1.名称、型号:高保真型拾音器、DH-HS22S 2.公、检、法行业高质量同步监控录音专用 Ambient NoiseCancellation(ANC)环境噪声消除技术,自适应环境噪声消除技术 采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统 (MEMS) 硅麦克风,全面拾音、清晰自然 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护 电源输入和音频输出线路 30KV 空气接触放电静电保护 自适应动态降噪处理,	台	1	430.92	430.92	
本页小计							2119.14	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

第 2 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			内置高速 DSP 数字信号处理器 内置数字降噪信号处理电路,有效防止语音信号失真及衰减 美国 BOURNS 专用电位器,可靠音量调节					

3	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-ASH3001	人证核验一体机	1.名称:人证核验一体机 2.规格:DH-ASH3001 3.10.1英寸的触摸显示屏,分辨率1280*800,显示软件界面及操作提示 内置双摄像头,500万像素,分别支持人脸采集及证件照片采集 支持显示人脸并实时监测最大人脸,最大支持15张人脸同时检测,支持动态、静态图像检测 内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片,与前置摄像头检测抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行1:1比对 刷卡响应时间≤1s,人证核验时间≤1s,读卡距离1-3cm,面部识别距离0.2~2m 支持人脸框的动态跟踪显示,比对阈值软件可调,人脸识别准确率≥97% 前置摄像头角度0~45°可调节,方便根据被验人员调整识别高度,适用于不同场景 界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息,对比结果清晰呈现	台	1	7510.91	7510.91	
本页小计							7510.91	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸,检测人脸抓拍时间和对比相似度,可设本地是否保存或上传到平台,方便后期查验					

4	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: S10 Pro	电脑	白光补光, 可软件控制开借模式: 常开、常闭、刷卡时开 位对结果进行语音和文字提示, 并可本地保存或通过 TCP/IP 上传平台 双 网口设计, 可分布在两个网络: 1.名称:电脑 2.台式电脑整机(15-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	2	3558.96	7117.92	
5	品牌: 惠普 产地: 广东 型号: 惠普 150a	打印机	1.名称:网络打印机 2.类型:惠普 150a 锐系列 3.重量 10.04kg, 接口: 高速 USB 2.0 端口 系统参数: Windows*: 7(32/64 位), 2008 Server R2, 8(32/64 位), 8.1(32/64 位), 10(32/64 位), 2012 Server, 2016 Server 电源类型: 内置电源: 电源要求: 220 伏输入电压: 220~240 伏交流电, 50/60 赫兹。功耗 7: 打印: 282 瓦, 就绪: 27 瓦, 睡眠: 1.0 瓦: 手动关机: 0.2 瓦: 自动关机/手动开机: 0.2 瓦: 典型用电量(TEC)8: 0.873 千瓦时/周(BA), 0.988 千瓦时/周(ES) 尺寸 A4 纸, 标配/最大: 64 MB	台	1	2053.46	2053.46	
本页小计							9171.38	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 4 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价

			分辨率 黑白(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 黑白(正常模式): 600x600dpi; 彩色(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 彩色(正常模式): 600x600dpi 打印速度 黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟 打印负荷 高达 20000 页 首次打印时间 黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒					
5	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: ISC-D118	金属探测门门体	1.名称:金属探测门门体 2.规格:ISC-D118 3.1) 支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测,超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域,可适用于机场、火车站、汽车站、监狱、法院、会展中心和公共场所等安全检查场所。 2) 六个相互重叠的网状探测区域划分, 双侧发射, 双侧接收, 能精确定位被探测物, 门柱带有两排 LED 灯, 可直观显示报警区域。 3) 支持设置 6-12-18 区, 可同时定位多个金属位置。	个	1	7449.49	7449.49	
本页小计							7449.49	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 5 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中

7	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-ISC-D118-M	金属探测门主机	4) 支持对通过人数数据进行统计记录, 分别记录通过人数及报警次数, 而且支持双向分开计数。 5) 支持设置9种不同的报警声音, 而且有9种不同音量等级可调。 6) 支持调节检测物体的灵敏度, 灵敏度拥有2000级可调。 7) 支持阈值模式, 设备只对超过阈值的金属进行检测报警。 8) 支持最小可检测回形针大小金属物品。 9) 支持采用弱磁场技术, 符合国家健康标准, 不会对过检人员或物品产生影响。 10) 支持对设备的频率进行调整, 支持7.4~8.9K频率调整, 支持多个安检门并排使用。 11) 配遥控器, 最大遥控范围: 2m。 1.名称:金属探测门主机 2.规格:DH-ISC-D118-M 3.1) 支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测, 超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域, 可适用于机场、火车站、汽车站、监狱、法院、会展中心和公共场所等安全检查场所。 2) 六个相互重叠的网状探测区域划分, 双侧发射, 双侧接收, 能精确定位被探测物, 门柱带有两排LED灯, 可直观显示报警区域。	个	1	2249.49	2249.49	暂估价
本页小计							2249.49	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 6 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中

			4) 支持设置 5-12-18 区, 可同时定位多个金属位置。 5) 支持对通过人数数据进行统计记录, 分别记录通过人数及报警次数, 而且支持双向分门计数。 6) 支持设置 9 种不同的报警声音, 而且有 9 种不同音量等级可调。 7) 支持调节检测物体的灵敏度, 灵敏度拥有 2000 级可调。 8) 支持阈值模式, 设备只对超过阈值的金属进行检测报警。 9) 支持最小可检测回形针大小金属物品。 10) 支持采用弱磁场技术, 符合国家健康标准, 不会对过检人员或物品产生影响。 11) 支持对设备的频率进行调整, 支持 7.4~8.9K 频率调整, 支持多个安检门并排使用。 12) 配遥控器, 最大遥控范围: 2m。					暂估价
8	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: NTN208	物联 AP	1.名称:物联 AP 2.规格:NTN208	台	1	2047.24	2047.24	
9	品牌: / 产地: / 型号: /	座椅		套	1	2000	2000	
		信息采集/人身安全检查					34888.33	
10	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-IPC-HDBW5233R-VFAS	高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光)	台	4	1004.11	4016.44	

