

铜仁市公共资源交易中心

（政府采购）

谈 判 文 件

招标项目：铜仁市中心血站污水处理系统项目

招标编号：TRZFCG-2021-061

招标方式：竞争性谈判

项目类别：货物类

铜仁市公共资源交易中心编制

目 录

第一章 谈判公告

第二章 谈判供应商须知

第三章 谈判供应商须知正文部分

第四章 谈判内容及要求

第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

第六章 响应文件格式

第一章 谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定，铜仁市公共资源交易中心受**铜仁市中心血站**委托，对**铜仁市中心血站污水处理系统项目**采用竞争性谈判的方式进行采购，欢迎具备投标资质条件的供货商参加投标。

1、项目名称：铜仁市中心血站污水处理系统项目

2、项目编号：TRZFCG-2021-061

3、报名时间：2021 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 25 日

4、报名地点：铜仁市公共资源交易中心官方网址(<http://jyzx.trs.gov.cn>)

5、投标有效期：投标截止日算起，90 天。

6、本项目不接受联合体。

7、购买招标文件地点及联系方式

地址：铜仁市公共资源交易中心官方网址 (<http://jyzx.trs.gov.cn>)

联系电话：0856-3919165

8、招标文件售价（招标文件售后不退）：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采 (<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>) 或铜仁市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.trs.gov.cn/>) “交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

9、开评标时须提供的资质材料(原件或者复印件加盖鲜章)：

(1) 工商营业执照副本；

(2) 税务登记证；

(3) 组织机构代码证；

(注：三证合一、五证合一的只提工商供营业执照副本)

(4) 法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件；

(5) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和政府采购严重违法

失信行为记录名单 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动,如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”,视为没有上述三类不良信用记录。)查询截止时间:项目报名时间开始至开标前;信用信息查询记录和证据留存方式:投标人提供查询记录截图(制作于标书内,两个网站均需查询)。

(6)、设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有膜工业职业技能证(原件备查;适用工种:MBR 运行维护员,等级:高级;提供社保证明)。

(7)、设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有废水处理职业资格证书(原件备查;提供社保证明)。

(8)、生产厂家须具备市政公用工程施工总承包叁级

(9)、生产厂家须具备建筑机电安装工程专业承包叁级

(10)、生产厂家须具备环保工程专业承包叁级

10、投标保证金: 10000 元人民币

(1) 收款单位: 铜仁市公共资源交易中心

(2) 开 户 行: 贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行

(3) 帐 号: 0601 0015 0000 0296

(4) 投标保证金交纳方式:

第一种: 采用银行转账、电汇形式提交:具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站(jyzx.trs.gov.cn), 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行缴纳保证金;

第二种: 采用《投标保证金保函》(电子保函) 提交: 具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页-办事指南-政府采购-常见问题解答-《投标电子保函申请操作步骤》

11、采购预算: 890000.00 元(最高限价: 890000.00 元)

12、谈判时间: 2021 年 3 月 29 日 14 时

13、谈判地点: 铜仁市公共服务中心四楼开标室(铜仁市碧江区川硐教育园

区麒龙国际旁)

联系电话：0856-3919165

联系人：杨曼

14 、采购人地点及联系方式

联系地址:铜仁市中心血站

项目联系人:管站长

联系电话:18985855556

15、电子投标技术支持电话：08563960513（固话），18352864732。

16、保证金热线：0856-3910364

17、CA 数字证书及电子签章：0856-3912912、3912378

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《谈判供应商须知》中条款的项号相对应的。
如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称： <u>铜仁市中心血站污水处理系统项目</u> 采购人名称： <u>铜仁市中心血站</u> 采购人地址： <u>铜仁市中心血站</u> 项目内容： <u>铜仁市中心血站污水处理系统项目</u> 项目编号： <u>TRZFCG-2021-061</u> 财政审核控制价（预算价）： <u>890000.00 元</u> （谈判首次报价不能超过财政审核预算价）
2		是否允许中国境外供应商参加本采购项目： ☐ 是/ ☒ 否
3	3	资格标准： 详见第三章《谈判响应供应商须知》第 3 条，以及第四章《采购内容及要求》有关内容。
4		响应文件递交地址： 响应文件提交截止时间：详见谈判邀请。
5	13	谈判保证金：响应文件应附有人民币 <u>10000</u> 元整的谈判保证金，保证金必须从供应商账户支付且在响应文件提交截止时间前到账，保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳。 为方便谈判保证金的收、退结算，请在银行汇款凭证上标注项目随机码，谈判保证金缴交凭证请随同响应文件同时送达。（保证金不得超过采购项目预算金额的 2%） 注：谈判保证金必须在提交响应文件截止时间前到帐，否则视为无效响应。
6		<u>谈判规则、评审标准：最低评标价法</u> <u>详见《谈判供应商须知前附表 3》；</u>
7	25	谈判代理服务费标准及收取方式： <u>无</u>

8	履约保证金额： 如有履约保证金，履约担保金额为合同价款的 10%，币种为人民币（不计息）。供应商为中小企业的，按《谈判须知前附表 4》的相关要求执行。
	招标代理服务费：本中心不收取服务费

谈判供应商须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是谈判小组判断谈判供应商的报价是否有效的依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的谈判供应商 具体内容详见第三章第 3 条“合格的谈判供应商”。
2			谈判代表若不是法定代表人，则必须提供法定代表人对谈判代表的授权书原件及谈判代表的身份证复印件（正反面均需复印）。
3	二	3.1	参加政府采购活动的谈判供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定： (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六)法律、行政法规规定的其他条件。
...	...	...	
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	谈判供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的，其响应将被拒绝。
2	二	3.8	谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理： (1) 谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判文件的实质性内容； (2) 谈判响应供应商之间约定成交供应商；

			(3) 谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判响应或者成交； (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判响应； (5) 谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动； (6) 不同谈判响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； (7) 不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜； (8) 不同谈判响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； (9) 不同谈判响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； (10) 不同谈判响应供应商的响应文件相互混装； (11) 不同谈判响应供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (12) 不同谈判响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13) 不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）谈判响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、参加谈判的； (15) 有关法律、法规或规定的其他串通行为。
3	二	12 .1	响应文件有效期： 响应文件提交截止之日起 <u>90</u> 个日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。
4	二	13 .5	未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。
5	二	18 .5	实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项

		. 2	下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判文件将不进行评审，其报价将被拒绝。
6	二	18 . 5 . 2	凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求： （1）响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的； （2）未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的； （3）谈判保证金未在谈判响应截止时间前到账的； （4）响应文件有效期不满足谈判文件要求的； （5）响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的； （6）响应供应商提交的是可选择的报价； （7）响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价； （8）响应文件中提供虚假或失实资料的； （9）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。 谈判小组决定谈判响应供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
7	二	20 . 3	若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
8			谈判小组将对谈判文件中列明的合格谈判方应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者以无效谈判论。
9	三	1	全文中带有“★”的条款为关键性条款，如谈判供应商对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

谈判供应商须知前附表 3：谈判规则、方法及步骤

一．评审原则、方法

1. 谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关的法规、规章，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审；
2. 谈判小组按照规定只对资格、符合性评审合格的响应文件进行最终评审和

比较。如各评委结论不一致，以少数服从多数原则确定；

3. 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

4. 除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作调整增加，或对采购内容作实质性变更，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价

5. 评审办法：采用最低评标价法，即供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求，以最低评标价的供应商为供应商。

二、评审步骤

1. 第一阶段：谈判小组对每位供应商的响应文件进行资格、符合性评审；

2. 第二阶段：谈判小组按抽签产生的谈判顺序集中与单一供应商进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有供应商）；

3. 第三阶段：谈判结束后，谈判小组要求所有供应商在规定时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等；

4. 第四阶段：谈判小组对供应商的最终报价进行评议和比较，并根据评审办法从通过资格、符合性评审的供应商中推荐成交候选人，谈判小组出具谈判结果评审报告；

5. 谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商受其约束。

6. 评审过程中，谈判小组发现某一供应商的报价明显低于其他供应商，其报价可能低于成本价的，谈判小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价谈判，以无效响应处理。

三、确定成交候选供应商原则：

1. 采购人从谈判小组推荐的成交候选人中依法确定供应商；

2. 如果供应商不能按照谈判文件要求及响应文件的承诺签订合同或供应商的响应文件与事实不符，采购人可以依法取消该供应商的资格并将合同授予另一成交候选人，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的供应商不承担任何责任。

在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道包括但不限于：中国政采网：<http://www.ccgp.gov.cn>、信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>、贵州省政府采购网：<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/> 等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名

单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给谈判小组，谈判小组将拒绝邀请该供应商进行谈判和报价。

注：以联合体形式响应谈判的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评审依据。谈判供应商在响应文件中必须以联合体的确定一方的条件参与。

谈判供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐ 是/ ☒ 否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	谈判供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法:	小型企业或微型企业: 价格扣除: 按报价的 <u>(94%)</u> 计算评审价 中型企业: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的, 可给予联合体 2% -3% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审 (包括价格因素得分的计算)。																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品) <table><tr><th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th></tr><tr><td colspan="5">供应商中小企业性质 (中型、小型、微型):</td></tr><tr><td colspan="5">备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。</td></tr><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质 (小型、微型)</th><th>报价 (元)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A</td><td></td></tr></table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质 (中型、小型、微型):					备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质 (中型、小型、微型):																																																									
备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A																																																									
6	证明材料	供应商参与谈判响应时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号) 文件规定, 提供《中小企业声明函》。 符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。																																																							

7	相关风险	一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业： 1. 谈判供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 投标货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，谈判保证金、采购代理服务费不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。
---	------	---

谈判供应商须知前附表5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策		
（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定； （二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在招标文件中载明强制采购要求。 （三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在招标文件中载明具体的优惠条款：		
评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品 报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价法	10%（含10%）至50%（不含50%）	给予每个品目单项报价 报价5%的价格扣除

	50%及以上	给予每个品目单项报价 10%的价格扣除
如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。 （四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求谈判供应商应在响应文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。		
三、提醒事项： 成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。		

第三章 谈判供应商须知正文部分

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于邀请中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指采购单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指铜仁市公共资源交易中心（简称交易中心）。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “谈判响应供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或准备提交响应文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3. 合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物、服务及工程的，符合本谈判文件规定资格要求的供应商均可能成为合格的谈判响应供应商。

谈判响应供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 谈判响应供应商应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物或服务也应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期间的供应商不能成为合格响应供应商；经检察机关行贿犯罪档案查询系统查询，3年内有行贿犯罪记录的供应商将取消成交候选资格。

3.4 谈判响应供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 若接受联合体谈判，则两个或者两个以上谈判响应供应商可以组成一个

响应联合体，以一个谈判响应供应商的身份响应。

(1)以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合合格的谈判响应供应商相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判响应供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体响应无效。

(2)联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

(3)项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.6 谈判代理人在同一个项目中只能接受一个谈判响应供应商的委托参加谈判响应。

3.7 谈判响应供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

- (1) 谈判响应供应商之间协商谈判报价等谈判文件的实质性内容；
- (2) 谈判响应供应商之间约定成交供应商；
- (3) 谈判响应供应商之间约定部分谈判响应供应商放弃谈判响应或者成交；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判响应供应商按照该组织要求协同谈判响应；
- (5) 谈判响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定谈判响应供应商而采取的其他联合行动；
- (6) 不同谈判响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同谈判响应供应商委托同一单位或者个人办理谈判响应事宜；
- (8) 不同谈判响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同谈判响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (10) 不同谈判响应供应商的响应文件相互混装；
- (11) 不同谈判响应供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同谈判响应供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的谈判响应供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上(含两个)谈判响应供应商的企业资料参与资格审查、领取采购资料,或代表两个以上(含两个)谈判响应供应商参加项目答疑会、交纳或退还谈判保证金、参加谈判的;

(15) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商;

(16) 存在直接控股、管理关系的不同供应商;

(17) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

(18) 有关法律、法规或规定的其他串通行为。

4. 谈判费用

谈判响应供应商应承担其准备与参加谈判所涉及的一切费用。

5. 知识产权

5.1 谈判响应供应商应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由谈判响应供应商承担。

6. 质疑与投诉

(一) 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

1. 对招标文件提出质疑的,为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

2. 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

3. 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

(二) 质疑函应当包括下列主要内容:

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源;

4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的,应当由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代

表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录。

（六）质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

质疑受理部门：铜仁市公共资源交易中心政府采购交易科

（八）提交质疑函地点：铜仁市公共服务中心四楼政府采购交易科，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件。本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（交易中心指定邮箱为：trggzyjyzxzfzg@163.com，该邮箱仅用于发送文件）。

二、谈判文件

7. 谈判文件的组成

7.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同格式及条款。谈判文件由下述部分组成：

- （1）谈判公告
- （2）谈判响应供应商须知
- （3）谈判供应商须知正文部分
- （4）采购内容及要求
- （5）政府采购合同
- （6）响应文件格式

8. 谈判文件的澄清与修改

8.1 至谈判响应截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长截止时间）前，采购代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修

改谈判文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，供应商在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。但本谈判文件第 8.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

8.2 为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑响应文件的修改，采购代理机构可酌情推迟谈判响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、响应文件的编写

9. 要求

9.1 谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件可被作响应无效处理。

9.2 除非有另外的规定，谈判响应供应商应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。

10. 谈判响应文件语言及报价要求

谈判响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11. 谈判响应文件的组成包括下列部分

- 11.1. 谈判响应声明函
- 11.2 报价一览表
- 11.3 谈判分项报价表（格式）
- 11.4 技术条款偏离表
- 11.5 商务条款偏离表
- 11.6 资格的声明函
- 11.7 法定代表人授权书
- 11.8 资质声明及文件
- 11.9 售后服务承诺及方案
- 11.10 中小企业声明函（如是）

12. 谈判响应有效期

12.1 响应文件从谈判响应供应商须知前附表 1 所规定的谈判响应截止期之日开始生效，在谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

12.2 特殊情况下采购代理机构可于谈判有效期满之前书面要求谈判响应供应商同意延长有效期，谈判响应供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。谈判响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判响应供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

13. 谈判保证金

13.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

13.2 谈判响应供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交谈判响应供应商须知前附表要求的谈判保证金。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 谈判保证金用于保护本次谈判活动免受谈判响应供应商的行为而引起的风险。

13.4 谈判保证金交纳方式及其它：

①谈判保证金以保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳；且应在谈判响应截止时间前到账，否则视为未提交谈判保证金；谈判保证金到账以到账截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交谈判保证金。

②若项目存在分包的，则谈判保证金应按不同的合同包号分别提交。

13.5 未按要求提交谈判保证金的谈判响应，将被视为无效响应。

13.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的谈判保证金。

13.7 在成交供应商支付所有采购代理服务费用并签订合同后 5 个工作日内，采购代理机构对成交供应商的谈判保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

(1) 谈判响应供应商提交最后报价后，撤回谈判响应；

(2) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；

- (3) 以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
- (4) 谈判响应供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (5) 在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；
- (6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (9) 法律、法规、规章及本谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 网上缴纳保证金流程

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trcs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

• 进入报名页面 填写完报名信息后（带★号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

• 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

• 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

• 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

• 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

• 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

• 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

14. 谈判响应文件的格式

14.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本一起封装，单独封装亦可，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本信封及投标

文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并加盖投标单位公章。

14.2 响应文件应由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.3 除非另有规定或许可，谈判响应使用货币为人民币。

14.4 谈判响应供应商应提交证明其拟供货物、服务、工程符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。

14.5 谈判文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判响应供应商公章。

14.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖谈判响应供应商公章。

14.7 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其谈判响应将被拒绝。

14.8 所有资格证明文件复印件须加盖谈判响应供应商公章。

14.9 谈判响应供应商应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列响应文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致响应文件被误读或漏读，该谈判响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、响应文件的提交

15. 响应文件的密封、标记和递交

15.1 谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

15.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

15.3 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

15.4 谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

15.5 谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

15.6 投标文件的签署、密封及规定，投标人应按要求，准备一式 2 份标书（1 份正本、1 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。

经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

五、响应文件的评估和比较

16. 谈判时间

16.1 在谈判响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 谈判由采购代理机构主持，邀请采购人、谈判响应供应商和有关方面代表参加。谈判响应供应商一般应派授权代表参加谈判，并办理签到手续。

17. 谈判小组

17.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建谈判小组，谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为 3 人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。谈判小组将对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，进行谈判并做出授予合同的建议。

17.2 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

18. 响应文件的初审

对所有谈判响应供应商的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一谈判响应供应商或与上诉谈判工作无关的人员。

谈判响应供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其谈判响应被拒绝，并被没收谈判保证金。

18.1 开标时，投标文件开启之前，除对投标文件的密封进行检查外，**主要是对投标人的投标保证金原件及投标人身份（需出示法定代表人身份证原件或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证原件）进行核查，如未能提供，视为无效投标。（供应商注意）**

18.2 评标时，需审查以下资质文件：

（1）工商营业执照副本；

(2) 税务登记证；

(3) 组织机构代码证；

(注：三证合一、五证合一的只提工商营业执照副本)；

(4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

(5) “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和政府采购严重违法失信行为记录名单 (<http://www.ccg.gov.cn/search/cr/>) 查询的信用记录情况 (对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。) 查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图 (制作于标书内)。

(6)、设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有膜工业职业技能证 (原件备查；适用工种：MBR 运行维护员，等级：高级；提供社保证明)。

(7)、设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有废水处理职业资格证书 (原件备查；提供社保证明)。

(8)、生产厂家须具备市政公用工程施工总承包叁级

(9)、生产厂家须具备建筑机电安装工程专业承包叁级

(10)、生产厂家须具备环保工程专业承包叁级

18.3 谈判小组将对响应文件进行审查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

18.4 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果谈判响应供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其谈判保证金。

18.5 资格性检查和符合性检查

18.5.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据谈判响应供应商提交的响应文件按谈判响应供应商须知前附表 2 所述的资格性要求对谈判响应供应商进行资格审查，以确定其是否

具备谈判资格。如果谈判响应供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其谈判响应将被拒绝。

18.5.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

(1) 谈判响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖谈判响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

(3) 未按规定提交谈判保证金的；

(4) 谈判响应有效期不满足谈判文件要求的；

(5) 响应文件内容与谈判文件内容及要求有重大偏离或保留的；

(6) 谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

(7) 谈判响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价；

(8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.6 谈判响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

18.7 谈判响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

19. 谈判相应文件的澄清

19.1 对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 本次谈判采用最低价评标法。

20.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、

功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效谈判响应供应商该项最高报价加入漏（缺）报人的谈判响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

20.3 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判相应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

21. 项目采购失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交与签订合同

22. 成交准则

谈判小组根据谈判报价情况，按照“低价优先”依次对报价符合条件的供应商的投标文件进行审查、质疑、评估等，在满足竞争性谈判文件和谈判内容的供应商中依据各供应商的最终报价、企业资信业绩、承诺质量、承诺交货日期、承诺合同条件、承诺售后服务以及对谈判文件的响应程度等各方面，进行综合评审，在采购人预算范围内且满足谈判文件要求报价最低的供应商作为拟成交供应商。

23. 成交通知

谈判结束后，确定拟成交供应商，在铜仁市公共资源交易网、贵州省财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，并于 2 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，铜仁市公共资源交易中心无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件

24. 签订合同

24.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件，参照本谈判文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责

任的，采购代理机构将没收谈判保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

24.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

24.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

24.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

25. 成交服务费

本中心不收取成交服务费。

第四章 谈判内容及要求

一、实验室废水处理系统招标参数

1、技术规格

1.1、电源部分：电压：220v/50HZ，功率：≤3500W

1.2、验收标准：污水综合排放标准（GB 8978-1996）表一相关限量标准，其他指标应符合污水综合排放标准 GB 8978-1996 表 2 第二类污染物最高限量三级标准相关要求。中标人完成设备安装、调试、负责环保验收，环保验收数据以具备资质的第三方检测机构出具的检测报告为准。

1.3、处理量：1000L/D（按每天工作 8 小时计）。

1.4、主要污染源：实验过程中产生的酸碱废水，微量有机废水，微量重金属，无机污染物，病毒和细菌等。

1.5、设计进水指标：符合 HJ 520-2009 废水类别代码中 175 实验室废水的分类标准（不包括实验室废液）；符合 HJ 525-2009 《水污染物名称代码》水污染物及相关指标分类表中相关指标；符合 GB 508.5—2007 危险废物鉴别标准 规定的不属于危险废物的各类洗涤废水。

1.6、处理工艺：采用 QuickARK Org 有机溶剂吸附分离、Quick ARK PMPS 高级氧化、3D-EclCR 电催化-臭氧协同氧化技术、SewageARK TMT 重金属捕捉、絮凝、NPMF 纳米平面膜过滤、Quick ARK PCOD 降解、PH 中和调节等创新技术快速处理废水中的各类有机、无机、重金属、细菌、病毒等污染物的处理。

2、主机

2.1 主机壳体材质为 ABS 一体成型，表面电泳喷涂处理，防腐耐用，提供实验室废水处理机相关知识产权证明文件。

2.2 整机尺寸：≤L1500*D750*H1900mm

2.3 主增压循环泵采用整体一次成型，扬程，大于≥25 米，吸程：5 米，流量≥5m³/Hr。

3、系统主要功能

3.1 采用在线水质测控系统，在线监测温度、压力，流量、PH 等参数，具有数据采集、控制、报警等功能。

*** 3.2 采用数字变频加药计量泵，流量 0-10 升连续可调，具有 0-20mA 或 0-10V 数字信号直接控制功能，提供蠕动泵加药系统相关知识产权证明文件。**

*** 3.3 采用 PH 数字传感器控制系统反应条件，外壳耐强酸强碱和有机溶剂，防护等级为 IP76，可以直接投入废液中使用，使用环境温度-20—250℃。**

*** 3.4 采用液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止，液位传感器材质为 PP，耐酸碱和**

有机溶剂, 使用环境温度-30—140℃。

* 3.5 数字传感器变送器具有智能模糊自适应 PID 控制功能, 有效防止反应过冲。

* 3.6 系统配置初级过滤装置, 保证系统进水的没有大于 0.5mm 固体颗粒物; 保障增压装的安全、稳定运行。过滤装置为快开式, 方便维护

* 3.7 配置全自动絮凝沉淀反应系统, 具有搅拌功能, 通过变频调速器控制转速, 速度可调。可以自动完成絮凝剂的添加、聚合反应、沉淀和沉淀物过滤。

* 3.8 配置重金属专用捕捉装置, 采用 SewageARK TMT 重金属捕捉技术, 可以自动高效去除废水中 70 多种常见重金属, 浓度适在 0-100mg/L 内直接处理, 无需稀释。去除彻底, 用 ICP、AA、AAS 仪器检测可以达到痕量级, 甚至低于检出限。

* 3.9 配置全自动高低电位差微电解装置, 采用 Sewage ARK FC 微电解技术, PH 适应范围宽至 2-12, 无需 PH 调节, 停留 4-24 小时即可完成常规有机、无机污染物的氧化分解工作。

* 3.10 配置全自动高级氧化装置, 采用 Quick ARK PMPS 高级氧化和 SMBR PCOD 降解技术。3-5 分钟即可完成对无机污染物的氧化分解工作。该氧化装置不含氯离子, 无需脱氯处理, 环保安全。

* 3.11 配置 NPUF 纳米平面膜过滤装置, 保证系统出水指标连续稳定运行。

3.12 配置 PH 中和预调反应装置, 通过传感器在线监控水质, 根据需要添加相应药剂, 完成水质酸碱度控制。

* 3.13 配置曝气装置, 在小流量曝气系统的持续作用下完成有机废水的快速分解工作。

* 3.14 配置新型 3D-Ec1CR 电催化-臭氧协同氧化技术, 有机污染物氧化快速高效, 可大幅度降低废水 COD、BOD 相关指标, 细菌病毒灭活速度快;

* 3.15 配置全自动 Quick ARK 有机溶剂分离装置, 可以在 30 秒内完成废水中有机溶剂的分离, 有机溶液原液浓度范围 1ppm-100%, 可以做到连续稳定达标排放。提供有机溶剂吸附分离相关知识产权证明文件。

3.16 系统反应器采用防腐蚀材质, 无缝焊接, 表面喷涂处理, 耐强酸强碱和有机溶剂, 耐可以承受 6 公斤以上的压力。

3.17 加药系统管道采用氟橡胶材质, 耐强酸强碱和有机溶剂, 出口压力 0-3kg。

* 3.18 配置特殊结构设计的试剂包装瓶, 防止运输过程中试剂的泄漏, 需提供生化菌种专用透气防泄漏防爆试剂瓶相关知识产权证明文件。

* 3.19 采用特殊结构设计的木箱包装材料, 保证运输过程中设备安全, 需提供实验室废水处理机包装箱相关知识产权证明文件。

3.20 设备采用一体式、模块化设计, 结构紧凑占地面积小; 相关系统组件全部为快开式活接连接, 方便保养和检修。

4. 控制系统功能

*4.1 采用 LabPLC 控制技术, LabPLC 控制技术创造性把中央可编程控制器、大功率继电器放

大电路、人机界面整体集成封装，具有 3 路模拟量输入和 6 模拟量输出，可以直接接各种模拟量、数字量传感器，24 路开关量输入、20 路开关量输出，具有 232/485 通讯功能。显示屏尺寸 7 寸或分辨率不小于 1024*600。

*4.2 控制系统采用交互式图形化控制界面，可以完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能，提供实验室废水处理控制系统计算机著作权证明文件。

*4.3 控制系统采用交互式图形化控制界面，可以通过 APP、微信、WEB 等终端远程完成系统控制、参数设置、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加数据采集、控制等功能。

*4.4 系统能完成水质在线监测和控制，完成相关系统的正常运行。

*4.5 系统具有软件、硬件升级功能，方便后续功能扩展。

5、厂家资质证明文件

5.1 需提供制造厂家授权书原件。

5.2 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证证书

5.3 ISO9001 质量管理体系认证证书、

5.4 欧盟 CE 实验室废水产品认证证书

5.5 中国节能环保产品认证证书


6、技术服务

6.1 质量保证期为验收合格后 1 年。

6.2 投标品牌具有独立的本地化售后团队，且设有常用配件库。为客户提供设备使用和应用支持，每年免费提供不少于 1 次的上门设备巡修服务。

6.3 质保期内由厂家免费提药剂耗材和具备法律资质的第三方检测公司出具的检测报告；过质保期后，厂家每年有偿向需方提供药剂耗材和具备法律资质的第三方检测公司出具的检测报告。

附件：污水处理工艺流程图



配置一：UPMBR-15T/D 一体化污水处理设备

序号	名 称	型号规格	数量	单位	备注
1	格栅	e=2mm	1	台	
2	提升泵	Q=10m³/h, H=12m, N=0.75kw	1	台	
3	液位计	0-5m	1	个	
4	一体化设备箱体	3x1.5x2.50m	1	台	
5	MBR 膜组件	UPMBR-30, 平板膜 50m²	1	套	
6	抽吸泵	Q=2.5m³/h, H=12m, N=0.75kw	1	台	
7	回转风机	HC-50S 功率：1.5kw	1	台	含曝气管
8	管道流量计	0.25-2.5m³/h	1	台	

9	污泥回流泵	Q=10m ³ /h, H=12m, N=0.75kw	1	台	
10	数显真空表	-0.1~0.1Mpa	1	台	
11	液位控制计	自制	1	台	
12	电控系统	UP-DK	1	套	
13	紫外线	2m ³ /h N=32W	1	套	
14	除磷装置	PE 药箱 20L 带泵 Q=0-2L/h N=30W	1	套	
15	碳源投加装置	PE 药箱 20L 带泵 Q=0-2L/h N=30W	1	套	
16	电控箱	UP-DK	1	套	
17	系统辅件	配套管阀件	1	批	

配置二：UPFS-III-1000L 配置清单

序号	名称	数量	说明	备注
一、处理单元：				
1	废水收集提升装置	1 套	流速：800L/Hr 220V 250W	
2	废水收集均质装置	1 套	材质：PE，容积 1000L	
3	增压循环泵	1 台	流速：5000L/Hr 220V 1100W	
4	废水 PH 预调节装置	1 套	材质：PVDF+PVC+PE	
5	氢氧化钠加药储液装置	1 个	材质：PE，容积 18L	
6	PAC 絮凝剂加药储液装置	1 个	材质：PE，容积 18L	
7	重金属捕捉剂加药储液装置	1 个	材质：PE，容积 18L	
8	氧化剂剂加药储液装置	1 个	材质：PE，容积 18L	
9	PAM 絮凝反应装置	1 套	材质：PVC	
10	反应搅拌装置	1 套	材质：PP	
11	加药系统	4 套	配套	
12	终端酸碱中和调节单元	1 套	配套	
13	微电解装置	1 套	配套	
14	有机溶剂吸附分离	1 套	配套	
15	臭氧氧化装置	1 套	配套	
二、处理单元：NPM 膜过滤装置：				
1	纳米平面膜反洗装置	1 套	配套	
2	纳米平面膜药洗装置	1 套	配套	
3	污泥干化装置	1 套	材质：PP，容积 200L	
4	污泥干化装置	1 套	材质：PP，容积 200L	
三、控制系统：				
1	PLC 全自动智能控制系统	1 套	配套	
4	流量及液位控制系统	1 套	配套	
8	配套管件管材电线电缆等	1 批	UPVC	

配置三：在线检测一远程控制配置清单

序号	产品名称	参数	单位	数量
1	COD 在线监测仪	$\pm 0.1\text{mg/L}$, N=0.2kw	套	1
2	氨氮在线监测仪	$\pm 0.1\text{mg/L}$, N=0.2kw	套	1
3	总磷在线监测仪	$\pm 0.1\text{mg/L}$, N=0.2kw	套	1
4	总氮在线监测仪	$\pm 0.1\text{mg/L}$, N=0.2kw	套	1
5	SS 在线监测	0.01-20000mg/L	套	1
6	pH 在线监测	pH: 0~14.00pH 分辨率: pH: 0.001pH;	套	1
7	超声波流量计	1-10m ³ /h		1
8	数采仪		套	1
9	自动取样器	N=0.2kw	套	1
10	远程控制系统	优普配套	套	1

A 配置四：土建构筑物一览表

序号	名称	数量	规格尺寸	备注
1	格栅池	1 座	1.5x0.8x1.2 (m)	钢混结构
2	调节池	1 座	2x3x2.5 (m)	钢混结构
3	一体化设备基础	1 座	3x1.5x2.50m	钢混结构
4	污泥池	1 座	0.8x3.0x2.5 (m)	钢混结构
5	设备间	1 座	6x2.5x2.8 (m)	彩钢结构
以上尺寸为预估，实际建筑面积以最终施工图为准。				

二、15 吨/天一体化 MBR 生活污水处理设备 招标技术参数

1、总体要求

1.1、15 吨/天 MBR 一体化污水处理设备 1 套

★1.2、废水通过处理后应达到医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表 2 排放标准，具体排放指标如下：

序号	污染因子	浓度值	单位
1	COD	≤60	Mg/L
2	BOD5	≤20	mg/L
3	SS	≤20	mg/L
4	氨氮	≤15	mg/L
5	类大肠菌群	≤500	MPN/L
6	PH	6-9	无量纲

1.3、标人完成设备安装、调试、负责环保验收，环保验收数据以具备资质的第三方检测机构出具的检测报告为准。

★1.4、投标人或设备生产厂家具有一体化污水处理设备的 CCEP 认证证书，供应商提供认证证书复印件并加盖公章。

2、设备清单及技术要求

2.1 设备清单

序号	设备名称	规格要求 (若涉及尺寸为定制尺寸)	数量	单位	备注
2.1.1	过滤装置	格栅间隙 e=2mm 材质：不锈钢	1	台	不锈钢
2.1.2	提升泵	流量 Q=10m³/h; 扬程 H=12m; 功率 N=0.75kw	1	台	
2.1.3	液位计	线缆式 0-5m	1	台	
★2.1.4	一体化设备箱体	尺寸：2.1x1.5x2.5m (±2%) 材质：Q235B 低碳钢 装机功率:3kw (±2%) 运行功率:2.53kw (±2%) 运行重量:10T (±2%)。 一种双层式带有紫外杀菌装置的集装箱式箱体 (提供由国家行政机构认可的证书或监督管理委员会认证的第三方认证机构出具的检测报告文件，原件备查)	1	台	防潮，防腐等级 Sa2.5 级
★2.1.5	膜组件	1.孔径：0.1μm; 2.膜面积：40 m² 3.膜材质：PVDF;	1	组	

		4.膜支架材质：SUS304 不锈钢，含集水管 5.膜组件的设计使用寿命：不低于 5 年。 MBR 膜组件具有自洁能力（提供由国家行政机 构认可的证书或监督管理委员会认证的第三方 认证机构出具的检测报告文件，原件备查）。			
2.1.6	管道流量计	0.1-1.0m ³ /h	1	个	
2.1.7	数显真空表	-0.1Mpa-0.1Mpa	1	台	
2.1.8	设备间	8x4x2.8（m）	1	座	彩钢结构
2.1.9	污泥池	1.0x2.0x3.0（m）	1	座	钢混结构
2.1.10	污泥回流泵	流量 Q=10m ³ /h， 扬程 H=12m， 功率 N=0.75kw	1	台	
2.1.11	好氧池辅助 曝气装置	配套	1	套	
2.1.12	液位控制计	配套	1	台	
2.1.13	紫外消毒杀 菌装置	流量 Q=1m ³ /H， 功率 N=25W， 波长 200nm—275nm SUS304 外壳采用机械抛光，耐压 0.7mpa	1	台	
2.1.14	电控系统	1.名称：PLC 全自动控制柜+触摸屏。 2.自控必须具备远传功能。 3.自动感应和控制各系统。	1	台	
2.1.15	抽吸泵	功率 N=0.2kw	1	台	
2.1.16	风机	0.63m ³ /min，功率 N=0.75KW			
2.1.17	★配套管道 阀门辅材	要求防腐防堵（提供相关证明）	1	套	
2.1.18	专用电缆， 线材	配套	1	批	
2.1.19	液位控制计	配套	1	台	
2.1.20	碳源投加装 置	材质：PE 药箱 容积：20L 泵流量范围：0-2L/h	1	套	
2.1.21	COD 在线监 测仪	1.测量方法：重铬酸钾分光光度法； 2.量程范围：(5—2000)mg/L； 3.示值误差：≤10%。	1	台	
2.1.22	氨氮在线监 测仪	1.测量方法：水杨酸分光光度法， 2.量程范围：0.1-100mg/L。 3.示值误差≤±10%	1	台	
2.1.23	总磷在线监 测仪	1.测量原理：钼酸铵分光光度法 2.测量范围：0-100 mg/L（可扩展） 3.准 确 度：±10%	1	台	
2.1.24	总氮在线监 测仪	1.测量原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法 2.测量范围：0-100mg/L（可扩展） 3.准 确 度：±10%	1	台	
2.1.25	SS 在线监测 仪	测量范围：0-20000mg/l	1	台	
2.1.26	pH 在线监 测仪	测量范围：0-14	1	台	
2.1.27	超声波流量	测量范围：0-10m ³ /h	1	台	

	计				
2.1.28	数采仪	配置 10 寸触摸屏； 数据存储空间用于保存历史数据，历史数据可靠存储 12 个月以上；	1	台	
2.1.29	自动取样器	功率 N=0.2KW	1	台	
2.1.30	远程控制系统	配套进行污水处理系统的远程控制	1	台	

2.2 风机：风机风量满足整个系统需氧量，风机设消音器和空气过滤器，减少噪音。单台风机的正常使用寿命不低于 30000 小时。

2.3 水泵：水量根据污水量变化自动调节满足整个系统需要。水泵的正常使用寿命不低于 30000 小时。

2.4 阀门阀体接头：具有防腐防漏，经久耐用。

★2.5 系统控制：系统控制采用 PLC+触摸屏实现自动控制，同时提供一套完全独立的手动控制系统。触摸屏能动态显示系统各工位运行状况、在线仪表参数，并提供系统故障报警、运行参数记录、储存备查，系统必须具备数据远传功能。

2.6 控制柜要求：防护等级不低于 IP44。

3、商务要求

3.1、交货期限：合同签订之日起 30 个工作日内完成供货、安装调试并正常运行。

3.2、交货地点：采购人指定地点。

3.3、安装调试

3.3.1 供应商在合同签订之日起，5 个工作日内向采购人提供设备电气图、设备工艺图、施工组织结构图等资料齐全后，经采购人确认同意后方可实施。

3.3.2 供应商将货物送达采购人完成后，供应商接到采购人通知之日起 2 日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工

具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装及维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.3.3 产品安装调试完毕后，供应商应对采购人技术及操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。供应商需对采购人的技术及操作人员培训内容至少包括安装、调试、操作、维修、保养等。

3.3.4 供应商必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

4、质量保证及试验：

4.1、 水处理设备在进场前需由采购人验货，没有单项产品检测报告，视为质量不合格产品，不得进行施工安装。设备供货及安装调试均由中标人负责，设备安装调试完毕，需由采购人、中标人或环保部门环境监测站现场取样送检，检测出水水质须达到招标要求，才能交付采购人使用。

4.2、对不符合设计及规范要求的产品，采购人有权要求退换,造成后果的，采购人保留对中标人进一步追究的权力。

4.3、产品开箱验货、安装调试、处理水质检测、验收运行各个环节进行完毕，确认产品质量满足本规范书要求后，供货、验货人员、设备检测验收人员应按规定， 分别将验收参加人员、验收意见签署完毕，移交相关单位存档备查。

5、售后服务内容要求：

★5.1、本工程设备免费质量保修期为一年，从验收合格之日起计。工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

5.2、售后服务响应时间：在接到用户售后服务通知后，在 2 小时内响应，4 小时内到现场及时处理。

5.3、质保期结束后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

5.4 质保期内由厂家免费提供试剂耗材和具备法律资质的第三方检测公司出具的检测报告；过质保期后，厂家每年有偿向需方提供试剂耗材和具备法律资质的第三方检测公司出具的检测报告。

备注：招标专家评审费由中标人承担。

第五章 铜仁市政府采购合同（参考文本）

甲方（采购人）： 签订地点：

乙方（成交供应商）： 签订日期： ____年__月__日

根据甲方委托（采购代理机构）对进行采购（项目编号：）的采购结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、（成交供应商）响应文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1. 合同标物的和合同价格

产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价	交货期

2. 交货方式和交货地点

2.1 交货方式：

2.2 交货地点：

3. 供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4. 付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

5. 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按谈判文件要求填列。）

6. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按谈判文件要求填列。）

7. 验收

（货物验收标准和方法应按谈判文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在谈判文件中细化规定。

8. 质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判响应供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9. 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10. 违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

11. 违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12. 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，选择以下其中一种方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14. 其他约定

14.1 本采购项目的谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送采购代理机构备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在铜仁市政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

账 号：

开户银行：

账 号：

第六章 响应文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注:投标文件标明正本或副本

铜仁市公共资源交易中心（政府采购）项目

响
应
文
件

采购项目名称:_____

采购项目编号:_____

投标单位名称:_____（请盖单位公章）

地 址:_____

联 系 人:_____

联 系 电 话:_____

一谈判响应声明函

致：铜仁市公共资源交易中心

根据贵方为（项目名称）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交本项目投标文件正本（ ）份及副本（ ）份。据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示投标总价）（必须按要求填写清楚）。
- 2、交货期： （日历天），保修期： （月）。
- 3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 4、投标人已详细阅读了全部招标文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 5、本投标有效期为开标日起个日历日。
- 6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我单位承诺满足招标文件要求的付款方式和条件。我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料,我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性,也没有存在排斥潜在投标人的内容,我方同意招标文件的相关条款,放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

9、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

10、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

地址：_____ 邮编：_____

电话: _____ 传真: _____

电子信箱:

谈判响应供应商代表签字:

谈判响应供应商名称（全称并加盖公章）: _____

日期: 年 月 日

二 谈判报价一览表

采购编号：_____
采购项目名称：_____

价格单位：人民币万元

投标总价 (项目现场完税价, 包括所有的 服务)	服务期限	服务地点

投标人名称：(单位公章)

授权代表：(签字)

日期：

三 谈判分项报价表（格式）

谈判响应供应商名称：

项目编号：

货币单位：

格式自拟

谈判响应供应商代表签名：

备注：请明确所投产品品牌及型号

四技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应）

项目编号：

项目名称（盖章）：

序号	谈判要求参数	响应实际参数	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 行数不够，可自行添加。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。

4. 投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

五商务条款偏离表

供应商名称:

采购编号:

序号	谈判文件条目号	谈判文件商务要求	谈判文件商务响应	偏差说明
	见招标文件	见招标文件	响应招标文件	无

授权代表签字： 供应商 （ 盖章 ）

六 资格的声明函

铜仁市公共资源交易中心：

关于贵方____年____月____日发布关于“ ”（项目编号：）的采购公告，我方愿意参加谈判，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

七 法定代表人授权书

铜仁市公共资源交易中心：

（谈判响应供应商全称）法定代表人 授权 （谈判响应供应商代表姓名）
为谈判响应供应商代表，代表本公司参加贵司组织的项目（项目编号）采购活动，
全权代表本公司处理谈判响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄
清、补正、修改、撤回、提交响应文件；（2）签署并重新提交响应文件及报价；
（3）退出谈判；（4）签订合同和处理有关事宜。供应商代表在采购过程中所签
署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表： 性别： 身份证号：

单位： 部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

电子信箱：

附：授权人身份证件（正反面）

被授权人身份证件（正反面）

授权方

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日 期：

接受授权方

谈判响应供应商代表签字：

日 期：

八 资质声明及文件

根据贵方的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并按谈判文件要求提交下列资质文件，同时声明，保证所提交文件是准确的、真实的。**以下资质文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。**

- (1) 工商营业执照副本；
- (2) 税务登记证；（三证合一的，可不提供）
- (3) 组织机构代码证；（三证合一的，可不提供）

(4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证、代理人身份证；

(5) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

(6) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近一年任意三个月的财务报表（含资产负债表及利润表）；近一年任意一个月的缴纳社保的凭证；近一年任意一个月的完税凭证）；

(7) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见模板）；

(8) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

具体提供：

①设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有膜工业职业技能证（原件备查；适用工种：MBR 运行维护员，等级：高级；提供社保证明）。

②设备生产厂家售后服务人员不低于 2 名须具有废水处理职业资格证书（原件备查；提供社保证明）。

③生产厂家须具备市政公用工程施工总承包叁级

④生产厂家须具备建筑机电安装工程专业承包叁级

⑤生产厂家须具备环保工程专业承包叁级

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日 期：

注：资质文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

无重大违法记录的声明函

致：铜仁市公共资源交易中心

（供应商全称） ， 参加贵单位组织的项目名称为： ，
项目编号： 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购
活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、
吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

九售后服务承诺及方案

- (1) 售后服务承诺
- (2) 质量保证承诺书
- (3) 按照国家验收标准执行

投标单位（盖章）：

法定代表（签字）：

日期： 年 月 日

十中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（详见《报价明细表》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应的责任。

谈判响应供应商名称（盖章）：

日期：

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。

制造商中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

备注：如不是享受此优惠，响应文件可以不做此项。