

德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目

设备采购及安装

招 标 文 件

项 目 编 号: CQXZ-2021-005

采 购 方 式: 公开招标

项 目 类 别: 货物类

采 购 人: 德江县荣德商砼有限公司

采购代理机构: 重庆西征建设工程咨询有限责任公司

编 制 日 期: 2021 年 3 月

德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目
设备采购及安装

招 标 文 件

项 目 编 号：CQXZ-2021-005

采 购 方 式：公开招标

项 目 类 别：货物类

采 购 人：德江县荣德商砼有限公司

采购代理机构：重庆西征建设工程咨询有限责任公司

编 制 日 期： 2021 年 3 月

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标内容及相关要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购及安装

1、项目名称：德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购及安装

2、项目编号：CQXZ-2021-005

3、项目序列号：CQXZ-2021-005

4、项目联系人：白勇

5、项目联系电话：13885617800

6、采购方式：公开招标

7、本次招标不接受联合体投标。

8、采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：主要包含 180 搅拌站生产线、材料仓、一体式湿混凝土回收设备的采购、安装、验收、质保期服务与货物有关的运输和保险及其他相关服务。

(2) 采购数量：1 批

(3) 采购预算：4875000.00 元；最高投标限价：4875000.00 元

(4) 简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件

(5) 交货时间或服务时间：70 日历天

(6) 交货地点或服务地点：采购人指定地点

(7) 其他事项（无）

9、供应商资格要求：

(1) 一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件：

①有效的营业执照（三证合一）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供近一年任意三个月的财务报表，企业提供的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；（新成立未满一年的公司提供银行资信证明，新成立不足一个月的公司可以不提供）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

具体要求：提供近一年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料，新成立不足一个月的公司纳税，社保可以不提供；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：购买标书当日至开标前一天任一时间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图，如在上述名单中的供应商取消其谈判资格。

特殊资格要求：

①投标人所投的设备必须具有出厂合格证书。

10、开标时须提供的资料：

（1）有效的营业执照（三证合一）（复印件加盖公章）。

（2）法定代表人出席开标会的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人出席开标会的出示授权委托书和身份证原件；

11、获取采购文件信息：

（1）购买采购文件时间：2021 年 3 月 22 日 09 时 00 分至 2021 年 3 月 26 日 17 时 00 分

（2）购买采购文件地点：铜仁市公共资源交易中心官方网址（<http://www.trjyxx.cn>）

（3）采购文件售价：人民币 300.00 元/套

12. 投标截止时间（北京时间）：2021 年 4 月 13 日上午 09 时 30 分

13. 开标时间（北京时间）：2021 年 4 月 13 日上午 09 时 30 分

14. 开标地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心开标区。

15. 投标保证金情况

15.1、投标保证金的交纳

投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函（省综合金融服务平台或铜仁市电子金融保证平台出具）。

15.1.1 投标保证金应是银行支票或汇票：

支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。

投标保证金的金额：壹万元（10000.00 元）

投标保证金递交：

户名：德江县产权交易中心；

账号：0602001100000274

开户银行名称：贵州银行股份有限公司德江支行；

备注（填写）：【保证金缴纳随机码】

联系电话：0856-3910277。

投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省. 铜仁市）上操作打印相应的保证金缴纳凭证。

15.1.2 电子保函：

15.1.2.1、按照优化营商环境相关工作要求，有效降低投标人负担，改进和完善投标担保机制，推进全流程电子化交易，投标人可自主选择在省、市金融服务平台申请开具电子保函替代现金保证金；

15.1.2.2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前 3 日提交电子保函申请。

15.1.2.3、操作申请方式

（1）省综合金融服务平台

具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省. 铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（省综合金融服务平台）

电子保函咨询电话：0851-85971629

电子保函登陆： <http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do>

（2）铜仁市金融保证平台

具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省. 铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（铜仁市金融保证平台）

电子保函咨询电话：4001757828

电子保函登陆： http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx

15.2、投标保证金的退还

招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 10 日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

16. 采购项目需要落实的政府采购政策：无

17. 采购人名称：德江县荣德商砼有限公司

联系地址：德江县城

项目联系人：白勇

联系电话：13885617800

18. 采购代理机构全称：重庆西征建设工程咨询有限责任公司

联系地址：铜仁市锦江南路时代商汇 13 栋

项目联系人：田常君

联系电话：18785635655

第二章 投标人须知

投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购及安装
3	项目编号	CQXZ-2021-005
4	采购人	德江县荣德商砼有限公司
5	采购代理机构	重庆西征建设工程咨询有限责任公司
6	服务地点	德江县堰塘乡关口社区
7	采购预算	4875000.00 元
8	资金来源	企业自筹
9	招标范围	主要包含 180 搅拌站生产线、材料仓、一体式湿混凝土回收设备的采购、安装、验收、质保期服务与货物有关的运输和保险及其他相关服务。
10	供货期	70 日历天
11	招标方式	公开招标
12	质量要求	符合国家现行有关 180 搅拌站生产线、材料仓、一体式湿混凝土回收设备质量验收规范标准。
13	投标人资格	一般资格要求： ①有效的营业执照（三证合一）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：提供近一年任意三个月的财务报表，企业提供的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；（新成立未满一年的公司提供银行资信证明，新成立不足一个月的公司可以不提供）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）； ④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 具体要求：提供近一年任意三个月依法缴纳税收及社保

		的有效证明材料，新成立不足一个月的公司纳税和社保可以不提供； ⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； ⑥ 供 应 商 不 得 为 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：购买标书当日至开标前一天任一时间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图，如在上述名单中的供应商取消其谈判资格。 特殊资格要求： ①投标人所投的设备必须具有出厂合格证书。
14	现场考察	不组织
15	标前会议	不召开
16	投标文件有效期	自投标截止时间起 60 天（日历天数）
17	投标保证金额	投标保证金：壹万元整（人民币）
18	投标保证金方式	一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函（省综合金融服务平台或铜仁市电子金融保证平台出具）。 （一）投标保证金应是银行支票或汇票： 支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。 投标保证金的金额：壹万元（10000.00 元） 投标保证金递交： 户名：德江县产权交易中心； 账号：0602001100000274

	开户银行名称：贵州银行股份有限公司德江支行； 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】 联系电话：0856-3910277。 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）上操作打印相应的保证金缴纳凭证。 （二）电子保函： 1、按照优化营商环境相关工作要求，有效降低投标人负担，改进和完善投标担保机制，推进全流程电子化交易，投标人可自主选择在省、市金融服务平台申请开具电子保函替代现金保证金； 2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前 3 日提交电子保函申请。 3、操作申请方式 （1）省综合金融服务平台 具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（省综合金融服务平台） 电子保函咨询电话：0851-85971629 电 子 保 函 登 陆 ：  http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do （2）铜仁市金融保证平台 具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（铜仁市金融保证平台） 电子保函咨询电话：4001757828 电 子 保 函 登 陆 ：  http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 10 日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
--	--

		注： 1、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件应作为投标文件中资格审查的组成部分，上传的电子投标文件中，须上传符合招标文件要求，并加盖投标人 CA 印章的。 2、银行保函、担保保函、保证保险方式递交投标保证金的，投标人须在投标截止时间前把原件在开标现场面交本次本次招标的招标代理机构工作人员，并办理签收手续。
19	签字和盖章要求	1、电子版要求： 投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）。 （1）所有要求签章的地方都应用本企业制作该项目投标文件的 CA 印章签章。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的 CA 印章。 2、电子投标文件中，“授权委托书”可选择使用 CA 印章加盖投标人公章、法定代表人签字及委托代理人签字。也可选择由投标人加盖投标人公章并有法定代表人及委托代理人签字的授权委托书扫描件上传。 3、纸质版要求： 投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。
20	投标文件份数	☐ 采用纸质招标的，纸质商务标和技术标正本壹份，副本两份。 ☒ 采用电子招标的： （1）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）官方网站电子招投标交易平台指定位置上传）。 （2）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）光盘或 U 盘壹份（此光盘或 U 盘只针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）官方网站平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用，不得提前送达招标人或其他相关主体），

		要求光盘或 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则该投标文件将被否决。 备注：若投标人未按本项目招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）光盘或 U 盘，或格式不正确的，一切后果由投标人自行承担。 （3）要求提交纸质投标文件商务标和技术标正本壹份、副本贰份。 备注：纸质文件作为备份文件。
21	投标文件的密封和标记	投标文件封袋面上应写明： 1）项目编号； 2）项目名称； 3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章； 4）在投标截止时间前不得启封。
22	投标截止时间	时间： 2021 年 4 月 13 日上午 09 时 30 分
23	开标程序	（1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （4）核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件及法定代表人身份证明原件或授权委托书原件。以确认其身份合法有效； （5）投标单位营业执照（复印件加盖公章） （6）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。 （7）重申最高投标限价。 （8）对投标文件进行解密，导入解密成功的电子投标文件，对投标文件的以下主要内容进行唱标,公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、供货期及其他内容，并记录在案。 （9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （10）开标结束
24	评标委员会的组建	(1) 评标委员会由招标人代表 1 人和有关技术、经济等方面的专家 4 人，共 5 人组成。 (2) 相关技术、经济专家从贵州省综合评标专家库中随机抽取确定。
25	合同签订	中标人收到中标通知书后 30 天内
26	最高限价	最高限价：4875000.00 元。 投标报价高于最高限价的为无效投标报价，作无效标处理，

		如果所有投标人的投标报价均超出拦标价，则本次招标失败，重新招标。
27	澄清或修改	1、采购人对招标文件进行澄清或修改所发出的书面通知均须报本项目行政监督部门备案，否则该通知无效。 2、招标文件的澄清、修改通知将在铜仁市公共资源交易中心网站（ http://www.trjyzx.cn/ ）上发布。所有购买招标文件的供应商有义务在网上自行查询、下载，无需以书面形式回复。
28	中标公告	采购人确定成交中标人后在铜仁市公共资源交易中心网进行公告。
29	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的财政部门或行政监督部门依法实施的监督。
30		1、业主有权调整部分设备的规格 型号及数量； 2、招标文件中技术参数部分如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的设备只要优于或相当于此品牌、型号，都将被视为对招标文件作出实质性的响应。若经评审后设备性能实质低于参考品牌、型号，则其投标文件被视为无效投标。
31		招标人对招标文件的澄清或修改将以补遗书形式发出，补遗书将在招标文件规定的时间内上传至全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）官方网站，请投标人登录交易平台自行下载。投标人未下载或未按规定执行，投标人自行承担相关责任。
32		1、纸质版投标文件应与电子版投标文件一致，不一致的，以电子版投标文件内容为准； 投标人在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）官方网站电子招投标平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下，以非加密的电子投标文件光盘或 U 盘（.nTRTF 格式）为准。
33		本次招标为电子招标，各投标单位同步提供纸质版投标文件(1、纸质版投标文件按本招标文件要求装订、密封、递交，2、纸质版投标文件应与电子版投标文件一致) 和非加密的电子投标文件光盘或 U 盘，若电子开标、唱标、评标过程中由于技术性问题等原因不能解决，以纸质版文件为准，继续开标、唱标、评标直至得出评论结果
34	电子招标的应急措施	1、电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行：或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全：或出现其他软件专业人员不能现场处理的技术性问题时，交易中心应协助招标人、招标监管部门采取应急措施。 (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击； (5) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

		2、出现上述情况时，应对未开标的电子投标文件暂停开标。并在监督人监督下采用纸质版投标文件开标、唱标。 3、已在系统内开标、评标的，立即停止。经招标监督部门确认后，改用纸质投标文件进行评审直至得出结果。 4、若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与电子投标文件光盘或U盘、纸质版投标文件不一致，或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。 5、对纸质投标文件没有要求的，经招投标监督部门确认后，等待系统恢复正常后再组织进行。 6、采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理
35	投标文件纸质版装订要求	投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，散页无效。

注：招标文件正文中如有与投标人须知前附表不一致之处以投标人须知前附表为准。

投标人须知

2.1 总则

2.1.1 概述

2.1.1.1 项目名称：见投标须知前附表。

2.1.1.2 项目编号：见投标须知前附表。

2.1.1.3 采购人：见投标须知前附表。

2.1.1.4 采购代理机构：见投标须知前附表。

2.1.1.5 服务地点：见投标须知前附表。

2.1.1.6 采购预算：见投标须知前附表。

2.1.1.7 资金来源：见投标须知前附表。

2.1.1.8 招标范围：见投标须知前附表。

2.1.1.9 服务期：见投标须知前附表。

2.1.1.10 招标方式：见投标须知前附表。

2.1.1.10 质量要求：见投标须知前附表。

2.1.3 投标人资格

2.1.3.1 投标人资质条件

见投标须知前附表

2.1.4 投标规则

2.1.4.1 不允许一个投标人对同一采购项目提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.4.2 任一投标人或联合体的各成员均不允许以任何方式参加其他投标人或变换联合体的责任方对同一采购项目投标。

2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2 招标文件的组成、澄清和修改

2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1) 招标公告；

2) 投标人须知；

- 3) 评标办法;
- 3) 政府采购合同;
- 5) 招标内容及相关要求;
- 6) 投标文件格式;

对招标文件所作的澄清、修改, 构成招标文件的组成部分。

2.2.2 招标文件的澄清

2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐。如有疑问, 应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台(贵州省•铜仁市)官方网站提出问题, 要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2.2 招标文件的澄清将上传至全国公共资源交易平台(贵州省•铜仁市)官方网站, 请投标人登录交易平台自行下载。投标人未下载或未按规定执行, 投标人自行承担相关责任。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天, 并且澄清内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件, 并上传至全国公共资源交易平台(贵州省•铜仁市)官方网站, 请投标人登录交易平台自行下载。投标人未下载或未按规定执行, 投标人自行承担相关责任。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天, 并且修改内容影响投标文件编制的, 将相应延长投标截止时间。

2.3 现场考察

2.3.1 投标人自行组织考察。

2.3.2 除采购人(或采购代理机构)统一免费提供的条件外, 其他现场考察费用由投标人自行承担。

2.3.3 除由于采购人(或采购代理机构)的原因外, 在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。

2.3.4 采购人(或采购代理机构)在现场考察中提供的资料和数据可供投标人在编制投标文件时使用, 采购人(或采购代理机构)不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.4 投标文件的编制

2.4.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与采购人(或采购代理机构)之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

2.4.2 投标文件的组成

- 1) 投标函;
- 2) 法定代表人身份证明;
- 3) 授权委托书;

- 4) 投标保证金;
- 5) 资格审查文件;
- 6) 其它证明资料;

2.4.3 投标报价

2.4.3.1 不允许任一投标人对同一采购项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

2.4.3.2 投标报价应包括配合设计部门完善施工图纸、供货、管理费、利润及税金等全部费用。

2.4.3.3 投标报价包括产品厂家的知识产权的使用费用。

2.4.3.4 投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应符合本须知第 2.4.3.2 条的要求。

2.4.4 投标文件有效期

2.4.4.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起 60 天。

2.4.4.2 采购人（或采购代理机构）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过 30 天。投标人应以书面形式答复采购人（或采购代理机构）的上述要求。投标人若拒绝采购人（或采购代理机构）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，并可退还；若接受采购人（或采购代理机构）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标保证金的有效期。在延长期内，本须知第 2.4.5 条的规定仍适用。

2.4.5 投标保证金

2.4.5.1 投标保证金的交纳

投标保证金的形式：投标保证金应是银行支票或汇票或电子保函（省综合金融服务平台或铜仁市电子金融保证平台出具）。

2.4.5.1.1 投标保证金应是银行支票或汇票：

支票或汇票须从投标人基本账户转出。支票由投标人进账。

投标保证金的金额：壹万元（10000.00 元）

投标保证金递交：

户名：德江县产权交易中心；

账号：0602001100000274

开户银行名称：贵州银行股份有限公司德江支行；

备注（填写）：【保证金缴纳随机码】

联系电话：0856-3910277。

投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）上操作打印相应的保证金缴纳凭证。

2.4.5.1.2 电子保函:

(1)、按照优化营商环境相关工作要求,有效降低投标人负担,改进和完善投标担保机制,推进全流程电子化交易,投标人可自主选择在省、市金融服务平台申请开具电子保函替代现金保证金;

(2)、请投标人注意把握出具保函时间,至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请。

(3)、操作申请方式

①省综合金融服务平台

具体操作方式见全国公共资源交易平台(贵州省.铜仁市)首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》(省综合金融服务平台)

电子保函咨询电话:0851-85971629

电子保函登陆:  <http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do>

②铜仁市金融保证平台

具体操作方式见全国公共资源交易平台(贵州省.铜仁市)首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》(铜仁市金融保证平台)

电子保函咨询电话:4001757828

电子保函登陆:  http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx

2.4.5.2、投标保证金的退还

招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书,并书面通知公共资源交易中心,公共资源交易中心应于10日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同,并书面通知公共资源交易中心,公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

注:

1、银行保函、担保保函、保证保险的扫描件应作为投标文件中资格审查的组成部分,上传的电子投标文件中,须上传符合招标文件要求,并加盖投标人CA印章的。

2、银行保函、担保保函、保证保险方式递交投标保证金的,投标人须在投标截止时间前把原件在开标现场面交本次本次招标的招标代理机构工作人员,并办理签收手续。

2.4.5.3 采购人与中标人签订合同后5日内,应向中标人和未中标的投标人退还投标担保及同期银行存款利息。

2.4.5.4 如有下列情况之一,投标担保将被没收:

1) 投标人在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件;

2) 除不可抗力或采购人原因外,中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10.1条或第2.11.1条的规定提交履约担保或签署合同书。

2.4.6 投标文件的份数和签署要求

纸质版要求：

2.4.6.1 投标人应按本须知第 2.4.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件一式 2 份，其中正本 1 份，副本 2 份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。

2.4.6.2 投标文件正、副本均须用 A4 纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页装订。

2.4.6.3 投标文件的正本正文应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人或授权代表人签字，同时加盖单位公章；其余除封底、目录、分隔页外的其他每页均应盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表人在修改处签字确认。

电子版要求：

2.4.6.1 投标文件应按“电子招标平台要求”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

2.4.6.2 投标人应使用电子招标平台规定的“电子投标文件制作工具”编制投标文件。

2.4.6.3 电子投标文件的制作

（1）投标文件制作时，按照投标文件目录进行编制，保证目录清晰、内容完整。

（2）电子投标文件编制完成后，应在规定部位加盖 CA 印章或签章。

2.5 投标文件的递交

2.5.1 投标文件的密封和标记

2.5.1.1 投标文件的正本和副本一起装袋密封，封袋密封处加盖投标人公章。

2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：

- 1) 项目编号；
- 2) 项目名称；
- 3) 投标人的名称和地址，并加盖单位公章；
- 4) 在投标截止时间前不得启封。

2.5.2 投标截止时间

2.5.2.1 投标截止时间以公告投标截止时间为准，投标人应在此时间前将投标文件送达公告指定地点。

2.5.2.2 采购人（或采购代理机构）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的采购人（或采购代理机构）和投标人与投标截止时间内有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

2.5.3 迟到的投标文件

在本须知第 2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，采购人（或采购代理机构）将不予接收。

2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第 2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达采购人（或采购代理机构）签收。

2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 2.4.6 条和第 2.5.1 条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3 投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，采购人（或采购代理机构）按本须知第 2.4.5.4 款的规定可没收其投标担保。

2.6 投标文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的投标文件，采购人（或采购代理机构）可以拒绝或按无效标处理：

- （1）投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；
- （2）投标文件未按本招标文件要求送达的；
- （3）投标人未符合招标文件投标人须知要求验证的；

2.7 开标与评标

2.7.1 开标

2.7.1.1 采购人（或采购代理机构）将于公告开标时间、地点公开开标。并按**投标须知前附表要求**进行验证。

2.7.1.2 开标会议由采购人（或采购代理机构）组织并主持。开标会上将公布投标人名称、投标保证金、投标报价、修正报价（如果有）和其他需宣布的内容等。

2.7.1.3 采购人（或采购代理机构）负责开标会议记录并归档。若采购人（或采购代理机构）宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，采购

人（或采购代理机构）应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签名确认。

2.7.2 评标

2.7.2.1 由采购人（或采购代理机构）依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向采购人（或采购代理机构）书面提出评标报告。

2.7.2.2 《评标细则》见本招标文件评标办法。

2.7.3 算术性修正

2.7.3.1 对实质上相应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

- 1) 大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；
- 2) 单价金额（或费率）与数量的乘积与合价金额不吻合时，以单价金额（或费率）为准，修正合价金额；如果单价金额（或费率）有明显的小数点错位，则以合价金额为准，同时修正单价金额（或费率）；
- 3) 总价金额与合价金额累计不吻合时，以修正算术错误后的合价金额为准，修正总价金额。

2.7.3.2 评标委员会将按照上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

2.7.4 算术性修正

2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.4.2 投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.4.3 除按照本招标文件第 2.7.3.1 款规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

2.8 中标

2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告确定中标人（或采购人授权评标委员会确定中标人）。

2.8.1.2 采购人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8.2 中标通知

在本须知第 2.4.4 条规定的投标文件有效期内，采购人（或采购代理机构）应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.9 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）参加报名或参加开标的投标人少于 3 个的；
- （2）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足 2 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- （3）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- （4）中标候选人均未与采购人签订合同的；
- （5）所有投标人的投标文件都不符合招标文件要求或全部被否决的。

2.10 履约保函

2.10.1 无

2.11 签订合同

2.11.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，订立书面合同。

2.11.2 采购人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.12 知识产权

招标人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

评审因素	评审标准	
形式评审	投标文件签字盖章	符合第二章投标人须知规定
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
	投标文件的正副本的数量	符合第二章投标人须知规定
	报价唯一	只能有一个有效报价
资格评审	一般资格要求	符合第 2 章投标人须知前附表一般资格要求的条件
	特殊资格要求	符合第 2 章投标人须知前附表特殊资格要求的条件
响应性评审 标准	供货期	符合投标人须知规定
	投标有效期	符合投标人须知规定
	投标保证金	符合投标人须知规定
	投标价格	不超过拦标价
	技术参数	符合招标文件第四章参数规定
分值构成		报价分： <u>30</u> 分；商务分： <u>30</u> 分；技术分： <u>40</u> 分
评标基准价		价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。 备注： 1. 投标报价超过本项目限价的作废标处理。 2. 经评审被废标的报价，不进入价格分进行计算
评分因素/分值		评分标准
投标报价 (30 分)	投标报价 (30 分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{有效投标报价}) \times 30$
商务分 30 分		
售后服务方案 (满分 15 分)	售后服务方案完善、措施得力的得 15-10 分；次之得 10-5 分（不含 10 分）；再次之得 5-0.1 分（不含 5 分）；缺项得 0 分；本项满分 15 分	
其他 (15 分)	有同类产品销售业绩的，一个得 5 分；每增加一个加 5 分；本项满分为 15 分，不提供不得分。 注：须提供销售合同或中标通知书复印件，并加盖投标方鲜章，否则不得分	

技术分 40 分	
技术部分 (40 分)	1、投标人承诺派专业技术人员和专业团队进驻现场施工，确保施工进度，配合好其他工种的作业，并确保质量，承诺函中人员配备合理的得 0-10 分，本项满分 10 分，不提供不得分。 2、设备安装施工顺序及方案合理得 0-10 分，本项满分 10 分，不提供不得分。 3、进度计划和各阶段进度的保证措施合理得 0-10 分，本项满分 10 分，不提供不得分。 4、质量保证措施合理得 0-5 分，本项满分 5 分，不提供不得分。 5、安全保证措施合理得 0-5 分，本项满分 5 分，不提供不得分。 格式自拟

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 报价得分：见评标办法前附表；

(2) 商务得分：见评标办法前附表；

(3) 其他得分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 对通过初步评审的投标文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人综合得分高到低的顺序推荐 3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5. 质疑与投诉

3.5.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无

效。

3.5.2 供应商应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（1）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（2）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

3.6 质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。（注：质疑函格式详相关政府采购文件）

3.7 质疑函应当署名：质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑供应商为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

3.8 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

3.9 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

3.10 质疑受理部门：重庆西征建设工程咨询有限公司及德江县荣德商砼有限公司

3.11 提交质疑文件地点：德江县荣德商砼有限公司 联系电话 16885617800 或重庆西征建设工程咨询有限公司；联系电话 18785635655（只接受现场提交书面质疑函）。

3.12 本次采购活动中，采购人或招标代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件。

第四章 招标内容及相关要求

采购技术标准及要求

一、基本要求

1、本着公平、公开、公正的原则，投标人须仔细阅读招标文件的全部条款，准确填写投标文件。

2、对每个项目，投标所提供商品的技术规格均应符合每个项目后所附技术规格中的各项要求。如无技术规格偏差表，说明其产品与规定的技术规格无具体偏差，则等于声明供货完全符合买方技术规格中提出的要求。

二、货物的验收

1、验收的标准

投标人应在规定的期限内完成货物交货。设备调试合格，买卖双方按合同、合同附件和有关图纸资料进行设备验收。在达成共识的基础上双方签订验收报告。

2、货物验收

2.1 货物的验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款进行验收，如验收未成功，买方有权拒绝接受全部货物，投标人负责赔偿该项目的一切损失。

2.2 验收时，由招标人组织验收小组现场进行验收，验收产生的全部费用由投标人承担。

三、产品必须满足以下规范要求

(1) 双 180m³/h 商砼环保搅拌站生产线设计、供货（含主站及斜皮带外封装）、制作安装、调试及人员培训。主站结构不允许现场制作，厂家制作喷漆前须喷砂打磨，焊缝须探伤+打磨。

(2) 粉料库采用顶置式（双站配置 8 个 200 吨粉仓），搅拌层以下采用混凝土结构，水泥粉体库库容 200t/套（容积按水泥密度 1.3 计算）。

(3) 螺旋梯上粉料仓顶，粉料仓顶部平台须满铺，配料层平台须满铺，四周边缝小于 5mm。

(4) 骨料输送皮带宽度 1000MM（尼龙），两侧走道踏步式满铺，斜皮带三面封装，搅拌机额定功率 2X55KW，质量不低于 SICOMA 的同档（MAO 型）水平。

(5) 计量精度在国家标准内。

(6) 主楼内粉尘小于 10mg/m³。

(7) 主站和斜皮带外封装抗风荷载不低于 50 公斤（由供应商设计制作）。

供货范围：除料棚、地表以下建筑、运输车辆、道路、主供电线路、变压器、水井以外保证生产所需的所有固定设备设施。（供货范围涵盖配料输送机、骨料料斗系统（4 套骨料称，后台骨料库采用双仓并列）；封装系统（主站和斜皮带）；计量系统；输送桥架系统；料位检测、报警系统；粉料输送系统（优先采用空气斜槽）；除尘系统（采用滤袋脉冲喷吹式）；电控、中控系统（具备远程本地控制）；压缩空气应加配空气干燥机、储气管罐、管道系统；卸料固废收集系统；安装、调试、培训、售后服务系统。

投标单位须提供合理的施工方案、供货进度计划和保证措施。

四．技术资料要求：

1、产品出厂合格证

2、产品的技术相关参数及几何尺寸详图。

3、投标人承诺派专业技术人员和专业团队进驻现场施工，确保施工进度，配合好其他工种的作业，并确保质量。

五．技术参数要求

德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购及安装

技术参数要求

2HZS180-1Q3000 站配置表						
序号	名 称		参数规格	数量		
一	主 站					
1	主站结构	下部立柱	实验室、备件库	1 套		
		搅拌层平台	调度室、操作室	1 套		
		上排架		1 套		

		配料层平台	平台全铺满	1 套		
		仓顶平台	平台全铺满	1 套		
		外围骨架		1 套		
		梯子、栏杆		1 套		
2	双卧轴强制式搅拌机（自动润滑泵）	强制式搅拌机	MAO4500/3000	2 台		
		驱动电机	2×55KW	4 台		
		减速机	SICOMA	4 台		
		自动润滑装置	四独立泵芯分别向四轴头直接供油	2 套		
		自动报警装置	SICOMA	2 套		
3	卸料装置	搅拌机盖		2 套		
		加压水泵		2 套		
		卸水管路		2 套		
		粉料合料斗		2 套		
		骨料合料斗		2 套		

4	骨料中途预存斗	骨料预存料斗	带防卡平板翻板门	2 套		
		电磁阀		4 套		
		气缸		4 套		
		清仓传感器	4T	4 套		
5	水平胶带机	外装式电动滚筒		2 台		
		输送带	B=1000mm	2 条		
		清扫器	聚氨酯刮板	2 套		
		机架		2 套		
		各类托辊组		若干		
6	上料胶带机	悬挂式电动滚筒		2 台		
		输送带	B=1000mm	2 条		
		清扫器	聚氨酯刮板	2 套		
		机架		2 套		
		拉紧装置		2 套		
		各类托辊组		若干		
7	骨料称量装置	地垄式骨料仓	四格（含篦子）	2 套		

		计量种类和方式	单独计量	2 套	
		弧门给料器		8 套	
		称量斗	带耐磨衬板	8 套	
		气缸		8 套	
		振动器		4 只	
8	水泥称量装置	水泥计量斗	满足 3m ³ /次配制要求	2 套	
		称斗支架		2 套	
		气动蝶阀	精称、卸料	2 套	
9	粉煤灰/矿粉称量装置	计量斗	满足 3m ³ /次配制要求	2 套	
		称斗支架		2 套	
		气动蝶阀	精称、卸料	2 套	
10	水称量装置(	水泵		2 台	
		气动蝶阀		2 套	
		水计量斗及支架	满足 3m ³ /次配制要求	2 套	
		上水管路、阀门	清水+污水	2 套	

11	液态外加剂称量装置	耐腐蚀泵		4 套		
		卸料球阀		4 套		
		精称球阀		4 套		
		不锈钢计量斗	满足 3m ³ /次配制要求	4 套		
		管路、阀门		4 套		
12	气路系统	空压机	螺杆	2 台		
		干燥机				
		电磁气阀		若干		
		油雾器、分水滤气器		若干		
		管道、阀门		2 套		
13	砼出料斗	含耐磨衬板	配震动电机	2 套		
14	站内除尘装置	主动脉冲式除尘器	用于骨料予存斗	2 套		
		被动收尘器	用于粉料秤及搅拌机	2 套		
		轴流风机等通风装置		2 批		
15	混凝土大操作室（配 2 匹柜机冷暖空调 1 台）			1 套		
16	微机控制系统（技术先进、操作简单、性能稳定可靠、生产率	主机				
		显示器				

	高：元气件国际化采购；功能模块完备，包括生产管理、监控系统、数据库查询、报表打印、远程在线检测与修复等多功能模块)	放大器		若干	
		I/O 板、A/O 板		若干	
		操作按钮		若干	
		称重传感器		若干	
		打印机		2 台	
		接触器		若干	
		热继电器		若干	
		仪表		若干	
		强电控制柜		2 台	
		操作台		2 台	
		监视系统	4 头 1 尾	2 套	
		监视器	50 寸	4 套	
		楼内电线、电缆		若干	
17	粉料料位自动计算系统			1 套	
18	随机备件、随机工具			1 套	
二	粉料仓				
1	200T 粉料仓		现场制作	8 套	

2	脉冲除尘器	36M ² /套，双仓公用	4 套		
3	水泥仓附属设备	蝶阀及破拱装置	8 套		
4	螺旋输送机 ϕ 325	同性能风槽配料系统	4 套		
5	螺旋输送机 ϕ 273		2 套		
6	螺旋输送机 ϕ 219		2 套		
三、 配 套 环 保 设备	一体式混凝土回收设备		1 套		

第五章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

（此合同书仅供参考，以实际签订合同为准）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式：

2.2 服务地点：

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

() 向 _____ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。

14.4 甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

第六章 投标文件格式

正（副）本

德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购
及安装

项目编号：CQXZ-2021-005

投 标 文 件

投标人：_____（全称并盖章）

编制日期：_____年____月____日

目录

（根据招标文件要求及内容自拟）

- 一、 投标函
- 二、 法定代表人身份证明
- 三 、授权委托书
- 四、投标保证金函
- 五、资格审查文件
- 六、其它证明资料

一、 投标函

致：_____（采购人名称）_____：

一、经研究，我们决定参加项目编号为_____项目名称为_____的投标，我方完全同意招标文件的全部内容，我方的投标报价为人民币（大写）：_____元，（¥_____元）。

二、供货期限：_____。

三、投标有效期：_____。

四、递交资料

投标文件正本 1 份，副本 2 份。

五、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。
2. 我方承诺派出_____作为本次采购安装的现场跟踪指导负责人。
3. 我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。
4. 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6. 本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
7. 我理解，最低报价不是中标的唯一条件。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权代表：_____（签名）

日 期：_____

二、 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____ 性 别：

年 龄：_____ 职 务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件

投 标 人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

三 、授权委托书

本人_____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____（不少于 60 日历天）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件正反面和委托人身份证复印件正反面

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签名）

委托代理人：_____（签名）

_____年____月____日

四、投标保证金函

(采购人名称)_____:

鉴于我单位参加 德江县关口茅草坪环保型商品混凝土搅拌站建设项目设备采购及安装 (项目编号: _____) 的投标, 随同投标书, 我方附投标保证金人民币
元, 并作出如下保证:

(1) 本保证金的有效期限自_____年____月____日至_____年____月____日。若采购人要求延长投标文件的有效期限, 经我方同意后, 本保证金的有效期限相应延长。

(2) 在本保证金有效期限内, 如我方有严重违反《中华人民共和国招标投标法》及下列任何一种违反招标文件规定的事实, 你方可没收我方投标保证金。

- ①在招标文件规定的投标文件的有效期限内撤回投标文件;
- ②中标后, 未能在招标文件规定的期限内提交履约担保证件 (如要求);
- ③中标后, 拒绝在招标文件规定的期限内签订合同。

投 标 人: (盖单位公章)

法定代表人 (或委托代理人): (签名)

_____年____月____日

五、资格审查文件

5.1 投标人基本情况表

单位名称						
通信地址						
电 话		传真		邮政编码		
电子信箱					联系人	
成立时间						
法定代表人	姓名		职务		职称	
技术负责人	姓名		职务		职称	
员工总人数	_____人					
其中	高级职称人数：_____人 中级职称人数：_____人 初级职称人数：_____人					
法人营业执照证号				注册资金		
开户行名称				银行账号		
经营范围						
企业简介						
备注						

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

_____年_____月_____日

注：投标申请人需随此表附上营业执照（副本）、组织机构代码证（三证合一可不提供）、税务登记证（三证合一可不提供）、设备出厂合格证书等复印件（加盖投标人公章）。

5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具体要求：提供近一年任意三个月的财务报表，企业提供的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；（新成立未满一年的公司提供银行资信证明，新成立不足一个月的公司可以不提供）；

5.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

5.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具体要求：提供近一年任意三个月依法缴纳税收及社保的有效证明材料，新成立不足一个月的公司纳税和社保可以不提供；

5.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

5.6 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：购买标书当日至开标前一天任一时间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图，如在上述名单中的供应商取消其谈判资格。

六、其它证明资料

(1) 我方郑重承诺对招标文件中规定的内容进行响应：

- ① 招标范围：完全响应招标文件要求；
- ② 投标有效期：完全响应招标文件要求；
- ③ 供货期：完全响应招标文件要求；
- ④ 质量标准：完全响应招标文件要求；
- ⑤ 发包人的其他要求：完全响应招标文件要求；

(2) 售后服务方案（格式自拟）；

(3) 技术部分（格式自拟）；

① 投标人承诺派专业技术人员和专业团队进驻现场施工，确保施工进度，配合好其他工种的作业，并确保质量。

② 安装方案。

③ 进度计划和各阶段进度的保证措施。

④ 质量保证措施。

⑤ 安全保证措施

(4) 投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料（加盖投标人公章）。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签名）

_____年____月____日