

松桃县公（廉）租房地下停车场装修、监控 设施设备及道闸安装（B）包

项目编号：GZZC-ST-[2021]002

已审合格，同意发布。

招 标 文 件

投标报名前请认真阅读本招标文件

李伟 李宇雄
2021.3.25
徐进波

2021.3.25.

同意发布。
蔡培植
2021.3.29

采 购 人：松桃苗族自治县住房和城乡建设局
采购代理机构：贵州泽臣工程管理有限公司
日 期：2021年3月



目 录

第一章 招标公告	5
第二章 投标须知前附表及投标须知	8
第三章 项目采购目录内容及技术参数要求.....	23
第四章 政府采购合同（参考）	28
第五章 投标文件编制	32

第一章 招标公告

招标公告

项目概况

松桃县公（廉）租房地地下停车场装修、监控设施设备及道闸安装 招标项目的潜在投标人应在 全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市） 获取招标文件，并于 2021 年 04 月 22 日 09 点 30 分（北京时间） 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：松桃县公（廉）租房地地下停车场装修、监控设施设备及道闸安装（（A）包、（B）包）

项目编号：GZZC-ST-[2021]002

采购方式：公开招标

项目序列号：GZZC-ST-[2021]002-1、GZZC-ST-[2021]002-2

采购主要内容：详见采购文件

采购数量：1 批

预算金额：2034832.4 元

最高限价（如有）：A 包：1399709.2 元，B 包：635123.2 元

本项目（是/否）联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1）、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。

2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4）、具有依法缴纳税收的良好记录。

5）、提供“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；中国裁判文书网无犯罪记录证明的网页截图（时间为：公告发布当日起至开标前一天内任意时间）。

6）、在政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规不良记录；

7）、具备法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（二）特殊资格要求：

A 包：①本次招标根据《建筑业企业资质标准》要求投标人须具备市政公用工程总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能

力。②本次招标根据《建筑法》要求投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备市政公用贰级建造师资格。

B 包： 投标人营业执照必须有计算机软硬件经营内容。

三、获取招标文件

时间：2021 年 03 月 30 日 至 2021 年 04 月 06 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

方式：网上购买

售价：300.00 元人民币（含电子档）

投标保证金(元)：**A 包：贰万元整(20000.00 元)，B 包：壹万元整(10000.00 元)**

投标保证金交纳时间：同投标截止时间

投标保证金交纳方式：从供应商办理 CA 锁填写的基本账户以公对公转账方式交纳。（用途栏或备注栏及附言只能填写随机码，不能增加中文及字母）

开户单位名称：松桃苗族自治县产权交易中心招投标保证金收退专户

开户银行：贵州银行股份有限公司松桃支行

开户账号：0603001600000596

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021 年 04 月 22 日 09 点 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：铜仁市公共资源交易中心松桃分中心（松桃苗族自治县经济开发区企业服务中心二楼）

时间：

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP 项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件

交货地点或服务地点：采购人指定地点

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：自行组织

交货时间或服务时间：详见采购文件

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 松桃苗族自治县住房和城乡建设局

地址： 松桃苗族自治县住房和城乡建设局

联系方式： 13638145553

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称： 贵州泽臣工程管理有限公司

地 址： 贵州省贵阳市观山湖区大西南富力中心第 A3 栋 17 层 11 号

联系方式： 18083222873

3. 项目联系方式

项目联系人： 桑培值

电 话： 13638145553

第二章 投标人须知前附表及投标须知

一、投标人须知前附表

序号	内 容
1	项目编号: GZZC-ST-[2021]002 项目名称: 松桃县公(廉)租房地地下停车场装修、监控设施设备及道闸安装(B)包
2	供应商资格: 见本章第 12 条。
3	投保报价: 供应商可就《项目采购目录内容及要求》中的采购内容作完整唯一报价。
4	投标有效期: 60 天
5	资金来源: 建设单位自筹
6	资金落实情况: 已落实
7	计划工期: 90 日历天
8	招标范围: A 包: 实施内容为地下停车场环氧地坪、墙面、顶面装修及交通设施建设; (详见工程量清单) B 包: 约 166 个 300 万高清摄像头、光纤线长 6000 米左右、全小区监控覆盖包括电梯内、每栋楼进出口、小区进出大门、停车场、以及停车场车闸安装调试、要求监控存储 30 天, 壹年内免费上门服务。停车场双向停车道闸安装与调试。
9	验收标准: 按照国家/行业标准及招标文件要求进行验收
10	1. 电子版要求: (1) 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(TRTF 格式)铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与江苏国泰新点软件公司铜仁现场技术部联系。联系电话: 0856-3960513。 (2) 投标单位开标现场递交的电子投标文件(TRTF)光盘或 U 盘壹份, 由投标单位法定代表人或授权委托代理人在参加开标会时带至开标会现场备用。 (3) 加密的电子投标文件(TRTF 格式)上传到如下地点及网址: 铜 仁 市 公 告 资 源 交 易 中 心 电 子 交 易 服 务 系 统 (http://www.trjyzx.cn/TPBidder_TR/longin.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder_TR) 非加密的电子投标文件(TRTF)光盘或 U 盘单独密封在一个包封套内, 在开标现场递交。
11	开标时间(投标文件递交截止时间): 2021 年 04 月 22 日 09 时 30 分前。 地点: 铜仁市公共资源交易中心松桃分中心(松桃经济开发区企业服务中心二楼)。

12	资格条件：一般资格要求 1）、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织。 2）、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定条件； 3）、具有有效的营业执照，组织机构代码证、税务登记证(或三证合一或五证合一的营业执照)； 4）、在政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规不良记录； 特殊资格要求：B 包：投标人营业执照必须有计算机软硬件经营内容。
13	踏勘现场：自行踏勘，投标人在踏勘现场前与招标代理机构联系，方便取得具体的地理位置图。
14	投标报价：1、供应商根据数量及技术参数填报价格，没有填报的，采购人将认为该项目的价款已包括在工程量其他项目中。供应商在工程量中多报的项目发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按无效标处理。 2、供应商填写的数量及技术参数必须与采购人提供的一致，不一致的按无效标处理。 3、采购人在工程量数量及技术参数中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），供应商不得修改。否则，将被认定为无效标。
15	在招标文件中明确最高限价、招标项目成本警戒线。供应商的投标报价不得超过最高限价，对投标报价低于招标项目成本警戒线的，评标委员会应当启动招标项目成本评审程序，要求供应商人澄清、说明并承诺。
17	一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式：投标保证金应是现金、银行支票、汇票或电子保函(省综合金融服务平台或铜仁市电子金融保证平台出具)。 （一）投标保证金是现金、银行支票或汇票：现金、支票或汇票须从投标人基本账户转出。 投标保证金的金额：A包：贰万元整（20000.00元），B包：壹万元整（10000.00元）； 递交时间：投标截止时间前（以到账时间为准）； 投标保证金递交地点：铜仁市公共资源交易中心松桃分中心； 户 名：松桃苗族自治县产权交易中心招投标保证金收退专户； 开户行：贵州银行股份有限公司松桃支行； 账 号：0603001600000596； 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】； 投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）网上操作打印相应的保证金缴纳凭证。 （二）电子保函：

	1、按照优化营商环境相关工作要求，有效降低投标人负担，改进和完善投标担保机制，推进全流程电子化交易，投标人可自主选择在省、市金融服务平台申请开具电子保函替代现金保证金； 2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请。 3、操作申请方式 （1）省综合金融服务平台 具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（省综合金融服务平台） 电子保函咨询电话：0851-85971629 电子保函登陆： http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do （2）铜仁市金融保证平台 具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（铜仁市金融保证平台） 电子保函咨询电话：4001757828 电子保函登陆： http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 10 日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
18	☒采用电子招标的，具体要求： （1）加密的电子投标文件壹份，投标人现场解密，（TRTF 格式，在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传）。 （2）非加密的电子投标文件（TRTF 格式）光盘或 U 盘壹份（此光盘或 U 盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因交易中心系统原因解密失败的情况下使用）。 备注：若投标人未按照本项目招标文件要求提供非加密的电子投标文件（TRTF 格式）光盘或 U 盘，或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。如果开标现场解密失败，采用光盘或 U 盘开评标，要求光盘或 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件一致，否则该投标文件被否决。投标人在开标时将制作电子投标文件光盘或 U 盘壹份带至开标会场备用，不得提前送达招标人或其他相关主体。

	(3) 纸质文件壹份，副本贰份。说明：纸质文件作文备份文件，在加密的电子投标文件和非加密的电子投标文件无法按上述情况进行下使用。 注：中标单位中标后，领取中标通知书时，须按照本招标文件的装订要求，提供和上传的电子投标文件完全一致的纸质文件一份，副本一份。
19	投标文件密封、签署、盖章： ☒ 采用电子招标的，具体要求： 非加密电子投标文件（TRTF）光盘或 U 盘要求： 非加密的电子投标文件（TRTF）光盘或 U 盘单独密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。 载明的信息： 项目名称： 投标人名称：_____（盖单位章） 纸质文件正本壹份，副本贰份密封在一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章。 载明的信息： 项目名称： 投标人名称：
20	采购项目需要落实的政府采购政策： 1、根据[黔财采（2014）15 号文]件规定：（1）对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品（不含附带产品），采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分。（2）对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（投标主产品不得低于本次采购预算的 50%）否则不得加分。（对声明是原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品的企业对本次投标材料的真实性负完全责任。小型和微型企业须提供财库[2011]181 号文所规定的《中小企业声明函》）。
21	评标定标办法：综合评标法。
22	开标时投标人应提交以下材料给监督人或招标人检查：有效的企业营业执照副本复印件加盖公章、代理人参加开标会的应提交法定代表人授权委托书原件和被授权代理人身份证原件（由法定代表人本人参加开标会的须出示法定代表人身份证原件）。

23	主持人按下列程序进行开标： (1) 宣布开标纪律； (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关信息； (3) 公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称； (4) 核验参加开标会议的供应商：有效的企业营业执照副本复印件加盖公章、代理人参加开标的应提交法定代表人授权委托书原件和被授权代理人身份证原件（由法定代表人本人参加开标的须出示法定代表人身份证原件） (5) 开启供应商的投标文件，唱标； (6) 供应商代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (7) 开标结束。
----	---

注：招标文件中与投标人须知前附表不一致之处以投标人须知前附表为准。

二、供应商须知

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本次招标中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”（简称代理机构）系指接受采购人委托代理本项目采购事宜的招标机构。

2.3 “招标采购单位”系指采购人和采购代理机构。

2.4 “供应商”系指向招标采购单位提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的供应商。

3. 供应商应具备的条件

3.1 满足本招标文件规定的资质要求。

3.2 购买本招标文件并已办理登记手续

3.3 符合财政部及省、市、县级人民政府规定的其它条件。

3.4 同一法定代表人的不同公司，参加同一项目的投标，其投标无效。

4. 投标保证金

4.1 未中标的供应商投标保证金将在中标结果公示期结束后 5 个工作日内予以退还（不计利息）；中标供应商的投标保证金，签订合同后 5 个工作日之内，

凭合同予以退还（不计利息），如业主因项目实施须中标供应商提交履约保证金的，中标供应商应在签订合同前足额缴纳履约保证金。

4.2 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

- （一）开标后，供应商在投标有效期内撤回投标的；
- （二）提供虚假材料谋取中标的；
- （三）中标后，无正当理由不签订合同的；
- （四）法律、法规规定可不予退还保证金的。

5. 投标有效期

5.1 从开标之日起，投标文件有效期为 60 天。投标有效期不足的，其投标无效。

5.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，可要求供应商同意延长有效期，要求和答复均应以书面形式。供应商可拒绝上述要求而予以退还投标保证金。对于接受要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，有关投标保证金的规定在延长期内继续有效。

6. 本文件的澄清、修改

6.1 供应商收到本投标文件时，应进行检查；如认为投标文件内容存在歧视性或不合理条款的，应在投标前 15 日内以书面形式告知招标采购单位澄清或处理。否则，视同认可招标文件所有规定及要求，逾期提出异议的不予受理。

6.2 根据供应商提出的问题，采购人确定是否需统一召开标前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有登记购买了招标文件的供应商参加。

6.3 采购人对本招标文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间 15 日前；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或修改（包括踏勘及答疑会明确的事项）应当在财政部门指定媒体上发布，并以书面形式（电子文档）通知所有已登记购买本投标文件的供应商。该澄清或修改的内容为本招标文件的组成部分。

6.4 采购单位可酌情延长投标截止时间和开标时间，但应当在投标截止时间 3 日前。变更时间应当在相应媒体上发布，并书面（电子文档）通知所有已登记购买本投标文件的供应商。

7. 投标费用

7.1 供应商应对其参加本次投标活动自身所发生的费用自行承担；中标人须支付交易中心场地交易服务费及招标代理机构招标代理服务费。

三、投标文件的编写

8. 一般要求

8.1 供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容，按本招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

8.2 投标文件应用中文编写。

8.3 投标文件的书面内容不得有行间插字、增删、涂抹、改写或无法辨认的字迹。

8.4 投标文件应当采用书面方式；招标采购单位不接受电报、电话、传真投标。

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件应包括的内容详见本招标文件“第五章投标文件编制”。

9.2 除本招标文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10. 投标报价

10.1 供应商应按本招标文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。

10.2 除本招标文件另有规定外，投标报价为含税价，是指完成本招标文件规定的项目并通过验收后的价格。

10.3 除本招标文件另有规定外，供应商只允许有一个方案或报价，对同一产品提交有选择的方案或报价的，其投标无效。

四、投标文件的递交

11. 投标文件的送达

11.1 投标文件应在投标截止时间前送达采购人指定地点，逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒收。

12. 投标文件的补充、修改或撤回

12.1 投标截止时间前，供应商可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

12.2 供应商补充、修改或撤回时，须向采购人单位出示加盖公章、经法定代表人或授权代表人（需出示有关证明）签字的函件。

12.3 补充、修改的内容应当按照本招标文件的规定签署盖章，并密封。

12.4 补充、修改文件是投标文件的组成部分。

12.5 投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。

五、评审小组的组建

13. 评审小组的组成及职责

13.1 评审工作由招标人单位依法依规组成评审小组，评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，招标人代表无法到场评审时，可由省综合评标专家库抽取补足），省综合评标专家库专家4人（专家库随机抽取）。评标委员到达评标现场时，应在签到表上签到以证明其出席。

13.2 评审事务由评审小组负责，并独立履行下列职责：

- （一）审查供应商文件是否符合本招标文件要求，并作出评价；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或答复；
- （三）推荐中标候选人名单，或者直接确定中标人；
- （四）向采购人单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

14. 评审小组的义务

- （一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （二）按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
- （三）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- （四）配合采购人单位答复投标人提出的质疑；
- （五）配合财政部门的投诉处理工作。

六、开标和评审

15. 开标程序

15.1 按规定的的时间和地点开标。确因特殊情况需要推迟，在开标前向监督单位和供应商说明。

- （1）供应商按规定签到，监督人签到。
- （2）采购代理机构按程序主持开标活动。

15.2 开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 评审程序

16.1 评审小组认真执行回避制度有关规定，采购代理机构介绍评审会议程，宣读评审会纪律。

16.2 评审小组推选评审组长。评审组长按规定程序主持评审工作。

16.3 评审小组对投标件进行符合性审查。

(一) 投标文件符合性检查。

1、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(二) 供应商有下列情形之一的，视为无效投标。

- (1) 评审小组一致认为投标文件存在内容不全、不实或存在重大偏离的；
- (2) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (3) 未按招标文件规定密封、签署、盖章的；
- (4) 投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的；
- (5) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

(三) 在招标采购中，出现下列情形之一的，招标采购单位应当予以废标，废标理由不通知所有参加投标的供应商。

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；
- (4) 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的；
- (6) 因不可抗力造成不足三家投标的；
- (7) 投标人无故不提供单位应有的文件，造成综合评分分差过大，专家认为不具有竞争性的。

投标截止时间结束后参加**投标**的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，报经财政部门批准后，可变更为其他方式采购或废标后重新组织招标以及终止采购活动。

（四）对资格性符合性审查合格的投标人进行咨询与答复。

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式进行咨询。

（2）评审小组阅读招标文件、投标书，各自独立记录通过审查的各投标书情况，分别提出需咨询的问题。组长汇总整理形成书面咨询问题，发给投标人。

（3）供应商对咨询事项作出书面答复，按规定时间报评审小组。供应商的答复不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容。

16.4 比较与评价。

按投标文件中规定的评审方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务部分和技术方案部分评估，综合比较与评价。

16.5 确定评审结果。

（一）评审小组按照评审方法推荐中标候选供应商。

（二）评审小组认为中标候选人投标总价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。

17. 评审过程的保密性

17.1 在评审过程中和评审结束后，评审小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容。

17.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等情况都不得透露给任何供应商或与上述工作无关的人员。

七、评审方法

18. 综合评分法

18.1 **综合评分法：**是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价部分、商务部分、技术方案部分等对招标文件的响应程度等进行综合评审。

18.2 评审程序

18.2.1 符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性检查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
1	有效性审查	投标文件的格式、签署、盖章	应符合招标文件格式的要求，盖章、签字（或盖章）按格式要求签署。涂改处加盖供应商单位章或法定代表人印章。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及有效授权委托书。
		投标方案	只能有一个投标方案
		报价唯一	不得提交选择性报价
2	完整性审查	投标文件份数	投标文件正本、副本数量符合投标文件要求
		投标文件内容	投标文件内容是否齐全、无遗漏情况
3	投标文件的响应程度审查	投标文件内容	对采购内容全部作出了实质性响应
		项目需求	全满足第三章规定的要求
		计划工期	满足第二章规定的要求
		投标保证金	满足第二章规定的要求
		投标有效期	满足第二章规定的要求
		其他	见招标文件无效投标或废标条款的规定

18.3 评分因素所占权重

项目	分值	内容
报价部分 (满分 50 分)	50 分	供应商报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 0.5 × 100 评标基准价 = 即满足招标文件要求的投标人报价的最低报价为评标基准价。 1. 根据[黔财采(2014)15号文]件规定：(1) 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品（不含附带产品），采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分。(2) 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

		（投标主产品不得低于本次采购预算的 50%）否则不得加分。（对声明是原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份生产制造的投标主产品的企业对本次投标材料的真实性负完全责任。小型和微型企业须提供财库[2011]181 号文所规定的《中小企业声明函》）。		
技术方部分 （满 20 分）	20 分(施工组织设计方案)	施工方案与技术措施	12 分	设定优、良、好、一般、差五个评分等级，每下降一个等级扣标准分值的 20%
		质量保证措施	4 分	
		施工总进度计划及保证措施	2 分	
		施工安全措施	2 分	
商务部分 （满分 30 分）	10 分	质量保证		承诺质量保证 1 年的得 5 分，2 年的得 10 分，不承诺不得分
	10 分	售后服务机构		1）、服务相应时间：承诺维修人员 2 小时内到达现场的得 5 分；承诺 1 小时内到达现场的得 10 分；不承诺得 0 分。
	10 分	投标文件编制		1、投标文件编制满足招标文件要求；好的得 10 分，一般的得 5 分，差的得 0 分。

八、推荐中标候选人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一中标候选人。

九、中标人及合同签订

19. 中标人通知

19.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

19.2 采购人确定中标人之日起 2 个工作日内，将在“贵州省政府采购网、或铜仁市公共资源交易中心松桃分中心（www.trjyzx.cn）”上中标（成交）结果公告，公示期限为 3 个工作日。

19.3 招标采购单位不向落标的供应商解释落标原因，不退还投标文件。

19.4 供应商对评审结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

20. 合同签订

20.1 签订合同前，采购人可对中标人的投标文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。

20.2 采购人在中标通知书发出规定的时间内，与中标人签订政府采购合同。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

20.3 本招标文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含答复、补充文件）、中标通知书均为签订采购合同的依据。

20.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.5 中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的。

20.6 合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

20.7 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本招标文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

十、质疑与投诉

21. 质疑

21.1 供应商对中标结果有异议的，应当在中标结果公示发布之日起3个工作日内，以书面形式向招标采购单位或招标代理公司提出质疑，质疑书应列明理由、依据，法定代表人或授权代表人签字，并加盖单位公章。

21.2 招标采购单位应当在收到供应商书面质疑后3个工作日内，对质疑内容作出书面答复，但涉及商业秘密内容的除外。

21.3 供应商须对质疑内容的真实性承担责任。

22. 投诉

22.1 质疑供应商对招标采购单位或招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位或招标采购单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后30日内，对投诉事项作出处理决定。

22.2 处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合

同等活动，但暂停时间最长不得超过 30 日。

22.3 供应商投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

22.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- （一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- （二）提起投诉前已依法进行质疑；
- （三）投诉书内容符合《贵州省政府采购供应商质疑与投诉管理暂行办法》的规定；
- （四）在投诉有效期限内提起投诉；
- （五）属于本财政部门管辖；
- （六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- （七）国务院财政部门规定的其他条件。

22.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- （一）一年内两次以上投诉均查无实据的；
- （二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

十一、法律责任

23. 法律责任

23.1 按照财政部令第 87 号 第七十七条规定，采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理

- （一）未按照本办法的规定编制采购需求的；
- （二）违反本办法第六条第二款规定的；
- （三）未在规定时间内确定中标人的；
- （四）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

23.2 按照财政部令第 87 号 第七十八条规定，采购人、采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；采购代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得 3 倍、最高不超过 3 万元的罚款，没有违法所得的，可以处以 1 万元以下的罚款：

- （一）违反本办法第八条第二款规定的；
- （二）设定最低限价的；
- （三）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

- (四) 违反本办法规定确定招标文件售价的；
- (五) 未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；
- (六) 擅自终止招标活动的；
- (七) 未按照规定进行开标和组织评标的；
- (八) 未按照规定退还投标保证金的；
- (九) 违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评标的；
- (十) 开标前泄露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标情况；
- (十一) 未妥善保存投标文件的；
- (十二) 其他违反本办法规定的情形

23.3 按照贵州省政府采购管理暂行办法 第三十一条供应商有下下列情形之一的，采购无效，由财政部门责令改正、给予警告，并按有关规定处以罚款；给采购单位造成损害的，应当承担赔偿责任：

- (一) 提供虚假材料，骗取政府采购供应商资格的；
- (二) 提供虚假投标材料的；
- (三) 采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (四) 与采购单位或者社会中介及机构违规串通的；
- (五) 中标后，无正当理由不与采购单位签订合同的；
- (六) 向采购主管机构、采购单位、代理采购业务的社会中介机构等行贿或者提供其他不正当利益的；
- (七) 不如实向财政部门反映情况、提供材料的；
- (八) 其他违反本办法行为的。

第三章 采购目录内容及技术参数要求

参数及要求

一、货物名称、规格型号及性能要求

1、基本技术要求：产品性能效果要求：

序号	设备名称	型号	技术规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	定焦 300W 枪机		1/2.9 英寸 300 万像素 CMOS 传感器，拾音摄像机，4mm/6mm/8mm 高清定焦镜头可选，ICR 双滤切换，30m~50m 有效红外距离，支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率 1080p@30fps，支持宽动态、强光抑制和图像翻转，支持透雾、场景模式设置，支持日夜模版设置，支持 S+265 视频编码，IP67 级防尘防水设计	台	166			
2	电梯摄像机（半球）		采用 1/2.9 英寸 300 万像素 CMOS 传感器；彩转黑支持内同步、黑白、彩色、定时；宽动态 100dB；支持背光补偿；采用 1 颗红外灯，补光距离 30 米；视频编码方式支持 H.265、H.264 High Profile、MJPEG，支持 S+265；支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率 1080p@30fps；智能分析支持移动侦测；支持 Onvif；防护等级 IP66；使用温度 -35℃~65℃（不开红外）；-30℃~40℃（开红外）；电源(DC12V±25%)、最大功率 4W。	台	24			
3	枪机支架		通用壁装支架/海康白/钢	个	166			
4	电源		12V-2A	个	190			
5	8 口接入交换机		8 个千兆电口，背板带宽：32G，包转发速率：23.8M，端口 4KV 防雷，尺寸：280x125x44mm（11 英寸、铁壳），电源：交流 100-240V 内置电源，桌面型可上架，非网管交换机，支持标准交换/网络克隆/汇聚上联切换	台	24			
6	24 口接入交换机		24 个千兆电口，背板带宽：48G，包转发速率：35.7M，端口 4KV 防	台	2			

			雷, 尺寸: 280x180x44mm (11 英寸、铁壳), 电源: 交流 100-240V 内置电源, 桌面型可上机架, 非网管交换机, 支持标准交换/网络克隆/汇聚上联切换					
7	核心交换机		24 口千兆全网管三层交换机, 机架式, 24 个千兆电口, 4 个千兆光口, 2 个 QSFP+ 堆叠口, 支持通过 console 口管理。交换容量 598Gbps, 包转发率 162Mpps。1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~40℃, 支持 220v 交流, 48V 直流供电, 满负荷功耗 50 瓦; 支持路由, IPV6, VLAN, 流量控制, ACL, QOS, 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。	台	1			
8	24 芯光纤线		单模玻纤 24 芯+	米	6800			
9	超五类网线		检 验 依 据 : ISO/IEC 11801/TIA-568-C.2 足 0.5 芯线。防鼠咬设计	米	3600			
10	光纤收发器		1 口千兆光纤收发器工业导轨式发送机, 光口: 1 个千兆光口, 距离 20 公里, FC 口, 单模单纤; 电口: 1 个千兆网口; 安装方式: 工业导轨式	对	36			
11	硬盘录像机		支持网络前端高清混合接入; 支持 IPC 分辨率 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; 80 路 1080p/80 路 720p 网络视频接入; 64 路 4CIF/32 路 720P/16 路 1080P/4 路 4K 同时预览; 16 路 4CIF/16 路 720P/16 路 1080P/4 路 4K 同步回放, 最大 512 倍速; 支持 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64 画面预览; 支持 8 个硬盘接口, 单块最大 10TB; 支持 RAID0/1/5/6/10, JBOD 模式; 支持 2 个 HDMI/2 个 VGA 视频输出 (非同源), 最高分辨率可达 4K; 支持自适应 H.265/H.264 压缩标准; 全新 UI 界面	台	2			12 块 4T
12	硬盘录像机		支持卡口管理, 兼容星卡口、违停	台	1			3 块 4T

			球 支持前端智能分析 支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、安全帽检测、车牌检测等 20 种智能分析处理 支持批量添加网络前端 支持 P2P 手机浏览 支持 NTP（网络校时） 支持 S. M. A. R. T 智能磁盘监测技术及运维 支持即插即用功能 支持冗余备份录像、抽帧录像 支持 VGA 输出分辨率自适应 支持录像回放进度条预览 支持预览画面自由拖动 支持一键控制、一键对讲、一键录像 支持 IE 与前端直接对讲 支持录像备份为 MP4 格式 支持 NTFS 文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 支持多路录像倒放功能 支持重要录像文件加锁功能 支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 支持视频加密 支持子码流录像（前 20 通道） 支持鱼眼、全景球 支持自定义预览快速切换支持图形解锁登陆、密码问题找回、手机号找回 支持多次输错密码自动发邮件警告 支持系统状态快速查询 支持通道信息 Excel 导入导出 支持鼠标滚轮控制 PTZ 变倍，滑动鼠标控制 PTZ 转动 支持警戒球，警戒枪联动白光、激光、警戒声音 支持预案管理				
--	--	--	---	--	--	--	--

			支持录像备份认证 支持 LivePhoto 功能，点击图片或录像可自动播放 10 秒 支持录像回放缩略图快速浏览 支持 H.265 Onvif 协议 支持坏道检测功能 支持 U 盘烧写 支持云升级 支持 S+265 编码 录像异常置顶异常通知					
13	监视器		43 寸监视器	台	3			
14	监控硬盘		转速 5400rpm；接口：SATA 6Gb/s；单块最多支持 64 路高清视频流；最大持续传输速率 180MB/s；256MB 缓存；加载/卸载周期：300,000；开机小时数 8760；最大不可恢复错误/被读数据（位）：10E14；负荷极限 180；平均故障间隔时间 1,000,000 小时；启动电流（12V）：2.0；平均工作功率 5；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度 0~70℃。	块	26			储存 30 天
15	高清线缆		HDMI 线缆	根	3			
16	监控操作台		双联操作台	套	1			
17	电源线		1.5 平方，RVV2×30/0.25mm	米	13000			
18	弱电线		0.5 平方，RVV2×28/0.15mm	米	5000			
19	尾纤		跳线	根	96			
20	跳线		跳线	根	96			
21	终端盒配法兰盘		光纤配件	套	96			
22	监控立杆		镀锌杆 3.5 米	根	15			
23	室外防水箱		规格 200*300*400，304 材质	个	24			
24	二合一防雷器		网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器最大持续工作电压 Uc：网络：6V DC /电源：15V DC；试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源：C2:20kV/10kA；电压保护水平 Up：网络：200V/电源：150V；传输速率：100Mbps；插入损耗：≤0.3dB；响应时间：1ns；接口型式：网络：RJ45/电源：485 接线柱。	对	24			

25	管材			米	3000			
26	智能数字道闸		手控、遥控、防砸车自动落闸、纯铜电机。停电自动解锁；采用磁感应霍尔器件进行行程控制，采用具备软件陷阱与硬件看门狗的单片机控制；采用磁感应霍尔器件进行行程控制，非接触工作，不磨损偏移；采用光电耦合、无触点、过零导通技术，主控板无火花无干扰高可靠工作；采用升降超时与电机过热保护，防止电闸非正常损坏；宽范围的单相电源输入（160V-260V）适于恶劣的野外道路收费环境；光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位微机安全，实现抗汽车电火花等强电磁干扰的高可靠通讯。采用精密的四连杆机构使闸杆作缓启渐停无冲击的快速平稳动作，并使闸杆只能在限定的九十度范围内运行，不出意外。采用精确的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力矩为零，从而最大限度地减小驱动功率和延长机体寿命；箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用。 工作电源：AC220V 50W；升降时间：3 至 6 秒可选；工作温度：-20℃至+65℃；闸杆长度：3 至 6 米 工作湿度：5%至 95%；箱体尺寸：340X290X1025mm	台	2			入口控制
27	智能车辆检测		工作电源：AC220V/50Hz, 2.5W；灵敏度：三级可调；工作温度：-40℃至+85℃；工作频率：100KHz 相对湿度：最大 95%；采样时间：35ms；储存温度：-40℃至+85℃；最大线圈：1 米*8 米；外形尺寸：45X75X120mm；引线长度：最长 10 米	套	2			入口控制
28	智能感应线圈							
29	400 万高清摄像机		嵌入式 Linux 操作系统；双快门：视频快门(自动调节算法) 抓拍快门(手动配置)；抓拍压缩格式：	套	4			入、出口高清车牌识别
	智能显示系统							

	专用控制板电源		MJPEG。400W 像素 200W 像素 130W 像素可任意切换					一体机
	支架		监控视频流： 1. 1920*1080(30 帧/秒), 2048*1536 (20 帧/秒) 2. 640*480(30 帧/秒) 抓拍图片分辨率： 2048X1536 / 1920×1080 适应环境：抓拍车牌图片在 24 小时全天候 快门时间范围： 200 微秒-5000 微秒 增益范围：1000-5000 抓拍速度：400 万 图片格式，每秒最快可以抓 5 张图片。抓拍模式： 1. 手动抓拍， 2. 线圈触发自动抓拍， 3. 虚拟线圈抓拍(需车牌识别算法) 内嵌光耦输出控制；内嵌道闸控制；内嵌爆闪灯控制；内嵌 RS485 控制语言模块					
30	岗亭		常规岗亭（1.2*1.5）米	座	2			工作 站 设备
31	电子软件狗		加密狗	个	2			工作 站 设备
32	报表打印机		单打打印机	台	2			工作 站 设备
33	UPS 电源		1000W	个	2			工作 站 设备
34	管理电脑		I5 处理器/8G 内存/256G 固态硬盘 /22 寸显示器/键盘鼠标	台	2			工作 站 设备
合计								

其他：

本次采购货物价款含运输、安装、调试、验收、辅助材料等（货物必须运送到业主指定地点）。

三、交货时间、交货地点及货物验收标准

1、交货时间或服务时间：90 天，采购合同签订生效后 30 天内全部交货，具体安装日期以甲方通知的时间为准。

2、交货地点：松桃苗族自治县蓼皋镇。

3、货物验收标准：国家及地方相关标准检验合格

四、付款方式

正式合同签订后，由甲乙双方另行协定。

五、售后服务准则、维修承诺

投标人的服务承诺按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

第四章 政府采购合同（参考）

（双方根据项目需要拟定合同条款合同）

合 同 书

（ 仅 供 参 考 ）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇 年 月 日

合 同

甲方(采购人):

乙方(供应商):

松桃苗族自治县 (以下简称甲方) 与 _____ (以下简称乙方) 就乙方为
(项目名称)、(项目编号) 提供服务, 经甲乙双方协商一致, 签订本合同, 共同遵守如下
条款:

一、项目名称及实施地点

项目名称:

实施地点: 用户指定地点

二、项目服务内容: XXXXXXXXXX

三、合同金额

1、合同总价: _____ (人民币大写) (¥: _____)

2、本合同价格为浮动价。

四、双方权利和义务

(一) 甲方权利义务:

- 1、有权利得到合同承诺的满足要求的服务;
- 2、负责项目实施现场的安排工作;
- 3、负责协调相关部门对乙方服务工作提供配合事项;
- 4、按本合同约定的付款时间及金额付款给乙方。

(二) 乙方权利义务:

- 1、有权利按照合同规定的方式收取合同规定金额;
- 2、按本合同约定的内容、时间完成本项目履行服务义务, 包括但不限于竞争投标

文件项目采购目录内容及要求中所描述的所有要求(详见《采购目录内容及要求》)。

五、工期: _____。

六、付款时间：_____。

七、付款方式：_____。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2、甲方不按招标文件、投标文件或本合同规定拒绝付款的，甲方须向乙方支付本合同总价 10%的违约金，由此造成的乙方的经济损失由甲方承担。

3、甲方若单方面终止合同，甲方应支付合同总额的 20%作为违约金给乙方，并支付乙方已履行完成的部分款项，赔偿相应的损失。乙方若单方面终止合同，乙方应支付合同总额的 20%作为违约金给甲方，并退还已收取甲方而尚未履行完成的部分款项，赔偿甲方因此造成的全部损失。

九、提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中如发现服务不合规定、服务质量达不到要求，应向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 个工作日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、争议的解决

1、甲方所选图书品种因出版社原因不能提供的，乙方可选择换货或停供所缺品种。

2、因服务的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

3、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。经协商不能达成协议时，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

十二、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被宣告合同无效时，责任由过错方承担。

十三、 附则

1、（项目编号： ）招标文件、澄清和答疑文件、投标文件及有关承诺和合同附件是本合同不可分割的一部分。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份。

附注：1、本合同所有附件均在签订合同时编制，编制依据为招标文件和乙方的投标文件及确认文件；

2、合同附件的具体内容由甲乙双方在签订合同时确定。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

甲方法定代表人(签字)：

乙方法定代表人(签字)：

甲方委托代理人(签字)：

乙方委托代理人(签字)：

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

开户帐号：

开户帐号：

签约时间： 年 月 日

特殊条款：以用户单位与中标供应商签订的为准

第五章 投标文件编制

说 明：

1. 投标文件的制作

1.1 应按本投标文件规定的格式、顺序制作，要求有目录、编页码，纸质版并胶装装订成册。

1.2 供应商文件须由授权代理人（可由法定代表人本人担任）按要求签字盖章，否则，其投标无效。

2. 投标文件的份数

2.1 投标时需提交纸质版投标文件正本壹份、副本贰份。每一份纸质版投标文件注明“正本”或“副本”字样，正副本均要求逐页盖章；正本与副本有差异，以正本为准。

3. 投标文件的密封和标记

3.1 投标文件纸质版须胶装装订成册，纸质版投标文件正本、副本用密封袋密封在同一个包封套内，在密封套上注明项目编号、项目名称、供应商名称（全称）等，在密封袋封口处粘贴密封条，封条上标明“开标前不准启封”的类似字样，由法定代表人或者授权委托人签字并加盖鲜章。

【正本或副本】

_____（项目名称）

投标响应文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：_____（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

1、投标承诺书

致：_____（采购人名称）

根据贵方投标邀请_____（编号），签字代表_____（姓名、职务）已被正式授权代表投标人_____（投标人名称）提交下述文件。

- （1）投标承诺书
- （2）开标一览表
- （3）分项报价明细表
- （4）技术、商务偏离表
- （5）技术部分
- （6）无违法记录声明
- （7）资格证明文件
- （8）法人授权委托书原件
- （9）业绩一览表
- （10）其他资料

同时，签字代表宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读本询价文件（含补充、修改文件），理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任，并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（2）投标人严格按照本询价文件的规定报价，如被确定为中标人后，全面履行合同。

（4）本投标有效期为____天；若在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

（5）如提供虚假资质证明材料，其投标保证金将被没收。

（6）投标人同意提供招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式：

手 机：

年 月 日

2、开标一览表

(价格单位：人民币元)

项目名称：

项目编号：

投标价格单位：人民币/元

序号	项目名称	投标总价（元）	备注
1	<u>松桃县公（廉）租房地下 停车场装修、监控设施设 备及道闸安装项目</u>		
投标总价合计（大写）：（¥：）			

一、交货时间：在签订合同后____日交货。

二、交货地点：采购人指定地点

注：1. 此报价包括询价文件中要求的全部费用。

2. 此表除装订于投标文件中外，还应将此表复印一份置于开标信封中。

投标人名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：____年__月__日

3 、分项报价明细表（格式可自拟）

项目名称：

项目编号：

投标价格单位：人民币/元

序号	采购目录内容及事项	报价	说明
1			
2			
3			
4			
5			
...			
合计投标总价：			

投标人名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：____年__月__日

4、技术、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	偏离内容	招标文件要求	投标文件时间情况	偏离情况 (有/无)	说明
<u>1</u>	商务条款				
<u>2</u>	技术要求				

注： 1)本表为投标文件的组成部分，如无偏离也请保留此表，并在表中注明“无偏离”。

2) 投标文件的内容如与招标文件的要求有偏差，投标人应逐条列明在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件中要求的商务条款和技术要求。表格空白处不够，可自行加行。

3) 除在本表中所列明的偏差外，投标人同意招标文件的任何其他要求。

投标人名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： ____年__月__ 日

5、技术部分

（投标人可自行补充相关内容）

投标文件中应提供完整的技术要求，主要内容应包括：

（一）施工组织设计方案

1. 施工方案与技术措施；
2. 质量保证措施；
3. 施工总进度计划及保证措施；
4. 施工安全措施；

（二）质量保障

6、无违法记录声明

致：_____（采购人名称）

_____（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：（公章）

年 月 日

7、资格证明文件

投标人有下列情形之一的，视为无效投标：（1）相关资格证明原件未按要求提供的；（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；（3）资格证明文件未加盖行政公章的。

1、投标人一般要求：

- （1）有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）税务登记证(或三证合一或五证合一的营业执照)；
- （2）招标文件要求的其他资格证明文件

2. 特殊资格要求：

- （1）营业执照必须有计算机软硬件经营内容

8、法人授权委托书原件（格式）

致：_____（采购人或采购代理机构）：

兹委派我单位_____先生（女士），全权代表我单位处理贵公司组织的*****项目招标活动（项目编号：*****），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

法人身份证复印件	被授权人身份证复印件
----------	------------

（须注明此复印件与原件一致）

附全权代表情况：

姓 名： 性 别： 职 务：

通讯地址：

邮政编码：

电 话： 传 真：

传呼机： 手 机：

法定代表人（签字）：

法定代表人电话：

姓 名： 性 别： 职 务：

被授权人（签字）：

被授权人电话：

投标人：（盖章）

年 月 日

9、业绩一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	项目负责人及电话	合同总价	签约日期

投标人名称（签章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： ____年__月__ 日

10、其他资料

