

贵州昱龙项目管理咨询有限公司  
(政府采购)

招  
标  
文  
件



项目名称：谢桥街道龙门坳桶装水加工厂建设项目

项目编号：YLZB2021TR/9号

采购方式：公开招标

招 标 人：铜仁市万山区谢桥街道办事处

代理机构：贵州昱龙项目管理咨询有限公司

二〇二一年五月



# 目 录

第一章	招标公告.....	1
第二章	投标人须知 .....	3
第三章	投标人须知正文部分 .....	14
	一. 说明	
	二. 招标文件	
	三. 投标文件的编写	
	四. 投标文件的提交	
	五. 投标文件的评估和比较	
	六. 定标和签订合同	
第四章	采购人需求.....	30
第五章	政府采购合同 .....	56
第六章	投标文件格式 .....	59

# 第一章 招标公告

## 招标公告

### 项目概况

谢桥街道龙门坳桶装水加工厂建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）获取招标文件，并于 2021 年 6 月 4 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：YLZB2021TR/9 号

项目名称：谢桥街道龙门坳桶装水加工厂建设项目

预算金额：300 万元

最高限价（如有）：300 万元

采购需求：详见招标文件采购人清单

合同履行期限：以签订合同为准

联合体：本项目接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

（7）“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实

### 3. 本项目的特定资格要求：

（1）建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）具备有效的营业执照；

(3) 具备有效的安全生产许可证。

### 三、获取招标文件

时间：2021年5月13日至2021年5月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

方式：网上购买

售价：300.00元

投标保证金金额（元）：15000.00元

投标保证金交纳时间：开标截止前

投标保证金交纳方式：投标保证金应是转账或电子保函

开户单位名称：铜仁市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行

开户账号：0601 0015 0000 0296

行号：313705090088

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年6月4日10点00分（北京时间），地点：铜仁市公共资源交易中心

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称：铜仁市万山区谢桥街道办事处

地 址：铜仁市万山区

联系方式：15386449998

#### 2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：贵州昱龙项目管理咨询有限公司

地 址：贵阳市观山湖区恒大中央广场C1B栋4楼

联系方式：15329618772

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：马胜

电 话：15329618772

## 第二章 投标人须知表

### 投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	具    体    内    容
1	1. 1	项目名称：谢桥街道龙门坳桶装水加工厂建设项目 采购人名称：铜仁市万山区谢桥街道办事处 采购人地址：铜仁市万山区 项目内容：详见项目采购清单及参数 项目编号：YLZB2021TR/9 号
2	3. 1	资格标准： 详见投标人须知前附表 2；第三章《投标人须知》第 3 条；以及第四章《采购需求》有关内容。
3	12. 1	投标有效期：投标截止之日起 <u>90</u> 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4		投标文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心 接收人：贵州昱龙项目管理咨询有限公司 投标截止时间： <u>2021</u> 年 6 月 4 日 10:00 时
5	13	一、投标保证金的交纳 投标保证金的形式：投标保证金应是现金、银行支票、汇票或电子保函(省综合金融服务平台或铜仁市电子金融保证平台出具)。 (一) 投标保证金是现金、银行支票或汇票： 现金、支票或汇票须从投标人基本账户转出。 投标保证金的金额：15000.00 元（人民币） 递交时间：投标截止时间前（以到账时间为准） 投标保证金递交地点：铜仁市公共资源交易中心； 开户单位名称：铜仁市公共资源交易中心 开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行 开户账号：0601 0015 0000 0296 行号：313705090088 备注（填写）：【保证金缴纳随机码】

	<p>联系电话：0856-3910277。</p> <p>投标保证金缴纳后，根据网上缴退保证金程序要求在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）上操作打印相应的保证金缴纳凭证。</p> <p>（二）电子保函：</p> <p>1、按照优化营商环境相关工作要求，有效降低投标人负担，改进和完善投标担保机制，推进全流程电子化交易，投标人可自主选择在省、市金融服务平台申请开具电子保函替代现金保证金；</p> <p>2、请投标人注意把握出具保函时间，至少于递交投标文件截止时间前3日提交电子保函申请。</p> <p>3、操作申请方式</p> <p>（1）省综合金融服务平台</p> <p>具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（省综合金融服务平台）</p> <p>电子保函咨询电话：0851-85971629</p> <p>电子保函登陆：</p> <p><a href="http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do">http://103.3.152.89:8081/jr/none/guarantee.do</a></p> <p>（2）铜仁市金融保证平台</p> <p>具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）首页——办事指南——《投标电子保函申请操作步骤》（铜仁市金融保证平台）</p> <p>电子保函咨询电话：4001757828</p> <p>电 子 保 函 登 陆 :</p> <p><a href="http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx">http://222.87.41.199/TPBidder_TR/login.aspx</a></p> <p>二、投标保证金的退还</p> <p>招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于10日内向未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同，并书面通知公共资源交易中心，公共资源交易中心应于5日内向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息</p>
--	--

6	20	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量): 详见《投标人须知前附表 3》。
7	21.3	<p>在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：</p> <p>(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；</p> <p>(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>(4) 因重大变故，采购任务取消的。</p>
8		交易服务费收取标准及方式：代理服务费由中标（成交）供应商，按国家文件规定的标准缴纳，并在领取中标（成交）通知书前交清。
9		投标过程中产生的一切费用投标人自行负责
10		联合体投标：接受
11	投标文件 份数	<p>具体要求：</p> <p>(1) 非加密电子投标文件 壹 份 (.nTRTF 格式，以 U 盘承载)；</p> <p>(2) 纸质投标文件正本 壹 份，副本 叁 份（纸质版作备用文件现场递交）。</p> <p>备注：1、本次招标采用线上开标、评标方式。加密电子投标文件 (.TRTF 格式) 作为本次招标的主要投标文件参与开标、评标。</p> <p>2、当加密电子投标文件 (.TRTF 格式) 在开标时出现解密失败的情况，启用非加密电子投标文件 (.nTRTF 格式，以 U 盘承载) 开标、评标。</p> <p>3、当线上开标、评标系统出现故障时，参照本表 12 条款执行开标。</p> <p>4、加密电子投标文件 (.TRTF 格式)、非加密电子投标文件 (.nTRTF 格式，以 U 盘承载)、纸质投标文件的内容须保持一致。非加密电子投标文件 (.nTRTF 格式，以 U 盘承载) 如不按要求格式递交，所产生的后果由投标人自行承担。</p> <p>5、加密电子投标文件 (.TRTF 格式) 必须凭制作投标文件所使用的 CA 锁在铜仁市市公共资源交易中心完成解密。</p> <p>6、电子投标文件制作请参照全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzxtrs.gov.cn）点击进入后：首页-通知公告）。</p>

12	<p><b>电子招标的应急措施</b></p> <p>1、电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全，或出现其他软件专业人员不能现场处理的技术性问题时，交易中心应协助招标人、招标监管部门采取应急措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A、系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；</li> <li>B、系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；</li> <li>C、系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；</li> <li>D、病毒发作或受到外来病毒的攻击；</li> <li>E、其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。</li> </ul> <p>2、出现上述情况时，应对未开标的电子投标文件暂停开标。并在监督人监督下采用纸质版投标文件开标、唱标。</p> <p>3、已在系统内开标、评标的，立即停止。经招标监督部门确认后，改用纸质投标文件进行评审直至得出结果。</p> <p>4、远程评标时如遇上述情形，经招投标监督部门确认后，在本市抽取专家，按纸质投标文件进行继续评审直至得出结果。</p> <p>5、若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与电子投标文件 U 盘、纸质版投标文件不一致，或未上传电子投标文件，则取消其中标候选人资格。</p> <p>6、对纸质投标文件没有要求的，经招投标监督部门确认后，等待系统恢复正常后再组织进行。</p> <p>7、采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。</p>
----	--

### 投标人须知前附表 2:资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	三	3	<p>合格的投标人</p> <p>具体内容详见第三章第 3 条“合格的投标人”。</p>
2	三	3. 1	<p>投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下材料：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力： 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明； 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证。</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供 2019 或 2020 年经审计的财务报告或公司自行出具的财务报表或基本开户银行出具的资信证明；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（自行书面承诺，格式自拟）；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 投标人提供 2020 年至投标截止前依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；</p> <p>(5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（格式文件详见投标文件范本）</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）</p> <p>(7) “信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)，政府采购严重违法失信行为记录名单 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/">http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/</a>) 查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；</p>

			本项目的特定资格要求： (1) 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； (2) 具备有效的营业执照； (3) 具备有效的安全生产许可证。
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一		投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。
2	三		投标文件未按招标文件规定制作的
3	二		投标有效期：投标截止之日起 <u>90</u> 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4	三		(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行； (2) 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
5	三		(1) 投标文件未按照须知正文第 14 条和 15 条的规定格式进行密封、标记的； (2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (3) 未按要求规定提交投标保证金的； (4) 投标有效期不满足招标文件要求的； (5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (6) 投标人提交的是可选择的报价； (7) 投标人未按规定对投标进行分项报价； (8) 投标文件中提供虚假或失实资料的； (9) 不符合招标文件中规定的其他实质性条款。
6			投标报价在预算价（预算控制价）之内。
...	...	...	.....

### 投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

<p>一、 评标方法：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法</p>
<p>二、 评标标准：</p> <p>(一) 具体的评标标准。</p> <p>1、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。</p> <p>2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p> <p>(二) 推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量：<u>3</u>个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）：</p> <p><input type="checkbox"/> 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。</p> <p>√ 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p>
<p>三、 定标原则：</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。</p> <p>√ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。</p>

注：以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。投标人未明确的，则每项商务评分均取联合体各方该项商务分最低的得分。

### 3.1 初步审查表

序号	审查内容	审查标准	备注
1	资格性审查	详见投标人须知前附表 2	
2	符合性审查	详见投标人须知前附表 2	
初步审查结论（通过或不通过）			

## 3.2 详细评分表

评分项	评审标准		分值				
价格分 (30 分)	<p>(2) 投标总价得分 (30 分)</p> <p>①评标基准价计算公式: <math>J = (B_1 + B_2 + \dots + B_n) \div n</math></p> <p><math>B_1, B_2, \dots, B_n</math> 为 <math>n</math> 个有效投标总价, 当有效投标总价个数 <math>n &gt; 3</math> 且 <math>n \leq 9</math> 时, <math>J</math> 为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值; 当有效投标总价个数 <math>n &gt; 9</math> 时, <math>J</math> 为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值; 当有效投标总价个数 <math>n \leq 3</math> 时, <math>J</math> 为全部有效投标总价的算术平均值。</p> <p>②偏差率计算公式</p> $P =   B_n - J   \div J \times 100\%$ <p><math>B_n</math> --- 第 <math>n</math> 个有效投标总价</p> <p><math>J</math> --- 评标基准价</p> <p>③投标总价得分计算公式: <math>I = 30 - P \times K \times 100</math></p> <p><math>I</math> --- 投标总价得分 (<math>I \geq 0</math>)</p> <p><math>P</math> --- 偏差率</p> <p><math>K</math> --- 扣分系数: <math>B_n</math> 大于 <math>J</math> 时, <math>K</math> 取 <u>0.2</u>; <math>B_n</math> 小于 <math>J</math> 时, <math>K</math> 取 <u>0.1</u>; <math>B_n</math> 等于 <math>J</math> 时, <math>K</math> 取 0。</p>	30 分					
技术部分 (50 分)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">技术参数 (20 分)</td> <td style="padding: 5px;">规格要求, 满足采购要求得 20 分, 每负偏离一项扣 1 分, 最高扣 20 分。 (见技术偏离表)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">技术方案 (10 分)</td> <td style="padding: 5px;">一、项目情况分析 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 二、供货方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 三、质量保证措施 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 四、特殊情况应急方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 五、售后服务方案 2 分; 评审时根据分析</td> </tr> </table>	技术参数 (20 分)	规格要求, 满足采购要求得 20 分, 每负偏离一项扣 1 分, 最高扣 20 分。 (见技术偏离表)	技术方案 (10 分)	一、项目情况分析 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 二、供货方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 三、质量保证措施 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 四、特殊情况应急方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 五、售后服务方案 2 分; 评审时根据分析	50 分	
技术参数 (20 分)	规格要求, 满足采购要求得 20 分, 每负偏离一项扣 1 分, 最高扣 20 分。 (见技术偏离表)						
技术方案 (10 分)	一、项目情况分析 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 二、供货方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 三、质量保证措施 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 四、特殊情况应急方案 2 分; 评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分, 最高得分 2 分; 五、售后服务方案 2 分; 评审时根据分析						

		情况在 2-0 分进行评分，最高得分 2 分；	
	施工组织设计 (20 分)	<p>一、施工方案与技术措施；评审时根据分析情况在 3-0 分进行评分，最高得分 3 分；</p> <p>二、质量保证措施；评审时根据分析情况在 3-0 分进行评分，最高得分 3 分；</p> <p>三、施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施；评审时根据分析情况在 3-0 分进行评分，最高得分 3 分；</p> <p>四、施工安全措施；评审时根据分析情况在 3-0 分进行评分，最高得分 3 分；</p> <p>五、文明施工措施；评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分，最高得分 2 分；</p> <p>六、施工场地治安保卫管理；评审时根据分析情况在 2-0 分进行评分，最高得分 2 分；</p> <p>七、施工环保措施；评审时根据分析情况在 1-0 分进行评分，最高得分 1 分；</p> <p>八、施工现场总平面布置图；评审时根据分析情况在 1-0 分进行评分，最高得分 1 分；</p> <p>九、现场组织管理机构；评审时根据分析情况在 1-0 分进行评分，最高得分 1 分；</p> <p>十、与发包人、监理及设计单位的配合；评审时根据分析情况在 1-0 分进行评分，最高得分 1 分；</p>	
商务部分(20分)	投标文件 (5 分)	<p>①投标文件编写清晰整洁； ②目录、章节、页码清楚，查阅方便。</p> <p>要求提供资料完备清晰，每错一处扣 1 分共 5 分扣完为止。</p>	20 分
	项目管理机构评分 (10 分)	<p>1、项目经理：项目负责人（项目经理）提供职称证的得 3 分，应附建造师注册证专业为房屋建筑或市政公用工程二级建造师。</p> <p>2、技术负责人：具备中级及以上职称得 2 分。</p> <p>3、人员配备中有施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，材料员 1 人，资料员 1 人。得 5 分，提供不全不得分。</p>	

响应承诺 (5分)	若本单位中标，在质保期内，积极配合采购方解决故障并快速响应，在接到通知后，10分钟内响应，若电话指导解决了问题，24小时内到达现场，48小时内处理完毕等。（格式自拟）（承诺函内容提供完整的得5分，不提供或提供内容不完整不得分）
--------------	---

### 节能、环保产品加分 (+2分)

根据《财库〔2019〕09号关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》文件要求：

投标人所提供的货物属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，每一项加0.5分，如投标产品同时属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物，每一项加1分，最高不得超过2分（须提供货物相关认证证书，不提供不得分）；

### 少数民族地区产品加分 (+3分)

投标货物原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（云南、贵州、青海、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区）的投标主产品（不含附带产品）的，每一项加0.5分，最高不得超过3分（须提供相关证明文件，不提供不得分）；

评标总得分=F1+F2+F3+……+Fn。

F1、F2……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分。

注：以上计算最终得分保留小数点后两位。

排数原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高的顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

中标原则：由评标委员会根据计算各有效投标人的最终得分最高的作为预中标投标人。

**中标供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法**

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	<p><input type="checkbox"/>是/ <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>(监狱企业视同小型、微型企业)</p>
2	中小企业的认定标准	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>(1) 符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；  注： 联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>(2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；  注： 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法：	<p><b>小型企业或微型企业：</b></p> <p>价格扣除：按报价的<u>(94%)</u>计算评审价</p> <p><b>中型企业：</b></p> <p>大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。</p>																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>(本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品)</p> <table border="1" data-bbox="536 691 1314 1572"> <thead> <tr> <th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th> </tr> <tr> <th colspan="5">供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：</th> </tr> <tr> <th colspan="5">备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质（小型、微型）</th><th>报价（元）</th></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90) *A+B-A</u></td><td></td></tr> </tbody> </table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：					备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）	1					2					3					.....					小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90) *A+B-A</u>				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：																																																									
备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= <u>(0.94 至 0.90) *A+B-A</u>																																																									
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定，提供《中小企业声明函》。</p> <p>符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属</p>																																																							

		<p>于监狱企业的证明文件。</p> <p>注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕142号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>
7	相关风险	<p><b>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标供应商不符合“工信部联企业〔2011〕300号”规定的中小企业标准的；</li> <li>2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的；</li> <li>3. 投标文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业〔2011〕300号”规定的中小企业标准的；</li> <li>4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。</li> </ol> <p><b>二、提供虚假证明材料后果：</b></p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>

## 标供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

### 二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

(一) 节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

(二) 对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。

(三) 采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品报价 总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项报标报价 5% 的价格扣除
	50% 及以上	给予每个品目单项报标报价 10% 的价格扣除
综合评分法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	增设附加分，分值=技术评 标项标准总分的 5%
	50% 及以上	增设附加分，分值=技术评 标项标准总分的 10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

(四) 根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求投标供应商应在投标文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

### 三、提醒事项：

中标供应商必须凭中标通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。



# 第三章 投标人须知正文部分

## 一 说明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指采购单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指贵州昱龙项目管理咨询有限公司(简称代理机构)。代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。代理机构不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

### 3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

#### (1) 一般资格要求：

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供以下材料：

##### (1) 具有独立承担民事责任的能力：

提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证。

##### (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

提供 2019 或 2020 年经审计的财务报告或公司自行出具的财务报表或基本开户银

行出具的资信证明；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（自行书面承诺，格式自拟）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

投标人提供 2020 年至投标截止前依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

(5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（格式文件详见投标文件范本）

(6) 法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）

(7) “信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）注：以上资料加盖投标单位公章

特殊资格要求：

(1) 建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

(2) 具备有效的营业执照；

(3) 具备有效的安全生产许可证。

本项目接受联合体。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期内的供应商不能成为合格投标人；

3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1)法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2)存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3)均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提

供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 本项目（接受）联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体投标无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

- (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (10) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保

险的；

(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

#### **4. 投标事项**

4. 1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

##### **4. 2 知识产权**

4. 2. 1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

4. 2. 2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4. 2. 3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

##### **4. 3. 纪律与保密事项**

4. 3. 1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4. 3. 2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

4. 3. 3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 3. 4 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4. 3. 5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

##### **4. 4. 质疑与投诉**

4.4.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

4.4.2 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

4.4.3 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.4.4 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

4.4.5 质疑函应当包括下列主要内容：

4.4.6 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

4.4.7 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4.8 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁质疑谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时铜仁市公共资源交易中心将在企业诚信平台中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 二、 招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标人须知正文部分
- (4) 采购清单、技术参数及商务要求
- (5) 政府采购合同
- (6) 投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前在原采购信息发布媒体上发布更正公告，不作书面答复。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### **三、 投标文件的编写**

#### **8. 要求**

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

#### **9. 投标文件语言**

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

#### **10. 投标文件的组成应包括下列部分**

10.1 投标函

10.2 开标一览表

10.3 投标分项报价表

10.4 一般资格

10.5 投标人资格声明

10.6 具有独立承担民事责任的能力：

10.7 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

10.8 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

10.9 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

10.11 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

10.12 法律、行政法规规定的其他条件：

10.13 本项目所需特殊行业资质或要求（如有）；

10.14 法定代表人身份证明

10.15 授权委托书

10.16 技术偏离表

10.17 投标人认为需要提供的其它技术材料（如有）

10.18 商务偏离表

10.19 有关政策的承诺函

10.20 投标保证金递交证明资料

10.21 政策适用性说明（如有）

10.22 中小企业声明函

10.23 制造商中小企业声明函

## 11. 以下资质证明文件在开标评标时，投标供应商需提供复印件加盖投标单位公章

11.1 授权委托人参加开标会议的须持授权委托书及授权人本人身份证原件及公司营业执照副本复印件加盖公章。

11.2 法定代表人参加会议的带本人身份证原件及公司营业执照副本复印件加盖公章。

## 12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## 13. 投标保证金及履约保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳。

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还未中标供应商的投标保证金。

13.7 在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后 5 个工作日内，招标代理机构对中

标人的投标保证金予以原额无息退还。

13.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由交易中心上缴财政部门：

- (1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的；
- (3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- (4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；
- (6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (9) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 保证金缴纳流程如下：

#### 1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后（带\*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

#### 2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报

名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

### 3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【繳纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

## 14. 投标文件的格式

（本项目采用电子评标，需网上上传加密电子版投标文件并准备纸质投标文件及非加密电子版文件，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。）

### 14.1 纸质版要求：

14.1.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本 1 份，副本 3 份，正本用 A4 幅面纸张胶装成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样并加盖投标单位公章。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.1.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.1.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

14.1.4 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

14.1.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

14.1.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

14.1.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.1.8 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

14.1.9 投标人应将上述文件按页码顺序胶装成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标

可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 14.2 电子版要求：

14.2.1 签字或盖章要求：投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；所有要求签章的地方都应用本企业制作该项目投标文件的 CA 印章签章。

14.2.2 投标文件份数：采用电子招标的，具体要求：

(1) 加密的电子投标文件壹份 (.TRTF 格式，在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传）。

(2) 非加密的电子投标文件 (.nTRTF 格式) U 盘壹份（此 U 盘模式针对投标人 在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

备注：若投标人未按照本项目标招标文件 要求提供非加密的电子投标文件（.n TRTF 格式） U 盘，或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

(3) 如果开标现场解密失败，则采用 U 盘开评标，要求 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

(4) 投标人在开标时将制作电子投标文件 U 盘壹份带至开标会场备用，不得提前送达招标人或其他相关主体。

14.10 投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。

14.11 投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

14.12 按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。

14.13 按投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

14.14 投标文件应内容完整，字迹清晰可辩。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，其投标文件被否决。

14.15 投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辩，若不完整或字迹、印章模

糊的，评标委员会可以要求投标人提供原件核验。

14.16 电子投标文件中“授权委托书”可选择使用 CA 印章加盖投标人公章、法定代表人签字及委托代理人签字，也可选择由投标人加盖投标人公章并有法定代表人及委托代理人签字的授权委托书扫描件上传。

## 四、 投标文件的递交

### 15. 投标文件的密封、标记和递交

#### 15.1 投标文件分贰个封袋提交：

- ① 投标文件正本、副本密封在一个包封
- ② 投标文件电子文档 U 盘拷贝单独密封在一个包封
- ③ 资格审查资料复印件及招标公告资格要求的所有复印件需盖投标单位公章（详见招标文件要求，不密封）
- ④ 评分标准所要求的评分时须备查的相关证明材料原件（不密封）

注：投标文件正本一份、副本叁份、电子文档一份。

#### 15.2 封面上至少应注明下列内容：

项目名称：

招标编号：

采购人名称：

投标人名称：（加盖投标人公章）

地址：

联系人：

联系人电话：

投标文件类型：（分别标注：投标文件、电子文档）

#### 15.3 招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

#### 15.4 电子投标文件的递交：

a、各投标人(联合体牵头人)应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.TRTF 格式）到铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人因铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。联系电话：0856-3960513。

(2) 投标单位开标现场递交的电子投标文件 (.nTRTF) 光盘或 U 盘壹份，由投标单位法定代表人或委托代理人参加开标会时带至开标会现场备用。

(3) 加密的电子投标文件（.TRTF 格式）上传到如下地点及网址：铜仁市公共资源交易中心电子交易服务系统

网 址：[http://www.trjyzx.cn/TPBidder\\_TR/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder\\_TR](http://www.trjyzx.cn/TPBidder_TR/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder_TR)

非加密的电子投标文件（.nTRTF）U 盘单独密封在一个包封套内，在开标现场递交。

15.5 本项目只接受现场递交纸质版投标文件及非加密电子版投标文件并网上递交加密版投标文件。

15.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.7 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.8 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.9 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 16. 投标截止时间

16.1 本次招标的投标截止时间：见本招标文件“招标公告”。

16.2 本次招标的投标文件递交时间：见本招标文件“招标公告”。

16.3 **所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。**

## 17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.2 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定被没收。



## 五、 投标文件的评估和比较

### 16. 开标、评标

16.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，并邀请采购人代表以及所有投标人参加，程序如下：

①资格审查：参加开标的代表人应在开标验证时，向采购人出示资格审查资料复印件及招标公告资格要求的所有复印件需盖投标单位公章进行审查，审查不合格的退回其投标文件，不予以开标；

②密封检查：监督人员和投标人代表查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封投标文件进行唱标；

③唱标：招标代理机构当众将投标人名称、项目名称、报价以及招标代理机构认为适当的内容（不涉及商业秘密的相关内容等）进行唱标，现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人代表及相关参会代表签名确认（各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有异议应当场提出，否则视为同意）。

16.3 在招标文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，招标代理机构将依法重新组织招标。如收到的投标文件满足三家的，开标时均当众予以拆封、宣读；

16.4 任何迟交、撤回的投标文件将被原封退回投标人。

### 17. 评标委员会

17.1 评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，专家从省评标专家库中随机抽取，成员人数为 5 人，其中采购人代表为 1 名，技术、经济等方面专家 4 名。

17.2 评标委员会（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

当事人也可以要求该评审专家回避：

- (1) 三年内曾在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问的；
- (2) 配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问的；
- (3) 与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷的；
- (4) 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

- (5) 任职单位与采购人或参与该招标项目投标人存在行政隶属关系的；
  - (6) 参与招标文件论证的；
  - (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。
- 17.3 从抽取评标专家到开始评标的时间不超过 24 小时。必要时，在抽取评标专家同时应抽取足够数量的替补专家，以便评标专家因故缺席时及时予以替补。
- 17.4 评标委员会将根据招标文件的规定对各投标文件进行评审和比较，得出评标结果，向采购人提交评标报告并推荐中标候选人。

## 18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中报价一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不

具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- （1）开标时，投标人的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的；
- （2）投标文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的；
- （3）未按规定由投标人的法定代表人或授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；
- （4）未按规定提交报价保证金的；
- （5）投标文件有效期不满足招标文件要求的；
- （6）资质验证不合格的；
- （7）投标文件内容与采购内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的；
- （8）供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的；
- （9）响应供应商未按招标文件要求进行分项报价；
- （10）响应供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正；
- （11）投标文件中提供虚假或失实资料的；
- （12）评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的；
- （13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

## 19. 投标文件的修正和澄清

19.1 在评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间

内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表3所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表3中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## **六、 定标与签订合同**

### **21. 定标准则**

- 21.1 最低投标价不作为中标的保证。
- 21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。
- 21.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
  - (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
  - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - (4) 因重大变故，采购任务取消的。

### **22. 中标通知**

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起 2 个工作日内在贵州省政府采购网、铜仁市公共资源交易中心对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.3 招标代理机构应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同后 5 个工作日内，退还中标供应商的投标保证金。

### **23. 签订合同**

23.1 供应商应在《中标通知书》发出之日起 30 日内与招标人签订合同。签合同需根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第五章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并

作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

23.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

**23.5 政府采购合同签订后，成交供应商应将合同及时上传至铜仁市公共资源交易中心网站进行合同备案，上传成功后，截图打印，并作为退还保证金的依据之一。**

## 第四章 采购清单、技术参数及商务条款

### 一、30吨/小时山泉水水处理制水系统配置清单

序号	设备名称	数量	技术参数	备注
1	源水箱	1个	<p>2.7</p> <p>2、规格：3m*5m*2m，方型瓶装水箱</p> <p>3、材质：食品级sus304</p> <p>4、厚度：底板3.0mm，围板2.0mm，顶部盖板1.5mm</p> <p>5、要求：材料到达铜仁生产场地现场制作；设置排污阀，可将水箱内全部水排尽；设置机械补水浮球阀（球阀要求材质sus304）；设置内外爬梯；顶部配卫生级人孔；水箱配呼吸器（呼吸器精度0.2μm，采用sus304材质）；</p>	
2	源水供水部分	1台	<p>1、型号：30型</p> <p>2、源水泵：采用南方立式多级离心水泵，CDMF65-20；变频软启动，配置回水调节装置（回水要用截止阀或闸阀）</p> <p>3、配套管件：食品级sus304，厚度≥2mm</p>	
3	石英砂过滤器	1台	<p>型号：30型</p> <p>一、过滤器罐体</p> <p>1、规格：Ø2200*H2.5m(高度不包含底脚)</p> <p>2、材质：食品级sus304</p> <p>3、厚度：≥4mm</p> <p>4、冲洗方式：配自动气动阀，实现定时自动正、反冲洗</p> <p>5、要求：配置自动防吸瘪装置；设置取样阀；配上下法兰（法兰孔直径≥400mm），配上下不锈钢布水器</p> <p>6、配套管件：食品级sus304，厚度≥2mm</p>	

			<b>二、填料参数</b> 1、材质：优质酸洗石英砂，粗砂规格 2-5 目，细沙规格 8-15 目 2、数量：9 吨 3、填充要求：罐体内部上中下分别对应粗、细、粗，填充总量罐体容积 60%-70%	
4	活性炭过滤器	1 台	<p><b>型号：30 型</b></p> <p><b>一、过滤器罐体</b></p> <p>1、规格：Ø2200*H2.5m(高度不包含底脚) 2、材质：食品级 sus304 3、厚度：≥4mm 4、冲洗方式：配自动气动阀，实现定时自动正、反冲洗 5、要求：配置自动防吸瘪装置；设置取样阀；配上下法兰（法兰孔直径≥400mm），配上下不锈钢布水器 6、配套管件：食品级 sus304，厚度≥2mm</p> <p><b>二、填料参数</b></p> <p>1、材质：填料上下底配优质酸洗石英砂，中间填充优质椰壳活性炭，粗砂规格 2-5 目，活性炭碘值≥1000 2、数量：粗砂 2.5 吨，活性炭 2 吨 3、填充要求：罐体内部上中下分别对应粗砂、活性炭、粗砂，填充总量罐体容积 60%-70%</p>	
5	保安过滤器	2 台	1、型号：30 型 2、规格：30 芯 40 英寸 3、材质：sus304 4、过滤器板材厚度：≥3mm 5、滤芯规格：精度 5 μm 滤芯 30 支；精度 1 μm 滤芯 30 支 6、配套管件：sus304，厚度≥2mm	

			<b>7、要求:</b> 采用吊兰式, 便于后期滤芯更换保养	
6	NF 纳滤主机单元	1 台	<p><b>1、型号:</b> 10T 型</p> <p><b>2、高压泵:</b> 采用南方立式多级离心水泵, CDMF20-7; 变频软启动; 配置回水调节装置(回水要用截止阀或闸阀)</p> <p><b>3、膜壳:</b> 3 芯 FRP 材质; 3 支膜壳, 排列方式为 2:1</p> <p><b>4、纳滤膜:</b> 9 支, 采用进口膜, 陶氏、海德能, 或同类品牌</p> <p><b>5、要求:</b> 设置定时自动冲洗功能, 机架采用 SUS304 材质, 钢管厚度≥2mm</p> <p><b>6、配套管路:</b> 采用 ø75 不锈钢卫生级管, 厚度≥2mm;</p>	
7	RO 反渗透主机单元	1 台	<p><b>1、型号:</b> 20T 型</p> <p><b>2、高压泵:</b> 采用南方立式多级离心水泵, CDMF42-50; 变频软启动; 配置回水调节装置(回水要用截止阀或闸阀)</p> <p><b>3、膜壳:</b> 4 芯 FRP 材质; 5 支膜壳, 排列方式为 3:2</p> <p><b>4、反渗透膜:</b> 20 支, 采用进口膜, 陶氏、海德能, 或同类进口品牌</p> <p><b>5、要求:</b> 设置定时自动冲洗功能, 机架采用 SUS304 材质, 钢管厚度≥2mm</p> <p><b>6、配套管路:</b> 采用 ø75 不锈钢卫生级管, 厚度≥2mm;</p>	
8	电控系统	1 台	<p><b>1、型号:</b> 30T 型</p> <p><b>2、规格:</b> 800*1000*350mm, 水处理设备集中控制系统;</p> <p><b>3、要求:</b> 采用一线品牌电器元件; 微电脑触摸屏控制; 实现自动冲洗、水满停机、缺水停机等自动功能, 满足无人坚守要求</p>	
9	CIP 装置	1 台	<p><b>1、型号:</b> 30T 型</p> <p><b>2、规格:</b> &gt;200L, 单体</p> <p><b>3、材质:</b> sus304</p> <p><b>4、厚度:</b> ≥3mm</p> <p><b>5、加热:</b> 功率≥6KW</p>	

			<b>6、要求:</b> 管路连接采用 sus304 材质, 满足水处理系统管路清洗消毒、膜清洗消毒	
10	纯化水箱	2 台	1、型号: 15T 型 2、规格: 15T、锥底带脚 3、材质: 食品级 sus304 4、钢板厚度: $\geq 4\text{mm}$ 5、要求: 水箱侧面配卫生级人孔 (尺寸 $>400\text{mm}$ ) ; 配 $0.2 \mu\text{m}$ 卫生级呼吸器, 水箱内部采用中压紫外线照射杀菌;	
11	臭氧混合杀菌系统	1 台	1、型号: 30T 型 2、工艺: 在线混合杀菌系统, 灌装前在线杀菌; 实现混合塔自动补水、自动制臭氧、自动混合 3、臭氧浓度: 可实现最高浓度 $1.5\text{PPm}$ , 臭氧浓度 $0\text{--}1.5\text{ppm}$ 在线调节 4、规格: 混合塔锥底容积 $>0.7\text{T}$ , 厚度 $\geq 4\text{mm}$ ; 臭氧机 $\geq 100\text{G}$ ; 制氧机 $\geq 10\text{L}$ ; 5、材质: 混合塔及混合段管路材质采用食品级不锈钢 316L	
12	臭氧在线检测系统	1 套	1、型号: 30T 型 2、规格: $0\text{--}3\text{PPm}$ 臭氧浓度在线监测仪; 3、品牌: 普罗名特 (或同等品牌) 4、要求: 低于设定浓度范围灌装不启动; 高于设定浓度范围灌装停机或不启动;	
13	现场系统连接管件	1 批	1、型号: 30T 型 2、规格: $\varnothing 75$ 3、厚度: $\geq 2\text{mm}$	

## 二、16.8L 桶装水生产线配置清单 (1200 型回收桶)

序	设备名称	数量	技术参数	备注
---	------	----	------	----

号				
1	自动割膜机	1 台	1、型号：1200型，≥1200桶/时 2、规格：980*800*1570 mm 3、割膜方式：不锈钢割膜风枪，步进电机移动割膜 4、要求：割膜效率≥99%；配置割膜机独立气压稳压罐，确保割膜稳定性，整体材质为SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm，视窗采用钢化玻璃	
2	自动拔盖机	1 台	1、型号：1200型，≥1200桶/时 2、规格：双头拔盖，930*930*1970 3、要求：拔盖抓头经过高温淬火处理；气缸采用亚德客品牌；配置自动丢盖装置，整体材质为SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm，视窗采用钢化玻璃	
3	外刷洗桶机	1 台	1、型号：1200型，≥1200桶/时 2、规格：3140*1160*1750mm，直线式≥4工位，进桶方式为旋转拨轮 3、要求：每个桶旋转刷洗时主间>10S；清洗水泵采用南方泵或进口水泵；整体材质为SUS304，钢管厚度≥2mm、钢板厚度≥4mm，；毛刷不少于9个主刷，桶底及桶口要求毛刷刷洗；设备两侧玻璃视窗要求采用钢化玻璃，且全开式便于清理	
4	内冲洗主机	1 台	1、型号：1200型，≥1200桶/时 2、规格：7250*2100*2200mm，6排16工位，提升桶内冲洗 3、冲洗时间：每个桶>20s 4、要求：上桶、下桶配置检测系统；上下桶采用三步法工艺；满足国标要求的5道工序冲洗（生活饮用水不循环冲洗、高温热碱水冲洗、消毒液冲洗、臭氧水循环冲0洗、灌装水不循环冲洗）；设置蒸汽收集系统，整体冲洗无蒸汽外漏；整体材质为SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥4mm；设备两侧玻璃视窗要求采用钢化玻璃，所有气缸采用亚德客；清洗水泵采用南方泵或进口水泵；电机采用国内一线品牌或进口品牌	

5	无菌通道	1 台	1、型号：1200型，≥1200 桶/时 2、规格：2750*700*1400mm 3、材质：sus304 4、要求：配中压防潮紫外灯，整体照射强度满足无活体沉降菌及浮游菌	
6	独立灌装主机	1 台	1、型号：1200型，≥1200 桶/时 2、规格：2600*1370*3300mm，6 位灌装，高低压变频灌装；灌装头及桶口不接触； 3、要求：配置在线洗盖、套盖、压盖装置；在线洗盖满足消毒水冲洗、成品水两段冲洗，每个盖冲洗时间>10S；整体材质为 SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥4mm；设备两侧玻璃视窗要求采用钢化玻璃，所有气缸采用亚德客；清洗水泵采用南方泵或进口水泵；电机采用国内一线品牌或进口品牌	
7	远程集中电控箱	1 台	1、型号：1200型 2、规格：1000*400*1500mm，集中控制系统； 3、要求：采用一线品牌电器元件；微电脑触摸屏控制；实现过载保护、实时报警显示、故障参数显示记录功能	
8	自动上盖机	1 台	1、型号：1200型，≥1200 桶/时 2、规格：1100*740*1000mm 3、要求：风送送盖；整体材质为 SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm；设置无盖报警、自动推盖入管功能	
9	灯检	2 台	1、型号：1200型，≥1200 桶/时 2、规格：1080*380*1800mm 3、材质：sus304 框架，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm；一体式 LED 超薄灯检片 4、要求：顶、侧两面灯箱，满足照度要求且不伤眼	
10	自动套标机	1 台	1、型号：1200型，≥1200 桶/时	

			2、规格: 1500*1100*2000mm 3、要求: 同步传动机构确保送料稳定、套标准确率≥99%; 整体材质为 SUS304	
11	蒸汽收标机	1 台	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、规格: 1230*700*1100, 蒸汽连续收标, 加热功率≥6KW 3、要求: 设置自动补水装置; 蒸汽设计满足自动收集, 无蒸汽外泄; 整体材质为 SUS304, 钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm	
12	激光打码机	1 台	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、型号: 激光打码 3、功率: 30W 4、要求: 二氧化碳式激光器, 在线打码速度>1200 桶/时	
13	全自动套袋机	1 台	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、规格: 2000*1200*1500 3、要求: 旋转拨轮进桶; 伺服电机切膜; 切刀要求不粘膜; 整体材质为 SUS304, 钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm	
14	304 动力输送带	30.7 米	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、材质: 整体 sus304 材质(包含链板), 钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm 3、要求: 配置接水盘, 接水盘材质为 sus304 材质;	
15	动力头	10 个	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、品牌: 一线品牌 3、要求: 设置过载报警功能, 电机设置加油口	
16	304 无动力输送带	15.6 米	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、材质: 整体 sus304 材质(包含滚轴), 钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm 3、要求: 滚轴可独立拆卸	
17	自动码垛机	1 台	1、型号: 1200 型, ≥1200 桶/时 2、规格: 1700*2570*2300mm, 双排, 机架主不锈钢板厚度≥4mm	

		<b>3、要求:</b> 采用步进电机及伺服电机配合控制；抓头采用一体式；码垛层数为三层	
--	--	--	--

### 三、15L 一次性桶装水生产线配置清单（600型）

序号	设备名称	数量	技术参数	备注
1	单模吹瓶机	1 台	1、型号: 1-1 型 2、规格: 吹瓶单元 1700*650*1500mm, 加热单元 1850*650*1500 3、配套模具: 航空铝, 15L 4、要求: 包含吹瓶高压气体空压机、5P 冷水机、储气罐、冷干机等配套气源设备	
2	直线内洗灌装主机	1 台	1、型号: 600 型 2、规格: 6100*1290*2300mm, 4-4-1 (4 位洗瓶、4 位灌装及 1 头旋盖三合一) 3、要求: 灌装头及桶口不接触；配置在线洗盖、套盖、压盖装置；设备两侧玻璃视窗要求采用钢化玻璃，所有气缸采用亚德客；清洗水泵采用南方泵或进口水泵；电机采用一线品牌，整体材质为 SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥4mm	
3	送盖系统	1 台	1、型号: 600 型 2、规格: 1100*740*1000mm 3、参数: 在线洗盖满足消毒水冲洗、成品水两段冲洗，每个盖冲洗时间>10S；整体材质为 SUS304；	
4	全自动套袋机	1 台	1、型号: 600 型 2、规格: 2000*1200*1500 3、要求: 旋转拨轮进桶；伺服电机切膜；切刀要求不粘膜；整体材质为 SUS304，钢管厚度≥2mm、主钢板厚度≥3mm	

5	自动码垛机	2 台	1、型号：600 型 2、规格：1700*2570*2300，双排，机架主不锈钢板厚度 $\geq 4\text{mm}$ 3、要求：采用步进电机及伺服电机配合控制；抓头采用一体式；码垛层数为三层	
6	304 动力输送带		1、型号：600 型 2、材质：整体 sus304 材质（包含链板），钢管厚度 $\geq 2\text{mm}$ 、主钢板厚度 $\geq 3\text{mm}$ 3、要求：配置接水盘，接水盘材质为 sus304 材质；	
7	输送动力头		1、型号：600 型 2、品牌：一线品牌 3、要求：设置过载报警功能，电机设置加油口	
8	304 无动力输送带	12.6 米	1、型号：600 型 2、材质：整体 sus304 材质（包含滚轴），钢管厚度 $\geq 2\text{mm}$ 、主钢板厚度 $\geq 3\text{mm}$ 3、要求：滚轴可独立拆卸	
9	激光打码机		1、型号：600 型 2、型式：激光打码 3、功率：30W 4、要求：二氧化碳激光器，在线打码速度 $>600$ 瓶/时	

#### 四、桶装水施工工程

序号	设备名称	数量	技术参数	备注
1	地面场地硬化	1	1、地面硬化 5300m <sup>2</sup> , C25 砼 2、钢筋水泥围栏长 240 米, 高 2.2 米	

## **二、商务条款**

交货地点或服务地点：采购人指定的地点

合同履行期限：以签订合同为准

预算金额：300 万元

投标有效期：投标截止之日起 90 个日历日。

## 第五章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对进行招标采购(招标编号：)的招标结果，  
乙方为中标人，现依照招标文件、(中标人)投标文件及有关法律、法规、规章  
规定的内容，双方达成如下协议：

### 1、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	合同履行期限

### 2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式：

2.2 服务地点：

### 3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采  
购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

### 4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格  
文件等材料以方式向乙方一次性支付\_\_\_\_%的货物价款。（若乙方有支付履约保证  
金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格\_\_\_\_%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于（时间）支付。

## 5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)

## 6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

## 7、验收

(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

## 8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能产生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

## 10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：

### 11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

## 12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

- ( ) 向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁；
- ( ) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

## 第六章 投标文件格式 投标密封袋及文件封面格式

政府采购投标文件

项目名称:

招标编号:

采购人名称:

投标人名称: (加盖投标人公章)

地址:

联系人:

联系人电话:

投标文件类型: (分别标注: 投标文件、电子文档)

注：投标文件标明正本或副本

政府采购投标文件

项目名称：

招标编号：

采购人名称：

投标人名称：（加盖投标人公章）

地址：

联系人：

联系人电话：



## 目 录

一、投标函.....	( )
二、开标一览表.....	( )
三、投标分项报价表.....	( )
四、一般资格.....	( )
五、投标人资格声明.....	( )
六、法定代表人身份证明.....	( )
七、授权委托书.....	( )
八、技术偏离表.....	( )
九、投标人认为需要提供的其它技术材料（如有） .....	( )
十、商务偏离表.....	( )
十一、有关政策的承诺函.....	( )
十二、投标保证金递交证明资料.....	( )
十三、政策适用性说明（如有） .....	( )
十四、中小企业声明函.....	( )
十五、制造商中小企业声明函.....	( )

## 一、投 标 函

1.我公司就 \_\_\_\_\_(项目名称)的投标总报价为(大写): \_\_\_\_\_元人民币, 小写: \_\_\_\_\_元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含设备价、专利费、零配件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变, 并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.合同履行期限: \_\_\_\_\_。

3.交货地点或服务地点: \_\_\_\_\_。

4.投标有效期: \_\_\_\_\_。

### 二、递交资料

投标文件正本 1 份, 副本 3 份, 电子 U 盘 1 份。

### 三、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及采购文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件, 完全理解同意, 并保证遵守采购文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同, 并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。  
若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称: \_\_\_\_\_(盖章)

法定代表人

或授权代表: \_\_\_\_\_(签字或盖章)

日期: 年 月 日

## 二、开标一览表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

采购内容	数量	投标总价 (单位: 元)	交货期(服务期)
		小写: 大写:	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

注: 1、此表总价与投标货物数量及分项报价表总金额不符, 以此表为准。

### 三、投标分项报价表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	商品名称	分项内容	单位	数量	单价(元)	投标报价(元)	品牌	备注
合同履行期限								
交货地点或服务地 点								
投标总价合计 (大写/ 人民币):		大写: _____ (¥ _____)						

注: 1. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物(若适用),还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单,注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容,该表格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价,其目的是便于评标,但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考,投标供应商的详细报价表格式可自定。



## 四、资格审查

(→ 投标人基本情况表)

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电 话	
	传 真			网 址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间	员工总人数:				
企业资质等级	其中		项目经理		
营业执照号			高级职称人员		
注册资金			中级职称人员		
基本账户银行			初级职称人员		
账号			技 工		
经营范围					
备注					

备注: 本表后应附有效的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、企业认证体系证书(如要求)的复印件或扫描件, 及投标人须知前附表中资格性要求中所有资料扫描件加盖公章。



**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的  
书面声明函**

致: \_\_\_\_\_(采购人名称)

我公司承诺, 在参加 \_\_\_\_\_(项目名称) 政府采购活动近三年内  
在经营活动中无重大违法记录。

我公司所承诺内容真实、有效, 如有虚假, 将依法承担相应责任, 包括取消成  
交资格、投标保证金不予退还等。

供应商名称: \_\_\_\_\_(盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_(签字或盖章)

日 期: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

---

## 联合体协议书

致(采购代理机构):

(所有成员单位名称)自愿组成联合体,共同参加(项目名称)(项目编号:)的投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. (某成员单位名称)为联合体的牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 处理与之有关的一切事务, 并负责合同履约阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目负责人不能作为其他联合体或单独投标供应商的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标废标的, 联合体的其他成员可追究其违约责任。
4. 联合体将严格按照招标文件及其补充文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。
5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下:
  - 5.1 (联合体牵头人) 职责分工: \_\_\_\_\_
  - 5.2 (联合体成员单位) 职责分工: \_\_\_\_\_。
  - 5.3.....
6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
7. 未中标, 本协议自动废止。
8. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称: \_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人或委托代理人: \_\_\_\_\_(签字或盖章)

成员一名称: \_\_\_\_\_(盖单位章)

年      月      日

注: 如有则填写此格式, 无可删除本页

## 五、投标人资格声明

\_\_\_\_\_ (采购人) :

关于贵方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布关于“\_\_\_\_\_ (项目名称) ”(项目编号:\_\_\_\_\_ )的采购公告,我方愿意参加投标,并声明截至开标日:

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

- (一) 具有独立承担民事责任的能力
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件(如有);
- (七) 本项目所需特殊行业资质或要求(如有);

本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我方承担。

**特此声明!**

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人

或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

说明: 1. 本格式文件内容不得擅自删改。

## 六、法定代表人身份证明

致\_\_\_\_\_（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称  
（项目编号：）的招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件  正面（国徽的那一面）  (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件  反面（个人信息的那一面）  (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

## 七、授权委托书

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

我 (姓名) 系 (投标单位全称) 法定代表人, 兹委派 (姓名) 同志, 为我方参与事务代理人, 其权限是: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。

说明:

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的谈判, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限: 与本公司投标文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人, 则本表不适用。
7. 身份证复印件(或扫描件)须清晰可见。

法定代表人身份证复印件正面  (国徽的那一面)  (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印正面  (国徽的那一面)  (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件反面  (个人信息的那一面)  (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件反面  (个人信息的那一面)  (身份证复印件需清晰可辨认)

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

年 月 日

八、技术偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号:

注：无论投标人递交的投标文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

## **技术方案**

包含但不限于以下内容

- 1、项目情况分析
- 2、供货方案
- 3、质量保证措施
- 4、特殊情况应急方案
- 5、售后服务方案

## **施工组织设计**

包含但不限于以下内容：

- 1、施工方案与技术措施
- 2、质量保证措施
- 3、施工总进度（包括施工进度计划横道图或网络图）及保证措施
- 4、施工安全措施
- 5、文明施工措施
- 6、施工场地治安保卫管理
- 7、施工环保措施
- 8、施工现场总平面布置图
- 9、现场组织管理机构
- 10、与发包人、监理及设计单位的配合

**附表一：拟投入本标段的主要施工设备表**

序号	设备名称	型号 规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (KW)	生产能力	运行情况	用于施工部位	备注

**附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表**

序号	仪器设备 名 称	型号 规 格	数 量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时 数	用 途	备注

**附表三：劳动力计划表**

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况							

**附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图**

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
3. 纸张大小由投标人自定。

**表五：施工总平面图**

1. 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
2. 纸张大小由投标人自定。

## **九、投标人认为需要提供的其它技术材料（如有）**

## 十、商务偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	商务条款	采购文件要求	投标文件响应情况	偏离情况
1				
2				
3				
4	.....			

注：无论投标人递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

## 商务部分得分材料

### 1、项目管理机构

(一) 拟投入项目管理人员情况表

序号	职务	姓名	职称	身份证号	安全生产考核证号	缴纳养老保险	备注
1	项目负责人 (项目经理)						
2	技术负责人						
3	施工员						
4	质量员						
5	安全员						
6	材料员						
7	资料员						

注：附缴纳养老保险复印件或扫描件，项目管理人员必须为投标人本单位的人员，以证书所署单位及缴纳养老保险单位为准。如上述注册证、岗位证等证件上的单位与投标单位不一致的，由发证单位提供正在变更的证明，否则视为非本单位人员。岗位证未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。职称证的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。项目负责人（项目经理）按附1表格要求提供，技术负责人按附2表格要求提供。

## 2、主要人员简历表

附 1：项目负责人（项目经理）简历及近叁年完成的类似项目情况表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		养 老 保 险	
毕业学校			建 造 师 执 业 资 格 等 级 及 专 业		
主 要 工 作 经 历					
时 间	参 加 过 的 类 似 项 目		工 程 概 况		备 注

注：1. 附项目负责人（项目经理）建造师注册证、职称证（如有）、缴纳养老保险复印件或扫描件；注册证。职称证（如有）的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。

## 附 2：技术负责人简历表

岗位名称			
姓名		年龄	
性别		毕业学校	
学历和专业		养老保险	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作经历及类似项目业绩			

注：1. 附技术负责人的职称证、注册证（如有）、养老保险复印件或扫描件，技术负责人必须为投标人本单位人员，以证书所署单位及缴纳养老保险单位为准。职称证（如有）的单位与投标单位不一致或未注明单位的，由投标人单位提供劳动合同和缴纳养老保险的复印件或扫描件。

附 3：其他人员相关证件

## 十一、有关政策的承诺函

(采购人名称)：

关于贵单位\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布\_\_\_\_\_项目(项目编号： )  
的采购公告，本公司(企业)愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司(企业)如为  
采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，  
不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法  
律责任，一律由我公司(企业)承担。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

## **十二、投标保证金递交证明资料**

### 十三、政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总价比重(累计%)
行业：_____； 营业收入(万元)：_____； 资产总额：(万元)：_____； 从业人员(人)：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清单
节能产品				第__期清单
				第__期清单
				第__期清单
环保标志产品				第__期清单
				第__期清单
				第__期清单
说明				

备注：

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第\_\_期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：
  - 1 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第\_\_期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；
  - 2 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期：注：如有则填写此格式，无可删除本页

## 十四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：

日期：

注：如有则填写此格式，无可删除本页

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕142号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

注：如有则填写此格式，无可删除本页

## 十五、制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]182号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

### 中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小型企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

**注：如有则填写此格式，无可删除本页**

**注：招标文件中要求提交的资料未列出相应格式的，须自拟格式。**