

思南县人民法院新办公大楼档案室设备设施采购

项目编号： GZYG-TRCG-2021-016

招标文件

采 购 方 式：公开招标

采 购 人：思南县人民法院（盖单位章）

采购代理机构：贵州阳光工程建设咨询有限公司（盖单位章）

编 制 日 期：2021 年 5 月

思南县人民法院新办公大楼档案室设备设施采购

项目编号： GZYG-TRCG-2021-016

招标文件

采 购 方 式： 公开招标

采 购 人：思南县人民法院（盖单位章）

采购代理机构：贵州阳光工程建设咨询有限公司（盖单位章）

编 制 日 期： 2021 年 5 月

目 录

第一章 政府采购公开招标公告	3
第二章 投标相关资料明细表	5
第三章 投标人须知	8
第四章 评标办法和定标原则	17
第五章 采购清单、技术参数及商务要求	23
第六章 投标文件格式	69
第七章 政府采购合同	79

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定，受思南县人民法院委托，贵州阳光工程建设咨询有限公司对思南县人民法院新办公大楼档案室设备设施采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：思南县人民法院新办公大楼档案室设备设施采购

2. 项目编号：GZYG-TRCG-2021-016

3. 项目序列号：GZYG-TRCG-2021-016

4. 项目联系人：陈军

5. 项目联系电话：18008567075

6. 采购方式：公开招标

7. 采购或服务情况：

（1）采购主要内容：档案室设备设施采购

（2）采购数量：一批；

（3）采购预算：62 万元；

最高限价:62 万元；

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件；

（5）交货时间或服务时间：30 日历天；

（6）交货地点或服务地点：采购人指定地点；

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）等：无

8. 供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条要求的条件；

1. 有效的营业执照（三证合一），

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2019 年度会计师事务所出具的审计报告复印件（扫描件），审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注）；（新成立的公司只需提供开标前任意三个月的银行流水）；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2020 年 1-4 月依法缴纳税收及社保的有效证明材料；

4. 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5. 本项目不接受联合体。

在开标评标时，投标供应商需提供以下资料：

1. 有效的营业执照（三证合一）复印件加盖公章；

2. 法定代表人出席开标会的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人出席开标会的出示授权委托书和身份证原件；

3. 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。开标时提供彩色复印件加盖公章。

（2）特殊资格要求：无

9. 获取采购文件信息：

（1）购买采购文件时间：2021 年 5 月 13 日 9 时 00 分 至 2021 年 5 月 19 日 17 时 00 分 ；

（2）购买采购文件地点：全国公共资源交易中心平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）

（3）招标采购文件获取方式：网上购买；

（4）采购文件售价：人民币 300.00 /套。

注：投标人应随时登录贵州省政府采购（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易中心平台（贵州省·铜仁市）（<http://jyzx.trs.gov.cn>）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10. 投标截止时间（北京时间）：2021 年 6 月 2 日 14 时 30 分

11. 开标时间（北京时间）：2021 年 6 月 2 日 14 时 30 分

12. 开标地点：铜仁市公共资源交易中心思南分中心二楼开标室

13. 投标保证金情况

投标保证金缴纳方式：

采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

（1）投标保证金金额：10000.00 元（壹万元）

（2）投标保证金交纳时间：同投标截止时间

（3）开户银行及帐号

单位名称：铜仁市公共资源交易中心思南分中心

开户银行：贵州银行股份有限公司思南支行

帐号：0611001200000065

备注：实行网上缴纳保证金，具体缴纳流程见全国公共资源交易中心平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）点击进入后：首页-通知公告）。

14. 采购人名称：思南县人民法院

联系地址：思南县思唐街道新马路

项目联系人：陈军

项目联系电话：18008567075

15. 采购项目需要落实的政府采购政策：无

16. 采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市江华明都3号楼27层

项目联系人：张静

联系电话：0856-5289039

17. 电子投标技术支持电话：0856-3960513（固话），18352864732。

18. （财务科）电子保函及保证金业务咨询热线：0856-3910364

19. CA 数字证书及电子签章：0856-3912912、3912276

代理机构名称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

第二章 投标人须知表

投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	具 体 内 容
1	1.1	项目名称：思南县人民法院新办公大楼档案室设备设施采购 采购人名称：思南县人民法院 采购人地址：思南县思唐街道新马路 项目内容：档案室设备设施采购 项目编号：GZYG-TRCG-2021-016
2	2.1	资格标准： 详见第三章《投标人须知》第 3 条，以及第三章《招标内容及要求》有关内容。
3	3.1	投标有效期：投标截止之日起 <u>60</u> 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4	4.1	投标文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心思南分中心二楼开标室 接收人：贵州阳光工程建设咨询有限公司 投标截止时间：2021 年 6 月 2 日 14 时 30 分 电子投标文件的递交 本项目采用电子招标 1、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.TRTF 格式）到全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn/电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、投标人因全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn/电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。 联系电话：0856-3960513。 投标文件的密封和标记 1、纸质版要求：投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本单独胶装，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。 2、封袋口密封处必须加盖骑缝章并注明“开标时启封”的字样。

		3、如果没有按上述规定密封或加写标记，投标文件将被拒绝，并退还给投标单位。 签字或盖章要求： 1、电子版要求：投标文件按格式要求盖章、签字。 （1）所有要求签章的地方都应用本企业制作该项目投标文件的 CA 印章签章。 （2）所有要求盖章的地方都应加投标人单位（法定名称）的 CA 印章。 2、纸质版要求：投标文件按要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。 招标文件中要求加盖印章的地方均指加盖鲜章，只有复印的无效。 投标函中的投标报价不得手写或作修改。 3、投标文件份数： 供应商应按要求，递交加密电子投标文件壹份（.TRTF 格式）、非加密电子投标文件壹份（.nTRTF 格式，以 U 盘承载）、纸质投标文件正本壹份、副本贰份；加密电子投标文件（.TRTF 格式）无需装订，只需上传至到全国电子投标文件制作请参照全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）
5	5.1	投标保证金缴纳方式：投标保证金应是银行支票或汇票（支票或汇票须从投标人基本账户转出）； （1）投标保证金额：10000.00 元（壹万元） （2）投标保证金交纳时间：同投标截止时间 （3）开户银行及帐号 单位名称： 铜仁市公共资源交易中心思南分中心 开户银行： 贵州银行股份有限公司思南支行 帐 号： 06110012000000065 （投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%）
6	6.1	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选人数量)： 详见《投标人须知前附表 3》。
	6.2	招标代理服务费标准及收取方式：与业主确定的合同为准（领取中标通知书时全额支付）

7	7.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。
---	-----	---

投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	三	3	合格的投标人 具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	三	3.1	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件，并提供以下材料： 1. 有效的营业执照（三证合一）； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：提供 2019 年度会计师事务所出具的审计报告复印件（扫描件），审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注）；（新成立的公司只需提供开标前任意三个月的银行流水）； 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 具体要求：提供 2020 年 1-4 月依法缴纳税收及社保的有效证明材料； 4. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	三	5	投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。
2	三	3.8	投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作

			无效投标处理： (1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； (2) 投标人之间约定中标人； (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (10) 不同投标人的投标文件相互混装； (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
3	三	12	投标有效期：投标截止之日起__ 60 __个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4	三	18.3.2	(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行； (2) 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
5	三	18.3.2	(1) 开标时，供应商的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的； (2) 投标文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的； (3) 未按规定由投标人的法定代表人或授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (4) 未按规定提交报价保证金的； (5) 投标文件有效期不满足招标文件要求的； (6) 资质验证不合格的；

		(7) 投标文件内容与采购内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的； (8) 供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的； (9) 响应供应商未按招标文件要求进行分项报价； (10) 响应供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正； (11) 投标文件中提供虚假或失实资料的； (12) 评标委员会认定谈判投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的； (13) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。
6		投标报价在预算价（预算控制价）之内。

投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法： ☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
二、评标标准： （一）具体的评标标准。 1、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 （二）推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量： <u>3</u> 个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）： ☐ 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 ☒ 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同

的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

☒ 采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。

☐ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

☐ 采购人自行组织招标，在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。

注：以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。投标人未明确的，则每项商务评分均取联合体各方该项商务分最低的得分。

3.1 初步审查表

序号	审查内容	审查标准	备注
1	资格性审查	详见投标人须知前附表 2	
2	符合性审查	详见投标人须知前附表 2	
初步审查结论（通过或不通过）			

3.2 评分表

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价	30 分	根据投标人的投标报价，以有效投标最低价为评标基准价，价格分按以下公式计算：价格分=评标基准价/投标报价*30%*100（结果保留两位小数）
	技术部分（53 分）	43 分	根据供应商对招标文件技术参数响应情况进行评分。完全满足或高于招标文件要求的得 43 分，如有技术参数偏离情况的作如下处理：技术参数带*号部分（需提供检验报告原件作为评分

			依据) 有一条不满足的扣 5 分, 最多扣 35 分。 2、技术参数未带*号部分有一条不满足的扣 1 分, 最多扣 8 分。
		10 分	根据供应商整体设计方案(现场施工设计、布局, 包括产品摆放平面图、效果图) 的科学合理性、思路清晰、内容全面、切合实际要求, 款式和摆放是否符合用户需求进行评分。 1) . 方案内容完整、合理、针对性强得 10-7 分; 2) . 方案内容完整、计划可行符合项目需求得 6-4 分; 3) . 方案内容完整基本符合项目需求得 3-1 分
	商务部分 (17) 分	企业资质、服务评价 (5 分)	1. 投标人获得 ISO9001: 2015 质量管理体系认证证书; 2. 投标人获得 ISO14001:2015 环境管理体系认证证书; 3. 投标人获得 ISO27001 信息安全管理体系认证; 4. 投标人获得中国环境标志产品认证证书; 5. 投标人获得省级及以上档案部门颁发的档案服务机构备案告知书(业务类别: 档案装具)。 提供齐全得 5 分, 缺一项扣 1 分。(证书原件备查, 否则不计分)
		投标人综合实力 (5 分)	投标人每提供一个类似业绩加 1 分, 本项最高得 5 分。(提供业绩证明材料: 中标通知书或合同或类似业绩其他形式的证明材料)(原件备查);
		售后服务方案及承诺 (7 分)	1. 售后服务方案科学合理, 适用性强, 思路清晰, 内容全面, 能够根据实际情况制订, 满足采购人的需要, 考虑问题周全, 实施过程务实, 各项指标均能完成, 横向评比, 5-0 分。 2、承诺服务 5 年及以上得 2 分, 承诺服务 3 及以上年得 1 分, 3 年以下不得分。

中标供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐ 是/ ☒ 否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注： 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法:	小型企业或微型企业: 价格扣除: 按报价的<u>(94%)</u>计算评审价 中型企业: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 可给予联合体 2%-3%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审 (包括价格因素得分的计算)。																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品) <table><tr><th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th></tr><tr><td colspan="5">供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____</td></tr><tr><td colspan="5">备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。</td></tr><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质 (小型、微型)</th><th>报价 (元)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">评审价格 C=<u>(0.94)</u> *A+B-A</td><td></td></tr></table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____					备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____																																																									
备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A																																																									
6	证明材料	供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号) 文件规定, 提供《中小企业声明函》。 符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属																																																							

		于监狱企业的证明文件。 注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。
7	相关风险	一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业： 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 投标文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第 5 项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费等（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。

中标供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策

（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品目清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；

（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。

（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：

评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法
最低成交价法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项投标报价 5% 的价格扣除
	50% 及以上	给予每个品目单项投标报价 10% 的价格扣除
综合评分法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	增设附加分，分值=技术评标项标准总分的 5%
	50% 及以上	增设附加分，分值=技术评标项标准总分的 10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并明确要求投标供应商应在投标文件中根据采购文件的要求提供从由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第三章 投标人须知正文部分

一 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指**思南县人民法院**。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指贵州阳光工程建设咨询有限公司。采购代理机构是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具备符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件，应提供以下材料：

3.1. 1. 有效的营业执照（三证合一）；

3.3 .2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2019 年度会计师事务所出具的审计报告复印件（扫描件），审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注）；（新成立的公司只需提供开标前任意三个月的银行流水）；

3.3.3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2020 年 1-4 月依法缴纳税收及社保的有效证明材料；

3.3.4. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经“信用中国”“中国政府采购网”失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期内的供应商不能成为合格投标人。

3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2) 存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 本项目（不接受）联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体投标无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(10) 不同投标人的投标文件相互混装；

(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

(13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

4. 投标事项

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

4.2 知识产权

4.2.1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

4.3. 纪律与保密事项

4.3.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4.3.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

4.3.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.3.4 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.3.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

4.4. 质疑与投诉

4.4.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或（代理公司）提出质疑，逾期质疑无效。

4.4.2 供应商应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

4.4.2.1 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.4.2.2 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

4.4.3. 质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期。

4.4.4 质疑函应当署名：质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑供应商为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

4.4.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，（代理公司）有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

4.4.6 质疑供应商对采购人、（代理公司）的质疑答复不满意，或者采购人、

(代理公司)未在规定期限内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

4.4.7 质疑受理部门: 思南县人民法院

贵州阳光工程建设咨询有限公司

4.4.8 提交质疑文件地点: (只接受现场提交书面质疑函)

4.4.8.1 代理机构全称: 贵州阳光工程建设咨询有限公司

地址: 铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

联系人: 张静

联系电话: 0856-5289039

4.4.8.2 采购人全称: 思南县人民法院

地址: 思南县思唐街道新马路

联系人: 陈军

联系电话: 18008567075

4.4.9 本次采购活动中,代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标人须知正文部分
- (4) 采购人需求
- (5) 政府采购合同
- (6) 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前在原采购信息发布媒体上发布更正公告，不作书面答复。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、 投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料

的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成应包括下列部分

- 10.1 投标函
- 10.2 报价一览表
- 10.3 投标分项报价表
- 10.4 商务条款偏离表
- 10.5 技术规格偏离表
- 10.6 投标人资格声明
- 10.7 法定代表人授权委托书
- 10.8 投标货物的详细情况及技术服务方案
- 10.9 投标人情况说明
- 10.10 有关政策的承诺函
- 10.11 政策适用性说明（如有）
- 10.12 中小企业声明函（如有）
- 10.13 制造商中小企业声明函（如有）
- 10.14 无重大违法记录的书面申明
- 10.15 已递交的投标保证金电子凭证
- 10.16 其他资料

11. 以下资质证明文件在开标评标时，投标供应商需提供：

- 11.1 有效的营业执照（三证合一）原件；
- 11.2. 法定代表人出席开标会的出示法定代表人身份证明及身份证原件；委托代理人出席开标会的出示授权委托书和身份证原件；
- 11.3. 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.4 提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

12. 投标有效期

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

13. 投标保证金及履约保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，以电子报名系统交纳情况为准。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳。

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构应在中标通知书发出之日起 2 个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息。

13.7 招标代理机构应在合同公示提交之日起 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

13.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由交易中心上缴财政部门：

- (1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

(2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(9) 无故不参与开标会的；

(10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登 录 公 共 资 源 电 子 交 易 系 统

(http://jyzx.trcs.gov.cn/TPFront_TR/index.htm)

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报

名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。
- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

13. 10 履约保证金缴退

13. 10. 1 履约保证金缴纳，由中标供应商在合同签订时以转账、汇款、现金（自然人）等形式向采购人提交。其具体金额由中标供应商和采购人商定，但数额不得超过政府采购合同的 10%。

13. 10. 2 履约保证金退取，中标供应商按合同约定完成货物供货和相关服务，经验收合格且备案后，5 个工作日内予以无利息退还。如未能按照合同约定按时完成供货和服务的，履约保证金将不予退还。

14. 投标文件的格式

14. 1 签字或盖章要求电子版要求：投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）。

14. 2 所有要求签章的地方都应用本企业制作该项目投标文件（造价人员除外）的 CA 印章签章。

14. 3 所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的 CA 印章。

14. 4 投标人应按要求，提供一式 叁 份投标书（壹 份正本、贰 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，投标文件（正、副本）内容按才采购文件提供的格式要求加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准，投标文件一律不退还供应商，若项目进行分包，则每个包应单独制作投标文件，单独密封。

14. 5 投标文件如有彩页，视其情况也可单独密封，作为投标文件的组成部分。

14. 6 投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由加盖公章，否则视为废标。

14. 7 概不接受以电报、电话、传真形式的投标。

14.8 本项目招标不允许供应商投备选标，否则该供应商的投标视为无效投标，

14.9 递交投标电子文件要求：

15. 电子投标文件的递交

本项目采用电子招标

9.1 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.TRTF 格式）到全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn/电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

9.2 投标人因全国公共资源交易平台（贵州省.铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn/电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。

联系电话：0856-3960513。

投标文件的密封和标记

1、纸质版要求：投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本单独胶装，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本及投标文件封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。

2、封袋口密封处必须加盖骑缝章并注明“开标时启封”的字样。

3、如果没有按上述规定密封或加写标记，投标文件将被拒绝，并退还给投标单位

四、 投标文件的提交

15. 投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本统一密封在一个包封袋。报价一览表须经法定代表人或授权代表人签字、公司盖章确认后单独密封一份在外。封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话，并加盖投标单位公章和法定代表人印章。

15.2 本项目只接受现场递交投标文件。

15.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 投标文件的评估和比较

16. 开标、评标

16.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

16.3 开标时，由监标人或者采购人共同推举的代表对投标人身份验证，并邀请现场投标人检查投标文件密封情况，采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。（开标现场只检查文件密封情况、保证金、投标人的法人委托授权书和被授权人身份证原件，如是法人参与投标，直接出示身份证原件即可。资格性和符合性审查由评标委员会完成。）

17. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（本采购项目评审专家为省综合评标专家库抽取 4 人，采购人委托代表 1 人组成）

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

(一)采购预算金额在 1000 万元以上；

(二)技术复杂；

(三)社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中报价一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- （1）开标时，投标人的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的；
- （2）投标文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的；
- （3）未按规定由投标人的法定代表人或授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；
- （4）未按规定提交报价保证金的；
- （5）投标文件有效期不满足招标文件要求的；
- （6）资质验证不合格的；
- （7）投标文件内容与采购内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的；
- （8）供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的；
- （9）响应供应商未按招标文件要求进行分项报价；
- （10）响应供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正；
- （11）投标文件中提供虚假或失实资料的；
- （12）评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的；
- （13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、 定标与签订合同

21. 定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

21.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内在《贵州省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）》上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.3 招标代理机构应在中标通知书发出之日起2个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息；应在合同公示提交之日起2个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

23. 签订合同

23.1 采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第五章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.5 政府采购合同签订后，成交供应商应将合同及时上传至全国公共资源交易中心平台（贵州省·铜仁市）（<http://jyzx.trs.gov.cn>）网站进行合同备案，上传成功后，截图打印，并作为退还保证金的依据之一。

第四章 采购人需求及清单

一、采购内容

序号	产品名称	数量（单位）	备注
1	手动密集架	308m ³	其中利旧 108m ³ 新采购 200m ³
2	恒温恒湿净化一体机系统	全套	1、智慧档案馆一体化管理平台； 2、智慧环境监测控制系统； 3、恒温恒湿净化控制系统；
3	档案室气体灭火系统	1 套	七氟丙烷灭火剂

注：原有密集架由供应商负责拆装至新建档案库房并确保正常使用。确有需要更换的零部件可按市场价格由甲方自行承担费用。

技术参数

（一）档案密集架

1、执行标准

密集架符合 GB/T13667.3-2013《钢制书架第 3 部分：手动密集书架》和 DA/T7-92 国家档案局手动密集架行业标准。

2、工艺流程

产品成型，其生产顺序如下：

- （1）剪板机裁剪下料；
- （2）冲压机钢模切角、打孔；
- （3）折弯机对拼装料折弯成型；
- （4）点焊、氧焊拼装焊接完后初品成型；
- （5）产品喷塑前严格进行无磷脱脂、陶化等防腐处理工序；

(6) 热固性粉末静电喷涂, 200℃高温固化;

(7) 成品检验, 包装入库;

(8) 产品出库、运输、安装调试、验收。

3、密集架结构要求

密集架为双柱密集架款式, 是由路轨、底盘、立柱、层板、挂板、挡棒、侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板、传动机构等零(部)件组合而成。

(1) 轨道: 轨道垫板采用 2.5mm 厚优质冷轧钢板, 方钢采用宽 25mm×高 25mm 优质实心方钢, 轨道垫板采用全自动电动一体成型机滚压成型, 轨道垫板为七弯边五面压筋结构, 底部设有轨心定位槽, 可以确保轨道与轨道铺设间的同心尺寸, 所有尺寸误差 $\leq 1.5\text{mm}$ 。

(2) 底盘: 采用 3.0mm 厚优质热轧钢板, 采用分段焊接后整体组装, 底盘成型高 120mm, 上边折弯不小于 54mm, 下边折弯不小于 24mm。

(3) 立柱: 采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板, 立柱成型 50*39mm, 正面为凹型, 凹槽内压、两侧面各压 1 根筋, 增强立柱的承载力和美观, 立柱上下孔间距 $\leq 10\text{mm}$, 立柱有效调节 $\leq 20\text{mm}$ 。立柱承载力大、调节层距灵活、与挂板配合牢固且无缝隙。

(4) 层板: 采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板, 正面采用双 V 压条设计, 两侧面各有一条压筋, 两侧面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 三面压筋层板外形美观, 结构新颖, 刚性足, 承重能力强, 每层承重 $\geq 80\text{KG}$ 。

▲金属喷漆(塑)涂层: ①硬度 $> 2\text{H}$; ②冲击强度: 高度 $> 450\text{mm}$, 应无剥落, 皱纹和裂纹; ③耐腐蚀 $> 700\text{h}$, 划道两侧 3mm 以外应无鼓泡、变色、锈迹、剥落、起皱和失光等现象。(需提供带 CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS 标识的搁板检测报告原件)。

(5) 挂板: 采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板, 挂板采用十扣式结构, 上下各压四条加强筋并冲两个椭圆形加强孔, 以增加挂板强度, 挂板两端压自锁扣, 与层板孔配合起到装配自锁, 加强架体稳定性。

▲金属喷漆(塑)涂层: (1) 硬度 $> 2\text{H}$; (2) 冲击强度: 高度 $> 450\text{mm}$, 应无剥落, 皱纹和裂纹; (3) 耐腐蚀 $> 700\text{h}$, 划道两侧 3mm 以外应无鼓泡、变色、锈迹、剥落、起皱和失光等现象。(需提供带 CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS 标识的挂板检测报告原件)。

(6) 挡棒: 采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板, 挡棒与挂板连接合理美观, 两头带有防脱落挂钩, 模具一次性冲压成型, 尺寸自行确定 U 形状, 两侧面各压一条筋, 以增强其强度。

(7) 门面：门框、门板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，门板四个角上采用先进数控转塔冲床一次性成型中国结图案，正面成凸型，美观显示中国传统风格，表面采用无磷脱脂、硅烷处理烘干后，进入全自动静电喷涂表面处理，使外观效果更佳，并且具有更好的防腐蚀性。

▲金属喷漆（塑）涂层：①硬度>2H；②冲击强度：高度>450mm，应无剥落，皱纹和裂纹；③耐腐蚀>700h，划道两侧 3mm 以外应无鼓泡、变色、锈迹、剥落、起皱和失光等现象。（需提供带 CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS 标识的门板检测报告原件）。

(8) 侧板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，凹凸式结构，增大立面强度及冲击力，人性化设计，整体美观、结构合理、设计新颖。

(9) 目录槽：采用 0.5mm 厚优质冷轧钢板，目录槽尺寸不小于 140*80mm，模具一次性冲压成型，左右各压一条筋，扣入式安装于侧板上方，不用铆钉、磁铁或其他螺钉固定，便捷安装和拆装。

(10) 顶板、防尘板、防鼠板、橡胶密封条密封装置：顶板、防尘板、防鼠板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板，每列顶部安装防尘板，底部底盘安装防鼠板，整个团体合拢后，具有良好的防尘、防鼠、防潮功能，每列的侧边接触面均有橡胶密封条。

(11) 传动机构：①轴承 P204，E 级 单排球心；②实心轴 $\Phi 20$ ，45#钢；③连接钢管 $\Phi 25 \times 2.5$ ，无缝钢管；④铁滚轮 HT20-40；⑤链轮 ZG45，滚齿精制；⑥摩托车链条 FR420， $\Phi 8.5$ 节距 12.7；⑦摇把，采用圆盘式或 7 字型摇把，造型美观大方，手感舒适，摇动任意一列均不会带动其它把手转动。

(12) 制动装置：中间列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全；每一组合团体边列均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。

（二）恒湿恒温净化控制系统

序号	设备名称	技术规格、参数	数量	单位
1. 智慧档案馆一体化管理平台				

1	环境及安 防监控主 机	CPU 类型: Intel 至强 E CPU 型号:Xeon E2224G CPU 频率:3.5GHz 智能加速主频 4.7GHz 标配 CPU 数量 1 颗 最大 CPU 数量 1 颗 制程工艺 14nm 三级缓存 8MB CPU 核心 四核 CPU 线程数 四线程 主板 扩展槽 x16 通道 PCI-E Gen3, 安装在 x16 插槽中 x4 通道 PCI-E Gen3, 安装在 x16 插槽中 x1 通道 PCI-E Gen3, 安装在 x1 插槽中 内存 内存类型 DDR4 内存容量 8GB 内存插槽数量 4 最大内存容量 128GB 存储 硬盘接口类型 SATA 标配硬盘容量 1TB 硬盘描述 1 块 1TB 3.5 英寸 7200 转 SATAIII 硬盘 内部硬盘架数 最大支持 4 块硬盘, 3 个 3.5 英寸 盘位+1 个 2.5 英寸盘位 RAID 模式 RAID 0, 1, 10, 5 光驱 DVD 显卡 GTX730 网络 网络控制器 一个 1GbE 嵌入式端口 接口类型 标准接口 4×USB3.1 接口(前置) 1×Type-C 端口 音频输入输出接口 4×USB 接口(后置) 1×DP 视频输出端口 1×串口 (COM) 1×RJ45 网口	1	台
2	恒温恒湿 控制系统	空调组态软件、温湿度组态软件、恒湿净化消毒控制组态 软件、漏水监控组态软件、智能密集架组态软件、声光报 警系统,系统支持在 3D 电子地图上显示每个设备的运行状 态。无缝融合集成温湿度控制、制冷控制、加湿控制、除 湿控制、灭菌控制等,集中监控数据流、视频流,非链接	1	套

		外部程序方式集成。采用物联网平台专利技术，实现实时数据采集，准确的设备控制和多种远程告警管理。根据库房温湿度情况实现库房节能管控，动态调整群控制冷系统，除湿系统，加湿系统，节约富余制冷量，确保库房档案处于安全工作环境内。		
3	区域控制器	内置 windows7 操作系统； 遵循国际工业监控开发式设计标准，支持众多厂商的智能和非智能设备；18.5 寸电容触控宽屏, 分辨率 1024*768, cpu:intel 酷睿双核处理器，	1	台
4	分布式信息发布主机	屏幕尺寸：22 英寸 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：1366×768 背光性能：LED 背光源, 钢化玻璃面板。 可视角度(水平/垂直)：178 度/178 度 壁挂式, 超薄款 1.2GHz 四核 Broadcom BCM2837 64 位 ARMv8 处理器	1	台
5	分布式信息发布系统	BS 网络架构，提供云平台服务，可实时发布库房内温度湿度，PM2.5, co2, 甲醛, TVOC 等可视化数据分析展现通过分布式信息发布主机显示。	1	套
6	短讯报警平台	报警主机可 TXT 转语音电话报警的设备，监控主机只要发送简单的指令，设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拨打电话告警，同时还可通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警；插入移动或联通 SIM 手机卡后设备还支持发送中文短信告警；设备支持 10/100M 以太网口或 RS232 口接收报警，同时提供一路 RS485 透传接口，可接入 RS485 声光报警器。	1	台
7	声光报警驱动器	2 路控制输出，可联动负载大，状态回检。	1	台
8	机柜	立柱、主体结构 1.0 冷轧钢板，12U。	1	台
9	线材	电源、电箱、布线与管线、RVV4 通信线、6 平方电源线、超五类网线等辅材。	2	批
10	串口服务器	220V 转 DC12V 金属外壳, 主要实现现场设备 ModBUS 控制协议与 TCP/IP 协议之间的转换，一端接 485 通讯总线，另一端接局域网，所 AC 有采集信号通过协议转换器输入到控制主机，所有控制信号通过协议转换器控制模块以控制受控设备启停。	1	台
2. 智慧环境监测控制系统				

11	温度湿度传感器	1) 工作电压: DC12V~DC24V 2) 通讯接口: RS485 3) 测量范围: 温度: -20℃~70℃; 湿度: 0~100%rh 4) 测量精度: 温度: ±0.5℃; 湿度: ±3%rh 5) 显示方式: LCD 液晶屏点阵显示 6) 安装方式: 室内墙面安装, 天花板吸顶安装 材料: ABS 树脂 ▲投标人或产品制造商提供带 CMA、CAL、ILAC MRA、CNAS 标识的国家级检测机构出具的温湿度传感器检验报告(检验报告的发证日期必须是本项目招标公告发布日之前)。	6	台
12	温度湿度监测软件模块	(1) 实时监控温湿度的实时状态, 工作态正常与否进行实时监测和显示; 对温湿度现场温度和湿度进行实时监测和显示。 (2) 可对监测到的各项参数设定上下限阈值, 一旦参数发生超限报警, 在相应的。位置发生报警的参数会变红色显示, 同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示, 系统一旦监测到有报警或参数超限(可设置), 系统将自动进行声光色告警, 也可以进行短信通知或者语音通知。 (3) 对重要参数(例如: 温度、湿度)可作曲线记录, 用户可通过曲线记录, 直观地看到温湿度的运行品质。 (4) 事件查询与报表生成: 对温湿度的报警事件, 可以进行查询及输出。	1	套
13	智慧环境感知仪	集 CO2、激光粉尘、温湿度、TVOC 及甲醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进行实时侦测, 并通过一定的协议格式输出数据, 使用方便, 具有良好的稳定性, 通讯方式: ModBus-RTU 485	2	台
14	智慧环境感知仪监测模块	1) 实时监控定位粉尘浓度的实时状态, 工作态正常与否进行实时监测和显示; 对粉尘浓度现场粉尘浓度值进行实时监测和显示。 2) 对重要参数(例如: 粉尘浓度值)可作曲线记录。 3) 事件查询与报表生成: 对粉尘浓度的报警事件, 可以进行查询及输出。	1	套
3. 恒湿恒温净化控制系统				
19	空调 3P	品牌 格力 空调匹数大 3.0P, 适用面积 34-50 m², 能效比 3.08 能效等级 三级能效, 控制方式 键控/遥控, 显示 LED 显示屏 技术参数	4	台自配

		制冷剂 R32， 制冷量 7200W，制冷功率 2337W， 制热量 7850W，制热功率 2350W， 电辅加热功率 1800W，循环风量 1200m ³ /h 室内机噪音 42-46dB，室外机噪音≤56dB 电辅加热支持，电源性能 220V/50Hz 不含空调电缆安装		
20	智能空调 控制器	控制器可控制 1 台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带 2 路 DI、2 路 DO(继电器干节点)、1 路 RS485 通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态，可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障	4	台
21	空调控制 系统软件 模块	1) 实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阈值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。2) 多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。	1	套
22	恒湿净化 消毒一体 机	除湿量 90 升/天；自动除霜。光氢离子消毒；高效无毒，对人无害，负离子空气净化；空气过滤；485 通讯；内置 40L 水箱，水位检测；水位检测采用液位变送器，可直排水及直进水，具有自动工作及联网控制功能，压缩机采用压力传感器测量，使用面积 80-90 平米/台 电源 ~220V/50Hz 除湿量 (30℃ RH80%) 90L/D 除湿机功率 1230W 除湿机适用环境温度 5~38℃ 制冷剂/加注量 R28/800g 加湿量 1-3Kg/h 加湿机功率 130W 加湿机适用环境温度 1~40℃ 净化机功率 11W 负离子发生量 3X10 ⁶ ions/cm ³ 整机噪音 ≤54db 外形尺寸 (mm) 650*420*1620 ▲投标人或产品制造商提供带 CNAS、ILAC- MRA 标识的液位变送器校准证书(校准证书的发证日期必须是本项目招标公告发布日之前)。	2	台

23	电动加水排水棒	功率：20W 扬程：1.2m 流量：1400L/h 电压频率：220-240V/50Hz 手柄长度：40-70cm 电源线长：2.9m 水管长度：1.6m	1	台
24	除湿加湿消毒净化一体机模块	彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 配有湿度控制系统，湿度可调范围在 00-99% 可实现温湿度显示现场校准 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储温湿度，最长存储可达 3 个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。	2	套
25	智能档案图书消毒柜	规格 990*550*510 (mm) 电源 220V~50HZ 功率 30W 容量 200L 托蓝层数 2 层 臭氧发生量 600mg/h 消毒时间 60 分钟（可自行调节） 控制方式 微电脑控制 托盘承重 15KG/层 消毒方式 $\geq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 高浓度臭氧消毒 冷却方式 风冷（臭氧发生片） 臭氧还原方式 自然还原 门体材质 钣金	2	台

（三）七氟丙烷气体自动灭火系统

档案室存储的重要资料大都为纸张、磁带和光盘等，均属于可燃、易燃物质，一旦发生火灾会造成极大损失，且在火灾扑救过程中的二次灾害带来的损失也非常大。如水喷淋、细水雾、干粉等其他消防设备对档案资料均易造成二次伤害。因而档案室的防火安全是档案室设计的一项重要内容。

目前常用的七氟丙烷、新型超细干粉、二氧化碳及细水雾等几种灭火方式，综合考虑综合灭火效率、毒性、储存安装方式及场所要求、造价成本、使用周期成本等指标，经过全方面对比，结合档案灭火要求的特殊性，采用七氟丙烷气体灭火系统是档案库房灭火首选。气体灭火

主要依靠其在喷放时体积迅速膨胀，大量吸收周围环境热量来降低火场温度，同时具有排出氧气作用来达到灭火目的。我国推广使用的惰性气体灭火系统包括二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统，但是二氧化碳灭火浓度高，会对人员造成中毒窒息等不良影响；七氟丙烷灭火剂的实际灭火能力强，能迅速扑灭火灾，在灭火剂喷放后不含残留物，不对馆藏资料、设备造成二次伤害；且灭火效率高，七氟丙烷灭火剂在 10 秒内喷放完毕，在 30 秒内灭火，能最大程度的保护人身财产安全。

七氟丙烷（HFC-227ea/FM200）是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂；它无色、无味、设计浓度内基本无毒、不导电、不污染被保护对象，是一种无二次污染的气体，对大气臭氧层的耗损潜能值（ODP）为零，在大气层停留时间为 31~42 年，符合环保要求。储存空间小，临界温度高，临界压力低，在常温下可液化储存，释放后在大气中完全汽化不留残渣、不含粒子或油状残余物，具有良好的清洁性、良好的气相电绝缘性，灭火机理主要是中断燃烧链，灭火速度极快，这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品是非常有利的。适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可燃固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾，尤其适用于档案馆、图书馆、计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、金库油库、化学易燃品库房等药剂喷放后，要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所。


柜式七氟丙烷气体灭火装置也称为无管网灭火装置、预制灭火装置，是一种预制的、全淹没灭火装置，装置设置在防护区内，当火灾发生时，直接自动向防护区喷射灭火剂，无需人工操作，灭火剂无管路损失，灭火速度更快、效率更高、对设备无污损，灭火装置性能优良。且柜式七氟丙烷灭火装置灭火剂以液态形式储存，瓶组储存压力小，使用更安全。该装置系统设计参数完整、准确，功能完善、动作可靠、长期贮存不易泄漏。此灭火装置，2005 年 5 月被列为国家重点火炬计划项目，属国家档案局首推档案库房灭火产品。

设计依据及相关中华人民共和国政府有关项目建设的法律、法规、指导性文件和国家现行有关设计的规范、规程：

1. 中华人民共和国国家标准 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》；
2. 中华人民共和国国家标准 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》；
3. 中华人民共和国国家标准 GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》；
4. 中华人民共和国国家标准 GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》；
5. 《机关档案管理规定》国家档案局第 13 号令
6. 《中华人民共和国档案法实施办法》

7. 《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2010
8. 《档案馆建设标准》(建标 103—2008)
9. 《中华人民共和国档案法》
10. 厂家《气体灭火系统设计手册》、客户提供的防护区的相关资料(图纸、尺寸等)

灭火系统控制程序：



主要设备技术参数

序号	项目名称	参数要求	单位	数量
1	150L 柜式七氟丙烷气体灭火装置	一、气体消防柜： 1. 适用产品型号：GQQ150/2.5； 2. 灭火剂瓶组容积（L）：150； 3. 外型尺寸（mm）：580×560×1880； 4. 颜色：烟灰色。 5. 柜体表面无凹凸不平等加工缺陷，无烧穿，焊瘤，毛刺和折皱等缺陷，表面涂层光滑平整，色泽均匀，无流痕，色裂，气泡，划痕，碰伤和剥落等缺陷。门扇外观：门扇两边为半圆形弧边。 6. 柜体材质：（中牌号：Q235B）。 ▲提供柜式七氟丙烷灭火设备柜体检验报告，其检验报告符合 GB/T20123-2006、GB/T20125-2006；其 C≤0.20%；Si≤0.35%、Mn≤1.4%、P≤0.045%、S≤0.045%，结果符合 GB/T700-2006 中牌号 Q235B 的成分要求。 二、灭火剂储瓶： 1. 适用产品型号：GQQ150/2.5； 2. 公称工作压力：4.2MPa； 3. 公称容积（L）：150； 4. 贮存压力：2.5MPa； 5. 最大充装密度：1.12kg/L； 6. 钢瓶内直径：Φ400mm 三、容器阀： 1. 适用产品型号：GQQ150/2.5； 2. 产品型号：QRF50/4.2； 3. 工作压力：4.2MPa； 4. 开启方式：气、自动 四、电磁驱动装置： 1. 产品型号：QDQ90N； 2. 工作压力：DV24V； 3. 驱动力：90N 五、柜式喷嘴： 1. 适用产品型号：GQQ150/2.5； 2. 产品型号：QPT52#/DN50； 3. 结构尺寸：12-Φ12mm； 4. 材料类别：铜合金（铅黄铜 HPb59-1）。 ▲提供柜式七氟丙烷灭火装置喷嘴 DN50 检验报告，其检验报告符合 GB/T5121.27-2008、YS/T910-2013；其 Cu：57.00≤Cu≤60.00%；Fe≤0.50%、Pb：0.80≤Pb≤1.90%、Zn：余量，结果符合 GB/T5231-2012 中牌号 HPb59-1 的成分要求。 六、信号反馈装置： 1. 适用产品型号：QXF0.45/4.2； 2. 工作电压：DC24V；触点容量：5A； 3. 动作压力：0.45±0.045MPa 七、高压软管：	套	4

		1. 使用产品型号: GQQ150/2.5; 2. 弯曲半径: 500mm; 3. 规格: DN50*720mm; 4. 公称压力: 4.2Mpa。 5. 材质: 304 不锈钢。		
2	七氟丙烷 灭火剂	HFC-227ea; 国家标准	kg	544
3	0.2 泄压 装置	1. 开口尺寸: 620*410mm 2. 外形尺寸: 680*470*100mm 3. 墙体预留尺寸: 635*420mm 4. 泄压面积: 0~0.2m ² 5. 开启压力: 1050Pa±50Pa	套	1
4	点型光电 感烟探测器	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作电流: 监视状态: <300uA 报警状态: <1.5mA 3. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 4. 外形尺寸: $\phi 100 \times 55$ mm (带底座) 5. 壳体材料: ABS, 白色 6. 使用环境: 室内, 温度-10℃—+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃无凝露) 7. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 8. 接线方式: 无极性二总线制	个	8
5	点型感温 火灾探测器	1. 工作电压: 总线 24V 2. 工作电流: 监视状态: <300uA 报警状态: <1.5mA 3. 工作指示: 状态指示灯: 巡检时闪烁, 报警时常亮 4. 外形尺寸: $\phi 100 \times 56$ mm (带底座) 5. 壳体材料: ABS, 白色 6. 使用环境: 室内, 温度-10℃—+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃无凝露) 7. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 8. 接线方式: 无极性二总线制	个	11
6	声光报警 器	1. 工作电压: 总线 24V, 电源 DC24V±20% 2. 工作电流: 监视状态: <1mA 动作状态: <120mA 3. 工作指示: 巡检时闪亮, 动作时常亮 4. 闪光频率: 1Hz-1.5Hz 5. 报警音量: 80dB-120dB 6. 外形尺寸: 84×142×66.5mm 7. 壳体材料: ABS, 红色 8. 使用环境: 室内 (非住宅), 温度-10℃—+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃无凝露) 9. 编码方式: 通过编码器可进行电编码, 地址编码 1-324 任选 10. 接线方式: 四线制: 信号线+电源线	个	55
7	紧急启停 按钮	1. 工作电压: 24VDC (20VDC-28VDC) 2. 工作电流: 工作电流≤30mA 3. 触电容量: <2A/24VDC 4. 外形尺寸: 90×90×35mm 5. 壳体材料: SECC (镀锌钢板) 6. 使用环境: 室内 (非住宅), 温度-10℃—+55℃, 相对湿度≤95% (40℃±2℃无凝露)	个	99

		7. 接线方式：二线制		
8	放气指示灯	1. 工作电压：总线 24V，24VDC 2. 工作电流：静态时：总线耗电：≤500uA 3. 报警时：总线耗电电流≤4mA，DC24V 消耗电流≤150mA 4. 闪光频率：1Hz-2Hz 5. 发光字体表面亮度：50cd/m ² -300cd/m ² 6. 点亮与非点亮时间比：≥3:2 7. 声压级：75dB-120dB，变调周期：3S-5S 8. 外形尺寸：330×135×35mm 9. 壳体材料：ABS 10. 使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 11. 接线方式：四线制 12. 编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码 1-324 任选	个	3
9	气体灭火控制器	智能多区控制器： 24 小时无人值守，智能型自动灭火系统 1. 工作电压：交流输入电压：AC220V±20%，50Hz 2. 交流输入功率：≤120W 3. 直流备电：DC24V 7.0AH（由两节 DC12V7.0Ah 串联构成），全封闭免维护蓄电池 4. 工作电流：直流 24V 电流输出电流；长期持续：6A；瞬间（小于 3 秒）：8A 5. 容量：探测器回路数目：1 个回路，324 个地址点 6. 外形尺寸：410×500×132mm 7. 壳体材料：A3 钢 8. 使用环境：室内（非住宅），温度-10℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 9. 接线方式：无极性二线制	台	1
10	电源箱	1. 型号：SJ-DYX-0607 SJ-DYX-1007 SJ-DYX-2007 2. 输出功率：24V/6A 24V/10A 24V/20A 3. 交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 4. 备电输出：依赖于当前的电磁电压，低于 19V 时关断 5. 总线工作电流：≤3uA 6. 接线方式：电源二总线 7. 安装方式：壁挂式安装 8. 外形尺寸：370*351*108.5mm 360*420*92mm 430*180*141mm 9. 使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 10. 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1-324 任选	台	1
11	输入输出模块	KZJ-956 型输入/输出模块 1. 工作电压：DC24V±20% 2. 工作电流：监视状态<0.6mA（省电模式），动作电流<10mA 3. 工作指示：红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 4. 输出信号：2A@DC30V（节点容量） 5. 输入信号：无源开关量信号输入 6. 终端负载：47K 电阻 7. 重量：约 130g 8. 壳体材料：ABS，白色 9. 外形尺寸：86×86×40mm	个	2

		10. 接线方式：四线制：无极性二总线制+电源线（有极性） 11. 安装位置：墙面明装、模块箱 12. 使用环境：室内，温度-10℃—+50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 13. 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1-324 任选 14. 安装底座：DZ-956		
12	安装调试	包含其它辅助材料	项	1

二、商务要求

1、付款方式：具体事宜以双方签订合同为准。

2、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为 60 天。

3、验收标准：

（1）货物按照国家标准、行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，中标供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或 赔偿。

（2）设备技术参数与投标文件、采购合同一致，性能指标达到规定的标准，采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（3）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，验收相关费用由中标供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者经相关采购管理部门审核批准解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由中标供应商承担。

（4）货物安装调试完成后由合同双方共同进行验收，验收合格后双方签署验收合格证
明。

4、服务时间及服务地点：

服务时间：签订合同后 30 日历天内

服务地点：采购人指定地点

5、其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：

（1）本项目不接受联合体。

（2）投标人自行确定现场踏勘

第五章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式：_____

2.2 服务地点：_____

3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- 甲方已收讫货物的验收凭证。
- 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后____小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间

内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

() 向 _____ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁；

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行：

账 号：

第六章 投标文件格式

投标密封袋格式

() 项目

政府采购投标文件/报价一览表

采购项目名称: _____
采购项目编号: _____
投标单位名称: _____
地 址: _____
联 系 人: _____
联 系 电 话: _____

投标文件封面格式

正本或副本

() 项目

政府采购投标文件

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

投标单位名称: _____

地 址: _____

联 系 人: _____

联 系 电 话: _____

一 投标函

致思南县人民法院：

我方确认收到贵单位_____采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：_____），（供应商名称、地址）作为供应商已正式授权（被供应商授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购中心招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起 60 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4. 我们同意提供采购人及采购中心与评标委员会要求有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人及采购中心与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购中心拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购中心。

10. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（供应商地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

二 报价一览表

项目名称	
采购编号	
投标总价（元）	人民币大写金额_____（¥ 小写金额_____）
交货期	合同签订后_____
交货地点	_____（承诺或不承诺）达到采购人的服务地点要求
质保期	_____
投标有效期	___日历天（从投标截止日开始计算）
售后响应时间	我方接到采购人的服务申告电话后_____小时内予以响应、回复，且 及时安排人员到甲方进行服务。
备注：（如优惠条件等） 	

供应商：（公司公章）

法定代表人或委托代理人签名：

日 期：

注：本表须另单独封装一份在外（按投标文件的封装要求封装）。

三 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	分项内容	单位	数量	报价	备注
1					
2					
3					
...					
...					

注：1. 此表为《报价一览表》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标供应商的详细报价表格式可自定。

四 商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

序号	招标文件条目号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏差说明

授权代表签字：

投标单位（盖章）

五 技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号逐条对应）

项目编号：

项目名称（盖章）：

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 行数不够，可自行添加。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心思南分中心（政府采购）活动。

4. 投标人须根据投标货物与招标文件要求的实际响应情况填写偏离情况一栏：投标货物的规格、配置、技术参数、技术性能、使用功能等与招标文件要求相等的，偏离情况一栏填写“符合”；投标货物优于招标文件要求的，偏离情况一栏填写“正偏离”；投标货物不满足招标文件要求的，偏离情况一栏填写“负偏离”；存在偏离情况的均应在备注栏中详细说明。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

六 投标人资格声明

思南县人民法院：

关于贵单位____年____月____日发布的_____（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。以下资质证明文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

1. 有效的营业执照（三证合一）；
2. 法定代表人授权委托书；
3. 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

4. 提供开标前一周内的任一时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

5. 招标文件要求提供的其他证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

七 法定代表人授权委托书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____（签字） 性别：_____年龄：_____职务：_____

_____系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人授权书（格式）

致：（招标人）

我（姓名）系（投标单位全称）法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名）参加贵方组织的_____公开招标项目（编号：_____）活动，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

(授权人无转委托)。

附授权代表情况:

姓名: _____ 性别: _____ 身份证号码: _____

授权代表：（签字）

附： 法定代表人身份证复印件

法定代表人授权代表身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

八 投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 投标货物的详细情况

1.1 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

1.2 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

1.3 供应商认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

2.1 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2.2 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

2.3 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

2.4 供应商认为对投标有利的其他资料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

九 投标人情况说明

1、投标人名称及其它情况

- (1) 投标人名称：_____（盖章）
- (2) 地址：_____
- (3) 成立和注册日期：_____
- (4) 上级主管部门：_____
- (5) 公司性质：_____
- (6) 主要负责人：_____
- (7) 职员情况：_____

2、有关开户银行的名称和地址：_____

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表人签字：_____

授权代表人职务：_____

日期：_____年_____月_____日

传真：_____电话：_____

十 有关政策的承诺函

:

关于贵单位____年____月____日发布_____项目（项目编号：_____）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

十一 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

小型、微型企业产品	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价比重(累计 %)
	行 业：_____； 营业收入（万元）：_____； 资产总额：（万元）：_____； 从业人员（人）：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清 单	
节能产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保标志产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

备注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以**最新一期为准**），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

1.1 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；

1.2 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：

十二 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购单位名称）的_____（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

十三 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：_____（采购人）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：
的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中
未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政
处罚。

投标供应商：（公章）

声明时间：

十四 制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第_____项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

注：招标文件中要求提交的资料未列出相应格式的，须自拟格式。

十五、 已递交的投标保证金电子凭证

注：提供投标保证金支付到帐回执单的复印件。

十六、其他资料

（格式自拟）复印或扫描件须加盖投标供应商公章）