



江口县公安局执法办案区升级改造服务 合同

工程名称: 江口县公安局执法办案区升级改造

甲 方: 江口县公安局

乙 方: 联通数字科技有限公司贵州省分公司

签订地点: 贵州省铜仁市江口县





根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确在施工过程中的责任、义务、权利,结合本工程具体情况,经平等协商,达成如下协议:

第一章 定义

- 1.1 “委托方”(简称甲方)指 江口县公安局。
- 1.2 “受托方”(简称乙方)指 联通数字科技有限公司贵州省分公司。
- 1.3 “甲方驻工地代表”(简称甲方代表)指甲方在合同条款中指定的代表人。
- 1.4 “乙方驻工地代表”指乙方在合同条款中指定的代表人。
- 1.5 “监理”指甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
- 1.6 “监理工程师”指工程监理单位委派的监理总负责人。
- 1.7 “合同价款”指合同条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照具体合同要求完成工程内容的价款总额。
- 1.8 “工期”指完成合同约定的工程内容的工期。
- 1.9 “开工日期”指合同约定的工程开工日期。
- 1.10 “竣工日期”指合同约定的工程竣工日期。
- 1.11 “施工场地”指甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面规定的场地。
- 1.12 “书面形式”指根据工程期间发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传。

第二章 工程内容及受委托范围

- 2.1 项目内容:为江口县公安局执法办案管理中心建设本地审讯、视频监控、执法办案管理、远程审讯、人员定位、证物存储、语音对讲等系统及办公场所改造。
- 2.2 受托范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、施工、验收和培训及售后服务工作。
- 2.3 建设方式:采取合同价一次性全包,即:包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求。

第三章 施工组织和工期

- 3.1 本受托项目的建设周期为90天。





3.2 进度计划。

乙方应在开工日期前1日内,将施工方案和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按双方约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。

3.3 开工和延期开工。

乙方应按合同约定的开工日期开始施工,乙方不能按时开工,应在书面约定的开工日期前5日之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。乙方征得甲方书面形式同意后,乙方可推迟开工日期,工期相应顺延。

3.4 暂停施工

甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担乙方停工损失,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用;停工是由于不可抗力,双方互不承担责任。

3.5 遇到下列情况之一者,双方应对工期做出调整:

3.5.1 甲方在开工日期前3天,发包人未能提供设计方案或开工条件或其他施工基本条件不符合开工要求,影响乙方进场施工。

3.5.2 不属合同范围内的重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变),致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3.5.3 甲方书面通知的计划工期改变;

3.5.4 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者;

3.5.5 甲方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理相关手续而影响下一工序施工者。

3.5.6 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;


3.5.7 不可抗力。

3.6 工期提前。

施工中如需提前竣工,双方协商一致后签署提前竣工具体执行文件。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工具体执行文件包括:

(1)提前的时间;





- (2) 乙方采取的赶工措施;
- (3) 甲方为赶工提供的条件;
- (4) 甲方承担赶工措施的经济支出。

第四章 工程价款的支付与结算

4.1 本工程含增值税暂估价:人民币(大写) 壹佰陆拾肆万伍仟元整(¥ 1645000.00元), 本合同适用增值税税率为9%, 合同总价下不含增值税的价款为人民币(大写) 壹佰伍拾万零玖仟壹佰柒拾肆元叁角壹分, (¥ 1509174.31元), 增值税税款为人民币(大写) 壹拾叁万伍仟捌佰贰拾伍元陆角玖分, (¥ 135825.69元)。

4.1.1 本项目的合同价款为暂估总造价, 最终结合项目现场情况, 以双方确认的工程量及综合单价核算的总造价为准。

4.2 发生下列情况之一时, 甲方应调整本合同造价:

- 4.2.1 甲方代表确认的工程量增减;
- 4.2.2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
- 4.2.3 工程造价管理部门公布的价格调整;
- 4.2.4 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时;
- 4.2.5 具体协议约定的其它增减或调整。

发生以上情况时, 乙方可将调整的原因、金额以书面形式(附有详细估算和甲方的指示)及时报送甲方, 甲方应在收到乙方报告后5日内做出决定, 逾期未做决定的, 视为同意此调整方案。

4.3 除合同另有说明外, 本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。

4.4 付款方式:

在合同签订后10个工作日内, 甲方凭乙方提供的增值税普通发票及付款申请书向乙方支付预付款人民币大写 壹佰伍拾万元整(¥ 1500000.00元), 税率9%, 不含税价(大写) 壹佰叁拾柒万陆仟壹佰肆拾陆元柒角玖分(¥ 1376146.79), 增值税税款为人民币(大写) 拾贰万叁仟捌佰伍拾叁元贰角壹分(¥ 123853.21);

在工程竣工验收签订验收合格证书之日起20个工作日内, 甲方凭乙方提供的增值税普通发票及付款申请书向乙方支付合同最终结算价含增值税总额剩余部分的金额。

4.5 本合同适用于税率为9%的增值税普通发票。

4.6 乙方不负责此项目合同以外的材料、设备的采购费用和服务; 如遇到必须增加的设备和材料, 需要双方根据实际情况做出设计变更, 乙方根据确认后的设计变更文件进行采购、服务, 甲方按照设计变更追加此部分费用。

第五章 材料设备供货

5.1 所有材料设备均应按双方约定的品牌、型号、厂家供货, 并符合规范、设计图纸及





系统功能要求所规定的种类标准,并提供有关质量合格证明。

5.2 乙方工程设备材料运抵施工现场前,需提前24小时通知甲方进行开箱检查,依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求,并与合同一致。甲方届时未参加开箱检验的,视为乙方采购的工程设备、材料合格。

5.3 材料、设备需要从国外采购的,乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管,并运至本工程现场,上述一切费用由甲方承担。如在规定的工程施工现场之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责。

第六章 工程质量检验及要收

6.1 乙方应按照工程质量标准、规范和设计的要求进行施工,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济损失,由甲方承担。

甲方检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,除检查检验出不合格情况外,甲方应承担影响乙方正常施工的经济损失,并相应顺延工期。

6.2 工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

6.3 达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。

双方对工程质量有争议,向双方商定的质量监督部门申请裁决。

6.4 中间验收。工程具有覆盖、掩盖条件的验收部位,乙方自检合格后,中间验收应在24小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、中间验收的内容、验收时间和地点。甲方未按时参加的,视为同意继续施工。

6.5 竣工验收和重新检验。

乙方按合同规定完成合同内全部工作,整理齐全验收资料后可向甲方提交竣工验收申请和竣工验收报告。甲方应在接到乙方申请后10日内组织有关单位进行竣工验收。若甲方代表在收到乙方提交的竣工验收申请和验收报告后10天内无正当理由不组织验收或不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担,并偿付给乙方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。

甲方需在验收后5天内批准验收合格或提出整改意见,若甲方不予批准且不能提出整改意见,应视为竣工验收合格。

竣工验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给甲方管理,如甲方拖延接收,其保管费用和造成的损失由甲方承担。

验收不合格,乙方应在规定时间内整改后重新验收。

6.6 结算办理:竣工验收合格后,乙方提供竣工决算材料,甲方应在收到竣工结算材料后15个工作日内组织审核,超过15个工作日甲方未进行核定并出具审核结果的,应视为决算材料为最终决算结果,办理竣工结算。





第七章 工程保修

- 7.1 乙方自工程竣工验收单签发之日起,一年内对本工程负责免费维修保养,并向甲方提供维修保证书及厂家提供的质量证明书,一年后乙方对本工程实行有偿维修,乙方向甲方提供优惠报价。
- 7.2 乙方按国家有关规定和具体合同条款约定的期限进行保修。保修期从甲方代表在竣工验收记录上签字之日起计算。
- 7.3 保修期间,乙方应在接到修理通知后及时派人修理。

第八章 双方职责范围

- 8.1 除本合同另有其它规定外,甲方的职责包括:
- 8.1.1 负责提供施工现场施工用水、用电及垂直运输等条件。
 - 8.1.2 开工前向乙方进行现场情况交底,提供施工场地的有关情况,以便乙方进行施工作业。
 - 8.1.3 负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
 - 8.1.4 审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。
 - 8.1.5 按时组织工程竣工验收。
 - 8.1.6 负责现场的协调管理,定期召开生产协调会。
 - 8.1.7 负责甲方验收移交后的成品保护。
 - 8.1.8 按时支付工程款项。
- 8.2 除本合同另有其它规定外,乙方的职责包括:
- 8.2.1 编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划,并严格执行。
 - 8.2.2 指派现场项目负责人,根据合同规定处理现场有关事宜,项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会,并代表乙方做出决定。
 - 8.2.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
 - 8.2.4 遵守国家、地方政府及甲方单位的管理规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线,及时清理施工产生的垃圾。
 - 8.2.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
 - 8.2.6 工程未经验收、交付业主使用之前,做好成品保护工作。
 - 8.2.7 工程竣工后,提交3套竣工资料(包括3套竣工图)。

第九章 保密条款





9.1 甲乙双方同意,在签署及实施本合同的过程中知悉的对方的文件、设计方案、市场经营信息均被视为保密信息。

9.2 获得以上保密信息的一方同意将此严格保密并不将此保密信息出于任何目的直接或间接的向任何个人、商号、公司、组织或机构泄漏。除非出于本合同目的,不得使用或复制此保密信息。

9.3 此条款中的保密义务将在本合同终止或期满后存续10年。

第十章 争议解决和违约

10.1 在执行合同中如甲乙双方发生争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的向贵阳仲裁委仲裁解决。

10.2 发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行本合同,保持施工连续,并保护好已完工程:

- (1) 合同确已无法履行;
- (2) 调解要求停止施工,且双方接受;
- (3) 仲裁机关要求停止施工;
- (4) 法院要求停止施工。

10.3 甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。赔偿标准由双方根据情况另行商定。同时相应顺延工期。

10.4 甲方应按合同约定按时支付相应款项,若甲方未按时付款,每延迟一日,应向乙方支付合同总额的0.1%的违约金。

10.5 工程未经验收,甲方未经乙方同意,提前对工程使用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

10.6 乙方无正当理由而未按照合同约定工期竣工,如甲方在10天内未提出书面整改意见又不验收通过,视为验收合格。

10.7 由于甲方因配合不利影响工期,乙方不承担由此产生的责任,耽误的工期要顺延。

10.8 除非双方协商将合同解除,若因一方违约造成合同无法继续履行,违约方承担违约责任后,应尽力采取一切措施继续履行合同,若违约方造成合同确实无法继续履行,另一方应提前10天通知违约方,方可解除合同,违约方承担另一方因此造成的经济损失。

第十一章 不可抗力

11.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾,以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

11.2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方代表,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲





方代表通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向甲方代表报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

11.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由甲方承担;

(2) 甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3) 乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;

(4) 停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(5) 工程所需清理、修复费用,由甲方承担;

(6) 延误的工期相应顺延。

11.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十二章 合同的生效、终止及其他

12.1 合同于双方授权代表签字并盖章之日起生效。

12.2 合同各方同意附件是合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。12.3 本合同一式肆份,其中甲方贰份,乙方贰份,具有同等法律效力。12.4 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方授权代表签字后成为合同不可分割的部分。

12.6 合同中未尽事宜将由双方友好协商予以解决。

12.7 本合同受中华人民共和国法律管辖。

第十三章 法定地址

合同甲方:江口县公安局

地 址:贵州省江口县九龙路1号

联系电话:

联 系 人:

传 真:

邮 编:

开户银行:

银行地址:

账 号:

合同乙方:联通数字科技有限公司贵州省分公司

地 址:贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园内

联系电话:0851-88060656





传 真: 0851-88060656

开户银行: 中国工商银行股份有限公司贵阳万东支行

账 号: 2402004919200125779

税 号: 91520900337342524F

(以下无正文)





甲方:江口县公安局

乙方:联通数字科技有限公司贵州

省

法定代表人:

分公司

法定代表人:

(盖章)

(盖章)

授权代表:

授权代表:

合同专用章



签约日期: 2021年2月20日

签约日期: 2021年2月20日





附件一: 工程建设清单

工程名称: 结构工程

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 1 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
		整个项目					55913.4	
1	品牌: / 产地: 铜仁 型号: /	零星钢构件	1. 构件名称: 钢结构夹层 2. 钢材品种、规格: 槽钢 20a, 角钢 L50*5, 吊件 -20*300*80	t	3.122	17909.48	55913.4	
	2	单价措施项目费						
2	2.1			项	1			
本页小计							55913.4	
合 计							55913.4	

工程名称: 远程提讯模块

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注

第 11 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107



	机房					84655.04
1	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-DS-PS300S3A	1.名称:远程提讯管理平台 2.满足设计图纸和施工规范要求,完成这项工程的一切有关费用 3.支持提讯预约,可填写案件、人员等基本信息,支持提讯审批; 支持电子笔录,可实现临时讯问室加入、画面切换、笔录模板、电子签名、远程打印等 应用功能: 支持卷案归档,可实现案件信息、电子笔录、审讯视频等信息“一案一打包”; 支持统计分析,可对全年案件数量进行统计,提供考核依据; 支持级联管理,可实现本域、跨区域远程提讯 支持提讯概览,可对提讯室使用情况直观进行统计查看	台	1	51737.52	51737.52
2	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-VCS-WCU9110	1.名称:会议电视系统,多点控制单元 2.满足设计图纸和施工规范要求,完成这项工程的一切有关费用 3.视频编码 H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 MP 等; 演示流分辨率 1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA; 融合流分辨率 1080P、720P; 视频帧率 25fps、30fps、50fps、60fps; 视频码率 64Kbps~10Mbps; 音频编码 G.711a、G.711u、G.722、G.722.1、G.722.1c、AAC-LD、AAC-LC、OPUS	台	1	32927.52	32927.52
本页小计						84655.04





合同编号: JC21-S201-2021-000107

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	台价	备注
			、G.719等;音频采样率8KHz~48KHz;会议媒体协议ITU-T H.323、IETF SIP;网络传输协议IPV6/IPV4、TCP/IP、FTP/HTTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DDS、DDNS、SRTP、TLS、NTP;其他协议H.221、H225、H235、H242、H.243、H.245、H.460等;网络丢包容忍30%丢包情况下保证会议音视频不受影响;网络延时容忍800ms延时情况会议的会议正常进行;主视频流分辨率1080P、720P、4CIF、CIF、QCIF					
		本地提讯室 (专用房间 远程提讯)					16845	
3	品牌: 大华 产地: 浙江 型号 : DH-VCS-TS5200	安装大华分 体式会议电 视终端	1.名称:大华分体式会议电视终端 2.路数:5路高清视频采集,6路音频采集 3.高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60fp H265 编解码,5路高清视频采集,6路音频采集,支持HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL,支持WIFI,支持双HDMI输出;	台	1	13181.52	13181.52	



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-5201-2021-000107

4	品牌: 大华 产地: 浙江 型 号 : DH-VCS-C700 (V3.0)	安装审讯摄 像机	1.类型:审讯摄像机 2.规格、型号:DH-VCS-C700 (V3.0) 3.1080P*60fp 分辨率,12 倍光学变焦,210 万像素,支持 HDMI、SDI、CVBS 等标准视频接口;	台	1	1831.64	1831.64
5	品牌: 大华 产地: 浙江 型 号 : DH-VCS-MCA300	安装全向麦 克风	1.名称:全向麦克风 2.规格:DH-VCS-MCA300 3.安装方式:标准 USB 接口 4.360° 全向拾音,拾音距离为 6 米,采样频率	台	1	647.07	647.07
本页小计							15660.23

工程名称: 远程审讯模块

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 7 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			48KHz, 内置 3A 处理,内置支持扬声器, 标准 USB 接口;				



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107



6	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: HT-130	安装司法专用视频展示台	1.名称:司法专用视频展示台 2.规格:HT-130 3.功能、用途:图像元件 1/3 英寸图像处理器 总像素 320 万像素 水平清晰度 ≥800 线 光学变焦范围 12x~24x 输出分辨率 支持 SXGA、XGA、720P 自由切换	台	1	853.85	853.85	
7	品牌: / 产地: / 型号: /	安装VGA切换器	1.名称:VGA 切换器	台	1	330.92	330.92	
		看守所讯问室(专用房间)远程提讯)						33573.06
8	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: /	安装大华分体式会议电视终端	1.名称:大华分体式会议电视终端 2.路数:5 路高清视频采集, 6 路音频采集 3.高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60ip H265 编解码,5 路高清视频采集, 6 路音频采集	台	1	13181.52	13181.52	13181.52



合同编号: JC21-S201-2021-000107



DH-VCS-TS5200	集,支持 HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL, 支持 WIFI,支持双 HDMI 输出;					
品牌: 大华 产地: 浙江 型 号 : DH-VCS-C700 (V3.0)	1.类型:串口特写摄像机 2.规格、型号:DH-VCS-C700 (V3.0) 3.1080P*60fps 分辨率,12 倍光学变焦,210 万像素, 支持 HDMI、SDI、CVBS 等标准视频 接口:	台	1	1431.64	1431.64	
品牌: 大华 产地: 浙江 型 号 : DH-HAC-HDB520 SE-Z	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS;像素 200 万;最大分辨率 1920×1080;最低照度 0.002Lux (彩色模式): 0.0002Lux (黑	台	1	844.11	844.11	
本页小计				16642.04		

工程名称: 远程提讯模块
标段: 铜仁市江口县公安局
(办案区)

第 4 页 共 7 页

序 号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
							备注



			白模式): 0Lux (补光灯开启): 最大补充距离 50m (红外): 镜头类型手动变焦: 镜头 焦距 2.7mm~13.5mm: 通用行为分析并线入侵: 区域入侵: 快速移动: 物品遗留: 物品 搬移: 徘徊检测: 人员聚集: 停车检测: 人脸检测: 热地图支持: 视频压缩标准 H.265: H.264: H.264H: H.264B: MJPEG: 智能编码 H.264: 支持				
I1	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: / DH-VCS-MCA300	安装全向麦 克风	1. 名称: 全向麦克风 2. 规格: DH-VCS-MCA300 3. 安装方式: 标准 USB 接口 4. 360° 全向拾音, 拾音距离为 6 米, 采样频率 48KHz, 内置 3A 处理, 内置支持扬声器, 标准 USB 接口:	台	1	647.07	647.07
I2	品牌: / 产地: / 型号: /	安装授令耳 麦	接受聆听远程指挥领导的指令, 和审讯电脑相接, 单耳挂耳式耳麦	台	1	327.07	327.07
I3	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: / DH-VCS-DS55V2	安装 55 高清 4K 液晶显示 器	1. 名称: 55 高清 4K 液晶显示器 2. 规格: DH-VCS-DS55V2 3. 55 寸, 4K 分辨率, 工业级标准, 支持 HDMI、VGA 等高清接口, Android 智能系统, 支持 Wifi 等网络连接, 同时与大华视频会议图像参数天然调优,	台	1	6032.9	6032.9



合同编号: JC21-S201-2021-000107

品牌: 大华	1.名称:温湿度显示屏				
产地: 浙江	2.规格: 600X400X50mm			1101.41	1101.41
型号: DH-JH65S-12V	3.600X400X50mm, 壁挂式安装, 可视距离 25 米, 按钮调整: 温度±10℃, 湿度±10%, AC100V-260V15W	台	1		
14	本页小计				3108.45

第 5 页 共 7 页

工程名称: 远程提讯模块

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	品牌: 亚略特 产地: 深圳 型号: Aratek_FS10机	安装电子指 纹签名一体	1.名称:电子指纹签名一体机 2.规格:显示规格 显示器类型 IPS 高清电容屏; 屏幕尺寸 10.1 英寸 屏幕保护 6H 钢化玻璃, 表面防眩光处理; 分辨率 1280 x800 像素尺寸 0.1695*0.1695mm(H*V); 对比度(典型) 800:1 (typ); 亮度 LED 背光亮 200cd/m² 响应时间 16ms (typ); 视角 80°/80°/70°/60° (上/下/左/右) @CR≥10 显示 LED 寿命 20000 小时; 手写规格: 触控方式 电磁感应式+电容触摸方式	台	1	4394.92	4394.92

第 18 页 共 71 页



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

		电笔技术 无线无线技术: 分辨率 2540LPI; 笔压等级 1024 Levels 笔读写速度 200PPS; 精确度 $\pm 0.5\text{mm}$ (中间区域); $\pm 1\text{mm}$ (距边缘 5mm) 笔倾斜角度 $\pm 45^\circ$; 感应高度 5-15mm; 接口 USB 兼容操作系统 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)或以上版本 指纹芯片 芯片类型 半导体电容按压式 图像大小 256*288 pixel / 256*360 pixel (符合二代证标准) 采集面积 10.64x14.0				
本页小计						4394.92

工程名称: 远程提讯模块 标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			mm/14.25*19.3mm (符合二代证标准) 分辨率 500dpi; 电器性能 电源类型 USB 供电, 配 DC 5V 电源适配器 输入电源 DC 5V; 功率消耗 <5W					



合同编号: JC21-S201-2021-000107



16	品牌: 联想 产地: 广东 型号: 天逸 510 Pro	安装控制电 脑	1.名称:控制电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96
17	品牌: 惠普 产地: 广东 型号: 惠普 150a	安装打印机	1.名称:网络打印机 2.类型:惠普 150a 锐系列 3.重量 10.04kg, 接口: 高速 USB 2.0 端口 系统参数: Windows®: 7(32/64 位), 2008 Server R2,8(32/64 位), 8.1(32/64 位),10(32/64 位),2012 Server,2016 Server 电源类型: 内置电源; 电源要求: 220 伏交流电, 50.60 赫兹。功 耗 7: 打印: 282 瓦, 就绪: 27 瓦, 睡眠: 1.0 瓦; 手动关机: 0.2 瓦; 自动关机手动开 机: 0.2 瓦; 典型用电量(TEC)8: 0.873 千瓦时/周(BA), 0.988 千瓦时/周(ES) 尺寸 A4 纸, 标配/最大: 64 MB 分辨率 黑白(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 黑白(正常模式): 600x600dpi; 彩色(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 彩色(正常模式):	台	1	2053.46	2053.46
本页小计						5612.42	





合同编号: JC21-S201-2021-000107

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	备注
			600x600dpi 打印速度 黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟 打印负荷 高达 20000 页 首次打印时间 黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒					
2		单价措施项 目费						
本页小计								
合 计							135083.10	

工程名称: 建筑工程

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)
----	------	------	--------	------	-----	--------

第 21 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



					综合单价	台价	备注
		整个项目				373049.2	
1	010503005001	过梁	1.做法详见中南标 03ZG313	m3	487.12	175.36	
2	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 直径 12		t	5157.28	113.46	
3	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除 FM1523、M1021、C2412	樘	25.66	153.96	
4	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原有 200 厚砌体墙	m3	67.37	45.14	
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除不锈钢栏杆	m	12.95	104.51	
6	010402001001	轻质砌块砖墙	1.A305B06 蒸压加气混凝土砌块, 专用砂浆 M5a 2.砌体墙厚度 200mm	m3	450.38	16704.59	
7	010802003001	钢质防火门	1.钢质防火门 FM1521, 含五金配件	樘	1416.9	1416.90	
8	010801002001	木质门带套	1.木质门 M0921、M1021	樘	975.7	4878.50	
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.金属窗 C2413	樘	842.06	842.06	
10	011210003001	玻璃隔断		m2	453	11723.64	
11	010805005001	全玻自由门	1.玻璃门 BM0822	m2	872.64	1535.85	
12	011210006001	防火石膏板隔断	1.轻质龙骨防火石膏板隔断 2.厚度 200mm	m2	47.2	320.49	



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

13	011302001001	吊顶天棚	1.轻钢龙骨 DU60*27*1.2 上人 2.面层规格: 600*600 硅酸钙板、防火石膏板	m2	231.74	74.44	17250.73	
14	011606003001	拆除原有硅酸钙板吊顶		m2	253.47	4.54	1150.75	
15	011605001001	拆除原地面砖	1.拆除原有地面砖 800*800	m2	110.84	6.86	760.36	
16	011102003001	块料楼地面	1、8~14 厚 800*800 浅灰色抛光釉面砖 铺实拍平, 水泥砂浆嵌缝 2、20 厚 1:2 水泥砂浆 3、1.2 厚聚氨酯防水涂料 4、最薄处 20 厚是 1:3 水泥砂浆找坡抹平 5、素水泥砂浆一道	m2	116.04	237.79	27593.15	
本页小计		84769.45						

工程名称: 建筑工程

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
17	011104002001	竹、木(复合)地板	1、12 厚实木复合地板 2、3~5 厚聚乙烯泡沫塑料垫 3、建筑胶水泥腻子刮平机	m2	150.17	213.59	32074.81	



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



18	011105005001	木质踢脚线	4、25 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 5、1:2 厚聚合物乳液防水涂料防潮层 6、最薄处 20 厚是 1:3 水泥砂浆找坡层抹平						
			1、配套 80 高木踢脚线 2、配套专用胶粘剂粘贴 3、5 厚 1:2 水泥砂浆 4、15 厚 1:5 水泥砂浆	m2	2.79	232.76	649.40		
19	011105003001	块料踢脚线	1、8-10 厚 100 高黑色瓷砖踢脚线 2、4-5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘贴 3、素水泥砂浆一道 4、15 厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5、刷专用界面剂一道	m2	5.39	155.29	837.01		
20	011201002001	墙面腻子白色乳胶漆	1.混凝土墙面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍,素水泥浆一遍内掺水重 3%-5%的 108 胶。 2.10 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.6 厚 1:0.3:2.5 水泥石灰膏砂浆找平层 4.满刮三遍腻子(内掺水重 3%-5%的 108 胶)	m2	906.29	54.6	49483.43		





合同编号: JC21-S201-2021-000107

			5.封底涂料一道,待干燥后找平、修补、打磨				
			6.第三遍涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进,最好采用喷涂。				
21	011204003001	釉面砖墙裙	1.300*600 釉面砖墙裙	m2	43	142.94	6146.42
22	011502001001	防撞碰条	1.100 高防撞碰条	m	25.68	13.59	348.99
23	011207001001	墙面软包	1.30*40mm 木龙骨中距 300mm,刷防火涂料三度,用钢钉与木横固	m2	350.58	424.78	148919.37
本页小计:							238459.43

第 3 页 共 3 页

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

工程名称: 建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			定,木横固定在混凝土墙体内部。 2.18mm 厚细木工板基层找平处理,用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 3.制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。					
24	011207001002	大厅受理台装饰面板(木板)	1.12mm 大芯板	m2	40.83	392.31	16018.02	
25	011204001001	大厅受理台装饰面板(人造石)	1.20 厚人造石饰面	m2	20.26	363.46	7363.70	

第 25 页 共 71 页



合同编号: JC21-S201-2021-000107



26	011204004001	大厅受理台装饰面板铝骨架	1.30*30*3 方钢管	t	0.413	8640.42	3568.49	
27	050703004001	显示屏、表计盘		套	1	11457.13	11457.13	
28	011701006001	满堂脚手架		m2	388	15.32	5944.16	
29	011503005001	60 拉丝不锈钢固定钢管		m	46	53.67	2468.82	
2		单价措施项目费					475.89	
30	011702009001	过梁模板		m2	6.06	78.53	475.89	
本页小计							49296.21	
合 计							370525.09	

工程名称: 广告

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
		整个项目					20000.00	
1	01B001	广告安装	1. 广告因无详细设计内容, 暂估 20000 元, 最终以结算结算清单为准	项	1	20000	20000.00	
	2	单价措施项目费						
2	2.1			项	1			

第 26 页 共 71 页



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

本页小计		20000.00
合 计		20000.00

第 1 页 共 1 页

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

工程名称: 电气工程

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
		安装整个项目					130914.57	
1	030404017001	安装配电箱	1.名称:配电箱	台	1	967.33	967.33	
2	030404035001	安装二级安全插座	1.名称:二级安全插座 2.规格:250V, 10A	个	33	29.08	959.64	
3	030404035002	安装壁挂式空调插座	1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:250V, 16A	个	1	44.38	44.38	
4	030404034001	安装三联单控翘板开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V, 10A	个	2	38.69	77.38	
5	030404034002	安装双联单控翘板开关	1.名称:双联单控翘板开关 2.规格:250V, 10A	个	4	33.59	134.36	
6	030502012001	安装信息插座		个	16	43.27	692.32	

第 27 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



7	030701004001	安装风机盘管控制面板	1. 风机盘管控制面板	台	1	1134.26	1134.26	
8	030411002001	安装线槽	1. 200*100 配套安装辅材	m	200	212.04	42408.00	
9	080807001001	安装电力电缆	电力电缆 WDZA-YJV-0.6/1KV-(4*25+*16) mm2	m	80	83.85	6708.00	
10	030412005001	安装平板灯	1. LED 光源, 24w, 效能≥90lm/h	套	30	208.83	6264.90	
11	030411004001	安装配线	1. 按满足设计图纸和施工规范要求、完成这项工程的一切有关费用	m	1000	62.76	62760.00	
	2	单价措施项目费						
本页小计							122150.57	
合 计							122150.57	

工程名称: 案情管理、涉案财物室

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
		整个项目					47105.59	
1	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: 510 Pro	安装工作电脑	1. 名称: 工作电脑 2. 台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96	

第 28 页 共 71 页



扫描全能王 创建

品牌: 奔图 产地: 广东 型号: CM711SDN	名称: 彩色打印机 类型: CM711SDN 类型: A4 彩色多功能一体机 设备接口: USB、RJ45 打印功能: 支持自动双面打印; 支持网络打印; 支持PC端打印状态监视。 支持彩色扫描、支持稿台、(FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件、(FB)、自动进稿 (ADF)、自带扫描应用软件。 支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF)、支持彩色复印、复印模式包括文本、文本/照片、照片、图形; 支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印	安装彩色打印机	品牌: / 产地: / 型号: /	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: /	1.集中刻录主机: 刻录机数量 2 转盘/总容量 2 个分区 / 100 个光盘 打印 机 4800 dpi 喷嘴 高度 11 英寸 / 27,9 cm 宽度 17,8 英寸 / 45,2 cm 深 度* 17,5 英寸 / 44,5 cm 重量 26 磅 / 11,8 kg 电源规格 交流 100-240 伏, 60/50 赫兹, 5 安, 最高 60 瓦	1	6843.05	6843.05	2698.86	22552.85	22552.85
---	---	----------------	--	--	---	----------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------



合同编号: JC21-S201-2021-000107



			2.刻录打印一体机耗材					
5	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: 安装高清网络摄像机 DH-IPC-HDBW5233R-VFAS	1.类型: 高清网络摄像机 2.规格、型号:	台	1	844.11	844.11		
本页小计								36497.83

工程名称: 案情管理、涉案财物室

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 2 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm~13.5mm; 通用行为分析线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热度图支持; 视频压缩标准 H.265;					



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



			H 264; H 264H; H 264B; MJPEG; 智能编码 H 264; 支持							
6	品牌: 得力 产地: 广东 型号: /	碎纸机	1.名称:碎纸机 2.类型:多功能办公商用文件颗粒粉碎机	台	1	300	300			
7	品牌: 捷宇 产地: 广东 型号: JY500ZB	安装高拍仪	1.类型:高拍仪 2.规格、型号:捷宇 3.像素 500 万 (2591 * 1944) 对焦方式 手动 最大拍摄范围 A4 幅面 图片输出 JPG / BMP / PNG / TIF / 多页 TIF / PDF 接口 USB 电源输入 USB 产品重量 1765g 产品尺寸 W316x D272 x H452mm	台	1	930.86	930.86			
8	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: 510 Pro	安装工作电脑	1.名称:工作电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96			



合同编号: JC21-S201-2021-000107



品牌: /	安装储物柜	1.储物柜	个	1	2698.86	2698.86	
产地: /							
型号: /							
本页小计							7988.68

工程名称: 案情管理、涉案财物室

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 3 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
10	品牌: 捷宇 产地: 广东 型号: JY5002B	安装高拍仪	1.类型:高拍仪 2.规格、型号:捷宇 3.像素 500 万 (2591 * 1944) 对焦方式 手动 最大拍摄范围 A4 幅面 图片输出 JPG / BMP / PNG / TIF / 多页 TIF / PDF 接口 USB 电源输入 USB 产品重量 1765g 产品尺寸 W316x D272 x H452mm	台	1	930.86	930.86	



扫描全能王 创建



品牌: 大华					
产地: 浙江					
型号: 安装高清网络摄像机					
DH-IPC-HDBW5233					
R-VFAS					
2	台	2	344.11	1688.22	
单价措施项目费					
本页小计				2619.03	
合计				47105.59	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 1 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
		登记大厅					32547.65	
	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: 安装高清网络摄像机	安装高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启);	台	2	344.11	1688.22	

第 33 页 共 71 页



合同编号: JC21-S201-2021-000107

R-VFAS	最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm-13.5mm; 通用行为分析线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热成像支持; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; 智能编码 H.264; 支持				
品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HS22S	2 安装高保真型拾音器	1.名称、型号:高保真型拾音器、DH-HS22S 2.公、检、法行业高质量同步监控录音专用 AmbientNoiseCancellation(ANC)环境噪声消除技术,自适应环境噪声消除技术 采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统 (MEMS) 硅麦克风, 全面拾音、台 清晰自然 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护 电源输入和音频输出线路 30KV 空气接电静电保护 自适应动态降噪处理,	1	430.92	430.92
本页小计					2119.14

第 2 页 共 23 页

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

工程名称: 办案区设备增补

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		备注
						综合单价	合价	





合同编号: JC21-5201-2021-000107

		内置高速 DSP 数字信号处理器 内置数字降噪信号处理电路, 有效防止语音信号失真及衰减 美国 BOURNS 专用电位器, 可靠音量调节				
		1.名称:人证核验一体机 2.规格:DH-ASH3001 3.10.1 英寸的触摸显示屏, 分辨率 1280*800, 显示软件界面及操作提示 内置双摄像头, 500w 像素, 分别支持人脸采集及证件照片采集 支持显示人脸框并实时监测最大人脸, 最大支持 15 张人脸同时检测, 支持 动态、静态图像检测 内置身份证阅读器读取身份证信息及身份证人脸照片, 与前置摄像头检测 抓拍的人脸照片或与下置摄像头读取带人脸照片的证件图片进行 1:1 比对 刷卡响应时间 $\leq 1s$, 人脸核验时间 $\leq 1s$, 读卡距离 1-3cm, 面部识别距离 0.2~2m 支持人脸框的动态跟踪显示, 比对阈值软件可调, 人脸识别准确率 $\geq 97\%$ 前置摄像头角度 0~45° 可调节, 方便根据被验人员调整识别高度, 适用于 不同场景 界面上实时显示卡片信息、比对图片等状态信息, 对比结果清晰呈现	1	7510.91	7510.91	
3	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-ASH3001 安装人证核验一体机					



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107



本页小计

7510.91

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 3 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			记录对比结果中的身份证人脸照片或证件摄像头抓拍证件上的人脸、前置摄像头抓拍人脸, 检测人脸抓拍时间和对比相似度, 可设本地是否保存或上传到平台, 方便后期查验 白光补光, 可软件控制开启模式: 常开、常闭、刷卡时开 比对结果友好语音和文字提示, 并可本地保存或通过 TCP/IP 上传平台 双网口设计, 可分布在两个网络;					
4	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: 510 Pro	安装电脑	1.名称:电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	2	3558.96	7117.92	
5	品牌: 惠普 产地: 广东 型号: 惠普 150a	安装打印机	1.名称:网络打印机 2.类型:惠普 150a 锐系列 3.重量 10.04kg, 接口: 高速 USB 2.0 端口	台	1	2053.46	2053.46	



扫描全能王 创建



	系统参数: Windows8: 7(32/64 位), 2008 Server R2,8(32/64 位), 8.1(32/64 位),10(32/64 位),2012 Server,2016 Server 电源类型: 内置电源: 电源要求: 220 伏交流电, 50/60 赫兹, 功耗 7: 打印: 282 瓦, 就绪: 27 瓦, 睡眠: 1.0 瓦; 手动关机: 0.2 瓦; 自动关机/手动开机: 0.2 瓦; 典型用电量(TEC)8: 0.873 千瓦时/周(BA), 0.988 千瓦时/周(ES) 尺寸 A4 纸, 标配/最大: 64 MB	本页小计 9171.38
--	---	----------------------------

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 4 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			分辨率 黑白(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 黑白(正常模式): 600x600dpi; 彩色(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 彩色(正常模式): 600x600dpi 打印速度 黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟 打印负荷					





合同编号: JC21-S201-2021-000107

		高达 20000 页 首次打印时间 黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒				
6	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: ISC-DI18	安装金属探测门门体	1.名称:金属探测门门体 2.规格:ISC-DI18 3.1) 支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测, 超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域,可适用于机场、火车站、汽车站、监狱、法院、会展中心和公共场所等安全检查场所。 2) 六个相互重叠的网状探测区域划分, 双侧发射, 双侧接收, 能精确定位被探测物, 门柱带有两排 LED 灯, 可直观显示报警区域。 3) 支持设置 6-12-18 区, 可同时定位多个金属位置。	1	7449.49	7449.49
本页小计						7449.49

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 5 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
							备注



扫描全能王 创建



		4) 支持对通过人数数据进行统计记录, 分别记录通过人数及报警次数, 而且支持双向分 开计数。 5) 支持设置 9 种不同的报警声音, 而且有 9 种不同音量等级可调。 6) 支持调节检测物体的灵敏度, 灵敏度拥有 2000 级可调。 7) 支持阈值模式, 设备只对超过阈值的金属进行检测报警。 8) 支持最小可检测回形针大小金属物品。 9) 支持采用弱磁场技术, 符合国家健康标准, 不会对过检人员或物品产生影响。 10) 支持对设备的频率进行调整, 支持 7.4-8.9K 频率调整, 支持多个安检门并排使用。 11) 配遥控器, 最大遥控范围: 2m。				
7	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-ISC-D118-M	名称: 金属探测门主机 规格: DH-ISC-D118-M 安装金属探测门主机 探测门主动报警并配声音报警和显示报警区域, 可适用于机场、火车站、监狱、法院、会 展中心和公共场所等安全检查场所。 2) 六个相互重叠的网状探测区域划分, 双向发射, 双向接收, 能精确定位被探测物, 门 柱带有两排 LED 灯, 可直观显示报警区域。	1	2249.49	2249.49	
本页小计						
					2249.49	



合同编号: JC21-5201-2021-000107

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 6 页 共 23 页

工程名称: 办案区设备增补

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			3) 支持设置 6-12-18 区, 可同时定位多个金属位置。 4) 支持对通过人数数据进行统计记录, 分别记录通过人数及报警次数, 而且支持双向分开计数。 5) 支持设置 9 种不同的报警声音, 而且有 9 种不同音量等级可调。 6) 支持调节检测物体的灵敏度, 灵敏度拥有 2000 级可调。 7) 支持阈值模式, 设备只对超过阈值的金属进行检测报警。 8) 支持最小可检测回形针大小金属物品。 9) 支持采用弱磁场技术, 符合国家健康标准, 不会对过检人员或物品产生影响。 10) 支持对设备的频率进行调整, 支持 7.4-8.9K 频率调整, 支持多个安检门并排使用。 11) 配遥控器, 最大遥控范围: 2m.					
8	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: NTN208	安装物联 AP	1. 名称: 物联 AP 2. 规格: NTN208	台	1	2047.24	2047.24	



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107

9	品牌: / 产地: / 型号: /	安装座椅		套	1	2000	2000.00	
		信息采集/ 人身安全 检查					34883.33	
10	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: /	安装高清 网络摄像	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光	台	4	1004.11	4016.44	
DH-IPC-HDBW5233 R-VFAS								
本页小计							8063.68	

第 7 页 共 23 页

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

工程名称: 办案区设备增补

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	综合单价	合价	备注



合同编号: JC21-5201-2021-000107



		灯开启: 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm-13.5mm; 通用行为分析线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品搬移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热度图支持; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; 智能编码 H.264; 支持			
		2688×1520; 2、最低照度 0.001Lux (彩色模式); 0.0001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 3、镜头类型电动变焦; 镜头焦距 3.5-12mm;			
品牌: 大华					
产地: 浙江					
型号: DH-IPC-HDBW8449 机	安装特征: 抓拍图像速移动 (三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测台		2	1924.11	3848.22
E-ZRL	支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选; 5、支持抓拍: 支持上报最优的人脸抓拍; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持 7 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (高兴、惊讶、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕), 口罩, 肤色, 胡子; 支持人脸框图区域可设: 人脸, 单寸				
本页小计					3848.22

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

第 8 页 共 23 页

第 42 页 共 71 页



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	备注
本页小计						3848.22		
			照：支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 6、视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；宽动态 120dB；透雾功能支持；内置 MIC 支持； 7、接入标准 ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；最大 Micro SD 卡 256 GB； 8、供电方式 DC12V/POE；防护等级 IK10;IP67					
本页小计						3848.22		

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 9 页 共 23 页

第 43 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107



序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			9、★支持监视画面中出现的有部分被遮挡人体(如员撑伞、拎 的有部分被遮挡人体(如员撑伞、拎 箱、骑车等情况)的检测跟踪;支持 员撑伞、拎 的有部分被遮挡人体(如员撑伞、拎 箱、骑车等情况)的检测跟踪;支持 监视画面中出现的有部分被遮挡机动车检测、跟踪。(提供公安部有效检测报告复印件 加盖原厂公章或投标专用章)					
			10、★支持识别水平转动角不超过±90°, 俯仰角不超过±60°, 倾斜角不超过±45° 姿 态的人脸。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)					
			11、★支持多肤色人脸识别功能, 包括白人、黄种人、黑人, (提供公安部有效检测报告 复印件加盖原厂公章或投标专用章)					
12	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HS22S	安装高保 真型拾音 器	1.名称、型号:高保真型拾音器、DH-HS22S 2.公、检、法行业高质量同步监控录音专用 AmbientNoiseCancellation(ANC)环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术 采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统 (MEMS) 驻麦克风, 全面拾音、清晰自然 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护 电源输入和音频输出线路 30KV 空气接触放电静电保护 自适应动态降噪处理, 内置高速 DSP 数字信号处理器	台	2	430.92	861.84	





合同编号: JC21-5201-2021-000107

13	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-XIS4000-M	手持金属探测器	手持金属1.名称: 手持金属探测器 2.规格:DH-XIS4000-M	个	2	309.49	1613.98		
本页小计								2480.82	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 10 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			3.支持探测出入所携带包裹、行李、信件、织物等内所带金属物品外壳采用 ABS 工程塑料一次铸成, 抗冲击力强, 重量轻便于携带支持选择 LED 声光报警或振动报警 2 种报警模式					
14	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HH655	安装温湿度显示屏	1.名称:温湿度显示屏 2.规格:DH-HH655 3.显示时间精确到秒	台	1	1101.41	1101.41	

第45页 共71页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107



			高精度时钟解决方案, 年误差小于 30 秒; 采用进口高精度温、湿度传感器, 性能稳定可靠; 采用静态显示, 防白光处理, 防止图像闪烁, 适合同步录像应用; 可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过 RS485 接口传送到计算机便于进行同步; 采用 AC 220V 供电					
15	品牌: 捷宇 产地: 广东 型号: JY500ZB	安装高拍仪	1.类型:高拍仪 2.规格、型号:JY500ZB 3.像素 500 万 (2591 * 1944) 对焦方式 手动; 最大拍摄范围 A4 幅面; 图片输出 JPG / BMP / PNG / TIF / 多页 TIF / PDF; 接口 USB; 电源输入 USB; 产品重量 1765g; 产品尺寸 W316x D272 x H452mm	1 台	930.86	930.86		
16	品牌: / 产地: / 型号: /	安装毒品称重仪	1.名称:毒品称重仪	1 台	644.02	644.02		
17	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: NTN208	安装物联 AP	1.名称:物联 AP 2.规格:NTN208	3 台	2047.24	6141.72		
18	品牌: 联想天逸	安装电脑	1.名称:电脑	2 台	3558.96	7117.92		



合同编号: JC21-5201-2021-000107



产地: 广东	2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G				
型号: 510 Pro					
本页小计					15935.93

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 11 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸					
			1.名称:打印机					
			2.类型:惠普 150a 锐系列					
			3.重量 10.04kg, 接口: 高速 USB 2.0 端口					
	品牌: 惠普		系统参数: Windows8: 7(32/64 位), 2008 Server R2,8(32/64 位), 8.1(32/64 位),10(32/64 位),2012					
19	产地: 广东	安装打印	Server,2016 Server	台	2	2053.46	4106.92	
	型号: 惠普 150a		电源类型: 内置电源; 电源要求: 220 伏输入电压: 220~240 伏交流电, 50.60 赫兹, 功耗 7: 打印: 282 瓦, 就绪: 27 瓦, 睡眠: 1.0 瓦; 手动关机: 0.2 瓦; 自动关机/手动开机: 0.2 瓦; 典型用电量(TEC)S: 0.873 千瓦时/周(BA), 0.988 千瓦时/周(ES)					
			尺寸 A4 纸, 标配/最大: 64 MB					
			分辨率					

第 47 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



		黑白(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 黑白(正常模式): 600x600dpi: 彩色(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 彩色(正常模式): 600x600dpi							
		打印速度							
		黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟							
		打印负荷							
		高达 20000 页							
		首次打印时间							
		黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒							
本页小计									4106.92

第 12 页 共 23 页

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

工程名称: 办案区设备补充

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	备注
			睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒					
20	品牌: / 产地: / 型号: /	安装工作座椅		套	5	600	3000.00	

第 48 页 共 71 页



扫描全能王 创建

21	品牌: / 产地: / 型号: /	安装材料储存柜	1.材料储存柜	台	1	1500	1500.00	
		尿检室					5800.00	
22	品牌: / 产地: / 型号: /	安装冷藏柜	1.样本冷藏柜	台	1	5000	5000.00	
23	品牌: / 产地: / 型号: /	安装木质柜子	1.木质柜子	台	1	800	800.00	
		候问室/醒酒室					6369.20	
24	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: / DH-IPC-HDBW5233R-VFA S	安装高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS 3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm-13.5mm; 通用行为分析	台	2	844.11	1688.22	





合同编号: JC21-S201-2021-000107

			无线入侵: 区域入侵: 快速移动: 物品遗留: 物品损毁: 徘徊检测: 人员聚集: 停车检测: 人脸检测: 热成像支持: 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG: 智能编码 H.264: 支持				
25	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HS22S	安装高保真型 拾音器	1.名称、型号:高保真型拾音器、DH-HS22S 2.公、检、法行业高质量同步监控录音专用 AmbientNoiseCancellat	台	1	430.92	430.92
本页小计						12419.14	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 13 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			ion(ANC)环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术 采用高灵敏度全指向性高保真微机电系统 (MEMS) 硅麦克风, 全面拾音、清晰自然 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护 电源输入和音频输出线路 30KV 空气接插静电保护 自适应动态降噪处理, 内置高速 DSP 数字信号处理器 内置数字降噪信号处理电路, 有效防止语音信号失真及衰减					



扫描全能王 创建

美国 BOURNS 专用电位器, 可靠音量调节

26	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HH655	安装温湿度显示屏	1.名称:温湿度显示屏 2.规格:DH-HH655 3.显示时间精确到秒 高精度时钟解决方案, 年误差小于 30 秒 采用进口高精度温、湿度传感器, 性能稳定可靠 采用静态显示, 防白光处理, 防止图像闪烁, 适合同步录像应用 可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过 RS485 接口传送到计算机便于进行同步 采用 AC 220V 供电	台	2	1101.41	2202.82		
27	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: NTN208	安装物联 AP	1.名称:物联 AP 2.规格:NTN208	台	1	2047.24	2047.24		
		审讯/讯问室					35760.67		





合同编号: JC21-S201-2021-000107

品牌: 大华	安装特征	1、传感器类型 1/1.8 英寸 CMOS; 像素 400 万; 最大分辨率 2688×1520;			
产地: 浙江	抓拍摄像	2、最低照度 0.001Lux (彩色模式); 0.0001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距 50m (红外);	1	1924.11	1924.11
型号: DH-IPC-HDBW 1		3、镜头类型电动变焦; 镜头焦距 3.5-12mm;			
3449E-ZRL					
本页小计				6174.17	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局 (办案区)

第 14 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合计	备注
本页小计								
			4、通用行为分析物品遗留; 物品搬移; 热地图支持; 周界防范绊线入侵; 区域入侵; 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选;			6174.17		
			5、支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持 7 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕), 口罩, 肤色, 胡子; 支持人脸框围区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍; 支					



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

持优选抓拍：支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持4条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持4条规则配置支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； 6、视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；宽动态 120dB；透雾功能支持； 内置MIC支持； 7、接入标准 ONVIF（Profile S/Profile G）；GB/T28181；最大Micro SD卡 256 GB； 8、供电方式 DC12V/POE；防护等级 IK10/IP67		6174.17
本页小计		

工程名称: 办案区设备增补

标段:铜仁市江口县公安局(办案区)

第 15 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			9、★支持监视画面中出现 的部分被遮挡人体（如员撑伞、拎 的部分被遮挡人体（如员撑伞、拎 箱、骑车等情况）的检测跟踪；支持监视画面中出现的部分被遮挡机动车检测、跟踪。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）					
			10、★支持识别水平转动角不超过±90°，俯仰角不超过±60°，倾斜角不超过±45°姿态的人					

第53页 共71页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-S201-2021-000107



			验。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)					
			11、★支持多肤色人脸识别功能,包括白人、黄种人、黑人,(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)					
29	品牌:大华 产地:浙江 型号:网络摄像机	安装高清网络摄像机	1.类型:高清网络摄像机 2.规格、型号:DH-IPC-HDBW5233R-VFAS	台	1	344.11	344.11	
本页小计							344.11	

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 16 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			3.传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS; 像素 200 万; 最大分辨率 1920×1080; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 50m (红外); 镜头类型手动变焦; 镜头焦距 2.7mm~13.5mm; 通用行为分析线入侵; 区域入侵; 快速移动; 物品遗留; 物品截移; 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测; 热度图支持; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; 智能编码 H.264; 支持					

第 54 页 共 71 页



扫描全能王 创建



30	品牌: / 产地: / 型号: /	安装未成 年胡同椅	个	1	3000	3000.00
31	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: / DH-HS22S	安装高保 真型拾音 器	台	2	430.92	861.84
本页小计						3861.84

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			号失真及衰减				
			美国 BOURNS 专用电位器, 可靠音量调节				



合同编号: JC21-S201-2021-000107



32	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DH-HH655	安装温湿度显示屏	1.名称:温湿度显示屏 2.规格:DH-HH655 3.显示时间精确到秒 高精度时钟解决方案,年误差小于30秒 采用进口高精度温、湿度传感器,性能稳定可靠 采用静态显示,防白光处理,防止图像闪烁,适合同步录像应用 可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过RS485接口传送到计算机便于进行同步 采用AC 220V 供电	1台	1101.41	1101.41	1101.41
33	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: HT-130	安装司法专用视频展示台	1.名称:司法专用视频展示台 2.规格:HT-130 3.摄像元件 1/3 英寸图像处理器 总像素 320 万像素 水平清晰度 ≥800 线 光学变焦范围 12x~24x 输出分辨率 支持 SXGA、XGA、720P 自由切换	5台	883.85	4419.25	
34	品牌: / 产地: /	安装寿令耳麦	1.名称:全向麦克风 2.接受聆听远程指挥领导的指令,和市话电脑相接,单耳挂耳式耳麦	5台	327.07	1635.35	





合同编号: JC21-S201-2021-000107

型号: /						
35	品牌: 亚略特 产地: 深圳 型号: Aratek_FS10	1.名称:电子指纹签名一体机 2.规格:显示规格 安装 电子 显示器类型 IPS 高清电容屏 指纹签名 屏幕尺寸 10.1 英寸 一体机 屏幕保护 6H 钢化玻璃, 表面防眩光处理 分辨率 1280 x800 像素尺寸 0.1695*0.1695mm(H*V)	台	5	4394.92	21974.60
本页小计						29130.61

工程名称: 办案区设备增补 标段: 铜仁市江口县公安局(办案区) 第 18 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

对比度 (典型) 800:1 (typ)	
亮度 LED 背光亮度 200cd/m ²	
响应时间 16ms (typ)	
视角 80/80/70(60 (上/下/左/右) @CR≥10	
显示 LED 寿命 20000 小时	
手写规格	
触控方式 电磁感应式+电容触摸方式	
电磁技术 无源无线技术	
分辨率 2540LPI	
笔压等级 1024 Levels	
笔读写速度 200PPS	
精确度 ±0.5mm (中间区域); ±1mm (距边缘 5mm)	
笔倾斜角度 ±45°	
感应高度 5-15mm	
接口 USB	
兼容操作系统 Windows 8/7/Vista/XP(32/64bit)或以上版本	
指纹芯片	



合同编号: JC21-S201-2021-000107

		芯片类型 半导体电容按压式 图像大小 256*288 pixel / 256*360 pixel (符合二代证标准) 采集面积 10.64x14.0 mm / 14.25*19.3mm (符合二代证标准) 分辨率 500dpi 电器性能 电源类型 USB 供电, 配 DC 5V 电源适配器 输入电源 DC 5V 功率消耗 <5W					
	合成作战指挥中心 (非办案区规划)					78341.53	
36	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: DHL550UCM-E S	安装液晶监控拼接屏 (含支架) 1. 名称: 液晶监控拼接屏 (含支架)	台	9	6777.67	60999.03	
37	品牌: 大华 产地: 浙江	1. 视频标准 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG; 2. 解码能力 H.264 和 H.265 解码能力相同。最大解码支持 15 路 1200W, 12 路	套	1	8592	8592.00	



合同编号: JC21-S201-2021-000107

型 号 :	
DH-NVD0905D	800W@25fps, 18路 600W@25fps, 24路 500W@25fps, 27路 400W@25fps, 36路 300W@25fps, 48路 1080P@30fps, 108路 720P@30fps, 144路 960H@30fps, 144路 DI@30fps, 支持 24路 1080P@60fps 解码。
H-4I-4K	3、视频输出路数 9 路; 4、★每个输出口同时支持 1/4/6/8/9/16/25/36 分割显示, 支持 M×N 开窗。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 5、★通讯接口: 3 个 RS-232(2 个 RJ45、一个 DB9)、1 个 RS-485、2 个 USB; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 6、★可通过 HDMI 接口同时将 6 路分辨率为 3840×2160 的视频图像和 3 路分辨率为 2560×1600 的视频图像显示输出至 9 台分辨率为 3840×2160 的显示终端上。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 7、★同时支持 4 路视频本地信号输入(支持的分辨率包括 3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600), 其中包括 2 路 HDMI 接口视频同时输入, 2 路 DVI-I(包括 DVI-D 和 VGA)接口视频同时输入; (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 8、★支持跨屏同步显示功能, 所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示, 时



合同编号: JC ZF-S-2021-2021-000107	差小于 1MS。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 9、★支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意 4 种属性同时展示。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 10、★支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸比对结果,内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)	69591.03
本页小计		

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 19 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	备注
本页小计							69591.03	





合同编号: JC21-5201-2021-000107

控一体矩阵	2.型号:解码器 DH-NVD0905DH-4I-4K 3.支持 4 路本地信号采集 (2 路 DVI-I 和 2 路 HDMI, HDMI 接口最大支持 4K 音视频采集), 提供 9 路 HDMI 解码输出接口 本地采集信号和网络信号在融合屏上端, 整体图像完整, 无错位 输出接口支持 3840x2160, 2560x1600, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 六种显示分辨率, 其中 6 个输出接口最大支持 3840x2160 支持 H.265/H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG/SVAC 标准网络视频流解码, 支持各种码流混合解码显示, H.265 解码性能与 H.264 相同 支持 144 个通道同时解码, 支持通道任意开窗、漫游、图层叠加功能, 支持预案轮巡 支持 1/4/9/16 画面分割 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持 2*2, 2*3, 3*2, 3*3 电视墙拼接 支持通过串口控制屏幕开关、亮度、饱和度、对比度调节 支持远程录像文件的解码输出 支持跨浏览器的 WEB 3.0, 同时对 WEB 上的配置进行调整 支持 Onvif、General 协
--------------	--



扫描全能王 创建

本页小计

69591.03

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 20 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
38	品牌: 大华 产地: 浙江 型号 : 安装音箱 DH-VCS-DE-S M		议接入, 支持国标 GB28181 接入	个	1	2254.08	2254.08	
			支持底色选择					
			支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口					
			采用标准网络协议和标准压缩算法, 在各种平台上轻松实现互联互通					
			标准 1.5U 机箱, 19 英寸机架设计					
38	品牌: 大华 产地: 浙江 型号 : 安装音箱 DH-VCS-DE-S M		1.额定功率: 150W	个	1	2254.08	2254.08	
			最大功率: 300W					
			频响范围: 55Hz-20KHz(-10dB)					
			60Hz-18KHz(±3dB)					
			灵敏度: 95dB					
38	品牌: 大华 产地: 浙江 型号 : 安装音箱 DH-VCS-DE-S M		最大声压级: 116dB	个	1	2254.08	2254.08	
			额定阻抗: 8Ω					
			覆盖角度: 90° × 60° :					

第 63 页 共 71 页



扫描全能王 创建

合同编号: JC21-5201-2021-000107

			2.具有自动限幅输出、短路、过裁、过温、开机延时等保护功能; 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏; 内置 24Bit/96KHZ 双通道数字音频处理器;					
39	品牌: 联想天逸 产地: 广东 型号: 510 Pro	安装电脑	1.名称:电脑 2.台式机电脑整机(i5-9400F 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 独显)23 英寸	台	1	3558.96	3558.96	
40	品牌: 惠普 产地: 广东 型号: 惠普 150a	安装打印机	1.名称:打印机 2.类型:惠普 150a 锐系列 3.重量 10.04kg, 接口: 高速 USB 2.0 端口 系统参数: Windows8: 7(32/64 位), 2008 Server R2,8(32/64 位), 8.1(32/64 位),10(32/64 位),2012 Server,2016 Server 电源类型: 内置电源;	台	1	2053.46	2053.46	2053.46
本页小计								7866.50

第 21 页 共 23 页

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

工程名称: 办案区设备增补

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			电源要求: 220 伏输入电压: 220~240 伏交流电, 50/60 赫兹, 功耗 7: 打印: 282 瓦, 线路: 27					

第 64 页 共 71 页



扫描全能王 创建

		瓦, 睡眠: 1.0 瓦; 手动关机: 0.2 瓦; 自动关机/手动开机: 0.2 瓦; 典型用电量(TEC)8: 0.873 千瓦时/周(BA), 0.988 千瓦时/周(ES)				
		尺寸 A4 纸, 标配/最大: 64 MB				
		分辨率				
		黑白(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 黑白(正常模式): 600x600dpi; 彩色(最佳模式): 高达 600x600dpi 4 位; 彩色(正常模式): 600x600dpi				
		打印速度				
		黑白(正常模式, A4): 高达 18 页/分钟; 彩色(正常模式, A4): 高达 4 页/分钟				
		打印负荷				
		高达 20000 页				
		首次打印时间				
		黑白(A4, 就绪模式): 仅 12.4 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅 13 秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅 25.3 秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 最快 26 秒				
41	品牌: 大华 产地: 浙江 型号: HS-200S终端	1.名称:指挥对讲音频终端 2.规格:HS-200S 3.拾音、对讲一体化桌面式音频对讲终端; 最远达到 3 米 360 度全向拾音, 自带静音按键, 确保多方通话时, 各个阶段的切换; 简约的外观	台	1	384.05	384.05



合同编号: JC21-S201-2021-000107



本页小计

384.05

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 22 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			设计、时尚大方;震撼的高清音质,全方位的音质体验 3W 高保真扬声器,环境电平控制功能,回声消除,噪声抑制;采用抗干扰技术,能抵抗移动电话和其他无线设备的干扰;配合电脑即插即用,免设定可以实现语音互动,真正的全双工音效,使发言和收听能够同时进行,不必在会议进行中,进行收听和发言的选择,也不影响会议语音连贯性;优秀的地隔离技术,确保不产生共地音频干扰。					
		安装存储系统架构服务器					114938.87	
42	品牌: 大华 产地: 浙江 型号 :	安装网络存储服务器	1、单控制器;高速缓存标配 4G; 设备高度 4U; 支持硬盘 24 个; 1 个管理口 4 个千兆口; 可扩展 2 个万兆口; SAS 接口 2 个; 1 个 USB2.0 和 eSATA 复用接口; 1 个 RS232. 2、支持单个 SAMBA 共享文件夹, 可对 128 个用户同时进行管理; 支持单个 ftp 共享文件夹。	台	1	7975.06	7975.06	





合同编号: JC21-S201-2021-000107

DH-EVSS024S-R	可对 128 个用户同时进行管理				
	3、前端 IPC、NVR、DVR 发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器				
	4、样机支持同时接入 512 路具有人体检测功能的摄像机，当检测到人体时，可进行人体抓拍和人脸抓拍图，并能报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；				
	5、★支持按人体检测同步关联回放细节通过人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后 10s 录像的下载（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）				
	6、★在符合 GB/T28181-2016 中 5.5 网络传输质量要求前提下，受测 FDWSF 设备身份双向认证时间延迟不超过 400ms，双向认证时间延迟，不包括穿越安全边界平台及设备 etc 等实际网络中其他必须存在的设备延时（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）				
	7、★具有安全功能的 IPC 前端设备向受测 FDWSF 进行单向设备身份认证具有安全功能的 IPC 前端设备向受测 FDWSF 进行双向设备身份认证具有安全功能的 IPC 前端设备与受测 FDWSF 之间的设备遥控等重要的 SIP 控制指令采用带密钥的杂凑算法 SM3 做认证（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）				
	8、★受测 FDWSF 支持基于数字证书的用户认证（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）				



合同编号: JC21-S201-2021-000107



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



产地: /	平台服务	2.2U服务器-7165*1/16GB*4/2T 3.5 Pj 6Gb SATA 硬盘*2/-RAID 卡 (LSI SAS 3108 2G) *1/4 千兆网口				
型号: /	器					
品牌: /	1.名称:服务器机柜					
产地: /	2.类型: 服务器机柜					
型号: /	容量: 42U					
45	安装服务 服务器机柜	台	1	4434.9	4434.90	
本页小计						106559.92

工程名称: 办案区设备增补

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

第 23 页 共 23 页

序号	品牌/产地/型号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	备注
			门及门锁: 网门: 详细参数: 主要规格: 类型: 网络机柜: 容量: 42U: 门及门锁: 网门 附加功能: 10 位 10APDU 插排一个; 固定板 3 组; 风扇部件 2 组; 4 只两寸重型脚轮; M6 方螺母 钉 20 套; 内六角扳手一只; 外观参数 高度 2055mm 宽度 600mm 深度 1000mm					
46	品牌: 华三	安装交接	1.名称: 汇聚交换机; 2.功能: WS5820-S2TP-WiNet	台	1	3270	3270.00	

第 69 页 共 71 页



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

产地: 贵阳	机	3.48个 10/100/1000Base-T 电口, 2个 GE Combo 电口, 2个 100/1000Base-X SFP 端口, 2个 1000Base-X SFP 端口, 支持 AC					
型号: WSS820-S2TP-WINet							
品牌: 华三	安装交换1.名称:接入交换机						
产地: 贵阳	机	2.8个 10/100/1000Base-T 电口	台	7	729.85	5108.95	
型号: S2G							
2	单价措施						
	项目费						
本页小计						8378.95	
合 计						308646.3	

第 1 页 共 1 页

标段: 铜仁市江口县公安局(办案区)

工程名称: 智慧办案管理系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
		整个项目					400000.00	
1	03B001	安装办案区设备	1.办案区设备因没有详细施工图及方案, 暂定 400000 元, 最终以结算项	项	1	400000	400000.00	

第 70 页 共 71 页



扫描全能王 创建



合同编号: JC21-S201-2021-000107

		单价措施项目费	审计清单为准						
2									
本页小计								400000.00	
合 计								400000.00	
不含税总计								1509174.31	
税率								9%	
含税总计								1645000	



扫描全能王 创建