

铜仁市市政务云资源租赁 框 架 协 议

甲方: 铜仁市大数据发展管理局

乙方: 贵州梵云大数据集团有限公司

2021 年 3 月

铜仁市市政务云资源租赁服务框架协议

甲方：铜仁市大数据发展管理局

单位地址：铜仁市东太大道 382 号市建设大楼 5 楼

法定代表人或授权代表：周文捷

乙方：贵州梵云大数据集团有限公司

单位地址：铜仁市万山区大数据产业园

法定代表人或授权代表：田琼

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，甲乙双方就该服务项目的有关事宜，签订本协议。

第一条 项目建设内容

（一）根据铜仁市公共资源交易中心 TRZFCG-2021-023 项目政府采购谈判招标文件及乙方提交的投标文件，乙方实施铜仁市市政务云资源租赁服务。

（二）服务内容详见附件 1。

第二条 协议期限、服务模式、范围

（一）协议期限

本协议期限为 壹 年，自协议签订之日起开始计算。

（二）服务模式

铜仁市市政务云资源租赁服务，由乙方负责投资建设及运

营，向用云单位提供云资源租赁服务。

（三）服务范围

基于政务服务开发的应用系统所属的用云单位。

第三条 双方权利和义务

1. 乙方负责为用云单位提供云平台服务支撑，确保平台资源包括云主机、存储、平台侧网络等运行环境的有效性。

2. 本协议所提供价格为政务系统云资源租赁指导价，乙方不得提供高于本协议的云资源租赁单价。

3. 乙方所提供的云服务产品不能达到国家信息安全有关要求，甲方或用云单位有权随时停止使用乙方提供的云服务产品。

4. 乙方需对用云单位数据进行妥善保存，数据权属于用云单位。

5. 用云单位按照本协议提供云服务产品和服务内容与乙方签订云资源租赁相关服务协议。

6. 甲方负责按照“云一网一平台一体系”相关要求推进电子政务应用系统上云。

7. 甲方负责建立政务云资源服务评价机制，督促乙方不断提升服务质量及服务水平，更好的为用云单位提供云资源服务。

第四条 协议解除

1. 发生下列情形，本协议有效期或服务期限可提前解除：

（1）双方协商一致提前解除；

（2）甲方严重违反本协议（包括但不限于甲方严重违反法律规定等）。

（3）乙方严重违反本协议（包括但不限于甲方严重违反法

律规定等)。

第五条 关于在市政务云资源租赁服务中双方的权利义务，双方另行签订租赁服务协议进行约定。

第六条 争议解决

本协议受中华人民共和国法律管辖，在执行本协议过程中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 附则

1. 本协议的附件是本协议不可分割的一部分。附件或乙方网站相关页面上的服务说明、价格说明和甲方确认同意的订购页面与本协议有不一致之处，以本协议为准。

2. 本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

3. 本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

甲方：铜仁市大数据发展管理局

法定代表人：

或授权代表（签字）

部门负责人：

经办人：

联系电话：

签订时间：2021年3月14日

乙方：贵州梵云大数据集团有限公司

法定代表人：田琼

或授权代表（签字）

部门负责人：

经办人：

联系电话：

签订时间：2021年3月19日

附：服务内容

(一) 数量清单

华为、浪潮、云上贵州报价清单

一、ECS 服务器资费标准

计费项	vCPU（核）	内存(GB)	价格（月/元）
CPU+ 内存	1	1	35.1
		2	64.55
		4	130.1
		8	275.45
	2	2	158.6
		4	291.6
		8	427.4
		16	474.9
	4	4	337.2
		8	578.5
		16	864.4
		32	956.5
	8	8	673.5
		16	1214
		32	1788.75
		64	1898.95
	16	32	2013

		64	3494
		128	3807.5
	32	64	4610.2
		128	5990

备注：以上 ECS 单价中包含有 40GB 系统盘，系统盘超出 40GB 部分按照数据盘单价线性计价。

二、云磁盘资费标准

硬盘 种类	规格	价格 (月/元)
普通 云盘	1GB	0.43
高效 云盘	1GB	0.53
SSD 云盘	1GB	1.57

三、数据库服务器（RDS）资费标准

计费 项	说明	实例规格	价格 (月/元)
CPU+ 内存	MySQL (版本 5.6)	1 核 1G	146.2
		1 核 2G	278.2
		2 核 4G	650.55
		2 核 8G	1240.5
		4 核 8G	1607.4
		4 核 16G	2270.1
		8 核 16G	2960
		8 核 32G	5278

		16 核 64G	10200
		16 核 96G	13001
		16 核 128G	18700
		30 核 220G	37800.5
	MS SQLServer (版本 2008r2)	1 核 2G	588
		2 核 4G	1505.7
		2 核 8G	2811
		4 核 8G	3619.4
		4 核 16G	5888.5
		8 核 16G	6982
		8 核 32G	12454
		16 核 64G	24700.7
		16 核 96G	33848
		16 核 128G	42232
		28 核 220G	60850.1
	PPAS (版本 9.3)	1 核 1G	474.5
		1 核 2G	666.4
		2 核 4G	1234.5
		4 核 8G	2444.5
		8 核 32G	9210
		16 核 64G	17114
		16 核 128G	28110
		30 核 220G	71000

四、数据库存储空间资费标准			
计费项	模式	配置	价格 (月/元)
储存空间	线性	1G	1.25
五、GPU 云服务器资费标准			
计费项	vcpu	内存(GB)	价格 (月/元)
CPU+ 内存	8	32	6000
	16	64	12158
	16	128	14890
	32	128	24508
六、对象存储（OSS）资费标准			
计费项	模式	配置	价格 (月/元)
储存空间	线性	1G	0.22
七、裸金属服务器资费标准			
计费项	vCPU（核）		价格 (月/元)
CPU+ 内存+硬 盘	两路 16 核物理服务器，内存 256GB, 硬盘 4*900GB SAS		3581
	两路 24 核物理服务器，内存 64GB, 硬盘 4*900GB SAS		3685.5
	两路 20 核物理服务器，内存 96GB，硬盘 6*960G SSD		3912
	两路 20 核物理服务器，内存 96GB，硬盘 8*2T SAS		4212.2
	两路 20 核物理服务器，内存 128GB，硬盘 8*2T SAS		4491.5
	两路 20 核物理服务器，内存 128GB，硬盘 2*300GB SAS		5147

	两路 32 核物理服务器, 内存 256GB, 硬盘 2*300GB SAS	5489
	两路 48 核物理服务器, 内存 64GB, 硬盘 4*600GB SAS	6543.5
	两路 48 核物理服务器, 内存 128GB, 硬盘 2*300GB SAS	7389
	四路 56 核物理服务器, 内存 512GB, 硬盘 2*1.2TB SAS	10430

八、硬件托管服务资费标准

计费项	服务规格	价格 (月/元)
硬件 托管服务	云数据中心 1U 机位	755.2
	云数据中心 2U 机位	1452.5
	云数据中心 4U 机位	1994
	云数据中心 1 个机柜	5308

九、Oracle 数据库资费标准

计费项	CPU	内存(GB)	价格 (月/元)
CPU+ 内存 +IOPS+磁 盘容量	1	4	12000
	2	8	24000.5
	4	16	48200.1
	6	24	71900.65
	8	32	95501.35
	12	48	141135.05
	16	64	205800.05
	24	96	280000.3
	32	128	354100.45
	48	192	527700.8

	64	256	693360.4
十一、快照服务			
OSS 计费项	模式	配置	价格 (月/元)
快照 服务	线性	1G	0.22
十二、负载均衡（SLB）			
SLB 计费项	说明		价格 (月/元)
产品 使用费	1 个 SLB		22.1
公网 带宽	1Mbps		42.7
公网 流出价格	1G		1.35
单项报价总和（月/元）			3025666.3
			6

(二) 项目技术要求:

序号	指标项	指标要求
1	ECS 服务	弹性云服务器 ECS 是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器，可帮助您打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境，确保服务持久稳定运行，提升运维效率
2		提供云服务器的日常操作管理能力，包括启动、停止、重启、SSH 登录等；

3		支持 API,通过 API 调用完成物理服务器的生命周期管理
4		提供公共镜像,也支持基于公共镜像制作自定义的镜像, 支持主流操作系统 2Q+款
5	云磁盘	提供 SSD、SAS、SATA 的存储类型。
6		提供专属存储集群,为关键业务系统或部门提供隔离的存储集群。
7		支持磁盘的创建和删除,挂载与卸载等。
8	数据库服务器 (RDS)	提供 MySQL (版本 5.6)、MS SQLServer (版本 2008r2)、PPAS (版本 9.3) 的数据库版本类型。
9		云数据库 (RDS for MySQL), 提供稳定可靠、可弹性伸缩的云数据库服务。通过云数据库能够让您几分钟内完成数据库部署。云端完全托管,让您专注于应用程序开发,无需为数据库运维烦恼
10		
11	数据库存储空间	提供带外方式登录物理服务器的能力,以便在物理服务器 OS 出现故障时,通过带外方式远程登录,及时定位问题和处理故障。
12		实现故障重建。故障场景下能够在新的物理机上恢复业务
13		支持 OS 重装,支持租户自助重装现有 OS。
	GPU 云服务器	GPU 加速云服务器 (GPU Accelerated Cloud Server, GACS) 能够提供优秀的浮点计算能力,从容应对高实时、高并发的海量计算场景。P 系列适合于深度学习,科学计算,CAE 等;G 系列适合于 3D 动画渲染,CAD 等
	对象存储 (OBS)	对象存储服务 (Object Storage Service) 是一款稳定、安全、高效、易用的云存储服务,具备标准 Restful API 接口,可存储任意数量和形式的非结构化数据
	裸金属	支持自动化发放、无特性损失、无性能损失、资源无争抢、拥

	硬件托管服务	提供相应的规格的云数据中心机柜，满足服务器及相关设备托管需求，同时托管环境应具有完善机房设施、高品质网络环境、丰富带宽资源和运营经验以及可对用户的网络和设备进行实时监控的网络数据中心内，以此使系统达到安全、可靠、稳定、高效运行。
	Oracle 数据库	Oracle 数据库最新版本为 Oracle Database 19c。Oracle 数据库 12c 引入了一个新的多承租方架构，使用该架构可轻松部署和管理数据库云。此外，一些新特性可最大限度地提高资源使用率和灵活性，这些独一无二的技术进步再加上在可用性、安全性和大数据支持方面的增强，使得 Oracle 数据库 12c 成为私有云和公有云部署的理想平台。 <u>提供 CPU+内存 +IOPS+磁盘容量计费标准</u>
	负载均衡 (ELB)	弹性负载均衡（Elastic Load Balance）支持访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错，负载均衡 ELB 实例，可支持外部网络（互联网、政务外网、VPN、专线），用户内部网络（私有网络）的业务负载均衡，前端开启业务监听器，根据负载规则的规则流量，将客户请求路由到多个云主机上，实现业务负载分担，支持 TCP/HTTP/HTTPS/UDP 协议负载分担，支持 Gbps 级流量转发，百万级并发连接保持。

	快照服务	快照是指源数据在某个时间点的一致性数据副本，快照生成可以被主机读取，也可以作为某个时间节点的数据备份，快照不但能够快速生成源卷在某个时间点的一致性副本，还提供了恢复源卷数据的机制，当源卷的数据遭到人为意外删除、破坏或病毒入侵时，通过快照回滚可以快速将源 LUN 的数据恢复到快照激活时间点的数据，减少源卷数据的丢失量。

裸金属通用计算服务

品大类	产品小类	型号	描述
计算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M9C8	单计算节点两路至强银牌 4114-10C-2.2GHz 或以上,内存 128G, SD100, 2*GE 和 4*10GE 接口,无本地存储,按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
计算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M7L8	单计算节点两路至强金牌 5120 14C 2.2GHz 或以上,内存 192G,SD100,2*GE 和 4*10GE 接口,无本地存储,按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
计算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M12E8	单计算节点两路至强金牌 6161 22C 2.2GHz 或以上,内存 384G,SD100,2*GE 和 4*10GE 接口,无本地存储,按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
计算	裸	均衡	单计算节点两路至强金牌 5118 12C 2.3GHz 或以上,内存 192G,2*GE 和

算	金属通用计算服务	衡计算服务 M10L1	4*10GE 接口,本地存储 2*600GB SAS 和 12*10TB SAS,按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M12E1	单计算节点两路英特尔至强金牌 6161 22C 2.2GHz 或以上,内存 384G,2*GE 和 4*10GE 接口,本地存储 12*800GB SSD, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M13L1	单计算节点两路英特尔至强金牌 6151 18C 3.0GHz 或以上,内存 192G, 1*100Gb IB 卡, 2*GE 和 4*10GE 接口,本地存储 1*1600GB NVME SSD, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M12F1	单计算节点两路英特尔至强金牌 6151 18C 3.0GHz 或以上,内存 512G, 6*800GB NVME SSD,8*V100(32G) GPU 卡 ,1*100Gb IB 卡 ,1*4 端口 -Hi1822,4*10GE 接口,本地存储 2*1.2TB SAS, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M7D5	单计算节点两路英特尔至强金牌 5120 14C 2.2GHz 或以上,内存 256G,1*SDI,2*16G HBA(FC),2*GE 和 4*10GE 接口,本地存储 2*600GB SSD, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M12E2	单计算节点两路英特尔至强 6161 22C 2.2GHz 或以上,内存 384G, 1*SDI,2*16G HBA(FC),2*GE 和 4*10GE 接口,本地存储 2*600G SAS, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均衡计算服务 M13J1	单计算节点两路英特尔至强金牌 6151 18C 3.0GHz 或以上,内存 320G, 2*V100(16G) GPU 卡,2*4 端口-Hi1822,2*GE 和 4*10GE 接口,本地存储 2*1.2TB SAS 和 2*960GB SSD, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸金属通用计算服务	均	单计算节点两路 Hi1616 32C 2.4GHz 或以上,内存 256G, 2*GE 和 4X10GE

算	金属通 用计算 服务	衡计算服 务 M11D5	接口,本地存储 2*1.2TB SAS, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障
算	裸 金属通 用计算 服务	均 衡计算服 务 M11D6	单计算节点两路 Hi1616 32C 2.4GHz 或以上,内存 256G, 2*GE 和 4X10GE 接口, 本地存储 2*1.2TB SAS 和 1*800GB SSD, 按照标准运维服务等级提供监控和运维保障

托管服务

产 品大类	产品小 类	型号	描述
托 管	标准空 间服务	标准空间服务含位 置, 电力, 千兆 IP 网络接 入, 整柜空间 A, 小于 3000w	客户产权物理设备托管在华为机房, 华为提供位置, 电力, 千兆 IP 网络接入, 整柜空间 A, 小于 3000w
托 管	标准空 间服务	标准空间服务含位 置, 电力, 千兆 IP 网络接 入, 整柜空间 B, 小于 6000w	客户产权物理设备托管在华为机房, 华为提供位置, 电力, 千兆 IP 网络接入, 整柜空间 B, 小于 6000w
托 管	标准空 间服务	标准空间服务含位 置, 电力, 千兆 IP 网络接 入, 每 U 空间 A, 单 U 不 超过 300W, 2U 不超过 450W 配额	客户产权物理设备托管在华为机房, 华为提供位置, 电力, 千兆 IP 网络接入, 每 U, 单 U 有 300W 配额, 2U 不超过 450W 配额

云磁盘服务

产品大类	产品小类	型号	描述
------	------	----	----

存储	云硬盘存储	标准云硬盘	政务云标准存储，按需块存储，容量单位为 GB。
存储	云硬盘存储	高性能 SSD 云硬盘	政务云标准存储，按需块存储，容量单位为 GB
存储	对象存储	海量数据存储	对象存储容量套餐 1TB
存储	文件存储	海量数据存储服务	海量数据存储服务，满足持续大数据量存储需求，适用于视频、气象、物联网等海量数据需求场景，提供 NAS 服务接口，10T 以上起售，容量单位为 10T，需求量越大，价格越优惠。
存储	文件存储	SFS Turbo 标准型存储	低时延、租户独享的文件存储服务，适配软件日志，软件开发，日常办公等场景
存储	文件存储	SFS Turbo 高性能型存储	低时延、高 IOPS、租户独享的文件存储服务，适配高性能网站、内容管理、文件共享等场景

云数据库服务

产品大类	产品小类	型号	描述
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 4C8G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 4C8G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系	MySQL 关系型数据库服务 4C8G，

		型 数 据 库 服 务 4C8G 主备双实 例（读写实例或只读 实例），含 200G 通 用磁盘	主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系 型 数 据 库 服 务 4C8G 单实例 （读写实例或只读 实例），含 200G 高 性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 4C8G， 单实例（读写实例或只读实例），200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系 型 数 据 库 服 务 4C8G 单实例 （读写实例或只读 实例），含 200G 通 用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 4C8G， 单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系 型 数 据 库 服 务 8C16G 主备双 实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘	MySQL 关系型数据库服 务 8C16G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系 型 数 据 库 服 务 8C16G 主备双 实例（读写实例或只 读实例），含 200G	MySQL 关系型数据库服务 8C16G 主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7

		通用磁盘	
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 8C16G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 8C16G，单实例（读写实例或只读实例），200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 8C16G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 8C16G，单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 16C32G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 16C32G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 16C32G 主备双实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 16C32G 主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服	MySQL 关系型数据库服

		务 16C32G 单实例 (读写实例或只读实例), 含 200G 高性能 SSD 磁盘	例), 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 16C32G 单实例 (读写实例或只读实例), 含 200G 通用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 16C32G, 单实例 (读写实例或只读实例), 200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 32C64G 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 32C64G, 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 32C64G 主备双实例 (读写实例或只读实例), 含 200G 通用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 32C64G 主备双实例, 每实例含 200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 32C64G 单实例 (读写实例或只读实例), 含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 关系型数据库服务 32C64G, 单实例 (读写实例或只读实例), 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7

PaaS 应用	数据库服务 RDS	MySQL 关系型数据库服务 32C64G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	MySQL 关系型数据库服务 32C64G，单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G 主备双实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G，主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G，单实例（读写实例或只读实例），200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 4C8G，单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11

		用磁盘	
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G, 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G 主备双实例 (读写实例或只读实例)，含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G, 主备双实例, 每实例含 200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G 单实例 (读写实例或只读实例)，含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G, 单实例 (读写实例或只读实例)，200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G 单实例 (读写实例或只读实例)，含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 8C16G, 单实例 (读写实例或只读实例)，200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G 主备双实例，每实例含	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G, 主备双实例，每实例含

		务 16C32G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G 主备双实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G，主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G，单实例（读写实例或只读实例），200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 16C32G，单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G 主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11

PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G 主备双实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G，主备双实例，每实例含 200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G，单实例（读写实例或只读实例），200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	数据库服务 RDS	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G 单实例（读写实例或只读实例），含 200G 通用磁盘	PostgreSQL 关系型数据库服务 32C64G，单实例（读写实例或只读实例），200G 普通磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版：9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	MySQL 主备 60U128G，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	MySQL 数据库 60U128G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	MySQL 主备 60U128G，每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	MySQL 数据库 60U128G，主备双实例，每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 MySQL 社区版：5.6、5.7
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	MySQL 单机/只读 60U128G，每	MySQL 数据库 60U128G，单机/只读实例，每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。

		实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	MySQL 单机/ 只读 60U128G, 每 实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	MySQL 数据库 60U128G, 单机/只 读实例,每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 MySQL 社区版: 5.6、5.7
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 4U16G, 每实 例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 4U16G, 主备 双实例,每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 4U16G, 每实 例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 4U16G, 主备 双实例,每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单机/只读 4U16G, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 4U16G, 单机/ 只读实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单机/只读 4U16G, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 4U16G, 单机/ 只读实例, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁 盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 8U32G, 每实 例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 8U32G, 主备 双实例,每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11

PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 8U32G, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 8U32G, 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单机/只读 8U32G, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 8U32G, 单机/只读实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单机/只读 8U32G, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 8U32G, 单机/只读实例, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 32U128G, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 32U128G, 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 32U128G, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 32U128G, 主备双实例, 每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单机 / 只读 32U128G, 每实例含 200G 高性能 SSD	PostgreSQL 数据库 32U128G, 单机/只读实例, 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、

		磁盘	10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单 机 / 只 读 32U128G, 每实例 含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 32U128G, 单 机/只读实例,每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 60U256G, 每 实例含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 60U256G, 主 备双实例,每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 主备 60U256G, 每 实例含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 60U256G, 主 备双实例,每实例含 200G 高性能 SAS 磁 盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单 机 / 只 读 60U256G, 每实例 含 200G 高性能 SSD 磁盘	PostgreSQL 数据库 60U256G, 单 机/只读实例,每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	云数据库服务 RDS	PostgreSQL 单 机 / 只 读 60U256G, 每实例 含 200G 高性能 SAS 磁盘	PostgreSQL 数据库 60U256G, 单 机/只读实例,每实例含 200G 高性能 SAS 磁盘。 支持 PostgreSQL 社区版: 9.5、9.6、 10、11
PaaS 应用	文档数据库服务 DDS	DDS 副 本 集	DDS 副本集 2U8G, 三节点部署,

		2U8G，每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘	每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 兼容 MongoDB 社区版：3.4 支持主备切换，规格变更和扩容
PaaS 应用	文档数据库服务 DDS	DDS 副本集 4U16G，每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘	DDS 副本集 4U16G，三节点部署， 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 兼容 MongoDB 社区版：3.4 支持主备切换，规格变更和扩容
PaaS 应用	文档数据库服务 DDS	DDS 副本集 8U32G，每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘	DDS 副本集 8U32G，三节点部署， 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 兼容 MongoDB 社区版：3.4 支持主备切换，规格变更和扩容
PaaS 应用	文档数据库服务 DDS	DDS 副本集 16U64G，每实例含 200G 高性能 SSD 磁 盘	DDS 副本集 16U64G，三节点部署， 每实例含 200G 高性能 SSD 磁盘。 兼容 MongoDB 社区版：3.4 支持主备切换，规格变更和扩容