

一、资格条件

(1) 一般资格要求:

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1) 有效的营业执照（三证合一）；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2019 年经审计的财务报告，包括“四表一注”，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供近半年任意三个月纳税证明、社保缴纳证明材料；（复印件加盖投标人公章）；

5) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6) “信用中国”网站和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需查询）。

(二) 特殊资格要求：投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且还应具备有效的营业执照、安全生产许可证。

(3) 开标、评标时，投标供应商需提供以下资料：

①合法有效统一社会信用代码的营业执照；（复印件加盖公章）

②本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；

(3) “信用中国”网站和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况(对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”或“没有该企业的相关记录”，视为没有上述三类不良信用记录。)查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需查询）。

二、采购清单及技术参数

思南县凉水井 2020 年石漠化综合治理工程量清单

序号	工程内容	单位	数量
一	凉水井镇（同心村）		
1	机耕道工程		
1	1#机耕道（L=564m,B=3.5m）		
1.1	土方开挖	m ³	99
1.2	M7.5 浆砌石路肩（BxH=0.4x0.4m）	m ³	180
1.3	大渣垫层（厚 20cm）	m ³	305
1.4	碎石垫层（厚 5cm）	m ³	76
1.5	C25 砼路面（厚 15cm）	m ²	1522.80
1.6	伸缩缝	m ²	40
2	2#机耕道（L=213m,B=3.5m）	m ³	
2.1	土方开挖	m ³	37
2.2	M7.5 浆砌石路肩（BxH=0.4x0.4m）	m ³	68
2.3	大渣垫层（厚 20cm）	m ³	115
2.4	碎石垫层（厚 5cm）	m ³	29
2.5	C25 砼路面（厚 15cm）	m ²	575.10
2.6	伸缩缝	m ²	15
3	3#机耕道（L=96m,B=3.5m）	m ³	
3.1	土方开挖	m ³	17
3.2	M7.5 浆砌石路肩（BxH=0.4x0.4m）	m ³	31
3.3	大渣垫层（厚 20cm）	m ³	52
3.4	碎石垫层（厚 5cm）	m ³	13
3.5	C25 砼路面（厚 15cm）	m ²	259.20
3.6	伸缩缝	m ²	6
4	4#机耕道（L=1605m,B=3.5m）	m ³	
4.1	土方开挖	m ³	581

4.2	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m ³	514
4.3	大渣垫层 (厚 20cm)	m ³	867
4.4	碎石垫层 (厚 5cm)	m ³	217
4.5	C25 砼路面 (厚 15cm)	m ²	4333.50
4.6	伸缩缝	m ²	110
5	5#机耕道 (L=270m,B=3.5m)	m ³	
5.1	土方开挖	m ³	47
5.2	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m ³	86
5.3	大渣垫层 (厚 20cm)	m ³	146
5.4	碎石垫层 (厚 5cm)	m ³	3
5.5	C25 砼路面 (厚 15cm)	m ²	729
5.6	伸缩缝	m ²	19
6	6#机耕道 (L=281m,B=3.5m)	m ³	
6.1	土方开挖	m ³	49
6.2	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m ³	90
6.3	大渣垫层 (厚 20cm)	m ³	152
6.4	碎石垫层 (厚 5cm)	m ³	38
6.5	C25 砼路面 (厚 15cm)	m ²	759
6.6	伸缩缝	m ²	20
7	7#机耕道 (L=131m,B=3.5m)	m ³	
7.1	土方开挖	m ³	33
7.2	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m ³	42
7.3	大渣垫层 (厚 20cm)	m ³	71
7.4	碎石垫层 (厚 5cm)	m ³	18
7.5	C25 砼路面 (厚 15cm)	m ²	354

7.6	伸缩缝	m^2	9
8	8#机耕道 (L=134m,B=3.5m)	m^3	
8.1	土方开挖	m^3	33
8.2	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m^3	43
8.3	大渣垫层 (厚 20cm)	m^3	72
8.4	碎石垫层 (厚 5cm)	m^3	18
8.5	C25 砼路面 (厚 15cm)	m^2	361.80
8.6	伸缩缝	m^2	9
9	错车道(每 400m 设一个 共 5 个)	m^3	5
		单个	
9.1	土方开挖	m^3	6.36
9.2	石方开挖	m^3	1.12
9.3	土石回填	m^3	1.74
9.4	M7.5 浆砌石路肩 (BxH=0.4x0.4m)	m^3	10.24
9.5	大渣垫层 (厚 20cm)	m^3	15.12
9.6	C25 砼路面 (厚 15cm)	m^2	75.59

