

驰久



卓越

LONGALLOP JOYO

沿河土家族自治县人民医院医学装备整体管  
理及维保服务采购项目

# 招 标 文 件

项目编号：CJZYGZ[2021]036



采购单位：沿河土家族自治县人民医院



采购代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司

二〇二一年七月

## 目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标人须知.....	4
第三章 评标办法和定标原则.....	21
第四章 招标技术规格及要求.....	30
第五章 合同资料及格式（供参考）.....	131
第六章 投标文件格式.....	135

## 第一章 招标公告

1、项目名称:沿河土家族自治县人民医院医学装备整体管理及维保服务采购项目 (B包)

2、项目编号:CJZYGZ[2021]036-2

3、项目联系人:何榆锋

4、项目联系电话:18085102657

5、采购方式:公开招标

6、采购货物或服务情况:(具体要求详见附件)

(1) 采购主要内容: 详见采购文件。

(2) 采购数量: 1 批

(3) 采购预算:B包 3049100 元/年, 总价 9147300 元。

(4) 最高限价:B包最高限价 7900000 元

(5) 简要技术要求、服务和安全要求:(具体内容详见招标技术规格及要求)

(6) 服务期: 服务周期原则上定为 3 年, 合同实行一年一签。

(7) 服务地点:沿河土家族自治县人民医院。

(8) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 。

7、投标供应商资格要求

(1) 一般资格要求

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织, 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定, 提供如下证明材料:

①具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件, 自然人身份证明;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 具体要求: 提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告, 或其基本开户银行出具的 2021 年内的银行资信证明;

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料(提供承诺函)。

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录, 具体要求: 提供 2020 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件);

⑤参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

⑥供应商信用信息: 供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 如有被列入的情况, 将视为无效投标;

⑦不接受联合体投标;

⑧投标法律、行政法规规定的其他条件: 投标保证金已缴纳证明。

(2) 特殊资格要求:

B包: 具备医疗器械经营许可证。

## 8、获取招标文件信息:

(1) 购买招标文件时间: 2021-7-9 09 时 00 分 - 2021-7-15 17 时 00 分 (以交易中心发布的招标公告时间为准)

(2) 购买招标文件地点: 全国公共资源交易平台 (贵州省. 铜仁市)

(3) 招标文件获取方式: 仅网上获取

(4) 招标文件售价: 300 元人民币 (含电子文档)

9、投标截止时间 (北京时间): 2021-7-29 09:30 :00 (逾期递交的投标文件恕不接受)

10、开标时间 (北京时间): 2021-7-29 09:30 :00 (以交易中心发布的招标公告时间为准)

11、开标地点: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心

## 12、投标保证金情况

(1) 投标保证金额 (元): B 包 50000

(2) 投标保证金交纳时间: 2021-7-9 09 时 00 分至 2021-7-29 09:30 :00

(3) 投标保证金交纳方式: 采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站, 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行缴纳保证金; 或者采用《投标保证金保函》(电子保函) 提交 (具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)

(4) 开户银行及帐号

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心(零余额户) 保证金

开户银行: 贵州银行股份有限公司沿河支行

帐号: 0610001900000091

## 13、PPP 项目: 否

14、采购人名称: 沿河土家族自治县人民医院

联系地址: 沿河土家族自治县

项目联系人: 崔德金

联系电话: 13885694777

15、采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实

16、采购代理机构全称: 重庆驰久卓越工程管理有限公司

联系地址: 贵阳市观山湖区金阳北路麒龙贵州塔 11 层

项目联系人: 何榆锋

联系电话: 18085102657

重庆驰久卓越工程管理有限公司

2021 年 07 月

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

本表关于所要采购货物的具体资料是对“投标人须知”的补充或修改，两者如有矛盾，应以本投标人须知前附表为准。

条款号	内 容
<b>说明</b>	
1.1	采购人：沿河土家族自治县人民医院 地 址：沿河土家族自治县 项目联系人:崔德金 联系电话:13885694777
1.2	采购代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司 地 址：贵阳市观山湖区金阳北路麒龙贵州塔 11 层 2 号 电 话：18085102657 项目联系人:何榆锋
1.3	资金来源：自筹资金
<b>招标文件</b>	
7.1	投标人要求澄清招标文件(对招标文件提出异议)的时间:招标文件发布之日7个工作日内。
<b>投标文件的编制和递交</b>	
10.3	备选方案: 允许 <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/>
11.2	投标报价范围与要求:人民币报价。报价应为一次性包干总价，即投标报价包括：为完成《第四章 招标技术规格及要求》所发生的费用、人员费用、运费、办公费、不可遇见费用、管理利润、税金等货物能正常使用所产生的全部费用。
11.4	最高限价:7900000 元

条款号	内 容
13.2	<p>投标人应提供的资格证明文件：</p> <p>（1）一般资格要求</p> <p>中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织，符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定，提供如下证明材料：</p> <p>①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；</p> <p>②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的 2021 年内的银行资信证明；</p> <p>③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料（提供承诺函）。</p> <p>④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2020 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>⑥供应商信用信息：供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；</p> <p>⑦不接受联合体投标；</p> <p>⑧投标法律、行政法规规定的其他条件：投标保证金已缴纳证明。</p> <p>特殊资格要求：</p> <p><b>B 包：</b>具备医疗器械经营许可证。</p>
14.1	投标保证金的金额人民币： <b>B 包伍万元整</b>

条款号	内 容
14.3	<p><b>投标保证金缴纳的方式及要求:</b>            投标保证金到帐截止时间: <u>同投标截至时间</u>            唱标信封及投标文件中应提交投标保证金缴纳凭证。</p> <p><b>投标保证金缴纳要求:</b></p> <p>1.投标保证金的交纳            投标保证金的形式: 投标保证金应是电汇或其他符合相关 规定的有效方式。投标保证金以现金方式提交的, 须从投标人基本账户转出。            递交地点: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心            递交截止时间: 同投标截止时间。            开户银行: 贵州银行股份有限公司沿河支行            账户名: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心(零余额户)保证金            账号: 0610001900000091            联系电话: 0856-8227691</p> <p>投标保证金的交纳流程: 该项目为系统递交保证金方式, 保证金到帐情况以交易中心电子招投标系统导出为准, 保证金未缴纳到指定帐户、未从基本户转出或到帐截止时间后到帐的作无效标处理。</p> <p>注: 凡需入场进行交易的招投标主体需保证打款账户信息与系统中备案的基本账户信息一致, 因信息填写错误而导致不能参与投标业务的责任负责。</p> <p>2、投标保证金的退还            缴退保证金, 具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站或电话咨询。            公示期结束后, 招标人应在 10 日内书面通知公共资源交易中心退还未中标人的投标保证金 (如有异议或投诉情形的除外)。            招标人应当在法定时间内和中标人签订施工合同, 并书面通知公共资源交易中心, 公共资源交易中心应于 5 日内向中标人退还投标保证金。</p>
14.6	<p><b>投标保证金的退还:</b>            根据财政部 87 号令和 74 号令的规定, 未中标 (未成交) 供应商的保证金应当在中标通知书 (成交通知书) 发出后 5 个工作日内退还, 中标供应商 (成交供应商) 的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。如逾期退还投标保证金的, 除应当退还投标保证金外, 还应当按人民银行同期贷款利率上浮 20% 后的利率支付资金占用费。</p>
15.1	<p>投标有效期: 开标之日起 90 天</p>
16.1	<p>1) 首次进入铜仁市公共资源交易中心 (以下简称交易中心) 的投标人, 需先到交易中心办理 诚信库入库注册和数字 CA 证书, 然后才能在网上进行报名;</p> <p>2) 投标人网上报名后, 必须在报名截止时间前完成网银在线支付, 招标文件获取截止时间前下载, 否则逾期系统自动关闭, 报名不成功;</p> <p>3) 澄清、修改文件在交易中心电子交易平台系统发布, 不另行通知。投标截止时间前, 潜在投标人应密切关注交易中心电子交易平台系统, 及时下载相关澄清、补遗、修改, 依据最新发布的澄清文件制作投标文件。投标后中标候选人公示或流标 (终止招标) 公示在交易中心电子 交易平台系统发布, 如因投标人未及时上网查询, 后果由投标人自行承担。</p>

条款号	内 容
16.2	<p>投标文件的份数: 投标文件纸质版文件 1 份, 电子文档(U 盘一个)</p> <p>(1) 加密的电子投标文件壹份 (.TRTF 格式, 在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台指定位置上传)。</p> <p>(2) 非加密的电子投标文件 (.nTRTF 格式) 光盘或 U 盘两份 (此光盘或 U 盘模式针对投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标交易平台上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用)。</p> <p>备注: 若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件 (.n TRFTF 格式) 光盘或 U 盘, 或者格式不正确的, 一切后果均由投标人自行承担。</p> <p>(3) 如果开标现场解密失败, 则采用光盘或 U 盘开评标, 要求光盘或 U 盘中电子投标文件的内容、数据与上传的电子投标文件必须一致, 否则该投标文件被否决。</p> <p>(4) 投标人在开标时将制作电子投标文件光盘或 U 盘两份带至开标会场备用, 不得提前送达招标人或其他相关主体。</p> <p>(5) 纸质文件: 纸质版商务标和技术标壹份, 另提供电子文档 PDF 格式 U 盘壹份, 内容为纸质投标文件所有内容, 并保证可读、可复制、可打印, 当副本和正本不一致时, 以正本为准; 当电子档和纸质文件不一致时, 以电子文件为准。</p>
16.3	<p>投标文件的签署: <b>招标文件明确要求盖章的地方, 投标人必须加盖公章; 招标文件明确要求签字的地方必须由投标人法定代表人及负责人或其授权代表签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。</b> 投标人所加盖的公章, 不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”、“授权(投标)专用章”等代替。</p>
17.1	<p>1、 电子 U 盘 (PDF 格式) 和开标一览标单独密封在一个包封套内, 并在包封套的封口 处加盖投标人单位章 (原始封口处可加盖也可不加盖投标人单位章)。 封套载明信息: 项目名称: 招标人名称: 投标文件内容: 开标一览标和电子 u 盘 投标人名称: (单位名称并加盖单位章) 在__年__月__日__时前不得开启</p> <p>2、 纸质版投标文件密封在一个包封套内。并在包封套的封口处加盖投标人单 位章 (原始封口处可加盖也可不加盖投标人单位章)。 载明的信息: 项目名称: _____ (项目名称) 招标 招标人名称: _____ 投标文件内容: 投标文件 投标人名称: _____ (单位名称并加盖单位章) 在_____年__月__日__时前不得开启</p>

条款号	内 容
19.1	<p>投标文件递交地址:铜仁市公共资源交易中心沿河分中心            投标截止时间: 2021 年 7 月 29 日 9 时 30 分</p> <p>1.电子版要求:</p> <p>(1)电子投标文件的递交</p> <p>a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (.TRTF 格式) 到全国公共资源交易平台 (贵州省·铜仁市) 电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。</p> <p>b、投标人因全国公共资源交易平台 (贵州省·铜仁市) 电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。联系电话: 0856-3960513。</p> <p>(2) 投标单位开标现场递交的电子投标文件 (.nTRTF) 光盘或 U 盘两份, 由投标单位法定代表人或委托代理人在参加开标会时带至开标会现场备用。</p> <p>(3)加密的电子投标文件 (. TRTF 格式) 上传到如下地点及网址: 全国公共资源交易平台 (贵州省·铜仁市) (jyxx.trgs.gov.cn) 非加密的电子投标文件 (.nTRTF) 光盘或 U 盘单独密封在一个包封套内, 在开标现场递交。</p> <p>2、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交纸质版投标文件。            递交地点: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心开标室</p>
<b>开标与评标</b>	
21.1	<p>开标时间: 2021 年 7 月 29 日 09 时 30 分            开标地点: 铜仁市公共资源交易中心沿河分中心            地 址: (具体开标室于当日在铜仁市公共资源交易中心开标区获取)</p>
21.2	<p>开标时, 有关监督部门将查验投标人的以下资质材料原件:</p> <p>1、法定代表人或负责人身份证明及其身份证 (原件及复印件加盖公章) 或法定代表人授权委托书及被授权人身份证 (原件及复印件加盖公章);</p> <p>2、营业执照副本 (复印件加盖单位公章), 或自然人的身份证明;</p> <p>3、医疗器械经营许可证 (复印件加盖单位公章)。</p>
22.1	<p>评标委员会的组建:            构成 <u>7</u> 人, 其中采购人代表 <u>2</u> 人, 有关技术、经济技术等方面的专家 <u>5</u> 人。            评标专家的确定方式: 省专家库随机抽取。</p>
22.3	<p>评标方法: <b>综合评分法</b> (详见第三章)。</p>
<b>授予合同</b>	
28.1	<p>中标结果公告媒介:            贵州省政府采购网、铜仁市公共资源交易中心网</p>
30.1	<p>履约保证金 (根据需方要求): 无</p>
<b>其他</b>	
31.1	<p>付款方式: 维保金在合同周期内按年计算平均分为 4 等份, 按季度支付。</p>

条款号	内 容
31.2	招标代理服务费： 中标人须向代理机构按如下标准和规定缴纳代理服务费： (1) 按照中标价为基数，参照发改办价格[2003]857 号文件和黔房价[2011]69 号文件规定的标准向中标人收取代理服务费； (2) 服务费的缴纳：中标人在收到中标通知书的同时向代理机构缴纳服务费。
32.1	质保金： /
33.1	质保期：按厂家质保。
34.1	服务期：服务周期原则上定为 3 年，合同实行一年一签。 服务地点：沿河土家族自治县人民医院。
其他	如本招标文件其余部分和本须知不一致的，以本须知为准。

# 投标人须知

## 一、说明

### 1. 招标项目与招标当事人

- 1.1 本招标文件“**投标人须知前附表**”中所述的采购人由财政支持一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。
- 1.2 本次招标的采购人和采购代理机构（以下简称招标机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见“**投标人须知前附表**”。
- 1.3 本招标项目概况及资金性质见“**投标人须知前附表**”。

### 2. 合格的投标人

2.1 投标人应当具备以下条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；
- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6)法律法规和本次招标文件规定的其他条件。

2.2 供应商须根据招标文件要求提交能够证明其投标货物合法来源的证明文件。

2.3 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4 投标人不得与本采购活动采购代理机构存在利益关系。

2.5 不接受任何供应商的选择性投标方案。同时也不接受任何供应商针对同一品牌同一型号的选择性报价。即同一个供应商只允许投报同一品牌中一个型号的产品，不允许投报同一品牌两个以上（含两个）型号的产品，且对同一型号产品，不允许报两种以上（含两种）的价格，否则，该投标将视为无效投标。

### 3. 合格的服务

3.1 投标人所提供的服务必须是投标人依据公司自身实力，实际由投标人自身根据

本项目需求提供的本地服务，不得转包。

## 4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 本次招标的方式

5.1 本次招标采购用**公开招标**方式。

# 二、招标文件

## 6. 招标文件构成

6.1 要求提供的货物及服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

- (1)招标公告
- (2)投标人须知
- (3)评标办法和定标原则
- (4)招标技术规格及要求
- (5)合同资料及格式
- (6) 投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应可能导致其投标无效。

## 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 采购人或者采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容影响投标人编制投标文件的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间 15 日前，在铜仁市公共资源交易中心和贵州省政府采购网上同时发出澄清或者修改通知，通知所有获取招标文件的潜在投标人，由于投标人未及时上网查询的，责任由投标人自行承担；不足 15 日且影响投标人编制投标文件的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改的内容不影响投标人编制投标文件的，原则上不顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 投标人对招标文件有疑问或询问的，可以在获取《招标文件》之日或报名截止

之日起 7 个工作日内，通过铜仁市公共资源交易中心系统，或通过书面形式向本公司或招标人提出质疑或询问，本公司或招标人将针对质疑或询问的内容进行书面答复，询问的答复时间为 3 个工作日，质疑的答复时间为 7 个工作日。未购买招标文件，或在报名截止之日起 7 个工作日之外，或不符合政府采购法第二十二条要求的投标人对本项目提出的质疑或询问，本公司及招标人不作答复。投标人只能在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.1. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）第十二条的规定。通过铜仁市公共资源交易中心系统提出质疑的，质疑函须原件扫描上传，标书费缴纳回执单和证明材料可以采用复印件加盖公章扫描上传；直接将质疑函送达代理机构或采购人的，质疑函要求原件，其他的可提供复印件加盖公章。

7.2.2. 质疑函递交相关信息：

(1) 采购人名称：沿河土家族自治县人民医院

地址：沿河土家族自治县

项目联系人:崔德金            联系电话:13885694777

邮编：565300

(2) 代理机构：重庆驰久卓越工程管理有限公司

联系地址：贵阳市观山湖区金阳北路麒龙贵州塔 11 楼 2 号。

联系人：何榆锋            联系电话：18085102657

邮编：550081

7.3 投标人在报名截止时间之日起 7 个工作日内，没有按前款（7.2 条）要求提出书面质疑或询问的，将被视为完全认同招标文件。在此时间之后提出质疑或询问的，本公司及招标人不答复。

7.4 投标人需现场踏勘的，请自行安排踏勘；因踏勘产生的一切费用、责任均由踏勘人自行负责。

7.5 在开标期间，招标文件中存在的瑕疵或疏漏由评标委员会进行明确或澄清，但不得对招标文件作实质性的修改。

### 三、投标文件的编制

#### 8. 投标的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标人可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 投标文件构成

9.1 投标人应按照投标文件格式及所列内容进行投标文件编制，且至少应包括下列部分：

(1) 按照投标人须知填写的投标书、投标分项报价表以及供唱标时使用的、单独密封的开标一览表；

(2) 按照投标人须知第 13 条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

(4) 按照投标人须知第 14 条的规定提交的投标保证金；

(5) 招标文件要求的其他内容。

#### 10. 投标文件的编写

10.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件中规定的其它内容。

10.2 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

10.3 除非“**投标人须知前附表**”或**技术规格**中另有规定，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

#### 11. 投标报价

11.1 投标人应按招标文件规定的格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表等投标文件。

11.2 投标人应在投标报价表上标明本合同拟提供货物及服务的投标报价。报价应

为按照“投标人须知前附表”中的要求,投标报价应包括:报价应为一次性包干总价,即投标报价包括:为完成《第四章 招标技术规格及要求》所发生的软硬件费用、驻场人员及其他人员费、办公费、不可遇见费用、管理利润、税金等全部费用。

11.3 投标报价为一次性报价,即在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。

11.4 本次招标采购的预算价,见“投标人须知前附表”。

## 12. 投标货币

投标人应采用人民币报价。

## 13. 证明投标人合格的证明文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的证明文件应合法有效,应包括下列文件:

本次招标要求投标人提供的其它资格证明文件见“投标人须知前附表”。

13.3 在招标过程中,投标人发生合并、分立、破产等重大变化时,应当及时书面告知采购人。

## 14. 投标保证金

14.1 投标人应提交“投标人须知前附表”规定金额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构可根据投标人须知第 15.7 条的规定,对投标人的投标保证金不予退还。

14.3 投标保证金应按“投标人须知前附表”中规定的方式提交。

14.4 联合体投标的,应当以联合体共同投标协议中约定的投标保证金缴纳方式予以提交,可以是联合体中的一方或者共同提交投标保证金,以一方名义提交投标保证金的,对联合体各方均具有约束力。

14.5 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的投标,应视为非实质性响应投标予以拒绝。

14.6 未中标的投标人和中标人投标保证金的退还,见“投标人须知前附表”。

14.7 下列任何情况发生时,投标保证金将不予退还:

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标;

(2) 中标人在规定期限内未按本须知第 30 条规定签订合同；

(3) 中标人未按规定缴纳招标服务费。

## 15. 投标有效期

15.1 投标应自本须知“**投标人须知前附表**”中规定的提交投标文件截止之日起，并在“**投标人须知前附表**”中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以否决。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，而不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 14.7 条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 16. 投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“**投标人须知前附表**”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应按“**投标人须知前附表**”的规定，同时提供的投标文件电子档 U 盘一份。电子档的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非“**投标人须知前附表**”中另有规定，当电子档的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

16.2 投标文件应统一用 A4 纸，各包的投标文件应单独装订成册后统一密封。

16.3 投标文件均需打印，并由投标人法定代表人或其授权代表在投标文件上盖章或签字。授权代表须将“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。应按“**投标人须知前附表**”的规定对投标文件进行签署和盖章，**招标文件明确要求盖章的地方，投标人必须加盖公章；招标文件明确要求签字的地方必须由投标人法定代表人或负责人或其授权代表签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。**投标人所加盖的公章应当与投标人名称完全一致，不得用“合同专用章”、“财务专用章”、“公司部门章”、“授权（投标）专用章”等代替。

16.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章才有效。

## 四、投标文件的递交

### 17. 投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在一个包封套内，并在封口处加盖单位公章。为方便开标时唱标，投标人还应将**开标一览表(两份)**、**投标文件（U盘）**密封在一个唱标信封中单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。

17.2 包封套和信封均应：

1)注明“**投标人须知前附表**”中指定的项目名称、项目编号等和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，包封套和信封上均应加盖投标人单位公章。

### 18. 投标截止时间

18.1 投标人应在不迟于“**投标人须知前附表**”中规定的截止时间将投标文件递交至采购人或采购代理机构，递交地点应是“**投标人须知前附表**”中指定的地址。

18.2 采购代理机构可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

### 19. 迟交的投标文件

19.1 采购人或采购代理机构将拒绝接收在“**投标人须知前附表**”中规定的截止时间后收到的任何投标文件。

### 20. 投标文件的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人或采购代理机构。

20.2 投标文件的修改或撤回通知应按本须知第 18、19 条规定编制、签署、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何补充、修改。

20.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 14.7 条的规定不予退回。

## 五、开标与评标

### 21. 开标

21.1 采购人或采购代理机构在“**投标人须知前附表**”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。有关部门将对开标全过程进行监督。

21.2 开标时，将按照“**投标人须知前附表**”中规定核验投标人身份，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完整无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。投标人的开标一览表、投标声明（价格变更或其他声明）都应当在开标时一并唱出，否则在评标时不予认可。

21.3 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。采购人或采购代理机构将当场作出答复，并制作记录。

21.4 用于唱标的开标一览表内容与投标文件中开标一览表或投标分项报价表内容不一致的，以唱标的开标一览表为准；电子投标文件报价须与纸质投标文件的报价一致。如出现电子投标文件中填报的内容与纸质投标文件中填报的内容不一致的情况，以纸质投标文件为准。

21.5 采购代理机构将做开标记录。

21.6 投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人将报设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

(1)招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经报有关部门批准后，可采取其他采购方式采购；

(2)招标文件存在不合理条款的或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

### 22. 评标委员会和评标方法

22.1 评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数**5人以上**单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.2 评标委员会成员人数以及有关技术、经济等方面专家的确定方式见“**投标人须知前附表**”。评标委员会组成人员，在公布中标结果前应当保密。

22.3 本次招标采用的评标方法见“**投标人须知前附表**”

## 23. 投标文件的初审

23.1 投标人应按照“**投标人须知前附表**”的要求，在开标时提交有关证照或资料，进行身份核验。

23.2 资格性审查、符合性审查及无效标审查参照第三章评标办法的规定进行。

## 24. 投标文件的详细评审

24.1 评标委员会只对通过初步评审的投标进行详细评审。

24.2 详细评审的参照第三章评标办法的规定进行。

## 25. 评标过程的保密

25.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 26. 中标候选人的推荐方法

评标委员会将根据供应商综合评分的高低排出名次。综合评分相同的，将依照价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评分高低进行排序，确定前三名为中标候选人。

# 六、授予合同

## 27. 中标人的确定

27.1 最低报价不作为中标的保证。

27.2 按各投标人的综合分从高到低排序，前 3 名分别为本次招标的第 1、2、3 中标候选人。评标报告提交采购人后，采购人从推荐中标候选人中确定本次招标的中标投标人（不具备完成本次采购服务的除外。）第 1 中标候选人因自身原因或不可抗力因素不能按期签约或放弃中标的，采购人可确定排序下一名中标候选人为中标人，也可以

重新组织招标。招标人将按照法律法规的相关规定对弃标人进行处理。

27.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，也可以重新组织招标。

(1) 排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

(2) 经质疑，评标委员会或采购人审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行或其他原因使质疑成立的。

(3) 在招标过程中，因采购人的采购计划发生重大变更等不可抗力原因，经项目主管部门批准后，采购人可重新组织招标。

## 28. 中标结果公示

28.1 中标结果将在“**投标人须知前附表**”指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.2 对本项目中标结果存在异议的投标人，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，采用书面形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

## 29. 中标通知书

29.1 确定了中标结果后，本公司将在相关媒体上发出中标公告（1 个工作日），并向中标投标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即具有法律效力，采购单位改变中标结果或中标单位在中标公告期终结之日起 7 个工作日内未领取《中标通知书》的，视为放弃中标权利，除了应当赔偿本公司在组织此次招标活动中产生的直接费用外，还应当视其情节承担相应的经济和法律責任。

29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

29.3 在中标人按照规定提交履约保证金后（如要求），招标人将按规定退还中标人的投标保证金。

## 30. 签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后三十天内应按照合同条款的规定，采用招标文件“**投标人须知前附表**”中规定的履约保证金提交方式或采购人可以接受的其他提交方式向采购人提交履约保证金，并与采购人签订书面合同。

30.2 中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.3 中标人如未能按招标文件要求，在规定限期内提交履约保证金和签订合同，无论何种原因将被取消中标资格，其投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可将合同授予排名次高的投标人，或重新组织采购。

30.4 在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格。

## 七、其他

### 31. 付款方法和条件

31.1 本次招标的付款方法和条件见“**投标人须知前附表**”。

### 32. 招标服务费

32.1 中标人应按照招标文件“**投标人须知前附表**”中的规定交纳招标服务费。如果中标人不按照规定交纳招标服务费，其投标保证金将不予退还。

32.2 本项目投标（中标）服务如果存在专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，由中标人负责协调解决，采购人、评标委员会和采购代理机构均不承担任何责任。

32.3 解释权:本招标文件的解释权归采购代理机构。

## 第三章 评标办法和定标原则

### 一、评标原则

1. 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
2. 认真贯彻国家有关政府采购的法律、法规和政策，维护各方当事人的合法权益。
3. 对所有投标人的评审，均采用相同的程序和标准。
4. 按照招标文件确定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。没有纳入招标文件的标准和方法，不得作为评标的依据。

### 二、评标纪律

A、评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、投标人的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

B、评标工作由招标代理机构组织的评标委员会（以下简称评委会）进行，评委会由专家和采购人代表组成。

C、评委及有关人员就严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

D、评标工作接受监督部门代表的监督。

E、评标期间，评委和有关工作人员必须严格遵守招标工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将评标情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

F、从开标之日起，至《中标通知书》发出之日止，任何投标人不得与评委、采购人及有关工作人员私下接触或联系。投标人企图影响评标的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

G、评标的依据是招标文件的规定和要求，以及投标文件和评委会审核的投标文件的补充资料，而不是其他任何资料。

H、评委会有权要求投标人对投标文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。但不允许对技术、商务、资信证明文件、价格等实质性内容进行修改。

I、评委会按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据招标文件的规定和要求，就投标文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标人的资格进行确认后，并按照招标文件中规定的评标办法进行评议。

J、评委对评标结果共同负责，并在《评标报告》上签名确认。

### 三、评标方法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会在开评标会议上现场，从得分最高往下依次排序推荐中标候选人的综合评分法。采购人保留审查中标候选人是否有能力履行合同的权力，包括对中标候选人的技术、经营状况、资格、人员、设备等方面的核实。如果核实通过，采购人将确定第一中标候选人为中标供应商；如果核实投标人确实不具备完成本次采购服务的，将取消其中标候选人资格。

对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件中规定的评分标准进行打分。以评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会确定中标候选人。

综合评分的主要因素是：价格、技术、商务及服务对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

### 四、评审程序

#### 1.资格性审查

招标人或招标代理机构应按照“资格审查表”的要求,从投标人资格性等方面审查投标人是否实质性响应招标文件。

#### 2.符合性审查

评标委员会按照“符合性审查”中规定的条款,审查投标人提供的商务偏离表是否实质性响应招标文件要求。

#### 3. 无效标审查

在评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

- 1) 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；
- 2) 投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；
- 3) 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- 4) 投标文件未按招标文件的要求签署的；

- 5) 投标联合体没有提交共同投标协议的;
- 6) 投标人的投标书、资格证明材料未提供, 或不符合国家规定或者招标文件要求的;
- 7) 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的, 但招标文件要求提交备选方案的除外;
- 8) 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足的;
- 9) 投标报价高于招标文件设定的最高限价的;
- 10) 投标有效期不足的;
- 11) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
- 12) 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

#### 详细评审

在详细评标之前, 每份投标文件必须通过上述三个步骤。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会根据“详细评审表”规定的评审办法对投标文件进行评审打分。

#### 其他:

##### 1、报价算术修正方法:

算术错误将按下列方法修正: 投标文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的, 以分项报价金额计算结果为准; 分项报价金额小数点有明显错位的, 应以投标总价为准, 并修改分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正, 其投标将被否决。

2、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则, 招标人或评标委员会可以接受, 但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符, 没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留或反对, 例如关于投标保证金等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。招标人或招标代理机构投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容, 而不依据外部的证据, 但投标有不真实不正确的内容时除外。

### 资格审查表

评审内容	评审因素	评审标准
经营资格审查 资格评审标准	法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件	与营业执照一致
	财务状况报告	提供会计师事务所出具的完整的2019年度或2020年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的2021年内的银行资信证明
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	供2020年1月以来任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	自行声明
	供应商信用信息	供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标
	特殊资格要求	<b>B包：</b> 具备医疗器械经营许可证。

## 符合性审查表

符合性审查	投标人签字盖章	投标文件格式中要求签字盖章处，有法定代表人或负责人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。委托代理人签字（或盖章）的，应附委托书。
	投标有效期	符合招标文件要求(90 天)
	服务期	服务周期原则上定为 3 年，合同实行一年一签。
	服务地点	沿河土家族自治县人民医院
	付款条件	质保金在合同周期内按年计算平均分为 4 等份，按季度支付；
	投标保证金	提供保证金已缴纳的依据（系统缴纳的出具系统提示已缴纳的回执截图并加盖单位公章）
无效标审查	按本项目招标文件第三章中“无效标审查”无效标条款规定，审查是否通过	

## (二) 详细评审

评标委员会只对通过初步评审的供应商按项进行评审。总分值 105 分（其中：5 分为政策性加分），评分细则及各项评标因素如下：

## B 包详细评审

分值构成	总分 105 分	报价部分: <u>10</u> 分
		商务部分: <u>40</u> 分
		技术部分: <u>50</u> 分
		政策性加分: <u>5</u> 分
评分因素与标准	评分因素	评分标准
投标报价 (10分)	投标报价 (10分)	<p>价格分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有投标人的投标价格（满足招标文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=基准价÷本投标人投标价×10</p> <p>注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]的规定，对小型和微型企业生产的产品价格给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。取所有有效投标价格的最低报价为基准价。</p>

商务部分 (40分)	<b>人员实力 (3分)</b>	<p>投标人安排 2 名专业工程师常驻医院, 得 3 分。无则 0 分。</p> <p>投标人或所属集团关联公司的工程师持有有效的原厂医学装备维修安装培训证书复印件、工程师“五险一金”等社会保险金缴纳证明; 工程师相关培训证书、服务证书须提供复印件加盖公章。</p>
	<b>企业实力 (15分)</b>	<p>1、具备中国生物医学工程学会指定医学工程人员培训机构资质, 得 2 分, 不能提供 0 分。</p> <p>2、投标人或所属集团公司提供自有工程师具备西门子原厂 X 射线、软件安装、远程服务资质证书, 得 2 分; 不提供 0 分。</p> <p>3、投标人或所属集团公司、控股母公司可提供医疗设备检测服务, 并提供相关资质及必要的计量检测设备(公司营业范围应包括: 医疗设备及相关仪器仪表的产品质量检测), 并提供工商注册文件复印件。有 2 分, 无 0 分。</p> <p>4、投标公司或所属控股公司获省/直辖市授予的高新技术企业证书(提供复印件), 有 2 分, 无 0 分。</p> <p>5、具备医院医疗设备管理软件: 拥有独立知识产权且具有自主知识产权管理软件扩展的手机 APP 功能(以软件著作权登记证书复印件为准, 控股或所属集团关联公司拥有视为投标人拥有), 有 2 分, 无 0 分。</p> <p>6、投标人或所属集团公司、控股母公司拥有医疗设备制造商售后服务授权的数量 5 家以上(该类别下一家制造商的不同类别、不同产品授权视为一个授权), 以提供售后服务授权证书或者授权协议复印件为准, 有 5 家及以上得 3 分, 提供 3 家及以上 2 分, 提供 1 家及以上得 1 分, 未提供 0 分。最高 3 分。</p> <p>7、有抗疫相关表彰获奖证书, 得 2 分;</p>
	<b>资质证书 (12分)</b>	<p>投标人或所属集团公司须具备:</p> <p>(1) 具备射线装置辐射安全许可证, 2 分;</p> <p>(2) 具备对外贸易经营及海关进出口资格(进口备件保障), 2 分;</p> <p>(3) 具备国家设备维修安装企业能力等级证书, 2 分;</p> <p>(4) 具备国家设备行业协会培训基地证书, 2 分;</p> <p>(5) 具备医院物联网应用相关获奖证书, 2 分;</p> <p>(6) 具备维修资质及医疗器械经营资质, 2 分,</p> <p>合计 12 分, 提供资质证书复印件, 不提供不得分。</p>
	<b>质量管理认证体系 现证书(5分)</b>	<p>投标人或所属集团公司公司拥有关键质量体系。拥有 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证, ISO9001 质量管理体系认证, ISO45001 职业健康安全体系认证证书, ISO14001 环境质量管理体系认证证书, ISO27001 信息安全管理质量体系, 提供相关质量体系文件复印件, 每提供一项得 1 分, 共 5 分, 不提供不得分。</p>

	<b>企业业绩 (5分)</b>	同时提供5家及以上二甲医院、2家及以上三甲医院整包服务合同得5分；提供5家及以上二甲得3分；提供3家及以上二甲得2分。未提供、单台设备服务合同或仅是医院技术咨询服务合同不得分。（提供服务合同复印件加盖公章）
技术部分 (50分)	<b>技术参数 (35分)</b>	<p>投标人对各项服务内容的响应情况：</p> <p>带“★”服务内容每不满足一项扣10分，不带“★”服务内容每不满足一项扣5分，扣完35分为止。</p> <p>全部满足采购文件第四章 招标技术规格及要求全部内容的得满分35分。</p> <p>注：按要求需提供证明材料或承诺而未提供的，视为不满足该项参数。</p>
	<b>服务方案 (10分)</b>	<p>针对采购方项目性质的专项维保方案评价：</p> <p>对投标人提供的专项维保方案的合理性、完善性、针对性等进行综合评价：</p> <p>方案很完善、专项维保合理，维保条款完善，针对性强得7-10分；</p> <p>方案较完善、专项维保较合理，维保条款较完善，针对性较强得3-6分；</p> <p>方案不完善、专项维保不合理，维保条款不完善，针对性不强得0-2分；</p> <p>未提供不得分。</p>
	<b>应急解决方案 (5分)</b>	<p>针对本项目维护过程中，可能出现的应急情况解决措施方案进行评分。</p> <p>方案很完善、针对性强得4-5分；</p> <p>方案较完善、针对性较强得2-3分；</p> <p>方案不完善、针对性不强得0-1分；</p> <p>未提供不得分。</p>
政策性加分 (5分)	<b>2分</b>	1.对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项得0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项得0.5分，最高不得超过2分。
	<b>3分</b>	2.对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分。
合计	<b>105分</b>	
<p><b>评标总得分计算方法：</b></p> <p>评审时，评标小组各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。</p> <p>每个供应商的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值。</p>		

**政府采购优惠政策：**

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]规定的政府采购优惠政策。小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（1）符合中小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业(2011)300号]规定的划分标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

小型、微型企业应按招标文件规定的格式提供了《小微企业声明函》。

(2) 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库（2014）68号]规定的政府采购优惠政策。

监狱企业视同小型、微型企业，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业提供了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才能按规定进行价格扣除。

(3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库（2017）141号]规定的政府采购优惠政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当满足[财库（2017）141号]规定的条件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位按招标文件规定的格式提供了《残疾人福利性单位声明函》，才能按规定进行价格扣除。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复进行价格扣除。

**政策性加分的相关说明：**

1、节能产品、环境标志产品须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标单位公章）。

2、少数民族自治区包括内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区，享受少数民族自治待遇的省份包括云南省、贵州省、青海省。

**评标总得分计算方法：**

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

每个投标人的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值。

**排序原则：**按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

**定标原则：**由评标委员会根据评分办法对各包各有效投标人的最终得分进行排序，由招标人依序确定各包入围供应商。

#### **五、废标条款：**

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 3.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的。
- 4.因重大变故，采购任务取消的。

## 第四章 招标技术规格及要求

### 一、医学装备整体管理及维保服务内容要求

沿河土家族自治县人民医院共有大型医学装备和中、小型医学装备 2135 台之多、设备原值金额大约 210368733.00 元。其中纳入购买维保服务的装备 1114 台、金额 179465082.00 元；包括大型装备（放射科）7 台，价值金额 57800000.00 元；中小型装备 912 台，价值金额 121665082.00 元。现基于设备使用的特殊性、精密性等因素分为大型医学装备整体管理及售后服务（A 包，7 台影像科设备）和中小型医学装备整体管理及售后服务（B 包，912 台中小医学装备）两个类别（项目）进行公开招标。

**（二）招标项目 B 包：中小型医学装备整体管理及维保服务（医学装备设备清单见附件）。**

#### 一）总体服务要求：

1. 本方案价格包含清单内所有维保装备的人工技术服务费用和零备件更换费用（如清单有注明则除外）。

2. 对沿河土家族自治县人民医院中小型装备，其中单件价值低于 5000 元的装备 906 件（台），单件价值高于 5000 元的装备 912 件（台）金额 121665082.00 元，装备目录、数量、金额、报价详见附件清单）进行全生命周期管理及售后维护维修服务；

3. 在医院常驻 2 人以上工程师团队以保障医院装备良好运行和充分使用；

3. 协助医院等级评审所需的医学装备规范管理资料的建档和整理；

4. 协助医院医学装备计量、检测、校准；在沿河土家族自治县人民医院设立医学装备管理和维护中心，保障本院服务。

5. 本服务方案同时约定：医院所有医学装备纳入此方案资产管理系统管理，除特殊装备、检验科装备、输血科装备、血透室装备外，单件医学装备采购价值 5000 元以下不计入中标价值预算清单，由中标人免费维修服务。装备目录、数量、金额、报价详见附件清单。

6. 业主方新购进的医学装备在保持同期内的，不纳入此次维保范围。新购进的医学装备在合同年度内过期的，纳入 当年维保，不计算当年维保费用。次年，双方协商后纳入维保费用，维保率不高于中标时维保率。

#### 二）服务周期及其他条款

1. **合同服务周期:**服务周期原则上定为3年, 服务合同可实行一年一签, 维保费用按年度计算。招标方根据服务考核条款、科室满意度等对服务公司进行每年度考核, 并据此确定限期改进、延迟付款、罚减付款、损失赔偿、终止合同等处理措施。

2. **服务地点:**沿河土家族自治县人民医院。

3. **关于合同的续签:**服务合同期满, 医院对中标公司服务满意, 双方可据此招标文件要求及合作意愿协商续签合同。续签合同期限不超过2年。

### 三) 供应商基本资质要求:

(1) ★供应商须具备医学装备(器械)维修及技术服务经营范围(以营业执照为准), 具备二、三类医疗器械经营许可证, 应具备国家医学装备维修安装企业能力等级证书, 提供资质证书复印件。并能提供法人证书、法人身份证等复印件。

(2) 供应商为代理商的须提供《医疗器械经营企业许可证》(经营范围覆盖所投标产品)或医疗器械经营许可备案证明材料复印件。

### 四) 供应商工程师团队能力要求

(1) ★供应商的工程师持有有一定数量有效的原厂医学装备维修安装培训证书复印件、工程师“五险一金”等社会保险金缴纳证明; 工程师相关培训证书、服务证书须提供原件审核, 复印件备案。供应商可提供与国家正规大学及大专院校的医学装备专业及相关行业协会培训合作关系证明(提供合同复印件)。

(2) ★供应商在贵州省内有一定数量的二级甲等以上医院医学装备资产整体托管的服务经验业绩(提供与院方签署的合同复印件, 部分科室或者技术咨询合同不属于全院整体医学装备售后服务合同);

(3) ★供应商有实验室医学装备制造商售后服务授权。以提供售后服务授权证书或者授权协议复印件加盖公章为准。实验室装备特指荧光定量分析仪, 基因测序仪, 电泳, 蛋白质成像, 细胞扩增系统, 酶标仪等;

(4) ★供应商应具备协助医院等级复审评级所需的医学装备规范管理建档资料的能力。

(5) 供应商为中国医学装备协会的会员单位或者常务理事单位(提供证明材料);

(6) 供应商拥有一定数量的医学装备资产管理领域的专利证书(发明、实用新型、外观设计), 需提供证书复印件;

(7) 供应商有明确的服务承诺, 维护方案详尽明了, 应急处理方案合理恰当。

(8) 供应商在国内具有一定规模面积的备件仓储；提供仓库产权证书或者租赁合同复印件。

### 五) ★供应商医学装备数据化管理能力要求

供应商能提供具有知识产权、技术专利的医院医学装备精益化管理软件或信息化管理系统（下称“装备管理软件”）。装备管理软件应拥有设备管理、设备维修、设备保养、设备巡检、强制检测、不良事件记录、报表中心、配件仓库、资质管理等功能模块，可实现设备自申购、启用、维修、保养、报废等全生命周期的管理，记录可追溯性。供应商在服务期间内能提供装备管理软件维护和更新。装备管理软件同时需满足如下条件：

#### 1. ★装备管理软件兼容性和安全性：

- (1) 装备管理软件系统运行支持 Windows、MacOS 和 Linux 操作系统；
- (2) 装备管理软件系统终端运行支持 IE11、Google、Chrome 和 Firefox 浏览器；
- (3) 装备管理软件系统服务器端支持 Oracle 和 MySQL 数据库；
- (4) 装备管理软件系统安全性较好，符合 ISO27001 认证要求（出具证书）；
- (5) 装备管理软件系统扫描结果不能有中级及以上风险等级。
- (6) 装备管理软件能为用户提供医学装备从采购到报废全生命周期的管理。

#### 2. 装备管理软件具备医学装备资产规范化和标准化管理功能：

(1) ★支持手机二维码报修，可查询相关维修历史记录，包括：支持科室用户通过手机扫二维码等多种方式报修，报修流程中支持语音、文字、图片信息录入，电子流中可记录报单、响应、维修、故障描述、判断、评估、处置与验收，报修人等信息，并自动流转；可完整记录每台装备全部维修历史记录，事后可通过多种方式查询维修单。可查询、下载维修记录报表并导出 excel 格式文档，形成月度、季度及科室维修情况统计。提供维修助手，根据当前报修装备的类型、名称、型号搜索对应的维修历史、文档、视频等，给维修工程师提供维修建议和参考。

(2) 可记录装备图片、科室、编号、名称、规格型号、数量、使用部门、存放地、入账日期、金额、生产厂家、供应商、保修期限、资产折旧等医院要求的装备基本信息，并为装备建立二维码标签。

(3) 可以展示所有生命支持类装备，并展示各科室下每个装备品类（如监护仪，呼吸机，麻醉机等）的正常和故障的装备总数。

(4) 在装备信息中记录保修类型，维保服务商和负责人等信息，以及装备每次进

行维保所使用的相关配件、耗材的名称、型号、数量等信息。

(5) 可实现装备资产转科、转借申请、审批、借用、归还的流程和记录电子化。

(6) 可在系统中制定针对全院/科室的盘点计划, 设定盘点期限, 对装备进行盘点, 并记录异常信息。

(7) 装备报废流程清晰, 系统中可通过精确、模糊查询找到需要报废的装备, 在线填报报废申请, 在电子流中可看到装备详细信息, 并获取所有报废装备清单。

(8) 可以查看装备的完整画像, 包括装备的基本信息, 维修, 保养, 巡检, 计量的历史记录。通过树状图完整展示装备全生命周期, 覆盖采购、安装验收、使用过程中的维保信息、不良事件记录。

3. ★装备管理软件具备日常保养/巡检自动化和风险等级提醒功能:

(1) 可针对不同类型的装备, 定制保养/巡检计划和实施模板;

(2) 可根据装备风险等级制定装备的保养/巡检周期、自动循环生成工作计划;

(3) 在装备工作提醒平台中, 按照保养/巡检处理状态进行分类显示, 如保养/巡检中、正常。

(4) 对计划内到期需进行保养/巡检的装备自动派单给工程师提醒保养, 并在此过程中记录保养/巡检信息, 生成报告。

4. ★装备管理软件具有严密的装备计量管理和质控记录: 针对各种不同类型装备, 有可编辑的计量模板, 可详细记录计量证书编号、检测时间、周期等信息, 并根据下次检测时间生成实施计划在装备计量工作提醒平台中, 按照计量处理状态进行分类显示, 如、已联系、已通过、未通过。对计划内到期需进行计量的装备, 自动派单给相关工作人员, 并记录结果, 比对标准后, 对超出标准的指标做出预警。

5. ★装备管理软件具有不良事件记录和上报功能, 包含: 科室用户可依据食品药品监督管理局制定的《可疑医疗器械不良事件报告表》规范上报不良事件及相关患者信息; 装备科可对科室上报的不良事件进行审核, 并可转发给原厂/服务商进行处理。

6. ★装备管理软件具有完整、安全的系统设置和管理功能, 对账户进行妥善管理, 包含: 可手工添加, 删除, 修改医院科室, 每个科室对应一个数字 ID, 也可快速导入科室分类数据:

(1) 支持多用户对系统进行操作管理, 包括帐户、密码、权限的管理设置。

(2) 支持按照功能自定义多级分配权限, 方便操作, 保障数据安全。

(3) 支持各类型装备的巡检/保养/计量模板下载和编辑。

(4) 能够在综合大屏展示综合数据，支持触屏操作，包含：拥有相关权限的高级用户可以查看系统自动生产的统计和分析数据展示，包括大放装备的可用率，生命支持类装备可用率，超声装备可用率，实时的需响应和正在维修中的工单，月报修量统计，月度保养完成率，月度巡检完成率以及工程师的工作量情况等。

7. 装备管理软件具备高效、智能的单机/科室/全院/跨院区的装备效益分析和管理能力：

(1) ★可以对单机/科室/全院/跨院区的效益进行自动化分析，能记录装备名称/型号/品牌/使用科室，装备编号/购入金额/购入时间，对装备的检查人数/收入/支出/装备折旧/材料消耗/维修支出/水电气消耗/房屋折旧/人员成本/收支结余都有清晰的自动记录和分析能力。可以和 HIS、RIS、LIS、财务等系统对接，获取收费及成本数据，实时统计装备的使用率、收费、成本以及净利润等。

(2) ★具有可扩展的，通过物联网实时监控不同类型装备的能力：通过加装适当的物联网装置，系统可以读取 CT/MR/DSA/DR 等放射类装备的关键参数，如球管/冷却系统/告警信息/报错信息等，实时监控装备运行状态。

(3) ★通过加装适当的物联网装置，系统可读取不同品牌的中小型装备如监护仪/心电图分析仪/呼吸机/B 超等装备的装备运行数据和临床数据，为医院管理、临床科研等提供数据支撑。

(4) 在手持终端（手机/Pad）上可以对装备资产盘点/报废/维修报修/数据交换/资产转科/医院资产查询等工作的电子流进行处理。可以对标签进行自定义和打印，并支持 RFID 电子标签技术的应用。

8. 装备管理软件具有对系统中产生的数据从不同维度进行统计分析功能：资产分析中展示医学装备总数，装备总值，装备原值，装备新增报废情况，装备按照价格，品牌，资金来源，使用年限等几个维度统计装备的占比情况。维修分析中展示装备的年度维修费率，维修工单数，平均故障修复时间，平均满意度，各个品牌的维修情况以及维修费用趋势图。

9. 装备管理软件具有采购管理及安装验收的常用功能：

(1) 可申请年度采购计划，发起采购申请，由各级部门进行审批。

(2) 可添加合同信息，记录发票信息，以及上传标书、合同、验收等附件

- (3) 可登记发货日期、签收联系人姓名/手机，接收地址等具体信息；
- (4) 科室及装备科人员对服务商提交的清点照片或安装培训等相关资料进行审核验收；
- (5) 能够记录维保合同的发票信息，如付款采用首/尾款方式时，尾款到期可自动提醒。
- (6) 可在系统中精确管理供应商的具体资质和业务能力，并对其进行考核评估；
- (7) 系统可详细记录供应商有关的身份信息资料（含名称、业务范围、地址、联系人、联系电话等）和相关证照资料（营业执照、医学装备经营许可等），并对证照有效期进行自动化管理。管理人员可以审核，查看供应商上传的所有证照。
- (8) 通过系统能对供应商曾经提供的装备进行自动或手动记录、查询和管理。
- (9) 针对服务商的响应时间/到场时间/总维修时间/有效维修时间/关的及时性/维修成功率/服务满意度等具体数据进行记录和汇总，能够对其进行有据可查的能力和绩效管理。

#### 六）维保巡检：

1. ★供应商能够为医院派驻不少于 2 人的现场工程师（附驻场工程师资质证明），保障医院的装备维保工作；
2. ★供应商在医院建立维修中心，在医院提供必要场地基础上建立维修办公室，配套必要的维修工具和设施；设立库房，具备必要的零备件库存，及时保障维修维护；提供必要的生命支持类备用机（如监护仪、除颤仪等）；可提供必要的腔镜类装备备用镜以供临床科室使用。
3. ★供应商能够提供可视化可穿戴实时互动远程技术服务平台；可提供供应商的专利证书等材料；
4. ★供应商获得一定数量的原厂全国范围内的售后服务授权，（一家制造商的不同产品授权视为一个授权）。以提供售后服务授权证书或者授权协议为准；
5. ★供应商装备维修响应应在 15 分钟以内，科室现场响应应在 30 分钟以内，节假日和非工作时间能提供驻场应急服务；
6. 供应商有免费服务热线（800 或者 400 电话）；供应商（公司）提供手机二维码扫描报修；
7. 供应商需要针对医院装备制定完善的预防性前瞻性保养与维护工作计划，包括巡

检和保养；

8. 承诺保障医院所有医学装备年平均开机率不低于 95%；根据装备使用的安全风险等级，对装备提供保养，公司需提供详细的保养方案；

9. 供应商具有一定规模面积的备件仓库，提供仓库产权证书或者租赁合同复印件；

#### 七) ★装备校准质控

1. 供应商可为医院提供生命支持类装备包括监护仪、呼吸机、麻醉机、除颤器、输液泵、注射泵、电刀、心电图机等装备的质量检测与校准服务，且检测与校准能符合国家或者省级检定机构的检测要求。

2. 供应商的校准资质需得到国家法定机构认可并可以出具被认可的校准检测报告。

3. 计量或者校准的记录应该统一归档记录和管理。

4. 中标方需安排人员、协助, 配合医院、计量检测公司完成相关设备的计量检测工作。强制检测的医疗设备维修后, 必须再次检测合格才能重新投入使用。更换的配件需提供质检合格证明和计量检测合格证明。

#### 八) ★供应商的质量保证体系

供应商拥有关键质量体系要求：至少拥有 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，ISO9001 质量管理体系认证，并提供相关质量体系文件原件及复印件。可拥有 ISO45001 职业健康安全体系认证证书，ISO14001 环境质量管理体系认证证书，ISO27001 信息安全管理质量体系认证证书。

#### 九) 供应商的信用保证

要求供应商具有良好的信用，无不良信用记录。要求供应商具备关键信用证明，包括企业资信，企业信用，企业经营，质量及服务以及合同守信等方面。

供应商具备上述服务能力及条件视为供应商具备。供应商须提供所属集团公司的投资及从属关系证明资料。所提供的资质、证明文件等资料必须真实有效，供应商备有原件可查。

## 二、招标装备维保服务费用及付款方式：

### (二) 项目 (B 包)：中小型医学装备整体管理及维保服务费用

一) 纳入维保装备清单 (912 台)，装备购置金额：121665082 元。

二) 装备维保率：不高于 2.3%/年。

三) 装备维保率核定依据：

通过咨询周边市、县兄弟单位医学装备维护的维保率和在铜仁市内开展医学装备维保服务的业务公司所报的维保率做参考,经医院院长办公会和党委会讨论决定中小医学装备的整体管理及售后服务的维保率定为不高于装备购置金额的**2.3%/年**。

**四) 服务周期:** 服务周期原则为3年,服务合同可一年一签。期满后,可根据招标文件要求及双方服务合作意愿再协商续签合同。

**五) 维保金支付方式:** 维保金在合同周期内按年计算平均分为4等份,按季度支付。

### 三、装备维修维护保养的考核办法

在装备日常管理的同时,加强装备数据管理,推行装备无故障运行管理机制,使装备维护工作由定期维护检查逐步过渡到装备预知检修,提高检修质量,确保装备高效、安全、经济运行,使装备维修维保考核有据可循,结合医院的实际情况,制定考核办法。

(一)对服务公司有关的身份信息资料(含名称、业务范围、地址、联系人、联系电话等)和相关证照资料(营业执照、医学装备经营许可等),并对证照有效期进行自动化管理。

(二)对服务公司工程师的技术培训、上岗等证件的审核;对无上岗证件的技术员,扣其维保绩效考核分值。

(三)供应商具有一定规模的中小型医学装备备用机、备用件仓储,包括小型生命支持类设备、彩超探头、内镜等备用件。

(四)服务公司对医院临床科室报修的响应时间、到场时间、总维修时间、有效维修时间及相关的及时性、维修成功率、服务满意度等具体数据进行汇总和记录,能够对其进行有据可查的技术能力和绩效管理考核。

设备维保服务项目 B 包清单							
序号	设备名称	设备型号	设备厂家	装机日期	设备状态	摆放地点	购买金额
1	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-06-01	正常使用	五官科住院部	10000
2	鼻窦镜	7197200300	Henke-Sass, Wolf GmbH	2018-01-20	正常使用	五官科住院部	67600
3	鼻窦镜	7197231479	Henke-Sass, Wolf GmbH	2018-01-20	正常使用	五官科住院部	67600
4	鼻窦镜	7197231439	Henke-Sass, Wolf GmbH	2017-08-30	正常使用	五官科住院部	67600
5	鼻窦镜	鼻窦镜	other	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	80400
6	中耳分析仪	ZODIAC 901	GN Otometrice A/S	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	96000
7	中耳分析仪	ZODIAC 901	GN Otometrice A/S	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	56800
8	听力计	Xeta	GN Otometrice A/S	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	98000
9	听觉诱发电位系统	ICS Chartr EP 200	GN OTOMETRICS A/S	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	295000
10	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-06-09	正常使用	新生儿科	6000
11	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	新生儿科	13500
12	手术显微镜 Surgical Microscope	S88/OPM I Lumera T	Carl Zeiss Surgical GmbH	2011-02-01	正常使用	手术室	1450000
13	眼科手术系统	CV-7000	NIDEK CO., LTD.	2015.3.15	正常使用	手术室	621000
14	鼻窦镜及动力刨削系统	鼻窦镜及动力刨削系统	Richard Wolf GmbH	2015.3.15	正常使用	手术室	500000
15	可控式冷疗器	DCS-C 型	扬州亨利医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
16	电动手术床	JHDS-2000B	南通医疗器械有限公司	2011-11-01	正常使用	手术室	20000
17	玻切头	玻切头	other	2016.12.10	正常使用	手术室	7000

18	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.11	正常使用	新生儿科	13500
19	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.12	正常使用	新生儿科	13500
20	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.13	正常使用	新生儿科	13500
21	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.14	正常使用	新生儿科	13500
22	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.15	正常使用	新生儿科	13500
23	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.16	正常使用	新生儿科	13500
24	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.17	正常使用	新生儿科	13500
25	等离子手术系统	Coblator II	美国杰西医疗 ArthroCare	2016.12.18	正常使用	手术室	390000
26	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.19	正常使用	新生儿科	13500
27	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.20	正常使用	新生儿科	13500
28	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.21	正常使用	新生儿科	13500
29	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016.12.22	正常使用	新生儿科	13500
30	病人监护仪	GS10	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	2005-09-01	正常使用	新生儿科	27000
31	病人监护仪	GS10	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	2005-09-01	正常使用	新生儿科	27000
32	病人监护仪	GS10	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	2005-09-01	正常使用	新生儿科	27000
33	脉动真空灭菌器	XG1.D	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-06-01	正常使用	供应室	40000
34	脉动真空灭菌器	XG1.D	山东新华医疗器械股份有限公司	2011-11-05	正常使用	供应室	40000

35	电热蒸汽发生器	ZFQ	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-05-16	正常使用	供应室	5000
36	电热蒸汽发生器	ZFQ	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-04-30	正常使用	供应室	5000
37	纯水设备	KHRO-50 OAL	山东康辉水处理设备有限公司	2012-05-14	正常使用	供应室	20000
38	快速式全自动清洗消毒器	Rapid-M- 320	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-06-01	正常使用	供应室	10000
39	快速式全自动清洗消毒器	Rapid-M- 320	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-06-01	正常使用	供应室	10000
40	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
41	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
42	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
43	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
44	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
45	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
46	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
47	内窥镜清洗消毒系统	内窥镜清洗消毒系统	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	供应室	20000
48	超声波清洗机	QX-2000	山东新华医疗器械股份有限公司	2015.3.15	正常使用	供应室	48000
49	过氧化氢低温等离子灭菌器	PS-100	山东新华医疗器械股份有限公司	2012-05-01	正常使用	供应室	10000
50	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000
51	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	10000

52	病人监护仪	Q5	广东宝莱特医 用科技股份有 限公司	2015.3.15	正常使用	新生 儿科	10000
53	呼吸机	AVEA	CareFusion	2017-06-30	正常使用	新生 儿科	26720
54	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-I	广东鸽子医疗 器械有限公司	2016-07-05	正常使用	新生 儿科	26720
55	眼摄影装置	SP-3000P	株式会社	2011-04-01	正常使用	五官 科住 院部	400000
56	裂隙灯显微镜	YZ5F	苏州六六视觉 科技股份有限 公司	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	14283
57	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-I	广东鸽子医疗 器械有限公司	2016-07-05	正常使用	新生 儿科	26720
58	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-I	广东鸽子医疗 器械有限公司	2016-07-30	正常使用	新生 儿科	26720
59	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-I	广东鸽子医疗 器械有限公司	2016-07-05	正常使用	新生 儿科	26720
60	数码裂隙灯	SL-D2	TOPCON CORPORATIO N	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	250000
61	全自动电脑视 野计	Centerfiel d 2	Optikgerate GmbH	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	250000
62	直接检眼镜	直接检眼 镜	other	2015.3.15	正常使用	五官 科门 诊	10000
63	电子鼻咽喉镜	电子鼻咽 喉镜	奥林巴斯医疗 株式会社	2015.3.15	正常使用	五官 科门 诊	720000
64	眼科 A/B 超	眼科 A/B 超	other	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	250000
65	眼科激光光凝 仪	VITRA	QUANTEL MEDICAL	2011-11-01	正常使用	五官 科住 院部	570000
66	斜视支撑喉镜	斜视支撑 喉镜	other	2015.3.15	正常使用	手术 室	9200
67	自动验光系统	AOS-150 0	other	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	320000
68	泪道激光探通 仪	泪道激光 探通仪	武汉市晶利尔 激光设备有限 公司	2015.3.15	正常使用	五官 科住 院部	80000
69	手术对接车	手术对接 车	other	2015.3.15	正常使用	麻醉 科/手 术室	15000

70	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	15000
71	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	15000
72	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	15000
73	A1型多功能麻醉机	ZY9300	通用电气医疗临床系统（无锡）有限公司	2009-11-11	正常使用	麻醉科/手术室	338000
74	麻醉机	ZY9300	通用电气医疗系统有限公司	2010-08-01	正常使用	麻醉科/手术室	338000
75	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2018-01-01	正常使用	麻醉科/手术室	13500
76	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-07-30	正常使用	麻醉科/手术室	13500
77	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2013-05-05	正常使用	麻醉科/手术室	13500
78	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	13500
79	便携式多参数监护仪	PM-8000 Express	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2012-02-01	正常使用	麻醉科/手术室	42000
80	便携式多参数监护仪	PM-8000 Express	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2009-12-01	正常使用	麻醉科/手术室	42000
81	病人监护仪	Beneview T5	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2009-12-09	正常使用	麻醉科/手术室	26000
82	高频电刀	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2012-07-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000
83	高频电刀	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2009-09-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000
84	高频电刀	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2016-01-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000
85	高频电刀	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2016-01-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000
86	高频手术器	POWER-420X	常州市延陵电子设备有限公司	2012-06-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000

87	高频电刀	POWER-420D	常州市延陵电子设备有限公司	2016-03-01	正常使用	麻醉科/手术室	30000
88	固定单臂	TPF-1	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
89	固定单臂	固定单臂	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
90	固定单臂	固定单臂	青岛海尔特种电器有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
91	固定单臂	固定单臂	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
92	固定单臂	固定单臂	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
93	固定单臂	固定单臂	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
94	固定单臂	固定单臂	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
95	固定单臂	固定单臂	Dragerwerk AG&CO.KGaA	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	62000
96	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
97	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
98	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
99	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
100	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
101	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
102	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000
103	手术无影灯	手术无影灯	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	28000

104	医用钬激光治疗机	DHL-1-D	无锡市大华激光设备有限公司	2011-10-28	正常使用	麻醉科/手术室	500000
105	麻醉系统	Aestiva/57100	Datex Ohmeda	2011-10-01	正常使用	麻醉科/手术室	295000
106	麻醉系统	Aespire	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	2017-12-01	正常使用	麻醉科/手术室	295000
107	除颤监护仪	M4735A	飞利浦医疗设备有限公司	2009-02-01	正常使用	麻醉科/手术室	90000
108	YF-D型数控气压止血带	YF-D	杭州亿凡医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	12000
109	CO2 气腹机	JRQ-1	桐庐精锐医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	42000
110	气腹机系统	26430520-1	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-01-01	正常使用	麻醉科/手术室	42000
111	骨科电钻	骨科电钻	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	12000
112	多功能牵引床	YHZ-V	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-11-11	正常使用	针灸康复科	53900
113	四肢联动康复训练仪	XY-SZLD-IA	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2017-01-08	正常使用	针灸康复科	159500
114	多体位医疗诊疗床	XY-K-SF-7	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2018-01-01	正常使用	针灸康复科	53900
115	多体位医疗诊疗床	XY-K-SF-7	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2018-01-01	正常使用	针灸康复科	53900
116	骨科电钻	骨科电钻	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	12000
117	骨科电钻	骨科电钻	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	12000
118	颅骨电钻	颅骨电钻	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	10000
119	颅骨电钻	颅骨电钻	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	10000
120	神经刺激仪	Multistim SENSOR	德国宝雅医疗	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	36000

121	电子内窥镜系统	电子内窥镜系统	other	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	900000
122	麻醉系统	Aestiva	Datex Ohmeda	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	295000
123	PT训练床	PT训练床	other	2015.3.15	正常使用	针灸康复科	27200
124	电脑中频治疗仪	XYZP-ID	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-12-28	正常使用	针灸康复科	9280
125	电脑中频治疗仪	XYZP-ID	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2017-04-25	正常使用	针灸康复科	9280
126	磁振热治疗仪	XY-K-CZ R-I	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-10-03	正常使用	针灸康复科	18750
127	颈椎牵引机	YZ-4	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-12-17	正常使用	针灸康复科	25600
128	吞咽神经和肌肉电刺激仪	XY-K-TY-I	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-12-21	正常使用	针灸康复科	51980
129	病人监护仪	BeneVision T5	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2015.3.15	正常使用	麻醉科/手术室	26000
130	电热中药蒸药柜	电热中药蒸药柜	成都汉正科技有限公司	2015.3.15	正常使用	中医科	18000
131	中药薰蒸机	HB-3000型	苏州好博医疗器械有限公司	2016-08-27	正常使用	中医科	36373
132	智能疼痛治疗仪	XYG-500I B	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-12-05	正常使用	针灸康复科	19900
133	智能疼痛治疗仪	XYG-500I B	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2016-12-05	正常使用	针灸康复科	19900
134	心电图机	心电图机	other	2015.3.15	正常使用	功能科	72000
135	心电图机	心电图机	other	2015.3.15	正常使用	功能科	72000
136	彩色超声多普勒诊断系统	Aluoc-560	徐州阿洛克医疗电子设备有限公司	2015.3.15	正常使用	功能科	130000
137	彩色多普勒超声诊断系统	ALOKA	ALOKA CO., LTD	2007-04-01	正常使用	功能科	900000
138	连体式牙科治疗设备	Care-11D	宁波蓝野医疗器械有限公司	2015-04-15	正常使用	口腔科	22000
139	连体式牙科治疗设备	Care-11D	宁波蓝野医疗器械有限公司	2014-04-01	正常使用	口腔科	22000

140	便携式口腔治疗机	便携式口腔治疗机	other	2015.3.15	正常使用	口腔科	25000
141	连体式牙科治疗设备	Care-11D	宁波蓝野医疗器械有限公司	2015-04-15	正常使用	口腔科	22000
142	连体式牙科治疗设备	Care-11D	宁波蓝野医疗器械有限公司	2014-03-01	正常使用	口腔科	22000
143	连体式牙科治疗设备	Care-11D	宁波蓝野医疗器械有限公司	2014-03-01	正常使用	口腔科	22000
144	老肯牌KDSJ-B100型空气消毒机	KDSJ-B100	成都老肯科技有限公司	2015-07-23	正常使用	口腔科	5355
145	老肯牌KDSJ-B100型空气消毒机	KDSJ-B100	成都老肯科技有限公司	2015-08-11	正常使用	口腔科	5355
146	便携式多参数监护仪	MEC-1000	迈瑞	2016-01-01	正常使用	产科	10000
147	便携式多参数监护仪	MEC-1000	迈瑞	2016-01-01	正常使用	产科	10000
148	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
149	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
150	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
151	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
152	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
153	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
154	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
155	胎儿/孕妇监护仪	CTG7	飞利浦公司	2015.3.15	正常使用	产科	30000
156	新生儿复苏台	新生儿复苏台	other	2015.3.15	正常使用	产科	18900
157	全数字便携式超声诊断系统	DP-50	迈瑞	2015-06-01	正常使用	产科	52000
158	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2015.3.15	正常使用	产科	10000
159	妇科手术台	DH-S102A	太仓市康辉科技发展有限公司	2015.3.15	正常使用	产科	18500
160	妇科手术台	DH-S102A	太仓市康辉科技发展有限公司	2015.3.15	正常使用	产科	18500
161	妇科手术台	DH-S102A	太仓市康辉科技发展有限公司	2015.3.15	正常使用	产科	18500

162	老肯牌 KDSJ-B100型 等离子体空气 净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2018-10-14	正常使用	外三 科	5500
163	GSX 高效辐 射烧伤治疗机	GSX-HF2 型	河南省南阳国 防科技工业电 气研究所	2016-03-01	正常使用	外三 科	140000
164	GSX 高效辐 射烧伤治疗机	GSX-HF2 型	河南省南阳国 防科技工业电 气研究所	2016-03-01	正常使用	外三 科	140000
165	智能恒温蜡疗 仪	HB-LY1 型	苏州好博医疗 器械有限公司	2016-12-21	正常使用	中医 科	20000
166	智能恒温蜡疗 仪	HB-LY1	苏州好博医疗 器械有限公司	2018-03-25	正常使用	中医 科	20000
167	中频治疗仪	ZH-A6	广州玛奈特医 疗器械有限公 司	2016-12-02	正常使用	中医 科	9280
168	中药薰蒸机 (舱式)	HB-730A 型	苏州好博医疗 器械有限公司	2016-12-26	正常使用	中医 科	35200
169	妇科手术台	DH-S102 A	太仓市康辉科 技发展有限公 司	2015.3.15	正常使用	产 科	18500
170	老肯牌 KDSJ-Y100型 空气消毒机	KDSJ-Y1 000	成都老肯科技 有限公司	2014-03-03	正常使用	门 诊	5500
171	老肯牌 KDSJ-Y100型 空气消毒机	KDSJ-Y1 000	成都老肯科技 有限公司	2015-08-12	正常使用	门 诊	5500
172	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-07-11	正常使用	门 诊	6800
173	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-06-01	正常使用	外三 科	10000
174	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-08-01	正常使用	外三 科	10000
175	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-08-01	正常使用	外三 科	10000
176	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2018-08-01	正常使用	外三 科	10000
177	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-06-01	正常使用	外三 科	10000
178	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	迈瑞	2016-03-01	正常使用	外三 科	10000
179	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	中医 科	10000

180	老肯牌 YKX-80 型医 用空气消毒机	YKX-80	成都肯格王三 氧电器设备有 限公司	2016-10-18	正常使用	中医 科	6000
181	恒温干燥箱	恒温干燥 箱	other	2015.3.15	正常使用	中医 科	36000
182	多参数监护仪	EM9000E	深圳市埃顿实 业有限公司	2017-07-13	正常使用	儿科	23000
183	多参数监护仪	EM9000E	深圳市埃顿实 业有限公司	2017-07-13	正常使用	儿科	23000
184	多频振动排痰 机	BHT-GR	威海市博华医 疗设备有限公 司	2018-08-22	正常使用	儿科	37500
185	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	迈瑞	2016-03-01	正常使用	外三 科	10000
186	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2011-12-01	正常使用	外二 科	10000
187	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2016-03-01	正常使用	外二 科	10000
188	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2011-06-01	正常使用	外二 科	10000
189	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2016-01-01	正常使用	外二 科	10000
190	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2016-01-01	正常使用	外二 科	10000
191	微波治疗仪	CTF-2100	江苏瑞祺生命 科学仪器有限 公司	2015.3.15	正常使用	儿科	29600
192	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2017-07-17	正常使用	儿科	6800
193	亚低温治疗仪	HGT-200 III	珠海和佳医疗 设备股份有限 公司	2011-06-23	正常使用	儿科	29500
194	床单位臭氧消 毒器	NY-300S	上海民桥医疗 器械有限公司	2015.3.15	正常使用	儿科	13000
195	超声脉冲电导 治疗仪	SLC-001 型	河南三浪医疗 新技术有限公 司	2017-01-15	正常使用	儿科	30000
196	空气消毒机	空气消毒 机	other	2015.3.15	正常使用	血透 室	5500
197	振动式物理治 疗仪	Hama G2000	珠海黑马医学 仪器有限公司	2012-04-01	正常使用	外二 科	37500
198	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2018-11-01	正常使用	外二 科	5500

199	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-11-02	正常使用	外二科	6000
200	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-21	正常使用	外二科	6000
201	血管仪	血管仪	other	2015.3.15	正常使用	儿科	40000
202	多功能空气消毒机	多功能空气消毒机	成都老肯科技有限公司	2015.3.15	正常使用	儿科	6800
203	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	儿科	6000
204	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	儿科	13500
205	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	儿科	13500
206	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-06-01	正常使用	外一科	10000
207	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-12-01	正常使用	外一科	10000
208	空气消毒机	空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	血透室	5500
209	空气消毒机	空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	血透室	5500
210	空气消毒机	空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	血透室	5500
211	空气消毒机	空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	血透室	5500
212	空气消毒机	空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	血透室	5500
213	除颤监护器	M3535A	Philips Medical Systems	2015.3.15	正常使用	血透室	90000
214	病人监护仪	iPM8	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-03-01	正常使用	血透室	42000
215	病人监护仪	iPM8	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-03-01	正常使用	血透室	42000
216	病人监护仪	iPM8	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-03-01	正常使用	血透室	42000
217	病人监护仪	iPM8	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2015.3.15	正常使用	血透室	42000
218	病人监护仪	iPM8	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2015.3.15	正常使用	血透室	42000

219	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2018-08-01	正常使用	外一 科	10000
220	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	外一 科	10000
221	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	外一 科	10000
222	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	外一 科	10000
223	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2018-08-01	正常使用	外一 科	10000
224	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	外一 科	10000
225	电脑灌肠治疗 机	GCJ-K 型	河北翔锐医疗 器械有限公司	2016-07-01	正常使用	外二 科	61800
226	电脑灌肠治疗 机	电脑灌肠 治疗机	河北翔锐医疗 器械有限公司	2016-11-10	正常使用	外二 科	61801
227	床单位臭氧消 毒器	NY-300S	上海南洋医用 材料有限公司 制造	2015.3.15	正常使用	外二 科	13000
228	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
229	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
230	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
231	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
232	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
233	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
234	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
235	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
236	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
237	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
238	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
239	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800
240	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一 科	7800

241	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
242	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
243	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
244	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
245	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
246	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2018-07-02	正常使用	内一科	5500
247	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2018-07-02	正常使用	内一科	5500
248	病人监护仪	PM-8000	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2012-10-07	正常使用	内一科	7000
249	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
250	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
251	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
252	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
253	多功能麻醉机	CWM-201	深圳晨伟电子 有限公司	2007-12-01	正常使用	妇科	38000
254	宫腔超声导引 系统	JTN-300T	深圳海天电子 有限公司	2016-10-12	正常使用	妇科	61000
255	微波治疗仪	MTC-3A	图治（上海）医 疗器械有限公 司	2013-03-05	正常使用	妇科	38000
256	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
257	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
258	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2018-11-14	正常使用	妇科	5500
259	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	迈瑞	2012-03-01	正常使用	妇科	10000
260	便携式多参数 监护仪	MEC-100 0	迈瑞	2012-03-01	正常使用	妇科	10000
261	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-07-01	正常使用	妇科	10000

262	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2013-03-22	正常使用	内一科	5200
263	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-07-02	正常使用	内一科	5200
264	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2013-03-19	正常使用	内一科	5200
265	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-16	正常使用	内一科	5200
266	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-03-04	正常使用	内一科	7000
267	数码电子阴道镜	JTN-100	深圳海天电子有限公司	2015.3.15	正常使用	妇科	57800
268	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
269	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
270	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
271	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
272	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
273	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
274	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
275	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
276	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
277	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800
278	牵引床	牵引床	other	2015.3.15	正常使用	外一科	7800

279	空气压力循环治疗仪	YSK04G	常州思雅医疗器械有限公司	2017-08-12	正常使用	外一科	19800
280	智能关节康复器	XY-CPM-IB	安阳市翔宇医疗设备有限责任公司	2017-09-08	正常使用	外一科	14000
281	电脑骨创伤治疗仪	YS4003-CDJ	常州思雅医疗器械有限公司	2017-05-09	正常使用	外一科	38000
282	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-21	正常使用	外一科	6000
283	肯格王牌 KGW-CXD 型床单位臭氧消毒机	KGW-CXD	成都肯格王三氧电器设备有限公司	2017-07-11	正常使用	外一科	13000
284	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-11	正常使用	外一科	6800
285	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2017-06-13	正常使用	外一科	5500
286	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2007-04-01	正常使用	外四科	10000
287	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
288	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
289	病人监护仪	G30E	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
290	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
291	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
292	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
293	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-06-30	正常使用	内一科	7000

294	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-01-12	正常使用	内一科	7000
295	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-10-24	正常使用	内一科	7000
296	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-03-04	正常使用	内一科	7000
297	微量注射泵	佳士比C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-12-01	正常使用	内一科	5200
298	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
299	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2014-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
300	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2014-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
301	病人监护仪	G30	深圳市金科威实业有限公司	2015-03-01	正常使用	重症医学科/急诊科	65000
302	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-06-01	正常使用	外四科	10000
303	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2012-03-01	正常使用	外四科	10000
304	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-02-01	正常使用	外四科	10000
305	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-01-01	正常使用	外四科	10000
306	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-06-01	正常使用	外四科	10000
307	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-01-01	正常使用	外四科	10000
308	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-01-01	正常使用	外四科	10000
309	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-01-01	正常使用	外四科	10000

310	四肢血液循环 顺序压缩治疗 仪	ZD-2000 D	杭州正大医疗 器械有限公司	2015.3.15	正常使用	外四 科	19800
311	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
312	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
313	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
314	低频电子脉冲 治疗仪	TENS-21 型	株式会社	2012-02-01	正常使用	外四 科	9280
315	床单位臭氧消 毒器	NY-300S	上海南洋医用 材料有限公司	2015.3.15	正常使用	外四 科	13000
316	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-Y 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-07-25	正常使用	外四 科	5500
317	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-07-11	正常使用	外四 科	6800
318	老肯牌 LK/KJF-B101 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-08-17	正常使用	外四 科	6800
319	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
320	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
321	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
322	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000
323	ICU 床	ICU 床	other	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	14000

324	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
325	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
326	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
327	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
328	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
329	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
330	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
331	ICU床	ICU床	other	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	14000
332	全自动洗胃机	DXW-2A	祁鑫医疗	2017-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	28800
333	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2017-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	10000
334	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	10000
335	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2017-08-01	正常使用	重症医学科/急诊科	10000
336	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	62000

337	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-01-01	正常使用	内一科	10000
338	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-02-01	正常使用	内一科	10000
339	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2010-12-01	正常使用	内一科	10000
340	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2010-12-01	正常使用	内一科	10000
341	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2014-02-01	正常使用	内一科	10000
342	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-01-01	正常使用	内一科	10000
343	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内一科	10000
344	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-08-01	正常使用	内一科	10000
345	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-08-01	正常使用	内一科	10000
346	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	62000
347	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	62000
348	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	62000
349	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	62000
350	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
351	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-11	正常使用	胃镜室	6800

352	幽门螺杆菌(Hp)测试仪	HUBT-20	深圳市中核海得威生物科技有限公司	2011-09-01	正常使用	胃镜室	90000
353	便携式多参数监护仪	MEC-1000	迈瑞	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	23000
354	柯丽尔内窥镜清洗消毒系统	柯丽尔内窥镜清洗消毒系统	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	20000
355	内窥镜系统	CV-150	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	650000
356	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-12-01	正常使用	内三科	10000
357	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内一科	10000
358	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-02-01	正常使用	内一科	10000
359	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-02-01	正常使用	内一科	10000
360	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-01-01	正常使用	内一科	10000
361	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-08-01	正常使用	内一科	10000
362	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-08-01	正常使用	内一科	10000
363	振动式物理治疗仪	Hema G2000	珠海黑马医学仪器有限公司	2012-04-01	正常使用	内一科	37500
364	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2012-12-01	正常使用	内三科	10000
365	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内三科	10000
366	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内三科	10000
367	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内三科	10000
368	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2017-08-01	正常使用	内三科	10000
369	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-04-01	正常使用	内三科	10000

370	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2018-04-01	正常使用	内三 科	10000
371	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
372	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
373	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
374	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
375	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
376	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源（长沙）医 疗科技有限公 司	2015.3.15	正常使用	重症 医学 科/急 诊科	8000
377	呼吸机	BiPAP A40	Respironics, Inc.	2015.3.15	正常使用	内一 科	113000
378	呼吸机	BiPAP A40	Respironics, Inc.	2015.3.15	正常使用	内一 科	113000
379	呼吸机	BiPAP A40	Respironics, Inc.	2015.3.15	正常使用	内一 科	113000
380	床单位臭氧消 毒器	NY-300S	上海南洋医用 材料有限公司	2015.3.15	正常使用	内一 科	13000
381	老肯牌 KDSJ-B100 型 空气消毒机	LK/KJF-Y 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-07-25	正常使用	内一 科	6500
382	空气消毒机	TT/DTY X- 60B	成都天田医疗 电器科技有限 公司	2015-12-25	正常使用	新生 儿科	5500
383	空气消毒机	TT/DTY X- 80B	成都天田医疗 电器科技有限 公司	2015.3.15	正常使用	新生 儿科	5500
384	婴儿辐射保暖 台	HKN-93A	宁波戴维医疗 器械股份有限 公司	2016-06-01	正常使用	新生 儿科	25000
385	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2018-01-01	正常使用	内三 科	10000

386	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2018-04-01	正常使用	内三 科	10000
387	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2011-06-09	正常使用	内三 科	6000
388	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2014-03-04	正常使用	内三 科	13500
389	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-10-24	正常使用	内三 科	13500
390	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-10-17	正常使用	内三 科	13500
391	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2012-07-01	正常使用	内三 科	13500
392	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
393	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
394	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
395	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
396	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
397	注射泵	JZB-1800 D 双道	费森尤斯卡比 健源(长沙)医 疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症 医学科/急 诊科	8000
398	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-10-24	正常使用	内三 科	13500
399	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2014-03-04	正常使用	内三 科	13500
400	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-10-17	正常使用	内三 科	13500

401	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-06-30	正常使用	内三科	13500
402	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-06-30	正常使用	内三科	13500
403	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
404	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
405	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
406	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
407	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
408	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
409	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
410	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	8000
411	RC-2000 系列医用电脑控温仪	RC-2000II 型	吉林省日成医用电子器材有限公司	2018-06-01	正常使用	重症医学科/急诊科	30800
412	老肯牌 LK/KJF-B100 型空气消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2011-07-13	正常使用	重症医学科/急诊科	5500
413	空气消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	5500

414	PTJ-5000 系列多频振动排痰机	PTJ-5002 CE	吉林省日成医用电子器材有限公司	2016-02-01	正常使用	重症医学科/急诊科	33000
415	除颤监护仪	M4735A	飞利浦医疗设备有限公司	2010-11-01	正常使用	重症医学科/急诊科	90000
416	除颤监护仪	M3535A	飞利浦医疗	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	90000
417	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
418	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
419	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
420	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
421	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-12-08	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
422	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
423	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
424	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
425	老肯牌 LK/CXD 型床单位臭氧消毒器	LK/CXD	老肯医疗科技股份有限公司	2016-06-15	正常使用	内三科	13000
426	呼吸机	Evita 4 edition	Drager Medical GmbH	2013-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000

427	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
428	呼吸机	Savina	上海德尔格医疗器械有限公司	2015-04-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
429	呼吸机	Shangrila 590	北京谊安医疗系统股份有限公司	2011-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
430	呼吸机	Shangrila 590	北京谊安医疗系统股份有限公司	2011-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
431	呼吸机	Shangrila 590	北京谊安医疗系统股份有限公司	2011-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
432	呼吸机	Shangrila 510	上海宝佳医疗器械有限公司	2011-07-01	正常使用	重症医学科/急诊科	52000
433	急救和转运呼吸机	Oxylog 2000 plus	德尔格医疗股份有限公司	2016-01-15	正常使用	重症医学科/急诊科	52000
434	睡眠呼吸机	VPAP III ST-A	ResMed Paris SAS (瑞思迈巴黎)	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	180000
435	全自动血气分析仪	GEM Premier 3500	Instrumentation Laboratory Co.	2018-05-01	正常使用	重症医学科/急诊科	195000
436	喉镜	KaWe	德国卡威有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	16000
437	USCOM 心输出量测量仪	USCOM 1A	Uscom Limited	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	10000
438	注射泵	JZB-1800	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	重症医学科/急诊科	5000
439	空气波压力治疗仪	F730	深圳海天电子有限公司	2015.3.15	正常使用	重症医学科/急诊科	120000

440	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-16	正常使用	内二科	6000
441	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
442	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
443	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
444	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
445	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
446	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
447	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
448	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
449	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
450	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
451	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
452	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
453	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
454	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
455	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000
456	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	6000

457	除颤起搏监护仪	M Serles	ZOLL MEDICAL CORPORATIO N	2018-09-01	正常使用	内二科	43000
458	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
459	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
460	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
461	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
462	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
463	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
464	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2017-06-01	正常使用	内二科	10000
465	便携式多参数监护仪	MEC-100 0	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	23000
466	便携式多参数监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-06-01	正常使用	内二科	10000
467	便携式多参数监护仪	uMEC10	洁定医疗器械 (苏州)有限公 司	2017-02-01	正常使用	内二科	10000
468	便携式多参数监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	内二科	10000
469	便携式多参数监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-02-01	正常使用	内二科	10000
470	便携式多参数监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-07-01	正常使用	内二科	10000
471	便携式多参数监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2017-07-01	正常使用	内二科	10000
472	多道心电图机	ECG-235 0	上海光电医用 电子仪器有限 公司	2018-06-01	正常使用	内二科	7000
473	老肯牌 LK/KJF-B100 型空气消毒机	LK/KJF-B 100	成都老肯科技 有限公司	2018-11-14	正常使用	内二科	5500

474	手术显微镜	YZ20P5	镇江中天光学仪器有限责任公司	2011-04-01	正常使用	五官科	38000
475	老肯牌 LK/KJF-B100 型空气消毒机	LK/KJF-B100	成都老肯科技有限公司	2011-07-11	正常使用	五官科	5500
476	老肯牌 KDSJ-Y100 型空气消毒机	KDSJ-Y100	成都老肯科技有限公司	2011-10-27	正常使用	五官科	8000
477	多功能空气消毒机	多功能空气消毒机	other	2015.3.15	正常使用	五官科	8000
478	同视机	YZ23B	Auision	2012-01-01	正常使用	五官科住院部	150000
479	耳鼻喉科治疗台	NQW7600 B II	南京侨伟医疗仪器有限公司	2012-05-01	正常使用	五官科门诊	100000
480	微波治疗仪	CFT-2100 型	江苏瑞祺生命科学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	38000
481	YAG 激光治疗仪	OPTIMIS II	QUANTEL MEDICAL	2011-12-01	正常使用	五官科住院部	400000
482	听力筛查仪	Type 1077(AccuScreenTE/DP)	GN Otometrice A/S	2017-06-01	正常使用	五官科住院部	99000
483	眼科 A/B 超声诊断仪	STRONG 6000AB	武汉思创电子有限公司	2011-05-01	正常使用	五官科住院部	50000
484	眼底照相机	VX-10α	Kowa Company Ltd.	2011-10-19	正常使用	五官科住院部	550000
485	非接触式眼压计	SW-5000	天津市索维电子技术有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	60000
486	电脑验光/角膜曲率仪	ARK-510 A	NIDEK CO., LTD.	2015.3.15	正常使用	五官科住院部	140000
487	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	手术室	20000
488	输液泵	JSB-1200	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	ICU	7600
489	超声高频外科集成系统主机	GEN11	强生(上海)医疗器械有限公司	2017-07-11	正常使用	手术室	990000
490	裂隙灯显微镜	YZ5E	苏州六六视觉科技股份有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科	14283
491	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-01	正常使用	产科	45000

492	输液泵	JSB-1200	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	ICU	7600
493	输液泵	JSB-1200	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	ICU	7600
494	输液泵	JSB-1200	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	ICU	7600
495	牙科 X射线机	ZLY-G	泰州中联医疗科技有限公司	2015-01-10	闲置	口腔科	10000
496	牙科 X射线机	ZLY-G	泰州中联医疗科技有限公司	2018-11-01	正常使用	口腔科	10000
497	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-01	正常使用	新生儿科	45000
498	医用臭氧治疗仪	Humazon Promedic	德国赫美斯有限公司	2018-04-01	正常使用	中医科	13000
499	床单位臭氧消毒器	NY-300S	上海南洋医用材料有限公司	2015.3.15	正常使用	外三科	13000
500	OT 训练仪	ergo S 800/520S	Inh.hartmut rahlmann	2017-04-01	正常使用	针灸康复科	520000
501	监护仪	H8	上海华腾	2015.3.15	正常使用	针灸康复科	23000
502	药品阴凉柜	SJ/FL800	广州艾拓电机制造有限公司	2017-11-20	正常使用	中医科	13800
503	肠镜清洗消毒系统	肠镜清洗消毒系统	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	胃镜室	20000
504	全数字超声诊断系统	BLS-810	徐州贝尔斯电子科技有限公司	2015-02-01	正常使用	ICU	450000
505	硬镜	26003FA	Karl Storz GmbH&Co.KG	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
506	30°腹腔镜	26003BA	德国 STORZ 公司	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
507	硬镜	26120BA	KARL STORZ	2015.3.15	正常使用	妇科	56440
508	药品阴凉柜	SCLG5-800F	山东三九电器有限公司	2015.3.15	正常使用	中医科	13800
509	彩色超声诊断系统	EPIQ 5	Philips Ultrasound .Inc	2018-10-02	正常使用	功能科	3500000
510	呼吸机	BiPAP AVAPS	Respironics, Inc	2018-02-15	正常使用	内一科	20000
511	26 寸显示器	SC-WU26-A1511	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	1800000
512	0°腹腔镜	26003AA	Karl Storz GmbH&Co.KG	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
513	硬镜	27005CA	Karl Storz GmbH&Co.KG	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
514	输尿管镜	27002L	Karl Storz GmbH&Co.KG	2015.3.15	正常使用	手术室	98000

515	床单位臭氧消毒机	LK/CXD	成都老肯科技股份有限公司	2018-12-11	正常使用	ICU	13000
516	老肯牌 KDSJ-B100 型空气消毒机	KDSJ-B100	成都老肯科技股份有限公司	2011-07-13	正常使用	妇科	8000
517	老肯牌 KDSJ-B60 型空气消毒机	KDSJ-B60	成都老肯科技股份有限公司	2011-03-06	正常使用	血透室	7500
518	除颤起搏监护仪	ZOLL M series CCT	ZOLL MEDICAL CORPORATION	2018-11-01	正常使用	内二科	70000
519	病人监护仪	B20i	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-07-01	正常使用	手术室	135000
520	麻醉系统	Aespire	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	2016-10-01	正常使用	手术室	295000
521	彩色超声诊断仪	Vivid E95	GE Vingmed Ultrasound AS	2018-04-01	正常使用	功能科	2900000
522	病人监护仪	B850	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-12-06	正常使用	手术室	600000
523	空气消毒机	KDSJ-B80	成都老肯科技股份有限公司	2013-02-15	正常使用	五官科	8000
524	LK/KJF-B100 等离子空气消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-02-19	正常使用	针灸康复科	7500
525	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-11	正常使用	中医科	5500
526	病人监护仪	B20i	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-03-04	正常使用	手术室	135000
527	超声诊断仪	Voluson E8	GE Healthcare Austria GmbH	2018-04-01	正常使用	功能科	3500000
528	病人监护仪	B850	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-12-06	正常使用	手术室	600000
529	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	外一科	10000
530	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	外一科	10000
531	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	内二科	10000
532	静音全无油空压机	WY-20L	莱州市博瑞德工贸公司	2016-03-18	正常使用	供应室	11800

533	静音全无油空压机	WY-20L	莱州市博瑞德工贸公司	2016-03-18	正常使用	供应室	11800
534	静音全无油空压机	WY-20L	莱州市博瑞德工贸公司	2018-11-25	正常使用	供应室	11800
535	恒温箱	FYL-YS-310L	北京福意电器有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	36000
536	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	外四科	10000
537	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	内二科	10000
538	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2017-07-01	正常使用	手术室	10000
539	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-01-01	正常使用	内三科	26000
540	恒温箱	FYL-YS-310L	北京福意电器有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	36000
541	手术动力装置	DK-N-MS	重庆西山科技有限公司	2017-12-22	正常使用	手术室	300000
542	冲击波治疗仪	enplus version 2.0	Zimmer Medizinsysteme GmbH	2017-09-01	正常使用	针灸康复科	750000
543	电子支气管镜	P150	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	150000
544	高清晰度液晶监视器	OEV262H	奥林巴斯医疗株式会社	2018-07-01	正常使用	胃镜室	1800000
545	电子肠镜	CF-HQ2901	OLYMPUS	2015.3.15	正常使用	胃镜室	650000
546	内窥镜储存柜	内窥镜储存柜	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	胃镜室	10000
547	内窥镜储存柜	内窥镜储存柜	other	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	20000
548	输液泵	JSB-1200	长沙健源医疗科技有限公司	2011-07-10	正常使用	ICU	7600
549	胰岛素泵	IP-101-II	珠海福尼亚医疗设备有限公司	2015.3.15	正常使用	内三科	29800
550	中药熏蒸机	HB-3000	苏州好博医疗器械有限公司	2016-11-23	正常使用	中医科	36373
551	呼吸机	SH200	北京易世恒电子技术有限责任公司	2012-06-01	正常使用	外四科	60000
552	电动手术床	MT3080	山东铭泰医疗设备集团有限公司	2018-10-24	正常使用	手术室	190000

553	电动吸引器	7A-23B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-06-14	正常使用	手术室	20000
554	电动流产吸引器	7C	鱼跃医疗	2015-07-28	正常使用	手术室	20000
555	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-01	正常使用	内一科	45000
556	30°腹腔镜	26003BA	德国 STORZ 公司	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
557	26 寸显示器	SC-WU26-A1511	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	1600000
558	高频电刀	POWER-420A	常州市延陵电子设备有限公司	2018-04-23	正常使用	手术室	28000
559	LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-25	正常使用	急诊科	7500
560	LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2018-10-04	正常使用	内二科	5500
561	老肯牌 KDSJ-B60 型空气消毒机	KDSJ-B60	成都老肯科技有限公司	2010-10-16	正常使用	五官科	8000
562	空气消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-08-17	正常使用	产科	5500
563	高频移动式手术 X 射线机	PLX112B	南京普爱射线影像设备有限公司	2018-04-01	正常使用	手术室	293000
564	台式蒸汽压力灭菌器	2540MK	腾式(常州)医疗设备有限公司	2010-04-01	正常使用	五官科	10000
565	综合手术台	HES3001BA	南通华恩医疗设备制造有限公司	2016-04-01	正常使用	外三科	5000
566	液晶监视器	LMD-2110W	上海索广映像有限公司	2015.3.15	正常使用	妇科	1000000
567	显示器	SONY	上海索广映像有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	1600000
568	彩色超声诊断仪	彩色超声诊断仪	other	2015.3.15	正常使用	手术室	900000
569	腹腔镜手术模拟器	腹腔镜手术模拟器	other	2015.3.15	正常使用	外二科	15800
570	空气压力波	WIC2008	Won Industry Co., Ltd	2016-01-01	正常使用	外三科	44000
571	光疗仪	SP-3BR	上海希格玛高技术有限公司	2018-11-09	正常使用	门诊	37800
572	体外冲击波碎石机	HK.ESWL-V	深圳市惠康医疗器械有限公司	2009-11-01	正常使用	外三科	700000

573	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-01	正常使用	外四科	45000
574	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-01	正常使用	功能科	45000
575	多道心电图机	ECG-1150	上海光电医用电子仪器有限公司	2014-04-01	正常使用	ICU	27000
576	病人监护仪	H8	深圳华腾生物医疗电子有限公司	2013-01-01	正常使用	中医科	23000
577	移动式G型臂X射线成像系统	DigiArc 100AC	北京东方惠尔图像技术有限公司	2018-07-17	正常使用	手术室	2800000
578	注射泵	WZS-50C6	浙江浙大医学仪器有限公司	2015-07-06	正常使用	五官科	6500
579	除颤起搏监护仪	ZOLL M series CCT	ZOLL MEDICAL CORPORATION	2015.3.15	正常使用	产科	70000
580	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015-08-04	正常使用	ICU	6000
581	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015-07-01	正常使用	ICU	6000
582	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	针灸康复科	10000
583	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	五官科	10000
584	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2016-03-01	正常使用	外二科	10000
585	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2010-08-01	正常使用	外二科	10000
586	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	内二科	10000
587	纤维支气管镜	P60	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	150000
588	电子鼻咽喉镜	ENF-VT2	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科	220000
589	高清晰度液晶监视器	OEV262H	奥林巴斯医疗株式会社	2018-07-11	正常使用	手术室	1000000

590	胃镜清洗消毒系统	胃镜清洗消毒系统	柯丽尔	2015.3.15	待维修	胃镜室	20000
591	鼓风干燥箱	DHG-9420A	上海善志仪器设备有限公司	2018-06-08	正常使用	手术室	13800
592	电动吸引器	7A-23B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-01-28	正常使用	手术室	20000
593	电动吸引器	7A-23B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2012-07-10	正常使用	手术室	20000
594	电动吸引器	7A-23B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2014-04-21	正常使用	手术室	20000
595	麻醉机	Aespire	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	2017-10-01	正常使用	手术室	295000
596	病人监护仪	B850	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-12-06	正常使用	手术室	600000
597	麻醉机	ZY9300	通用电气医疗系统有限公司	2011-11-01	正常使用	手术室	295000
598	病人监护仪	B20i	GE HEALTHCARE FINLAND OY	2018-07-10	正常使用	手术室	135000
599	空气消毒机	KDSJ-B60	老肯	2015.3.15	正常使用	血透室	7500
600	复合式空气净化器	KJFA700A	重庆派格机械设备有限公司	2012-01-01	正常使用	五官科	7500
601	手术无影灯	HSY500	曲阜市汉森医疗科技有限公司	2015.3.15	正常使用	门诊	20000
602	六道微量注射泵	WZL-506	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-02-18	正常使用	ICU	40000
603	肠内营养泵	CY-300	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-03-29	正常使用	ICU	10000
604	肠内营养泵	CY-300	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-03-29	正常使用	ICU	10000
605	六道微量注射泵	WZL-506	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-02-18	正常使用	ICU	40000
606	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-04-20	正常使用	手术室	13500
607	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2012-06-30	正常使用	内一科	7000

608	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-07-02	正常使用	儿科	6000
609	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2016-07-16	正常使用	针灸康复科	6000
610	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015-07-01	正常使用	ICU	6000
611	输液泵	Volumat MC Agilia CN	Fresenius Vial	2016-08-01	正常使用	ICU	30000
612	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	内二科	10000
613	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-03-01	正常使用	内三科	10000
614	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-01-01	正常使用	急诊科	10000
615	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	急诊科	10000
616	病人监护仪	PM-8000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2013-06-01	正常使用	手术室	42000
617	电子肠镜	CF-HQ2901	OLYMPUS	2015.3.15	正常使用	胃镜室	650000
618	电子胃镜	GIF-H290	OLYMPUS	2015.3.15	正常使用	胃镜室	500000
619	电子胃镜	GIF-H290	OLYMPUS	2015.3.15	正常使用	胃镜室	500000
620	彩色监视器	SCM14F	广东响石数码科技有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科	1000000
621	电动手术床	OP830	北京谊安医疗系统股份有限公司	2017-02-01	正常使用	手术室	125000
622	运输用培养箱	TI-2000	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	86800
623	婴儿辐射保暖台	HKN-93A	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2017-03-01	正常使用	产科	25000
624	运输用培养箱	TI-2000	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2018-03-01	正常使用	产科	86800
625	婴儿辐射保暖台	HKN-93B	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2017-01-01	正常使用	手术室	25000

626	胰岛素泵	PH300	郑州瑞宇科技有限公司	2015.3.15	正常使用	内三科	29800
627	注射泵	JZB-1800D 双道	费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司	2015-07-01	正常使用	ICU	6000
628	立体心电图仪	GY-5200C	河南华南医电科技有限公司	2018-12-01	正常使用	功能科	400000
629	全自动洗胃机	DXW-2A	上海祁鑫医疗器械厂	2018-03-01	正常使用	急诊科	28800
630	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	外一科	10000
631	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-01	正常使用	内二科	10000
632	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-12-01	正常使用	五官科	26000
633	胃镜测漏仪	MU-1	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.	2015.3.15	正常使用	胃镜室	7000
634	电子支气管镜	1T150	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	150000
635	电子鼻咽喉镜	ENF-VT2	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	五官科	220000
636	空气消毒机	KDSJ-Y100	成都老肯科技股份有限公司	2011-10-27	正常使用	儿科	7500
637	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-03-21	正常使用	胃镜室	6800
638	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-02-18	正常使用	急诊科	5500
639	电切镜	714620	英国佳乐(GYRUS)	2015.3.15	正常使用	手术室	56440
640	70°膀胱镜	J0370E	沈阳沈大内窥镜有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
641	高亮度冷光源	GL350	沈阳沈大内窥镜有限公司	2016-01-01	正常使用	手术室	80000
642	颅内压监测仪	PSO-3000	SOPHYSA	2015.3.15	正常使用	外四科	500000
643	药品阴凉柜	药品阴凉柜	other	2015.3.15	正常使用	针灸康复科	13800
644	内窥镜储存柜	内窥镜储存柜	other	2015.3.15	正常使用	胃镜室	10000

645	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-08-06	正常使用	外四科	6000
646	微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-10-24	正常使用	内三科	13500
647	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2017-04-01	正常使用	外三科	12180
648	六道微量注射泵	WZL-506	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-12-09	正常使用	ICU	40000
649	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2014-07-02	正常使用	外四科	6000
650	微量注射泵 WZ-50C6	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-16	正常使用	针灸 康复科	6000
651	肠内营养泵	CY-300	浙江史密斯医学仪器有限公司	2011-04-05	正常使用	ICU	10000
652	胰岛素泵	PH300	郑州瑞宇科技有限公司	2018-11-16	正常使用	内三科	29800
653	高温食具消毒柜	ZTP380E 10-2EB	广东中山市康旺电器有限公司	2015-12-25	正常使用	新生儿科	30000
654	心电图机	CM1200B	深圳市科曼医疗设备有限公司	2016-06-27	正常使用	功能科	45000
655	手持裂隙灯显微镜检查仪	SLM-6M	重庆康华瑞明科技股份有限公司	2016-10-01	正常使用	五官科	40000
656	电动手术床	KL-D.IA-I	江苏科凌医疗器械有限公司	2014-01-01	正常使用	手术室	58500
657	电动手术床	KL-D.IA-I	江苏科凌医疗器械有限公司	2016-01-08	正常使用	手术室	58500
658	电动手术床	KL-D.III	江苏科凌医疗器械有限公司	2015-10-23	正常使用	手术室	58500
659	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2013-06-01	正常使用	外四科	26000
660	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2012-03-01	正常使用	外四科	26000
661	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-01	正常使用	外一科	10000
662	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	手术室	20000
663	医用血管造影X射线机	VICOR-CV100	乐普(北京)医疗装备有限公司	2018-10-01	正常使用	内二科	5420000

664	闪烁增视仪	SZS-23	西安华亚电子 有限责任公司	2015.3.15	正常使用	五官科	100000
665	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-07-06	正常使用	五官科	80400
666	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
667	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
668	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-02-19	正常使用	新生儿科	5500
669	多功能空气消 毒机	KDSJ-B1 00	成都老肯科技 有限公司	2015-08-11	正常使用	针灸 康复科	6500
670	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2017-09-14	正常使用	门诊	6500
671	等离子体空气 净化消毒机	LK/KJF-Y 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-09-16	正常使用	产科	7500
672	电动气压止血 仪	YTQ-E	other	2015.3.15	正常使用	手术 室	12000
673	手术对接车	手术对接 车	other	2015.3.15	正常使用	手术 室	20000
674	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
675	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
676	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
677	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医 疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
678	彩色液晶监视 器	LC-US19 10	深圳市神州医 疗设备有限公司	2018-02-09	正常使用	ICU	100000
679	空气消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-03-24	正常使用	纤支 镜室	6000
680	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2017-02-25	正常使用	妇科	5500
681	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2018-08-01	正常使用	内二 科	10000

682	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2011-06-01	正常使用	五官科	26000
683	光相干断层扫描仪 Cirrus HD-OCT	5000	Carl Zeiss Meditec, Inc.	2015.3.15	正常使用	五官科	1290000
684	胃镜	GIF-HQ290	OLYMPUS	2015.3.15	正常使用	胃镜室	500000
685	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
686	彩色全高清液晶监视器	LC-HD2460	深圳市神州医疗设备有限公司	2018-09-19	正常使用	手术室	1720000
687	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
688	鼻窦镜	BE-1	深圳市神州医疗设备有限公司	2017-11-16	正常使用	五官科	80400
689	高频电刀	ME MB3	martin	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
690	数控气压止血带	YF-C	杭州亿凡医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	12000
691	内镜测漏器	MU-1	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2015.3.15	正常使用	纤支镜室	7000
692	ME4-系列血液透析用制水设备	ME4-1500	武汉启诚生物技术有限公司	2016-04-16	正常使用	血透室	50000
693	抢救车	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	15000
694	数字式多道心电图机	E70	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-08-01	正常使用	ICU	9900
695	数字式多道心电图机	E70	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-08-01	正常使用	急诊科	9900
696	抢救车	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-12-21	正常使用	产科	15000
697	抢救车	Q5	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2018-03-01	正常使用	新生儿科	15000
698	病员加温系统	FD-C-M2-B1	江苏佰润医疗科技有限公司	2018-05-07	正常使用	手术室	20000
699	液晶显示器	SC-WU26-A1511	NDS Surgical imaging.LLC.	2015.3.15	正常使用	五官科	1550000
700	NDS26寸显示器	SC-WU26-A1511	NDS Surgical imaging.LLC.	2015.3.15	正常使用	妇科	1500000

701	双波长激光 (Ho:YAG&Nd: YAG)治疗机	VersaPuls e PowerSuit e 80W/100 W	lumenis Inc.	2018-08-02	正常使用	手术 室	3500000
702	纯水设备	ULPQX-6 00ROA	四川优普超纯 科技有限公司	2015.3.15	正常使用	胃镜 室	55000
703	经皮黄疸仪	JH20-1C	南京理工大学 科技咨询开发 公司	2015.3.15	正常使用	新生 儿科	19000
704	六道微量注射 泵	WZL-506	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	ICU	40000
705	六道微量注射 泵	WZL-506	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015.3.15	正常使用	ICU	40000
706	肠内营养泵	CY-300	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2011-03-29	正常使用	ICU	10000
707	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2009-09-11	正常使用	手术 室	13500
708	微量注射泵	佳士比 C6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2014-12-01	正常使用	内一 科	5200
709	双道微量注射 泵	WZS-50F 6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2012-09-13	正常使用	中医 科	13500
710	六道微量注射 泵	WZL-506	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-10-07	正常使用	ICU	40000
711	医用加压器 (冲吸 泵)	JRJ-I	桐庐精锐医疗 器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术 室	11260
712	医用加压器 (灌注泵)	JRJ-III	桐庐精锐医疗 器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术 室	11260
713	肺功能测试系 统	MasterScr een	CareFusion	2015.3.15	正常使用	内一 科	900000
714	乳房活检系统	E4230	美国巴德 BARD	2018-04-01	正常使用	外二 科	700000
715	红光治疗仪	KDH-150 A	北京科电微波 电子有限公司	2014-06-28	已损坏	门诊	29000
716	二氧化碳激光 治疗机	KD-III-B 型	北京科电微波 电子有限公司	2012-05-27	正常使用	门诊	105000
717	BW-8100A 型 自体血液回收 机	BW-8100 A	北京万东康源 科技开发有限 公司	2016-08-01	正常使用	手术 室	180000
718	智能关节康复 器	XY-CPM-I IB	安阳市翔宇医 疗设备有限公司	2015-03-13	正常使用	外四 科	14000
719	麻醉机	Aespire	Datex Ohmeda	2015.3.15	正常使用	手术 室	295000

720	主观验光仪	RT-600	杭州荣泰医疗科技有限公司	2016-12-27	正常使用	五官科	70000
721	口腔曲面体层X射线机	PaX-400C	上海怡友医疗器械有限公司	2018-09-22	正常使用	口腔科	100000
722	超声多普勒胎儿监护仪	BT-350	Bistos CO, .LTD.	2018-03-22	正常使用	ICU	30000
723	30°腹腔镜	26003BA	德国 STORZ 公司	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
724	电动手术床	P830	北京谊安医疗器械	2016-12-01	正常使用	手术室	125000
725	全自动血气分析仪	GEM Premier 3500	Instrumentation Laboratory Co.	2018-04-26	正常使用	手术室	140000
726	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	手术室	20000
727	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
728	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
729	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
730	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
731	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
732	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
733	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
734	内窥镜清洗消毒系统	内窥镜清洗消毒系统	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	五官科	20000
735	内窥镜贮存柜	内窥镜贮存柜	柯丽尔	2015.3.15	正常使用	五官科	20000
736	采样器	SV-BSDE	无锡市尚沃医疗电子股份有限公司	2015.3.15	正常使用	内一科	44600
737	液晶监视器	LMD-211 OMC	上海索广映像有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	2400000
738	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y 100	老肯医疗科技股份有限公司	2018-11-01	正常使用	新生儿科	7500
739	空气压力循环治疗仪	YSK04G	常州思雅医疗器械有限公司	2017-08-12	正常使用	内二科	19800

740	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	OP300-1	卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司	2018-09-01	正常使用	口腔科	1300000
741	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	手术室	20000
742	硬镜	Y1013	other	2015.3.15	正常使用	手术室	74800
743	手术对接车	手术对接车	other	2015.3.15	正常使用	手术室	20000
744	高频手术治疗仪	MC-GZ320	成都美创电子科技有限公司	2013-03-01	正常使用	妇科	10000
745	喂养泵	YCWYB-5000型	徐州亚创生物科技有限公司	2018-05-01	正常使用	ICU	10000
746	喂养泵	YCWYB-5000型	徐州亚创生物科技有限公司	2018-05-01	正常使用	ICU	10000
747	超声诊断设备	APLIO 500 TUS-A500	佳能医疗系统株式会社	2018-12-01	正常使用	功能科	3500000
748	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
749	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
750	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
751	医用多功能悬挂装置	YDT-DQ5	湖南太阳龙医疗科技有限公司	2015-06-01	正常使用	ICU	62000
752	免疫定量分析仪	zybio-Q7	重庆汇吉仪器有限公司	2018-10-01	正常使用	急诊科	250000
753	非接触眼压计	Reichert 7	Reichert, Inc.	2014-04-01	正常使用	五官科	120000
754	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-25	正常使用	针灸康复科	7500
755	空气消毒机	KDSJ-B80	成都老肯科技股份有限公司	2011-01-30	正常使用	产科	8000
756	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-12-01	正常使用	外三科	5500
757	多功能空气消毒机	KSDJ-B100	成都老肯科技股份有限公司	2010-09-04	正常使用	产科	5500
758	LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2017-12-28	正常使用	内二科	6500

759	老肯牌 KDSJ-B80 型 空气消毒机	KDSJ-B8 0	成都老肯科技 股份有限公司	2011-07-18	正常使用	妇科	8000
760	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-03-24	正常使用	血透 室	5500
761	空气消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2016-07-11	正常使用	五官 科	8000
762	30°腹腔镜	26003BA	德国 STORZ 公 司	2015.3.15	正常使用	手术 室	74800
763	输尿管镜	27002L	Karl Storz GmbH&Co.KG	2015.3.15	正常使用	手术 室	98000
764	空氧混合器	AD3000- SPD	广东鸽子医疗 器械有限公司	2018-03-13	正常使用	新生 儿科	15000
765	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-II	广东鸽子医疗 器械有限公司	2018-02-28	正常使用	产科	26720
766	小儿 CPAP 持 续气道正压通 气系统	AD-I	广东鸽子医疗 器械有限公司	2016-07-05	正常使用	产科	26720
767	卤钨灯冷光源	LGS150	杭州市桐庐医 疗光学仪器总 厂	2015.3.15	正常使用	外二 科	20000
768	注射泵	KL-702	北京科力建元 科技有限公司	2018-02-27	正常使用	新生 儿科	6000
769	注射泵	KL-702	北京科力建元 科技有限公司	2018-02-27	正常使用	新生 儿科	6000
770	注射泵	KL-702	北京科力建元 科技有限公司	2018-02-27	正常使用	新生 儿科	6000
771	注射泵	KL-702	北京科力建元 科技有限公司	2018-02-27	正常使用	新生 儿科	6000
772	注射泵	KL-702	北京科力建元 科技有限公司	2018-02-27	正常使用	新生 儿科	6000
773	产科综合手术 床	产科综合 手术床	other	2015.3.15	正常使用	产科	15800
774	婴儿辐射保暖 台	HKN-93A	宁波戴维医疗 器械股份有限 公司	2011-07-01	正常使用	新生 儿科	25000
775	婴儿辐射保暖 台	HKN-901 0	宁波戴维医疗 器械股份有限 公司	2018-02-01	正常使用	新生 儿科	25000
776	电子输尿管镜	27002L	卡尔史托斯内 窥镜(上海)有 限公司	2015.3.15	正常使用	手术 室	98000
777	膀胱镜	714620	英国佳乐	2015.3.15	待维修	手术 室	56440
778	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医 学仪器有限公司	2015-07-17	正常使用	外四 科	5000

779	中药汤剂包装机	YB50-250	北京东华原医疗设备有限责任公司	2017-05-23	正常使用	药剂科	5000
780	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-11-29	正常使用	外四科	10000
781	便携式多参数监护仪	MEC-1000	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2015-12-23	正常使用	外二科 (普外科)	23000
782	密闭三连体煎药机	YJ13/3B-G	北京东华原医疗设备有限责任公司	2017-05-23	正常使用	药剂科	16650
783	密闭三连体煎药机	YJ13/3B-G	北京东华原医疗设备有限责任公司	2017-05-19	正常使用	药剂科	16650
784	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2017-08-29	正常使用	急诊	10000
785	空气波治疗仪	WIC-2008	韩国 Won industry Co.,Ltd	2015-02-18	正常使用	外二科 (普外科)	5997
786	床单位臭氧消毒机	MQ-300S	上海民桥医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	外一科	11592
787	动态血压监测仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2018-02-15	正常使用	内二科	19800
788	经颅磁治疗仪	HX-C2	北京华星康泰科技发展有限公司	2015.3.15	正常使用	内二科	44000
789	动态血压监测仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2015.3.15	正常使用	内二科	19800
790	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-14	正常使用	内二科	10000
791	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-08-23	正常使用	内二科	10000
792	动态血压监测仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2017-10-25	正常使用	内二科	19800
793	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-25	正常使用	内三科	5500
794	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-02-19	正常使用	内三科	6800

795	多道心电图机	ECG-2350	上海光电医用电子仪器有限公司	2018-06-14	正常使用	内三科病房	59456
796	经皮黄疸仪	JH20-1C	南京理工大学科技咨询开发公司	2015.3.15	正常使用	新生儿科	24511
797	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2018-12-11	正常使用	产科	9995
798	婴幼儿经皮黄疸测试仪	NJ33A 型	上海浩顺科技有限公司	2015.3.15	正常使用	产科	21500
799	烘干机	烘干机	other	2015.3.15	正常使用	供应室	83000
800	空气波压力治疗仪	WIC-2008	Won Industry Co., Ltd	2014-12-06	正常使用	外二科	44000
801	新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统	AD3000-T PA	广东鸽子医疗器械有限公司	2018-02-13	正常使用	新生儿科	21628
802	单孔灯	KL01L-IP	江苏科凌医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	妇科	5142
803	可视喉镜	TD-C-IV	浙江优亿医疗器械有限公司	2018-07-11	正常使用	手术室	38580
804	6°输尿管镜	27001L	史托斯	2015.3.15	正常使用	手术室	150000
805	12°224mm 经皮肾镜	8964.401	R.WOLF	2015.3.15	正常使用	手术室	115300
806	12°输尿管镜	12°	R.WOLF	2015.3.15	正常使用	手术室	76000
807	5°输尿管镜	5°	其它	2015.3.15	正常使用	手术室	73750
808	可视喉镜	TD-C-IV	浙江优亿医疗器械有限公司	2018-07-17	正常使用	手术室	38580
809	0° 硬镜	C0010A	KARL STORZ	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
810	6°输尿管镜	27002L	史托斯	2015.3.15	正常使用	手术室	150000
811	手术无影灯	ZF-620	上海医达医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	26300
812	30°关节镜	72202087	施乐辉(Smith & Nephew)	2015.3.15	正常使用	手术室	50000
813	硬镜	30°	HUDA	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
814	硬镜	19002459	HAWK	2015.3.15	正常使用	手术室	50000
815	12°硬镜	JY2612B	沈阳沈大内窥镜有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	50000
816	微型医用电动锯钻	BJWJZ-1	上海博进电子仪表设备工贸有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	40000
817	鼻窦内窥镜	7230AA	KARL STORZ	2015.3.15	正常使用	手术室	49900

818	30° 硬镜	80023.41 7	莱夫凯尔	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
819	固定单臂	TPF-1	苏州三荣医疗器材有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	65000
820	30° 硬镜	80023.41 7	莱夫凯尔	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
821	4mm30°宫腔镜	26105BA	STORZ	2015.3.15	正常使用	手术室	77250
822	30° 硬镜	30°	HU DM	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
823	30°宫腔镜	714620	GYRUS	2015.3.15	正常使用	手术室	36000
824	30°腹腔镜	26003BA	KARL STORZ	2015.3.15	正常使用	手术室	118727
825	0°硬镜	C0010A	tian song	2015.3.15	正常使用	手术室	10000
826	70°膀胱镜	J0270G	沈阳沈大内窥镜有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
827	30° 硬镜	30°	HUDA	2015.3.15	正常使用	手术室	50000
828	0°硬镜	26092AM A	卡尔史托斯	2015.3.15	正常使用	手术室	150000
829	膀胱镜	714620	英国佳乐 (GYRUS)	2015.3.15	待维修	手术室	56440
830	30°宫腔镜	Y1013.5	桐庐优视医疗器械有限公司	2015.3.15	正常使用	手术室	50000
831	30°硬镜	FX63422 08O	AUTOCLAVE	2015.3.15	正常使用	手术室	100000
832	30° 硬镜	30°	HUDA	2015.3.15	正常使用	手术室	30000
833	多道心电图机	ECG-235 0	上海光电医用电子仪器有限公司	2019-06-01	正常使用	外三科	45000
834	医用冷藏冰箱	YC-200	澳柯玛股份有限公司	2019-07-22	正常使用	产科	6000
835	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技股份有限公司	2019-04-04	正常使用	口腔科	6300
836	高频电外科设备	VIO 300D	Erbe Elektromedizin GmbH	2019-05-07	正常使用	手术室	3200000
837	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2019-08-01	正常使用	内一科	10000
838	手术无影灯	E500L	南昌迈柯尔医疗器械有限公司	2019-07-12	正常使用	口腔科	15900
839	(椅装式) 牙科治疗设备	F1-M	上海菲曼特医疗器械有限公司	2019-08-01	正常使用	口腔科	54980

840	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空 气净化消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2019-01-11	正常使用	胃镜室	6800
841	空气消毒机	LK/KJF-B 100	老肯医疗科技 股份有限公司	2019-08-20	正常使用	纤支 镜室	6000
842	尿动力学分析 装置	GBS002	加拿大莱博瑞	2019-04-01	正常使用	外三 科	650000
843	药品阴凉箱	HYC-630 L	青岛海尔电冰 箱有限公司	2019-03-02	正常使用	内一 科	38000
844	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-08-26	正常使用	外三 科	10000
845	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-08-26	正常使用	外三 科	10000
846	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-02-27	正常使用	外三 科	10000
847	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-08-01	正常使用	内一 科	10000
848	电动综合手术 床	HyBase 8500	南京迈瑞生物 医疗电子有限 公司	2019-07-01	正常使用	手术 室	171000
849	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-08-01	正常使用	内一 科	10000
850	高清晰度液晶 监视器	OEV262H	奥林巴斯医疗 株式会社	2019-03-03	正常使用	胃镜 室	1800000
851	便携式彩色多 普勒超声系统	M7 Super	深圳迈瑞生物 医疗电子股份 有限公司	2019-05-28	正常使用	ICU	700000
852	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-08-01	正常使用	内一 科	10000
853	内镜用二氧化 碳送气装置	UCR	奥林巴斯医疗 株式会社	2019-08-01	正常使用	胃镜 室	98870
854	高清晰度液晶 监视器	OEV262H	奥林巴斯医疗 株式会社	2019-03-03	正常使用	纤支 镜室	2410800
855	磁场刺激仪	YRD CCY- II	武汉依瑞德医 疗设备新技术 有限公司	2019-06-08	正常使用	针灸 康复 科	600000
856	胰岛素泵	PH300	郑州瑞宇科技 有限公司	2019-03-10	正常使用	内三 科	29800
857	超声诊断仪	WS80A	三星麦迪逊有 限公司	2019-06-18	正常使用	功能 科	3500000
858	眼科裂隙灯显 微镜检查仪	SLM-2ER	重庆康华瑞明 科技股份有限 公司	2019-01-01	正常使用	五官 科	18000

859	便携式多参数监护仪	MEC-1000	迈瑞	2019-03-01	正常使用	手术室	10000
860	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2019-02-02	正常使用	内一科	6500
861	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2019-01-11	正常使用	胃镜室	6800
862	便携式彩色多普勒超声系统	M7 Super	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2019-05-28	正常使用	血透室	600000
863	内窥镜用送水泵	OFP-2	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2019-08-01	正常使用	胃镜室	85000
864	医用红外热像仪	TMT-9000	杭州新瀚光电科技有限公司	2019-06-14	正常使用	针灸康复科	680000
865	冷冻手术治疗机	K300	北京库蓝医疗设备有限公司	2019-03-13	正常使用	纤支镜室	100000
866	冷光源	XENOTRONIII	Geuder AG	2019-05-14	正常使用	五官科	670000
867	电脑骨创伤治疗仪	YS4003-CDJ	常州雅思医疗器械有限公司	2019-06-14	正常使用	外一科	38000
868	数字式多道心电图机	E70	广东宝莱特医用科技股份有限公司	2019-07-19	正常使用	外二科	30000
869	生物安全柜	BSC-110 OIIB2-X	济南鑫贝西生物技术有限公司	2019-03-01	正常使用	内一科	50000
870	康复踏车	SYC01-D08	常州思雅医疗器械有限公司	2019-04-18	正常使用	针灸康复科	528000
871	彩色多普勒超声诊断扫描仪	1202	BK Medical APS	2019-03-01	正常使用	手术室	5300000
872	过氧化氢低温等离子体灭菌器	PS-200X 型	山东新华医疗器械股份有限公司	2019-03-27	正常使用	供应室	220000
873	肛肠多功能检查治疗仪	XNG-ZZ	乐陵市信诺医疗器械有限公司	2019-07-01	正常使用	外二科	750000
874	结石红外光谱自动分析系统	LIIR-20	蓝莫德（天津）科学仪	2019-04-01	正常使用	外三科	650000
875	压片机	DF-4B 型	蓝莫德（天津）科学仪	2019-04-01	正常使用	外三科	10000
876	医用手术刨削机	YSB-III	杭州好克光电仪器有限公司	2019-04-01	正常使用	手术室	600000
877	免疫定量分析仪	Q7	重庆中元汇吉生物技术有限公司	2019-12-31	正常使用	急诊	20667

878	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-09-19	正常使用	急诊	10000
879	数字式多道心 电图机	E70	广东宝莱特医 用科技股份有 限公司	2019-06-20	正常使用	急诊	9600
880	MAST 脉动真 空灭菌器	MAST-A	山东新华医疗 器械股份有限 公司	2020-01-02	正常使用	供应 室	230000
881	数字式多道心 电图机	E70	广东宝莱特医 用科技股份有 限公司	2019-09-20	正常使用	外二 科 (普 外科)	9600
882	MAST 脉动真 空灭菌器	MAST-A	山东新华医疗 器械股份有限 公司	2020-01-27	正常使用	供应 室	230000
883	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-09-10	正常使用	急诊	10000
884	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-09-18	正常使用	外一 科 (骨 科)	10000
885	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-09-11	正常使用	外四 科	10000
886	动态血压监测 仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2019-03-25	正常使用	内二 科	19800
887	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物 电子医疗设备 有限公司	2019-09-27	正常使用	外四 科	9999
888	呼吸机	BiPAP A40	飞利浦 PHILIPS	2019-08-15	正常使用	内一 科	86000
889	免疫定量分析 仪	Q7	重庆中元汇吉 生物技术有限 公司	2020-03-15	正常使用	内二 科	20667
890	动态血压监测 仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2019-04-08	正常使用	内二 科	19800
891	动态血压监测 仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2019-03-30	正常使用	内二 科	19800
892	振动排痰机	NHZ-01A A	合肥诺和电子 科技有限公司	2019-11-12	正常使用	内二 科	34000
893	脑功能治疗仪	BL-N02	江苏博朗森思 医疗器械有限 公司	2019-04-23	正常使用	内二 科	34000
894	振动排痰机	NHZ-01A A	合肥诺和电子 科技有限公司	2019-11-26	正常使用	内二 科	34000
895	盆底表面肌电 分析及生物反 馈训练系统	MLD A2	南京麦澜德医 疗科技有限公 司	2019-11-14	正常使用	妇科	100000

896	动态血压监测仪	ri-cardio	Rudolf Riester GmbH	2019-05-08	正常使用	内二科	19800
897	生物刺激反馈仪	MLD B4	南京麦澜德医疗科技有限公司	2019-12-26	正常使用	妇科	75000
898	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2019-10-07	正常使用	妇科	10000
899	生物刺激反馈仪	MLD B4	南京麦澜德医疗科技有限公司	2019-12-25	正常使用	妇科	75000
900	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2019-09-12	正常使用	五官科	10000
901	振动排痰机	NHZ-01C C	合肥诺和电子科技有限公司	2019-11-08	正常使用	儿科	15900
902	高频电外科设备	VIO 200D	Erbe Elektromedizin GmbH	2019-03-07	正常使用	胃镜室	344200
903	氩气控制器	APC 2	德国爱尔博电子医疗仪器公司	2019-04-10	正常使用	胃镜室	90400
904	水刀	ERBEJET 2	德国爱尔博电子医疗有限设备公司	2019-04-10	正常使用	胃镜室	940000
905	病人监护仪	uMEC10	深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司	2019-09-17	正常使用	产科	10000
906	病人监护仪	B125	通用电气医疗系统有限公司	2019-12-30	正常使用	手术室	27085
907	智能手术烟雾净化系统	IPS 800V	四川捷祥医疗器械有限公司	2019-12-25	正常使用	手术室	60000
908	麻醉机	Aelite NXT	通用电气医疗系统(中国)有限公司	2019-12-19	正常使用	手术室	378133
909	医用输血输液加温器	FT2800	佛山市奇汇医疗器械有限公司	2019-12-26	正常使用	手术室	62000
910	智能手术烟雾净化系统	IPS 800V	成都捷祥医疗	2019-12-26	正常使用	手术室	60000
911	麻醉机, 呼吸机内部回路消毒机	SN-803-B 1	天津市圣宁生物科技有限公司	2019-11-30	正常使用	手术室	100000
912	麻醉机, 呼吸机内部回路消毒机	SN-803-B 1	天津市圣宁生物科技有限公司	2019-12-18	正常使用	手术室	100000

购入金额小于 5000 元的设备清单								
序号	设备名称	设备型号	设备厂家	装机日期	设备状态	目前所属科室	目前摆放地点	购买金额
1	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
2	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
3	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
4	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
5	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
6	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
7	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
8	便携式吸痰机	便携式吸痰机	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	860
9	鼻窦镜	鼻窦镜	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	4800
10	鼻窦镜	鼻窦镜	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	4800
11	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
12	婴儿培养箱	YP-100A B	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2013-09-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
13	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2015-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
14	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2015-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
15	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2015-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
16	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
17	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
18	体温表离心式甩降器	LH-SB60型	扬州市龙虎医疗器械厂	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	580
19	药物振荡器	LH-ZD20型	扬州市龙虎医疗器械厂	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	600

20	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
21	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
22	婴儿培养箱	YP-90AC	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2018-02-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
23	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2015-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
24	冰箱	BCD-172D11D	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2700
25	超乳针头	超乳针头	other	1900-01-01	正常使用	五官科	手术室	3500
26	手柄式超乳注吸器	手柄式超乳注吸器	other	1900-01-01	正常使用	五官科	手术室	3000
27	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
28	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
29	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
30	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
31	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
32	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
33	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
34	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
35	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
36	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
37	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
38	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
39	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
40	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
41	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
42	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480

43	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
44	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
45	医用自动封口机	HM 850 DC-V	hawo GmbH	2011-12-01	正常使用	供应室	供应室	2500
46	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
47	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
48	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
49	电子体重秤	RCS-20	江苏苏宏医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	450
50	电子体重秤	ACS-30	永康市太阳衡器有限公司	2017-08-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	450
51	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
52	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
53	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
54	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
55	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	2480
56	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
57	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
58	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
59	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
60	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
61	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
62	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
63	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
64	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
65	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
66	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757

67	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
68	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
69	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
70	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
71	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	380
72	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
73	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
74	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
75	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
76	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
77	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
78	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
79	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
80	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
81	耳内镜	耳内镜	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	3500
82	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
83	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
84	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
85	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
86	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
87	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
88	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
89	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
90	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
91	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757

92	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
93	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
94	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
95	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
96	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
97	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
98	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
99	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
100	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
101	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
102	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
103	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
104	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
105	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
106	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
107	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	757
108	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
109	婴儿培养箱	YP-90AB	宁波戴维医疗器械股份有限公司	2016-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2900
110	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-02-19	正常使用	产科	产科	4000
111	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	1900-01-01	正常使用	产科	产科	4000
112	老肯牌 LK/KJF-B100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-B100	老肯医疗科技股份有限公司	1900-01-01	正常使用	产科	产科	4000

113	空气消毒机	TT/DTYX-60B	成都天田医疗电器科技有限公司	2015-12-25	正常使用	产科	产科	4000
114	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
115	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
116	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
117	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
118	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
119	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
120	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
121	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
122	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
123	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
124	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
125	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
126	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
127	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
128	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
129	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
130	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
131	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
132	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
133	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
134	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
135	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
136	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
137	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480

138	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
139	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
140	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
141	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
142	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
143	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
144	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
145	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
146	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
147	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
148	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
149	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
150	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
151	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
152	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
153	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
154	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
155	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
156	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
157	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
158	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
159	新生儿床	新生儿床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	757
160	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
161	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
162	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480

163	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
164	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
165	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
166	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
167	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
168	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
169	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	针灸康复科	针灸康复科	2480
170	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
171	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
172	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
173	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
174	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
175	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
176	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
177	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
178	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
179	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
180	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
181	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
182	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
183	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
184	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
185	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
186	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
187	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480

188	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
189	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
190	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	功能科	功能科	666
191	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	功能科	功能科	666
192	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	功能科	功能科	666
193	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
194	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
195	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
196	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
197	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
198	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
199	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
200	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
201	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
202	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
203	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
204	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
205	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
206	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
207	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
208	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
209	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
210	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
211	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
212	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480

213	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
214	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
215	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
216	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
217	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
218	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
219	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
220	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
221	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
222	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
223	医用无油空气压缩机	JW-032A	苏州市君威医疗设备有限公司	2014-04-01	正常使用	口腔科	口腔科	4500
224	医用无油空气压缩机	JW-032A	苏州市君威医疗设备有限公司	2014-04-01	正常使用	口腔科	口腔科	4500
225	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	口腔科	口腔科	666
226	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
227	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
228	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
229	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
230	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
231	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
232	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	2480
233	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
234	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
235	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
236	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480

237	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	产科	产科	2480
238	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
239	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
240	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
241	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
242	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
243	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
244	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
245	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
246	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
247	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
248	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
249	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
250	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
251	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
252	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
253	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
254	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
255	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
256	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
257	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
258	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
259	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
260	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
261	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480

262	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
263	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
264	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
265	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
266	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
267	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
268	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
269	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
270	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
271	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
272	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
273	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
274	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
275	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
276	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
277	低压吸引装置	7C	鱼跃医疗	1900-01-01	已报废	产科	产科	3800
278	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
279	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
280	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
281	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
282	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
283	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
284	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
285	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
286	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480

287	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	2480
288	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	380
289	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
290	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	380
291	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-25	正常使用	中医科	中医科	4000
292	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
293	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
294	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
295	老肯牌 LK/KJF-Y100 型等离子体空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2017-12-01	正常使用	外三科	外三科	4000
296	高速多功能粉碎机	HL-1000A 型	上海塞耐机械有限公司	1900-01-01	正常使用	中医科	中医科	3800
297	医用雾化仪	快乐小猪	北京吉纳高新医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	外三科	外三科	950
298	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
299	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
300	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
301	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
302	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
303	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
304	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
305	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
306	冰箱	冰箱	other	1900-01-01	正常使用	儿科	儿科	2700
307	老肯牌 KDSJ-B80 型空气消毒机多功能消毒机	KDSJ-B80	成都老肯科技股份有限公司	2010-06-03	正常使用	儿科	儿科	4000
308	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666

309	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	门诊	门诊	666
310	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	666
311	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	666
312	冰箱	冰箱	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2700
313	搅拌桶	搅拌桶	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	3600
314	7A-23D 电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2018-05-01	正常使用	外二科	外二科	2000
315	老肯牌 KDSJ-Y80 型空气消毒机	KDSJ-Y80	成都老肯科技有限公司	2009-05-18	正常使用	外二科	外二科	4000
316	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	1700
317	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
318	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
319	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
320	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	380
321	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	other	2016-03-04	正常使用	外二科	外二科	1500
322	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	other	2016-03-04	正常使用	外二科	外二科	1500
323	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
324	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
325	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
326	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
327	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
328	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
329	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
330	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
331	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
332	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380

333	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
334	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
335	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
336	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	380
337	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
338	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
339	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
340	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
341	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
342	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
343	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
344	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
345	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
346	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
347	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
348	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
349	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
350	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
351	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
352	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
353	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
354	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
355	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
356	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
357	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480

358	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
359	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
360	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
361	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
362	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
363	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
364	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
365	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
366	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
367	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
368	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
369	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
370	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
371	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
372	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
373	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
374	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	血透室	血透室	2480
375	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
376	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
377	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
378	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
379	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
380	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
381	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
382	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480

383	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
384	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
385	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
386	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
387	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
388	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
389	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
390	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
391	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
392	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
393	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
394	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
395	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
396	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
397	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
398	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
399	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
400	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
401	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
402	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
403	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
404	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
405	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
406	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
407	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480

408	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
409	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
410	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
411	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
412	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
413	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
414	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
415	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
416	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
417	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
418	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
419	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
420	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
421	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
422	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
423	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
424	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
425	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
426	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
427	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
428	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
429	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
430	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
431	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
432	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480

433	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
434	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
435	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
436	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
437	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
438	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
439	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
440	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外二科	外二科	2480
441	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	380
442	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	380
443	老肯牌 KDSJ-Y80型 空气消毒机	KDSJ-Y80	成都老肯科技有限公司	2009-05-18	正常使用	内一科	内一科	4000
444	电动吸引器	7A-23B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-05-08	正常使用	内一科	内一科	3000
445	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
446	牵引床	牵引床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
447	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	2480
448	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
449	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	2480
450	妇产科综合手术台	KL-2B	江苏科凌医疗器械有限公司	2018-11-02	正常使用	妇科	妇科	3600
451	妇产科综合手术台	KL-2B	江苏科凌医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	3600
452	妇产科综合手术台	KL-2B	江苏科凌医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	3600
453	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000

454	医用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
455	医用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
456	医用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
457	医用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
458	医用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2000
459	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
460	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
461	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
462	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
463	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用	外一科	外一科	1800
464	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	1500
465	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	1500
466	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	1500
467	医用喷气气垫	YQ-P2C	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	1800
468	老肯牌KDSJ-Y100型空气消毒机	KDSJ-Y100	成都老肯科技股份有限公司	2012-09-18	正常使用	妇科	妇科	4000
469	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	380
470	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	380
471	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	380
472	电动流产吸引器	7C	鱼跃医疗	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	3800
473	妇科吸引器	LX920S-1	祁鑫医疗	1900-01-01	正常使用	妇科	妇科	3800
474	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
475	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480

476	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
477	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
478	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
479	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
480	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
481	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
482	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
483	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
484	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
485	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
486	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
487	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
488	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
489	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
490	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
491	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
492	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
493	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
494	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
495	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480

496	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
497	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
498	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
499	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
500	冷光单孔手术照明灯	LG001-I型	南宁市三科医疗器械有限责任公司	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	1500
501	冷光单孔手术照明灯	冷光单孔手术照明灯	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	1500
502	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	380
503	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	380
504	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2013-11-15	正常使用	外四科	外四科	2000
505	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
506	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
507	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
508	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2480
509	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
510	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
511	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
512	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
513	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
514	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
515	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
516	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
517	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480

518	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
519	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
520	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
521	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
522	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
523	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
524	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
525	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
526	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
527	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
528	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
529	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
530	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
531	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
532	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
533	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
534	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
535	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
536	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
537	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
538	清创床	清创床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1500
539	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
540	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
541	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
542	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480

543	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
544	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
545	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
546	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
547	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
548	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
549	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
550	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
551	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
552	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
553	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
554	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
555	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
556	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
557	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
558	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
559	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
560	清创床	清创床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1500
561	洗胃床	洗胃床	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	800
562	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
563	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
564	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
565	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480
566	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	2480

567	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
568	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
569	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
570	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
571	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
572	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
573	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
574	冰箱	冰箱	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2700
575	冰箱	冰箱	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	2700
576	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
577	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
578	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
579	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
580	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	外四科	外四科	2480
581	电动吸引器	7A	江苏鱼跃医疗设备有限公司	2008-01-18	正常使用	胃镜室	胃镜室	1700
582	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-06-07	正常使用	纤支镜室	纤支镜室	2000
583	冰箱	冰箱	Haier	1900-01-01	正常使用	纤支镜室	纤支镜室	2700
584	体温表离心式甩降器	LH-SB60型	other	1900-01-01	正常使用	内一科	内一科	580
585	臭氧消毒机	TT/CYG-13	成都天田医疗电器科技有限公司	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	666
586	老肯牌KDSJ-Y80型空气消毒机多功能空气消毒机	KDSJ-Y80	成都老肯科技股份有限公司	2009-07-17	正常使用	新生儿科	新生儿科	4000
587	医用无油空压机	DA5001	泰州市迪康医用设备有限公司	2015-03-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	2960

588	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
589	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
590	老肯牌LK/KJF-Y100型等离子空气净化消毒机	LK/KJF-Y100	老肯医疗科技股份有限公司	2016-07-25	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	4000
591	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
592	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
593	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
594	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
595	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
596	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
597	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
598	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2017-09-20	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
599	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2017-09-20	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
600	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2017-09-20	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
601	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2017-09-20	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
602	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2017-09-20	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
603	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2016-08-25	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
604	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2016-08-25	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	1700
605	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
606	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
607	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
608	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480

609	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
610	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
611	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
612	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
613	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
614	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
615	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
616	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
617	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
618	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
619	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
620	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
621	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
622	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
623	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
624	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2480
625	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	350
626	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	350
627	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	重症医学科/急诊科	重症医学科/急诊科	350
628	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	650
629	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	650
630	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	650

631	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	650
632	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
633	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
634	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
635	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
636	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
637	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
638	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
639	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
640	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
641	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
642	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
643	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
644	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
645	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
646	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
647	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
648	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
649	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
650	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
651	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
652	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
653	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
654	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
655	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480

656	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
657	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
658	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
659	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
660	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
661	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
662	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
663	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
664	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
665	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
666	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
667	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
668	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
669	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
670	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
671	手摇式二折病床	手摇式二折病床	other	1900-01-01	正常使用	内二科	内二科	2480
672	压缩空气式雾化器	408C	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-05-02	正常使用	内二科	内二科	950
673	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-06-07	正常使用	五官科	五官科	2000
674	饮水机	饮水机	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科	666
675	视力表	视力表	other	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科	800
676	检眼镜	YZ6E	苏州六六视觉科技股份有限公司	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科门诊	580
677	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	南宁市三科医疗器械责任有限公司	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科门诊	1500
678	眼压计	眼压计	天津市索维电子技术有限公司	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	1120

679	医用雾化仪	快乐小猪	北京吉纳高新医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	五官科	五官科住院部	950
680	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		外四科	380
681	DZ型电动子宫切除器	DZ型	桐庐优视医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用	手术室	手术室	1
682	输液泵	SP-100	北京思路高医疗科技有限公司	2018-08-07	正常使用		产科	3800
683	输液泵	SP-100	北京思路高医疗科技有限公司	2018-08-07	正常使用		产科	3800
684	牙科电动抽吸机	AEOLUS-370X		2019-07-01	正常使用		口腔科	3490
685	胎儿监护仪	M2702A	飞利浦医疗	2019-07-01	正常使用		产科	1
686	胎儿、孕妇监护仪	CTG7	飞利浦金科威(深圳)实业有限公司	2016-12-01	正常使用		产科	1
687	除颤起搏监护仪	M series	ZOLL MEDICAL CORPORATION	2017-12-01	正常使用		内二科	1
688	氩等离子体凝结器	APC2	德国爱尔博电子医疗有限公司设备公司	2019-05-07	正常使用	手术室	手术室	1
689	脚踏吸引器	H004	江苏富林医疗设备有限公司	1900-01-01	正常使用		外三科	650
690	电子支气管镜	BF-1TQ290	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	1900-01-01	正常使用		纤支镜室	1
691	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380
692	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1800
693	TDP治疗器	TDP治疗器	other	1900-01-01	正常使用		内三科	380
694	胎儿/孕妇监护仪	胎儿/孕妇监护仪	other	1900-01-01	正常使用		产科	1
695	TDP治疗仪	TDP治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		针灸康复科	380
696	起搏器	Reocor S	BOLOTRO NIK	2017-10-28	正常使用		内二科	1
697	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380
698	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380

699	便携式吸痰器	SS-6A	江苏双盛医疗器械有限公司	2017-08-16	正常使用		针灸康复科	860
700	TDP 治疗仪	TDP 治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		针灸康复科	380
701	视力表灯箱	QSSLD	常州市戚墅堰医疗器械有限公司	2017-06-01	正常使用		五官科	800
702	便携式吸痰器	7E-A	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-04-04	正常使用		五官科	1700
703	便携式吸痰器	7E-B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2009-09-02	正常使用		外三科	650
704	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2018-05-10	正常使用		内二科	1
705	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2018-05-11	正常使用		内二科	1650
706	视力表灯箱	QSSLD	常州市戚墅堰医疗器械有限公司	2017-06-01	正常使用		五官科	800
707	医用内窥镜冷光源	20134020	Karl Storz GmbH&Co. KG	2019-04-01	正常使用		五官科	1
708	动力系统	40701420	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2019-06-01	正常使用		五官科	1
709	冷光单孔手术照明灯	冷光单孔手术照明灯	南宁市三科医疗器械责任有限公司	1900-01-01	正常使用		产科	1500
710	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	南宁市三科医疗器械责任有限公司	2017-07-21	正常使用	急诊科	急诊科	1500
711	冷光单孔手术照明灯	LG001-I	南宁市三科医疗器械责任有限公司	1900-01-01	正常使用		五官科	1500
712	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
713	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
714	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
715	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800

716	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
717	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
718	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
719	高频电刀	PK SP	Gyrus Medical Inc	2016-09-01	正常使用	手术室	手术室	1
720	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		五官科	380
721	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1800
722	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1800
723	医用检查灯	医用检查灯	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1500
724	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		外四科	380
725	特定电磁波治疗器	特定电磁波治疗器	other	1900-01-01	正常使用		产科	380
726	镜子	J0200G	WOLF 德国狼牌	1900-01-01	正常使用		五官科	3500
727	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380
728	电子天平	BSM-120.4	上海卓精电子科技有限公司	1900-01-01	正常使用		外三科	1000
729	X射线胶片观片灯	双联 PT-B	冀州市康泰尔医疗器械厂	2018-07-21	正常使用		门诊	600
730	便携式吸痰器	HC-6A	丹阳市华昌医疗器械有限公司	2011-12-02	正常使用		门诊	1000
731	电子支气管镜	BF-Q290	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	1900-01-01	正常使用		纤支镜室	1
732	图像处理装置	OTV-S190	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2018-07-01	正常使用	手术室	手术室	1
733	电动流产吸引器	7C	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品	2018-10-25	正常使用		妇科	3800

734	便携式吸痰器	7E-B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品	1900-01-01	正常使用		内二科	1650
735	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2013-10-25	正常使用		内三科	1650
736	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2011-07-08	正常使用		五官科	1700
737	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2018-02-10	正常使用		纤支镜室	2000
738	医用内窥镜冷光源	CLV-S190	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2018-05-01	正常使用	手术室	手术室	1
739	内窥镜冷光源	CLV-290SL	奥林巴斯医疗株式会社	2019-05-01	正常使用		胃镜室	1
740	内窥镜冷光源	CLV-290SL	奥林巴斯医疗株式会社	2018-07-01	正常使用		胃镜室	1
741	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380
742	呼吸机	Shangrila 590	北京谊安医疗系统股份有限公司	2011-07-01	正常使用		产科	1
743	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业（中国）有限公司	2015-05-02	正常使用		ICU	1700
744	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业（中国）有限公司	2015-04-29	正常使用		ICU	1700
745	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业（中国）有限公司	2015-05-02	正常使用		ICU	1700
746	电动吸引器	YB.DX23D	上海祁鑫医疗器械厂	2012-02-01	正常使用		中医科	1700
747	病人监护仪	BeneView T5	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2018-06-01	正常使用		内二科	1
748	图像处理装置	CV-290	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2019-06-01	正常使用		纤支镜室	1
749	内窥镜摄像系统	OTV-SC2	奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	2018-03-01	正常使用		ICU	1
750	X射线胶片观片灯	双联 PT-B	翼州市康泰尔医疗器械厂	2017-07-01	正常使用		门诊	600

751	混合动力碎石清石系统	Swiss LithoClast LCM21	E.M.S.ELE CTRO MEDICAL SYSTEMS.	2018-01-01	正常使用	手术室	手术室	1
752	混合动力碎石清石系统	Swiss LithoClast LCM21	E.M.S.ELE CTRO MEDICAL SYSTEMS.	2016-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
753	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
754	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
755	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
756	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
757	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
758	医疗用喷气气垫	YQ-P 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		内二科	1800
759	内窥镜摄像系统	TC300	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-09-01	正常使用	手术室	手术室	1
760	内窥镜摄像系统	TC300	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2019-05-01	正常使用		五官科	1
761	镜子	J0200G	沈阳沈大内窥镜有限公司	1900-01-01	正常使用		五官科	3500
762	镜子	J0200G	沈阳沈大内窥镜有限公司	1900-01-01	正常使用		五官科	3500
763	水刀	ERBEJET 2	德国爱尔博电子医疗有限设备公司	2019-04-17	正常使用	手术室	手术室	1
764	急性透析和体外血液治疗机	multiFiltrate	Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA	2014-12-01	正常使用		ICU	1
765	视力表	视力表	other	1900-01-01	正常使用		五官科	800
766	工作站	工作站	other	1900-01-01	正常使用		功能科	1

767	工作站	工作站	other	1990-01-01	正常使用		功能科	1
768	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		妇科	380
769	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-03-15	正常使用		ICU	1700
770	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2016-08-01	正常使用		ICU	1700
771	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-03-01	正常使用		ICU	1700
772	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-05-02	正常使用		ICU	1700
773	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-04-29	正常使用		ICU	1700
774	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-03-15	正常使用		ICU	1700
775	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-04-29	正常使用		ICU	1700
776	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-05-02	正常使用		ICU	1700
777	双道微量注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-10-17	正常使用		内二科	1
778	电外科能量系统	ARC350	BOWA-electronic GmbH&Co. KG	2017-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
779	关节镜等离子刀	RF12000	ArthroCare Corporation	2018-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
780	全自动电脑验光仪	AR-310A	NIDEK CO., LTD	1900-01-01	正常使用		五官科	1
781	妇科检查床	妇科检查床	other	1900-01-01	正常使用		妇科	3600
782	冷光单孔手术灯	KL01L-IP	江苏科凌医疗器械有限公司	2014-06-01	正常使用	急诊科	急诊科	1500
783	冷光单孔手术灯	KL01L-IP	江苏科凌医疗器械有限公司	2014-06-01	正常使用	手术室	手术室	1500
784	单孔灯	KL01L-IP	江苏科凌医疗器械有限公司	2018-10-27	正常使用		妇科	1500

785	冷光单孔手术灯	KL01L-IP	江苏科凌医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		妇科	1500
786	特定电磁波治疗器	特定电磁波治疗器	other	1900-01-01	正常使用		产科	380
787	特定电磁波治疗器	特定电磁波治疗器	other	1900-01-01	正常使用		产科	380
788	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		外二科	368
789	冷光单孔手术灯	ID	汕头市福利医疗器械厂	2011-06-01	正常使用		门诊	1500
790	除湿机	DM08	艾美特电器(深圳)有限公司	1900-01-01	正常使用		供应室	2980
791	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外一科	1800
792	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外一科	1800
793	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外一科	1800
794	体温表离心式甩降器	体温表离心式甩降器	other	1900-01-01	正常使用		外一科	580
795	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外一科	1800
796	内窥镜摄像系统	LC3088HD	深圳神州医疗设备有限公司	2017-11-21	正常使用	手术室	手术室	1
797	医用内窥镜冷光源	LC680	深圳市神州医疗设备有限公司	2017-11-21	正常使用	手术室	手术室	1
798	医用内窥镜冷光源	LC400	深圳市神州医疗设备有限公司	2018-04-03	正常使用		ICU	1
799	图像处理装置	CV-290	奥林巴斯医疗株式会社	2019-06-01	正常使用		胃镜室	1
800	医用内窥镜冷光源	CLV-290SL	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2019-05-01	正常使用		纤支镜室	1
801	图像处理装置	CV-290	奥林巴斯医疗株式会社	2018-07-01	正常使用		胃镜室	1
802	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-04-29	正常使用		ICU	1700
803	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-03-15	正常使用		ICU	1700
804	病员加温系统	FD-C-M2-B1	江苏佰润医疗科技有限公司	2018-04-12	正常使用	手术室	手术室	1

805	X射线胶片观片灯	PT-B	衡水市汉仁医疗器械厂	2019-02-27	正常使用		门诊	600
806	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-04-29	正常使用		ICU	1700
807	多功能气垫床垫	CE-985A	八乐梦床业(中国)有限公司	2015-05-02	正常使用		ICU	1700
808	医用加压器	JRJ-III	桐庐精锐医疗器械有限公司	1900-01-01	正常使用		妇科	1
809	低频脉冲综合治疗仪	YR-380G	武汉优瑞科技有限公司	2016-11-10	正常使用		产科	1
810	超声眼科乳化玻切治疗仪	Megatron S4	Geuder AG	2019-04-11	正常使用		五官科	1
811	医用内窥镜冷光源	LL-150	浙江天松医疗器械股份有限公司	1900-01-01	正常使用		妇科	1
812	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	1900-01-01	正常使用		门诊	600
813	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-06-22	正常使用		门诊	600
814	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-06-22	正常使用		门诊	600
815	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-06-22	正常使用		门诊	600
816	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-06-22	正常使用		门诊	600
817	X光片观片灯	双联普通型	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-06-22	正常使用		门诊	600
818	内窥镜摄像系统	TC200	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-06-01	正常使用	手术室	手术室	1
819	内窥镜摄像系统	TC300	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-09-01	正常使用		妇科	1
820	内窥镜摄像系统	TC200	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-09-01	正常使用		妇科	1
821	内窥镜摄像系统	TC200	卡尔史托斯内窥镜(上海)有限公司	2018-09-01	正常使用	手术室	手术室	1

822	动力系统	72200873	Smith&Nephew, Inc.Endoscopy Division	2018-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
823	冷光源	500XL	Smith & Nephew, inc.	2015-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
824	摄像系统	560P	Smith & Nephew, inc.	2017-04-01	正常使用	手术室	手术室	1
825	内窥镜摄像系统	NQW-NS 850	南京侨伟医疗仪器有限公司	1900-01-01	正常使用		五官科	1
826	医用冷光源	LG150-2	南京侨伟医疗仪器有限公司	1900-01-01	正常使用		五官科	1
827	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	急诊科	急诊科	380
828	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用	急诊科	急诊科	380
829	纳库仑呼气分析仪	Sunvou-C A2122	无锡市尚沃医疗电子股份有限公司	2019-06-29	正常使用		内一科	1
830	百奥工业除湿机	YDA-816 E	广州东奥电气有限公司	1900-01-01	正常使用		供应室	2980
831	低频外周神经和肌肉刺激器	RZ- II	武汉润泽鸿业医疗科技有限公司	2016-02-01	正常使用		产科	1
832	内窥镜摄像系统	20213020	Karl Storz GmbH&Co. KG	1900-01-01	正常使用	手术室	手术室	1
833	内窥镜摄像系统	TC301	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2018-08-01	正常使用	手术室	手术室	1
834	医用内窥镜冷光源	20134020	Karl Storz GmbH&Co. KG	2018-08-01	正常使用	手术室	手术室	1
835	二氧化碳电子气腹机系统	26430520-1	KARL STORZ GmbH & Co.KG	1900-01-01	正常使用	手术室	手术室	1
836	医用内窥镜冷光源	20134020	Karl Storz GmbH&Co. KG	2018-09-01	正常使用		妇科	1
837	内窥镜摄像系统	TC200	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2019-02-01	正常使用		五官科	1
838	医用内窥镜冷光源	20131520	Karl Storz GmbH&Co. KG	1900-01-01	正常使用	手术室	手术室	1

839	内窥镜摄像系统	TC300	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2018-08-01	正常使用	手术室	手术室	1
840	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1800
841	医用喷气气垫	医用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外一科	1800
842	医疗用喷气气垫	医疗用喷气气垫	other	1900-01-01	正常使用		外四科	1800
843	特定电磁波谱治疗仪	特定电磁波谱治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		外一科	380
844	气腹机系统	26430520-1	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2018-01-01	正常使用	手术室	手术室	1
845	内窥镜动力系统	20701020-1	德国 Karl Storz GmbH & Co KG	2018-07-01	正常使用	手术室	手术室	1
846	冲洗吸引系统	26331020-1	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	2019-06-01	正常使用		妇科	1
847	医用内窥镜冷光源	20134020	Karl Storz GmbH & Co. KG	2018-08-01	正常使用	手术室	手术室	1
848	内窥镜用冲洗吸引系统	20330320-2	KARL STORE GmbH & Co KG	2018-06-01	正常使用	手术室	手术室	1
849	宫腔镜摄像系统	IM4000	美国 CONMED	2015-04-01	正常使用		妇科	1
850	抽吸模块	ESM2	Erbe Elektromedizin GmbH	2019-04-21	正常使用	手术室	手术室	1
851	内窥镜消毒柜	内窥镜消毒柜	other	1900-01-01	正常使用		供应室	1
852	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	2016-06-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
853	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
854	新生儿黄疸治疗箱	XHZ	宁波戴维	1900-01-01	正常使用	新生儿科	新生儿科	3280
855	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-24	正常使用	外四科	外四科	4500
856	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-28	正常使用	急诊	急诊	4500

857	注射泵	BYZ-810T	长沙比扬医疗器械有限公司	2020-11-09	正常使用	外四科	外四科	4500
858	特定电磁波治疗器	L-23A	重庆雨逸科技有限公司	2020-11-17	正常使用	外一科 (骨科)	外一科 (骨科)	600
859	特定电磁波谱治疗器	TDP-L2	四川恒明科技科技有限公司	2016-06-22	正常使用	外一科	外一科	622
860	注射泵	WZS-50F6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2018-03-21	正常使用	外四科	外四科	4800
861	注射泵	BYZ-810T	长沙比扬医疗器械有限公司	2020-11-04	正常使用	外四科	外四科	4500
862	血压脉搏检测装置	ABP-1000s	北京悦琦创通科技有限公司	2020-06-11	正常使用	门诊	门诊	1200
863	微量注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	2015-07-30	正常使用	外四科	外四科	4579
864	特定电磁波治疗器	L-23A	重庆雨逸科技有限公司	2020-10-28	正常使用	外二科 (普外科)	外二科 (普外科)	600
865	特定电磁波谱治疗器	TDP-L2	四川恒明科技科技有限公司	2016-06-15	正常使用	外一科	外一科	622
866	紫外线杀菌灯车	YZSC-I	江苏远燕医疗设备有限公司	2016-09-29	正常使用	药剂科	药剂科	625
867	注射泵	BYZ-810T	长沙比扬医疗器械有限公司	2020-10-21	正常使用	外四科	外四科	4500
868	电子血压计	HEM-8102K	欧姆龙(大连)有限公司	2019-05-16	正常使用	内二科	内二科	977
869	电子血压计	HEM-1000	欧姆龙(大连)有限公司	2018-12-26	正常使用	内二科	内二科	2026
870	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	内一科	内一科	1800
871	特定电磁波治疗器	L-23A	重庆雨逸科技有限公司	2020-11-03	正常使用	内二科	内二科	368
872	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	内一科	内一科	1800
873	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	内一科	内一科	1800
874	医疗用喷气气垫	YQ-P	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	内一科	内一科	1800

875	医疗用喷气气垫	YQ-P2C	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	内一科	内一科	1800
876	X射线胶片观片灯	PT-B	衡水市汉仁医疗器械厂	2019-02-27	正常使用		门诊	600
877	特定电磁波谱治疗器	TDP-L1	四川恒明科技开发有限公司	2016-02-16	正常使用	妇科	妇科	430
878	气垫床	气垫床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	650
879	气垫床	气垫床	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	650
880	冰箱	冰箱	Haier	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	2700
881	雾化器	雾化器	other	1900-01-01	正常使用	内三科	内三科	950
882	便携式吸痰器	7E-B	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品	2011-11-22	正常使用	新生儿科	新生儿科	1045
883	婴儿清洗池	婴儿清洗池	其它	1900-01-02	正常使用	产科	产科	1
884	奶瓶清洗池	奶瓶清洗池	其它	1900-01-02	正常使用	新生儿科	新生儿科	1
885	注射泵	WZ-50C6	浙江史密斯医学仪器有限公司	1900-01-02	正常使用	儿科	儿科	4500
886	注射泵	WZ-50C	浙江史密斯医学仪器有限公司	2020-11-19	正常使用	儿科	儿科	4500
887	输液泵	SP-100	北京思路高医疗科技有限公司	2019-11-14	正常使用	产科	产科	2791
888	医疗用波动喷气气垫	YQ-PB 型	上海三和医疗器械有限公司	1900-01-02	正常使用	康复科	康复科	1800
889	特定电磁波治疗器	CQ-23	重庆航天火箭电子技术有限公司 (原: 重庆巴山仪器厂)	2020-09-10	正常使用	产科	产科	500
890	医用空气消毒机	YKX-80	四川省成都肯格王三氧电器设备有限公司	2017-02-23	正常使用	产科	产科	4423
891	中频电疗仪	LB-300	河南乐邦医疗器械有限公司	2019-03-06	正常使用	手术室	手术室	1
892	特定电磁波治疗器	L-23A	重庆雨逸科技有限公司	2020-10-14	正常使用	产科	产科	500

893	输液泵	SP-100	北京思路高医疗科技有限公司	2019-11-21	正常使用	产科	产科	2791
894	吸痰器	XT-1	上海仙申医教仪器厂	2006-03-16	正常使用	产科	产科	2997
895	吸痰器	XT-1	上海仙申医教仪器厂	2006-02-17	正常使用	儿科	儿科	3000
896	特定电磁波治疗器	L-23A	重庆雨逸科技有限公司	2020-09-09	正常使用	产科	产科	500
897	注射泵	JZB-1800	长沙健源医疗科技有限公司	2015-10-21	正常使用	ICU	ICU	4835
898	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2019-10-23	正常使用	ICU	ICU	2083
899	30°腹腔镜	26008BAC	KARL STORZ	1900-01-02	正常使用	手术室	手术室	1
900	25°电切镜	1806299	HAWK	1900-01-02	正常使用	手术室	手术室	1
901	电动吸引器	7A-23D	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2019-10-17	正常使用	ICU	ICU	2002
902	电子输尿管镜	KARL STORZ	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	1900-01-01	待维修	手术室	手术室	0
903	工作站	工作站	other	1900-01-01	正常使用		功能科	1
904	特定电磁波治疗仪	特定电磁波治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		ICU	380
905	TDP 治疗仪	TDP 治疗仪	other	1900-01-01	正常使用		针灸康复科	380
906	观片灯	观片灯	other	1900-01-01	正常使用		纤支镜室	660

## 第五章 合同资料及格式（供参考）

# 政府采购

# 合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_项目（交易编号：2021-ZFCG-XXXX,）的公开招标结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

#### 一、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

#### 二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指。
2. ....
3. ....

#### 三、服务质量要求

#### 四、甲方乙方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务
- （二）乙方的权利和义务

#### 五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月止。

#### 六、验收及评价考核

#### 七、付款方式

由甲方按下列程序在内付款。

- 1) 在合同实施及服务人员到达服务地后\_\_天内，甲方应将第一次付款总服务费的\_\_(-%)付给乙方。
- 2) 第二次付款额应为总服务费的\_\_(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。
- 3) 最后一次付款额应为总服务费的\_\_(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕日内付给乙方。

#### 八、知识产权归属

#### 九、保密

#### 十、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 十一、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

2) ……

**十二、不可抗力:**任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十三、税费:**在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 十五、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

3) 同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的,须经当地财政部门审批,并签订书面补充协议报监督管理部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

授权委托代理人:

授权委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

邮政编码:

邮政编码:

开户银行:

---

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注：本合同样本仅供参考，具体内容 by 采购人和中标单位协商确定。

## 第六章 投标文件格式

(此页为投标文件封面格式，制作标书时，删去本行文字)

# 投 标 文 件

(请在此位置标明“正本”或“副本”字样)

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

(公章)

投标人地址:

联系人:

联系电话:

## 目 录

一、价格部分	.....
投标函	.....
开标一览表	.....
分项报价表	.....
投标保证金缴纳凭证	.....
二、商务部分	.....
1、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书	.....
2、关于资格证明文件声明的函	.....
3、资格证明文件	.....
4、中小企业声明函（如有）	.....
5、残疾人福利单位声明函格式（如有）	.....
6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	.....
7、同类项目业绩清单及证明材料	.....
8、人员名单及证明材料	.....
9、其他招标文件要求的文件	.....
10、其他投标人认为必要的商务文件	.....
三、技术部分	.....
1、商务及技术规格响应/偏离表	.....
2、服务方案	.....
3、应急解决方案	.....
4、培训方案（如有）	.....
5、其他资料	.....

**特别提醒：**投标人应按照投标文件格式要求制作投标文件，按顺序提交上述文件并准确标注投标文件页码，可以根据投标文件内容增加目录内容但须清晰标注和说明。

## 投标函格式

## 投 标 函

致：

根据贵方为\_\_\_\_\_项目招标采购服务的投标邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），现正式授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本一份，副本\_\_\_\_份，U 盘\_\_\_\_份。我公司在此声明同意如下：

1. 所附开标一览表中规定的应提供和交付的服务的投标报价为：\_\_\_\_\_（以人民币元为单位）。

2. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我方接受本项目招标文件“投标人须知前附表”中所规定的投标有效期。

5. 如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受招标人和招标代理机构对评标资料保密且不解释落标原因。

7. 若我单位中标，我单位承诺将按招标文件规定的标准和时间向贵方支付招标代理服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

手 机：\_\_\_\_\_ 电子邮件：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年 月 日



## 分项报价表格式

## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元

服务项目名称	投标报价	完成时间
投标总金额（大写）：人民币		

投标人名称（盖单位章）：

投标人授权代表签字：

日期： 年 月 日

注：

- 1、此表总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标总价为准。
- 2、本分项报价表仅供参考，投标人可按自行拟订分项报价表格式。

投标保证金缴纳凭证（粘贴处）

法定代表人身份证明格式

### 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人授权委托书格式

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目名称及项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权代表签名：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证复印件粘贴处

被授权代表身份证复印件粘贴处

投标人名称及公章：

年 月 日

说明：投标人应准备与招标文件正本一致的“法定代表人授权委托书”复印件各一份，以备开标会场查验，否则，招标代理机构有权拒绝其进入开标会场。

关于资格证明文件声明的函格式

## 六 投标人资格声明

重庆驰久卓越工程管理有限公司：

关于贵单位\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布的\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。以下资质证明文件在开标评标时，复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

①提供法人或负责人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；

②提供会计师事务所出具的完整的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告，或其基本开户银行出具的 2021 年内的银行资信证明；

③提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的证明材料（提供承诺函）。

④提供 2020 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金或无需缴纳税收社保资金的有效证明材料(不需要缴纳税收或社保资金的投标人须提供相应证明文件)；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；

⑦投标保证金已缴纳证明。

特殊资格要求：

A 包提供：具备医疗器械经营许可证；

B 包提供：具备医疗器械经营许可证。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

中小企业声明函格式(如有)

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；  
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；  
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

残疾人福利单位声明函格式（如有）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  
单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他  
残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

致\_\_\_\_\_ (采购人)

(投标人名称)郑重声明, 我公司具有良好的商业信誉, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录, 在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料; 我公司还同时声明未列入在信用中国网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中, 也未列入中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) “政府采购严重违法失信行为记录名单”中, 并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证, 符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

(后附: 提供在“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询后均无相关主体失信、违法记录的网页截图加盖公章)

特此声明。

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

法人代表人或授权代表人 (签字或签章):

日期: 年 月 日

## 同类项目业绩清单及证明材料

业绩清单表

序号	项目名称	合同金额	服务内容	甲方单位及联系方式	服务时间

## 人员名单及证明材料

## 人员名单

序号	姓名	身份证号	资格证书	证号	备注

注：人员相关证明材料按序号附后。

其他招标文件要求的文件

其他投标人认为必要的商务文件

## 商务及技术偏离表格式

## 商务及技术规格响应/偏离表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	服务项目名称	采购文件条款号	采购文件技术规格(参数)要求	投标响应技术规格(参数)	偏离	证明材料页码范围
						页- 页
.....	.....	.....	.....	.....	.....	

注：按要求需提供证明材料或承诺而未提供的，视为不满足该项参数。

供应商名称（盖单位章）：

供应商授权代表签字：

说明：（1）“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

（2）需提供证明材料的，按序号顺序提供。

服务方案

## 服务方案

格式自拟。

## 应急解决方案

格式自拟。