

铜仁市碧江区应急管理局 救灾物资采购合同

甲方：铜仁市碧江区应急管理局

乙方：河南星峰商贸有限公司

甲、乙双方根据(铜仁市碧江区应急管理局救灾物资采购项目，项目编号：SCRS2020-080CG)，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目确定的有关内容，签署本合同。

1、采购项目内容、数量及产品参数以下表为准：

序号	名称	参数	单位	数量	单价(元)	合计	备注
1	救生艇	船体材质：PVC+聚酯纤维夹网材料；铝合金底板：总长 $\geq 430\text{mm}$ ，宽 $\geq 1750\text{mm}$ ；重量：80Kg；载人：7-8人；最大浮力值：800Kg；船外机：二冲程20马力；发动机类型：2缸；燃油方式：预混；重量：38Kg；启动系统：手拉起动器；控制方式：后操	艘	2	75000.00	150000.00	
2	升降救援灯	灯源：4 $\times$ 150W LED灯；2000W 功率汽油发电机；遥控升降高度：1.8-4.5米，可外接电源。	个	1	15000.00	15000.00	
3	生命探测器	主机，显示屏8寸彩色高清触摸显示屏，屏幕分辨率1024 $\times$ 600，画面方向180°翻转，操作模式物理按键和触摸相结合的控制方式，照片像素1920 $\times$ 1080，录像像素1920 $\times$ 1080，电子变焦8倍放大，回放本机浏览，储存支持64G电池10000毫安，工作时间10h，对讲支持双向对讲，传输Wifi实时传输耳机高性能降噪抗噪耳机，对讲声音清晰无杂音，音视频探头分辨率	台	1	220000.00	220000.00	

		1920*1080, 旋转角度 手动 360 度, 直径 30mm, 角度 120°, 灯光 8 颗红外灯, 10M 内看清事物, 音频 内置高灵敏度拾音器, 拾音范围: 200 平方米杆子伸缩杆伸长长度 3.6 米, 收缩长度 1 米, 防水探头, 分辨率 1920*1080, 直径 33mm, 角度 120°, 灯光 8 颗红外灯, 10M 内看清事物, 防水等级 IP67, 潜水线 20 米防水线缆, 防水探头和旋转探头可以根据不同使用环境, 直接快速更换使用, 无需关机, 工作温度 -20-60℃, 储存温度 -20-60℃, 包装 配高强度防水防尘塑料箱 配备: ①热成像音视频探测头 1 个 ②高清防水视频探测头 1 个 ③探测伸缩杆 1 根 ④8 寸物理按键和触摸相结合彩色高清显示屏主机 1 台 ⑤10 寸高清触摸屏 PAD 1 台 ⑥20m 潜水线 1 卷 ⑦USB 数据线 1 条 ⑧充电器 1 个 ⑨抗噪耳机 1 副 ⑩高强度安全防护箱 1 个					
4	移动桌椅	吹塑桌折叠面+优质钢管 尺寸: 600×1200×750mm 椅子材质: 牛津布+优质钢管 尺寸: 560×460×830mm (一张桌子配四张椅子)	张	50	580.00	29000.00	
5	安全帽	材质 abs 高强度. v 型. 内里棉质织物内衬抗摔坏	顶	50	120.00	6000.00	
6	雨衣	分体式雨衣, 材质: 透气防水布 (带内衬), 四季通用, 前后带有反光条	件	1500	130.00	195000.00	
7	医用担架	材质: 不锈钢; 面料: 牛津布; 规格: 2M*0.48*0.19; 承重: 135KG。	个	5	540.00	2700.00	
8	灭火拖把	胶皮 18 根 (把头加定钉)、白蜡杆木质把、把长 1.5 米	把	200	50.00	10000.00	
9	帐篷(冬季棉帐篷)	12 m² 棉帐篷: 产品符合标准 MZ/T 011.4-2010 规定。 1、12 m² 棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件 (含三角桩、钩桩、拉绳) 五部分组成;	顶	70	3600.00	252000.00	

		2、样式：帐篷为长方形双坡面直强建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端，山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定； 3、尺寸：长 3700mm*宽 3200mm*边高 1750mm*顶高 2670mm； 4、面料：800dex×800dtex PVC 天蓝色涂层牛津布，克重≥450g/m²，静水压≥50kpa；帐篷顶坡和墙体两侧居中印刷“碧江应急救援”字样，墙体两侧右下方印刷“碧江应急救援”，白色印字端正清晰；做防雨性能试验或使用过程中，无褪色、掉色和流淌油墨现象； 5、支架：通用杆、地杆、立杆采用 Φ25mm×1.2mm 焊接钢管，三通、四通等连接管件采用直径 Φ28mm×1.2mm 焊接钢管；固定桩采用 30mm×30mm×3m 角钢，含四角固定绳； 6、篷体质量要求：缝纫部位应平整，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、返线、皱折、残留针眼、出套等现象；篷顶拼接部位的缝制针眼、定位针眼垫布针眼等部位的内表面，需用 PU 胶条贴膜处理； 7、篷杆制作要求：篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑；篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈处理后才能进行喷塑；颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固、不得有露底、裂纹等缺陷； 8、正常情况下使用，连续使用寿命两年以上，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用。以上涉及长宽高尺寸的参数误差范围为 5mm。					
10	棉衣	面料：藏青色春亚纺面料，里料：藏青色涤纶长丝平纹绸， 填充物：中空涤纶短纤维絮片	件	500	210.00	105000.00	
11	对讲机(插卡)	1、全网通可插电话卡；2、电池容量：4000mAh；3、保修期：24 个月；4、对讲机功率：5W。	个	10	900.00	9000.00	

正



一



单

2、本合同总价款含税价为人民币大写：玖拾玖万叁仟柒佰元整。（小写：993700.00元），总价款为包干到货价，包含货款、装卸费、包装费、运输费及相关税费。

3、乙方在合同签订后按期发货，甲方按期付款，任何一方不得违约，否则，按相关法律及民法典规定执行。

4、付款方式：甲方收到乙方货物后，按双方约定标准，经甲方验收合格后需提供增值税发票及相关资料付清款项。甲方付款时一定要按照乙方提供的开户银行帐号汇款，否则甲方承担一切法律责任。

5、乙方代甲方办理运输手续，代垫付运输等相关费用，但一切费用由乙方承担。

6、交货地点、日期，依乙方仓库发出之日起计算日期，乙方为合同实际（事实）履行地。

7、若甲乙双方需要签订本合同以外的条款及附约，应另行书面协商，但必须以本合同各条款同时适用执行。

8、乙方向甲方提供货物的有关生产资料及技术参数。

9、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

10、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后5小时内作出响应，24小时内到达现场，无条件更换出现质量问题的货物。

11、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防蛀和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13、货物在规定的期限内由乙方验收完毕并通过甲方验收合格视为交付。

14、在合同有效期内，任何一方因不可抗力的自然灾害事件导致不能履行合同，则合同履行可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并送达有关权威机构出具的证明。

16、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17、本合同签订之日起由双方盖章或签字后生效执行。

18、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

一、应

一、应

19、其它事项: _____

甲方单位: 铜仁市碧江区应急管理局

乙方单位: 河南星峰商贸有限公司

地 址: _____

地 址: _____

电 话: _____

电 话: _____

单位盖章: _____

单位盖章: _____

经办人签字: _____

经办人签字: _____

签订日期: 2021 年 2 月 5 日

签订日期: 2021 年 2 月 5 日



金剛

134

1