







主 尺 度

最大船长 L_E	40.20 M
船 长 L_S	38.50 M
型 宽 B	10.00 M
型 深 D	1.80 M
吃 水 d	0.90 M
排 水 量 Δ	318.198T
肋 距 s	0.50 M
梁 拱 f	0.10 M
工作人员 n	34 人
船 员 N	2 人
艏部半径 r	0.75 M
污水柜 2个	共9.00 m ³

				乌江航道思南养护基地				技术设计					
				总布置图				图号：GZSY702-100-02					
								标 记		重 量		比 例	
												1:100	
								共 2 页		第 1 页			
标记数量				修改单号		签字		日期		图幅：A2			
设计		杨斌		描 图									
绘图													
标 检													
审 核													
审 定				日 期		2021. 07		湄潭县鑫翼船业有限责任公司					



主要尺度

最大船长 L_E	40.20 M
船 长 L_s	38.50 M
型 宽 B	10.00 M
型 深 D	1.80 M
吃 水 d	0.90 M
排 水 量 Δ	318.198T

肋 距 s	0.50 M
梁 拱 f	0.10 M
工作人员 n	34 人
船 员 N	2 人
艀部半径 r	0.75 M
污水柜 2个	共9.00 m ³


					乌江航道思南养护基地	技术设计		
					总布置图	图号：GZSY702-100-02		
						标 记	重 量	比 例
								1: 80
						共 2 页		第 2 页
						图幅：A2		
标记数量	修改单号	签字	日期			湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
设计	杨斌	描 图						
绘图								
标 检								
审 核								
审 定		日 期	2021. 07					

型 值 表

站号	半 宽 值									高 度 值		
	船底线	200WL	400WL	600WL	800WL	900WL	1000WL	折角线	甲板边线	船底线	折角线	甲板边线
尾端	5000	4300	4373	4477	4615	4697	4750	5000	5000	1200	1200	1800
0	4615				4615	4697	4958	5000	5000	800	940	1800
0.5	4373		4373	4844	5000	5000	5000	5000	5000	400	800	1800
1	4260	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	30	750	1800
2	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
3	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
4	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
5	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
6	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
7	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
8	4250	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	0	750	1800
9	4260	4758	4912	4984	5000	5000	5000	5000	5000	30	750	1800
9.5	4373		4373	4844	5000	5000	5000	5000	5000	400	800	1800
10	4615				4615	4697	4958	5000	5000	800	940	1800
首端	5000	4300	4373	4477	4615	4697	4715	5000	5000	1200	1200	1800


主 尺 度

最大船长	L_E	40.20 m
总 长	L_{QA}	40.00 m
船 长	L_S	38.50 m
型 宽	B	10.00 m
型 深	D	1.80 m
吃 水	d	0.90 m
肋 距	s	0.50 m
站 距	l	4.50 m
梁 拱	f	0.10 m
满载排水量	Δ	318.198T
方形系数	C_b	0.901
水线面系数	C_w	0.986
舢剖面系数	C_m	0.971
棱型系数	C_p	0.928



					乌江航道思南养护基地	技术设计		
					型线图	图号: GZSY702-100-03		
标记数量	修改单号	签字	日期			标 记	重 量	比 例
设计	绘图							1: 80
标 检						共 1 页		第 1 页
审 核					图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
审 定		日期	2021. 07					


1 M
0.8




比例

1. 本水尺首、尾部为对称勘划;
2. 干舷标注已包含甲板边板厚度;
3. 船体、水尺和载重线标志的颜色按照中国海船检[2011]254、255号文件要求执行。
4. 甲板线因受护舷材影响不能勘划时, 允许免划甲板线, 但应在载重线证书中注明。
5. 水尺和载重线标志外框用电焊堆焊或用4mm钢板切割焊接形成, 涂白色油漆。


						乌江航道思南养护基地				技术设计							
						载重线标志及水尺图				图号：GZSY702-100-05							
标记数量		修改单号		签字						日期		标 记		重 量		比 例	
设计		绘图		描图												1:80	
审 核												共 1 页				第 1 页	
审 定				日期		2021.07		图幅：A2				湄潭县鑫翼船业有限责任公司					



纵舳剖面



主甲板平面




船底平面


主 尺 度

最大船长 L_E	40.20 M	排 水 量 Δ	318.198T
船 长 L_S	38.50 M	肋 距 s	0.50 M
型 宽 B	10.00 M	梁 拱 f	0.10 M
型 深 D	1.80 M	工作人员 n	34 人
吃 水 d	0.90 M	舳部半径 r	0.75 M

					乌江航道思南养护基地	技术设计
					基本结构图	图号: GZSY702-110-02
标记数量	修改单号	签字	日期			标 记
设计	绘图					重 量
标 检						比 例
审 核						1: 100
审 定	日期	2021. 07			共 3 页	第 1 页
					图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司



1750纵剖面




3500纵剖面

主 尺 度





最大船长 L_E	40.20 M	排 水 量 Δ	318.198T
船 长 L_s	38.50 M	肋 距 s	0.50 M
型 宽 B	10.00 M	梁 拱 f	0.10 M
型 深 D	1.80 M	工作人员 n	34 人
吃 水 d	0.90 M	艀部半径 r	0.75 M

						乌江航道思南养护基地	技术设计		
						基本结构图	图号: GZSY702-110-02		
标记	数量	修改单号	签字	日期			标 记	重 量	比 例
设计	杨斌		描 图						1: 100
绘图									
标 检									
审 核							共 3 页	第 2 页	
审 定			日 期	2021. 07		图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		

游步甲板平面








船员甲板平面



主 尺 度







最大船长 L_E	40.20 M
船 长 L_S	38.50 M
型 宽 B	10.00 M
型 深 D	1.80 M
吃 水 d	0.90 M
排 水 量 Δ	318.198T
肋 距 s	0.50 M
梁 拱 f	0.10 M
工作人员 n	34 人
艏部半径 r	0.75 M

						乌江航道思南养护基地	技术设计					
						基本结构图	图号：GZSY702-110-02					
							标 记		重 量		比 例	
											1: 100	
							共 3 页				第 3 页	
							图幅：A2				湄潭县鑫翼船业有限责任公司	
标记数量		修改单号		签字		日期						
设计	杨斌		描 图									
绘图												
标 检												
审 核												
审 定			日 期	2021. 07								













说明：本船在游步甲板左右舷设置DN32排水管，间距4.0米。
船员甲板顶蓬内装阻燃隔热材料。


						乌江航道思南养护基地	技术设计					
						主要横剖面图	图号：GZSY702-110-03					
标记	数量	修改单号	签字	日期			标 记		重 量		比 例	
设计		杨斌	描图								1:80	
绘图												
标检												
审核							共 1 页		第 1 页			
审定			日期	2021.07		图幅：A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司					




					乌江航道思南养护基地	技术设计			
					肋骨框架图	图号：GZSY702-110-04			
标记	数量	修改单号	签字	日期		标 记	重 量		比 例
设 计	杨斌		描 图						1: 50
绘 图									
标 检						共 1 页		第 1 页	
审 核					图幅：A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司			
审 定			日 期	2021. 07					





6	扶强材	L 63 × 63 × 4								乌江航道思南养护基地	技术设计
5	垂直桁	L 150 × 4/50								横舱壁结构图	图号: GZSY702-110-05
4	边纵桁	L 200 × 5/60	10								标 记
3	中纵桁	T 5 × 65/5 × 200	9								重 量
2	旁龙骨	L 230 × 5/65	8	纵桁肘板	L 200 × 5/60						比 例
1	中龙骨	T 6 × 85/5 × 230	7	龙骨肘板	L 230 × 5/60						1: 40
符号	名 称	规 格	符号	名 称	规 格	设计	数量	修改单号	签字	日期	共 1 页
						绘图					第 1 页
						审核					图幅: A2
						审定					湄潭县鑫翼船业有限责任公司



左舷围壁结构




右舷围壁结构




说明:
围壁扶强材 L 56×56×4
围壁板 t=3mm
横向加强筋根据窗框及门框现场确定
强横梁、纵桁处设支柱 2L 56×56×4
围壁水平加强扶强材 L 56×56×4
地脚梁 L 150×4/50


						乌江航道思南养护基地	技术设计		
						主甲板围壁结构图	图号: GZSY702-110-06		
							标 记	重 量	比 例
设计	数量	修改单号	签字	日期					1: 80
绘图									
标 检									
审 核							共 1 页		第 1 页
审 定			日期	2021. 07		图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		




左舷围壁外侧结构




左舷围壁内侧结构




右舷围壁内侧结构








右舷围壁外侧结构



右舷围壁内侧结构













右舷围壁外侧结构




说明:
围壁扶强材 L 56 × 56 × 4
围壁板 t=3mm
横向加强筋根据窗框及门框现场确定
强横梁、纵桁处设支柱 2L 56 × 56 × 4
围壁水平加强扶强材 L 56 × 56 × 4
地脚梁 L 56 × 56 × 4

					乌江航道思南养护基地	技术设计		
					船员甲板围壁结构图	图号: GZXY702-110-07		
标记数量	修改单号	签字	日期			标 记	重 量	比 例
设计	绘图							1: 100
标 检						共 3 页		第 2 页
审 核		日期	2021. 07			湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
审 定								




说明:
围壁扶强材 L 56×56×4
围壁板 t=3mm
横向加强筋根据窗框及门框现场确定
强横梁、纵桁下设支柱 2L 56×56×4
围壁水平加强扶强材 L 56×56×4
地脚梁 L 56×56×4


					乌江航道思南养护基地		技术设计	
					游步甲板围壁结构图			图号: GZSY702-110-08
标记数量	修改单号	签字	日期					标 记
设计	绘图							重 量
标 检								比 例
审 核								1: 60
审 定	日期	2021. 07						共 1 页
								第 1 页
					湄潭县鑫翼船业有限责任公司			




							7	空气管		CB1858-80 A 型 DN80		14	成品						乌江航道思南养护基地	技术设计		
							6	人孔		450×600		14	成品						舾装设备布置图	图号: GZSY702-210-04		
							5	钢丝卷车		CB/T3468—92 AW17		4	成品							标 记	重 量	比 例
							4	钳式导缆器		JT/T359-2004 350		4	成品	标记	数量	修改单号	签字	日期				
							3	尾锚		550kg		2	成品	设计	杨俊	描 图						1: 80
							2	首锚		900kg		2	成品	绘 图								
8	系缆桩		GB/T554-2008 DH175-62		7		1	人力绞关		RSNH-3型 1.5T		2	成品	标 检						共 2 页		第 2 页
序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格	材料	数量	备 注	序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格	材料	数量	备 注	审 定		日 期	2021. 07	图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司			





															乌江航道思南养护基地			技术设计			
13	手推干粉灭火器		MFTZ/ABC30	30kg	1		6	砂箱		0.03 m³		6	成品					消防救生设备布置图	图号: GZSY702-230-05		
12	疏散标志灯		G00D-xf2		10	成品	5	消防桶及架		GFP610	CB638-68	4	成品						标 记	重 量	比 例
11	烟雾报警器				20	成品	4	手提式灭火器		MFZ/ABC5	5kg	22	成品	标记数量	修改单号	签字	日期				
10	消防应急灯		M1388	5W 220V	15	成品	3	救生圈		RS5555-II	2.5kg	12	成品	设计	杨俊	插图					1:80
9	消防栓、消防箱		消防水带、φ13mm消防枪		8	成品	2	儿童救生衣		RSEY-1型	3.6kg	4	成品	绘图							
8	消防泵 CIS65-50-125A		流量28.2m³/h 扬程16.2m		1	成品	配3kw电机	1	成人救生衣		RSNH-3型	7.5kg	36	成品	标 检			共 2 页		第 1 页	
序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格		材料	数量	备 注	序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格		材料	数量	备 注	审 定		日 期	2021. 07	图幅: A2	贵州省乌江航道管理局




						7	太平斧		l=800 mm	铸铁	2	成品						乌江航道思南养护基地	技术设计		
13	手推干粉灭火器		MFTZ/ABC30 30kg		1	6	砂箱		0.03 m³		6	成品						消防救生设备布置图	图号: GZSY702-230-05		
12	疏散标志灯		GOOD-xf2		10	成品	5 消防桶及架		GFP610 CB638-68		4	成品							标 记 重 量 比 例		
11	烟雾报警器				20	成品	4 手提式灭火器		MFZ/ABC5 5kg		22	成品		标记数量	修改单号	签字	日期		1: 80		
10	消防应急灯		M1388 5W 220V		15	成品	3 救生圈		RS5555-II 2.5kg		12	成品		设计	杨文	描图					
9	消防栓、消防箱		消防水带、φ13mm消防枪		8	成品	2 儿童救生衣		RSEY-1型 3.6kg		4	成品		绘图							
8	消防泵 CIS65-50-125A		流量28.2m³/h 扬程16.2m		1	成品	1 成人救生衣		RSNH-3型 7.5kg		36	成品		标 检					共 2 页 第 2 页		
序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格	材料	数量	备 注	序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格	材料	数量	备 注	审 核		日 期	2021.07	图幅: A2	渚潭县鑫翼船业有限责任公司		



							5	启动控制器								
							4	七联阀箱					1			
P ₃	舱底水管、消防管	DN50					3	总用泵（消防）		CIS65-50-125A	流量28.2m ³ /h		1	电机3KW		
P ₂	岸上水管	DN65		无缝管			2	江水过滤器				Q235	1	33#-34#右舷		
P ₁	江水管	DN80		无缝管			1	江水箱				Q235	1	33#-34#右舷		
V ₄	截止阀	A6-25050			10		序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格		材料	数量	备 注		
V ₃	法兰截止止回阀	A6-25050			7					乌江航道思南养护基地		技术设计				
V ₂	法兰截止阀	A6-25065	GB585-99		3					舱底水消防水管系图		图号：GZXY702-230-07				
V ₁	法兰截止阀	A6-25080	GB585-99		1							标 记			重 量	比 例
9					3		标记	数量	修改单号			签字	日期			1: 100
8					1		设计	杨俊	描 图	图幅：A2		共 1 页			第 1 页	
7	舱底水吸口				7		绘 图									
6	消防栓	DN65			8		标 检									
序号	名 称	图 形	型 号 与 规 格		材料	数量	备 注	审 核		日 期	2021. 07	湄潭县鑫翼船业有限责任公司				



							2	厕所洗手盆		只	5			
							1	淡水箱	500*800*600	只	1			
P ₂		DN25					序号	名 称	规格或型号	单位	数量	材料		备 注
P ₁		DN50												
V ₃	截止阀	A6-25025	只	13										
V ₂	截止阀	A6-25050	只	1		排污管								
V ₁	法兰截止阀	A6-25050	只	1		进水管								
5	厨房洗菜盆		只	1			标记	数量	修改单号	签字	日期	生活水管系布置图		
4	淡水箱	1000*2000*1000	只				设计	杨俊	描图					
							绘图							
							标 检							
							审 核							
序号	名 称	规格或型号	单位	数量	材料	备 注	审 定		日 期	2021. 03		图幅: A2		湄潭县鑫翼船业有限责任公司



说明：
逃生通道图粘贴在船员甲板37#右侧围壁上。

★ 你所在的位置

						乌江航道思南养护基地			技术设计				
						逃生通道图			图号：GZXY702-230-09				
标记	数量	修改单号	签字	日期	标 记				重 量		比 例		
设计	杨斌		描 图								1:100		
绘图													
标 检													
审 核					图幅：A2			共 1 页		第 1 页			
审 定			日 期	2021.07				湄潭县鑫翼船业有限责任公司					

主 尺 度

最大船长	L_E	40.20 M
船 长	L_s	38.50 M
型 宽	B	10.00 M
型 深	D	1.80 M
吃 水	d	0.90 M
排 水 量	Δ	318.326T
肋 距	s	0.50 M
梁 拱	f	0.10 M
工作人员	n	34 人
船 员	N	2 人





图 例

- 消防箱



消防栓



消防泵



消防桶


- 手提式灭火器




手推干粉灭火器



黄砂箱


- 风扇、空调遥控开关



安全通道



太平斧





粘贴位置




说明：
厨房、厕所围壁下缘与甲板采用双面连续角焊缝

						乌江航道思南养护基地	技术设计		
						防火控制图	图号：GZXY702-230-10		
标记	数量	修改单号	签字	日期			标 记	重 量	比 例
设计	杨俊		描 图						1:120
绘图									
标 检							共 1 页		第 1 页
审 核						图幅：A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
审 定			日 期	2021.07					




					乌江航道思南养护基地	技术设计			
					电气设备布置图	图号：GZSY702-631-04			
						标 记	重 量		比 例
标记数量	修改单号	签字	日期						1: 80
设计	杨纹	描 图				共 2 页		第 2 页	
绘图						图幅：A2			
标 检					湄潭县鑫翼船业有限责任公司				
审 核									
审 定		日 期	2021. 07						




注：本船分别在主甲板25#右、船员甲板37#右、游步甲板25#右围壁各设一只消防泵起动开关。
主甲板风扇空调、游步甲板空调分别在室外设置遥控开关。
各分电箱、起动控制器安装位置，根据实船情况调整。

14	DSF-20	无刷同步发电机	20kw 400V 36A	只	1		3	QF2	自动开关	DZ47-2P/C32A	只	10			
13	LW	测量转抱开关	LW95-16d6197/4				2	QF1	自动开关	DZ47-3P/C60A	只	2			
12	HL	指示灯	AD11-22-5G	只	5		1	QF	不间断电源开关	FMQ1-100/4P 100A	只	1			
11	FU ₁	熔断器	RL1-15 熔芯2A	只	5		序号	代 号	名 称	规格或型号	单位	数量	附 注		
10	FU	熔断器	RL1-200 熔芯200A	只	3					乌江航道思南养护基地	技术设计				
9	AJ	岸电箱	AJ250-250/3	只	1						主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05			
8	Hz	频率表	59L2-Hz	只	1							主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05		
7	~ A	交流电流表	59L2-A	只	3								主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
6	~ V	交流电压表	59L2-V	只	1					主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
5	QF4	自动开关	DZ47-4P/32A	只	1						主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
4	QF3	自动开关	DZ47-4P/250A	只	2							主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	
												主配电箱原理图		图号：GZSY702-631-05	
													主配电箱原理图	图号：GZSY702-631-05	
										主配电箱原理图				图号：GZSY702-631-05	
											主配电箱原理图			图号：GZSY702-631-05	




13	PA	大声公对讲收音机	SK-6 50W 24V	1		3	AJ	岸电箱	AJ250-250/3 380V	1	
12	HB2	空调分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	3		2	G	无刷同步发电机	DSF-20 20kw 400V 36A	1	
11	HB1	中空调分电箱	PD6-63/4 AC380V 63A	2		1	ZM	总电箱	PD6-150A/4P 13路	1	
10	2L	船员甲板照明分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1		序号	代 号	名 称	型 号 及 规 格	数 量	备 注
9	1L	主甲板照明分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1							
8	GA	带信号灯按钮	LA19-11D AC220V 10A	1							
7	QC2	磁力启动器	QC91-20/11 AC380V 20A	1	污水	标记	数量	修改单号	签字	日期	电力系统图
6	QC1	磁力启动器	QC91-20/11 AC380V 20A	1	舱底、消防	设计	数量	修改单号	签字	日期	
5	DJ2	船员甲板插座分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1		绘图	数量	修改单号	签字	日期	
4	DJ1	主甲板插座分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1		标 检	数量	修改单号	签字	日期	
						审 核	数量	修改单号	签字	日期	
						审 定	数量	修改单号	签字	日期	图幅：A2
乌江航道思南养护基地										技术设计	
										图号：GZSY702-631-06	
										标 记	重 量
										比 例	
										共 1 页	第 1 页
										湄潭县鑫翼船业有限责任公司	




- 技术要求
- 1、本系统未注明电缆型号采用REPR/SB型船用电缆。
 - 2、图中带*号的电缆为空调随机配套。
 - 3、分电箱制造及接线时注意根据各路功率考虑相间负荷平衡。

8		出风机	循环风量	20立方米/分钟	25	配套控制器	1		ZM	总电箱	PD6-150A/4P	13路	1		
7		暗式插座		250V 16A IP20	3	空调配套	序号		代 号	名 称	型 号 及 规 格		数量	备 注	
6		柜式空调机	KFR-72LW	AC220V 0.8/2.4KW	3						乌江航道思南养护基地		技术设计		
5		商用中央空调机	10匹/大金	AC380V 0.8/8.0KW	2	一拖九					空调系统图		图号：GZSY702-631-08		
4	CDM	漏电保护器	CDM3L/4P	AC380V 63A	2		标记	数量	修改单号	签字			日期	标 记	重 量
3	HB2	空调分电箱	PD6-40/2	AC220V 40A	3		设 计	杨斌	描 图						比 例
2	HB1	中央空调分电箱	PD6-63/4	AC380V 63A	2		绘 图								1: 60
							标 检					共 1 页	第 1 页		
序号	代 号	名 称	型 号 及 规 格		数量	备 注	审 核				图幅：A2		湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
							审 定			日 期	2021. 07				




5	oo	非水密插座	正泰 86型 AC250V 10A	46	室内86型插座						乌江航道思南养护基地	技术设计
4	ooo	水密插座	正泰 86型 AC250V 10A	26	室外86型插座						220V插座系统图	图号：GZSY702-631-09
3	DJ2	船员甲板插座分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1		标记	数量	修改单号	签字	日期		标 记
2	DJ1	主甲板插座分电箱	PD6-40/2 AC220V 40A	1		设计	绘图	杨斌	描图			重 量
1	ZM	总电箱	PD6-150A/4P 13路	1		审 核						比 例
序号	代 号	名 称	型 号 及 规 格	数量	备 注	审 定		日 期	2021. 07			1: 60
											共 1 页	第 1 页
											图幅： A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司



- 1、图中未注明电缆型号采用REPR/NC型船用电缆。
2、图中未注明电缆规格采用 $2 \times 1.0^\circ$ 。

8						1	ZM	总电箱	PD6-150A/4P	13路	1	
7		警铃	YLK-24Z DC24V	7		序号	代 号	名 称	型 号 及 规 格		数 量	备 注
6		喊话筒		1								
5		高音喇叭	YH-25 8Ω 25W	1								
4		吸顶扬声器	VX5-C 8Ω 5W	16								
3	GA	带信号灯按钮	LA19-11D	7		标记	数量	修改单号	签字	日期		
2	PA	大声公对讲收音机	SK-6 50W 24V	1	配电源转换器	设计	杨斌	描 图				
序号	代 号	名 称	型 号 及 规 格	数 量	备 注	标 检						
						审 核						
						审 定		日 期	2021. 07			
									图幅: A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		



11	船员甲板空调	22	备用
10	生活污水泵	21	LED显示屏
9	舱底消防泵	20	室内通讯报警
8	船岸电转换	19	游步甲板空调
7	电流测量转换	18	游步甲板空调
6	电压测量转换	17	船员甲板插座
5	岸电	16	船员甲板照明
4	船电	15	主甲板插座
3	C相	14	主甲板照明
2	B相	13	主甲板空调
1	A相	12	船员甲板空调
序号	文字样式	序号	文字样式

铭牌 标示

- 注明: 1. 各显示灯短路熔断器安装于箱内底板上;
2. 箱体标注尺寸仅供参考, 在保证面板所示功能的前提下, 尺寸可以适当调整
3. 镜前灯开关安装于箱体右侧外壁, 并用铭牌标明;
4. 建议在接线板上涂装不同颜色的色漆对高压区和低压区进行标识。

						乌江航道思南养护基地	技术设计		
						主配电板面板图	图号：GZSY702-631-11		
							标 记	重 量	比 例
									1: 40
							共 1 页		第 1 页
标记	数量	修改单号	签字	日期		图幅：A2	湄潭县鑫翼船业有限责任公司		
设计	杨斌		描图						
绘图									
标检									
审核									
审定			日期	2021. 07					