

一、需求公示

碧江区锦江街道办事处新庄村建筑材料生产建设项目 需求公示

- 1、项目名称:碧江区锦江街道办事处新庄村建筑材料生产建设项目
- 2、项目编号:GZ. HX. CG-2021-07-06
- 3、公示期限(不少于2个工作日): 2021年8月4日至2021年8月5日
- 4、采购预算:A包:全自动制砖机:46万元;B包:挖掘机:68万元;C包:铲车:36万元;
- 5、最高限价:A包:全自动制砖机:46万元;B包:挖掘机:68万元;C包:铲车:36万元;
- 6、采购预算确定依据:碧江区政府采购(集中采购)申报表
- 7、采购单位名称:铜仁市锦江街道办事处
项目联系人:杨志勇
联系电话:15808562222
- 8、采购代理机构全称:贵州桦信建设项目管理有限公司
项目联系人:安素芳
联系电话:18885640759
- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。

二、供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；
- ②本项目不接受联合体。
- ③营业执照（三证合一的营业执照副本复印件）
- ④法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及法人代表身份证复印件、代理人身份证；

（2）特殊要求：A、B、C 包各投标供应商营业执照经营范围应分别包含本次采购项目相关内容；


三：采购需求及技术参数

序号	商品名称	规格型号	配置及参数	数量	单价 (元)	复价 (元)	备注
A 包	全自动制砖机	10 型	详见附件	1			
B 包	挖掘机	215 型	详见附件	1			
C 包	铲车	50 型	详见附件	1			
	合计						

A 包全自动制砖机：彩砖机、PC 砖机、透水砖机主要参数：

振动频率		3800-4500（r/min）		成型周期	15-25（s）
外型规格		≤ 8270*1700*2550（mm）		激振力	105KN
装机容量		≤55.25（kw）		成型方式	振动加压
托板规格				≥1100*880*22（mm）	
名称		功率		总功率	
油泵电机		≤22kw		主机 58.7kw+搅拌机 38.6kw 合计：97.3kw 电压稳定范围：380V	
振动电机		≤11kw 两台左右各一台			
强制布料机		摆线减速	≥5.5kw		
输送带长度 8 米		摆线减速	≥4kw		
接砖机		摆线减速	≥1.5kw		
叠板机	升降机	摆线减速	≥12.2kw 带平刹		
	进退电机	摆线减速	≥1.5kwB5		
厂房长度		约 20 米，宽度最少 10 米，坡度高 5 米			

彩砖机、PC 砖机、透水砖机产能表：

制品尺寸	每模次产量	成型周期	砖样
390×190×190mm	≥10块	15~22S	
240×50×115mm	≥51块	12~18S	
240×90×115mm	≥ 24块	15~18S	
225×112.5×60mm	≥ 24块	18~22S	
200×100×60mm	≥ 35块	18~22S	
400×200×50mm	≥ 10块	18~22S	

B 包挖掘机：配置及参数

整机重量 KG	21100-22000
斗容 m ³	≥1
额定功率 kW/rpm	≥118/2000
行走速度(高/低) km/h	5.4/3.3
回转速度 rpm	≈11
爬坡能力	≥70%/35°
接地比压 kPa	≤47.4
铲斗挖掘力 kN	≥138
斗杆挖掘力 kN	≥103
总长（运输时）	≤9680
总宽度	≤2980
总高度（运输时）	≤3440
总高度（驾驶室顶部）	≤3075
最小离地间隙	≥440
尾部回转半径	≤2900
最大挖掘高度	≥9600
最大卸载高度	≥6730
最大挖掘深度	≥6600
最大挖掘距离	≥10280
最小回转半径	≤3730

C 包铲车：配置及参数

标准斗容（m3）	≥3
整机外形尺寸（长*宽*高 mm)	≤8430*3000*3380
卸载高度（mm）	≥3400
卸载距离（mm）	≥1276
额定载重量（Kg）	≤5000
整机操作质量（kg）	≥17000
最大牵引力（kN）	≥155±3
最大掘起力（kN）	≥170
变速箱型式	行星式液力换挡
变速档位	二进一退
一档行驶速度（km/h）	≥前进 11.5，后退 16
二档行驶速度（km/h）	36
转向液压系统型式	液压辅助助力转向
轴距（mm)	≥3300
发动机功率（KW/RPM）	≥162/2200
最大扭矩	≥950
最大爬坡度（°）	≥28
车体转角（°）	≥35

四、评审标准

- 1、评标办法：最低评标价法
- 2、评审标准：满足招标文件要求且分包报价最低的各供应商为本次项目中标供应商