

## 中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求

### 二 谈判报价一览表

项目编号: GDBJ-CGXM-052  
项目名称: 江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动场地改造及设施设备购置项目 (A 包场地改造)

[货币单位: 人民币元]

序号	投标总价 (项目现场完税价, 包括所有的 服务)	服务期限	服务地点
1	467090.28 元	A 包: 签订合同后 18 天内完工	采购人指定的地点
2			
...			

注: 1、此表可根据投标人具体需要另加附页, 如果表的内容超出了一页的范围, 在表的每一页需加盖单位公章。  
2、此表为投标人的投标报价, 如与投标文件其它部分报价不一致时, 以“开标一览表”为准。



投标人名称: 江口县双兴建设有限公司 (单位公章)

法定代表人或委托代理人: 李欢 (签字或盖章)

日期: 2021 年 8 月 5 日

## 投 标 总 价

招 标 人: 江口县闵孝镇中心幼儿园

工 程 名 称: 江口县闵孝镇中心幼儿园项目、户外活动场地改造项目

投标总价(小写): 467,090.28

(大写): 肆拾柒万柒仟零玖拾元零角捌分

投 标 人: \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_



(造价人员签字专用章)

时 间: 2021年 8 月 4 日

第1页

#### 四 技术规格偏离表

(由投标人据实提交, 技术参数须按编写序号须逐条对应)

项目编号: GDBJ-CGXM-052  
项目名称: 江口县闵孝镇中心幼儿园宿舍、户外活动场地改造及设施设备购置项目(A包场地改造)

序号	实质性响应参数	响应情况(符合/正偏离/负偏离)	备注
	建筑工程	符合	
1	1. 砖品种、规格、强度等级: M15 标砖 2. 墙体类型: 墙体墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	符合	
2	1. 填方材料品种: 砂砖 2. 填方来源、运距: 场内	符合	
	排水沟	符合	
3	1. 垫层材料种类、配合比: 砂石: C20 2. 水泥砂浆找平	符合	
4		符合	
5	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1: 2 水泥砂浆找平	符合	
6	1. 铺设方式: 明铺 2. 盖板材料种类、规格: 成品 400*600 铸铁漏水箅	符合	
	钢筋混凝土及钢筋混凝土工程	符合	
7	1. 钢筋混凝土种类: 现拌混凝土 2. 钢筋混凝土强度等级: C25	符合	
8	1. 钢筋混凝土种类: 现拌混凝土 2. 钢筋混凝土强度等级: C25	符合	
9	1. 钢筋混凝土种类: 现拌混凝土 2. 钢筋混凝土强度等级: C25	符合	
10	HRB≤10mm	符合	
11	1. 钢筋种类、规格: HRB400, 10mm>≤ 18mm	符合	

12	1. 构件类型:圆梁 2. 支模高度:20mm	符合	
13	1. 构件类型:平板	符合	
	门窗工程	符合	
14	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm 厚钢化玻璃	符合	
15	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1521 2. 门框或扇外圈尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:金属 4. 玻璃品种、厚度:10mm 厚钢化玻璃	符合	
16	1. 门代号及洞口尺寸:W0921 2. 门框或扇外圈尺寸:900*2100	符合	
17	1. 门代号及洞口尺寸:W1521 2. 门框或扇外圈尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:金属	符合	
18	1. 门代号及洞口尺寸:W0921 2. 门框或扇外圈尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:金属	符合	
19	1. 部位:门头 2. 打洞部位材质:木 3. 钻尺寸:400*400 4. 30 厚钢化玻璃视口	符合	
20	1. 门代号及洞口尺寸:W0821	符合	
21	1. 门代号及洞口尺寸:W0721	符合	
22	1. 骨架、边框材料种类, 规格:100MM 轻钢龙骨	符合	
23	1. 安装高度:2m	符合	
	楼地面装饰工程	符合	
24	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2 水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10 厚防滑地砖 4. 嵌缝材料种类:水泥砂浆擦缝	符合	

25	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30 厚 1:2 水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:2 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10 厚地砖	符合	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	符合	
26	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 白色瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底 5. 10 厚 1:2 水泥砂浆粉面 6. 10 厚 1:2 水泥砂浆粘接层	符合	
27	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 白色玻化砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:水泥砂浆	符合	
28	1. 踢脚线高度:100mm 高 2. 粘贴层厚度、材料种类:20 厚 1:3 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花 地砖 4. 4 厚 1:1 水泥砂浆粘贴	符合	
29	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛。6 厚水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2.5 水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:刷乳胶漆	符合	
	安装	符合	
30	1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管, De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验要达到相关验收规范	符合	
31	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC, De110 4. 连接形式:粘连	符合	

	5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验要达到相关验收规范		
32	1. 材质:陶瓷	符合	
33	1. 材质:陶瓷	符合	
34	1. 材质:陶瓷	符合	
35	1. 材质:金属	符合	
36	1. 材质:金属	符合	
37	1. 名称、类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN110	符合	
38	1. 单嘴水龙头:金属	符合	
39	1. 名称:照明线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15 4. 配线形式:穿墙暗敷	符合	
40	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:BV-3*2.5 4. 材质:铜芯	符合	
41	1. 名称:照明线 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15 4. 配线形式:穿墙暗敷	符合	
42	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:BV-1×4 4. 材质:铜芯	符合	
43	1. 名称:照明线配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN15 4. 配线形式:走墙暗敷	符合	
44	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管暗敷 3. 规格:BV-3*6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯	符合	
45	1. 名称:天棚灯 2. 规格:1*30W	符合	

	3. 类型:天棚灯		
46	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装	符合	
47	1. 名称:开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地 1.3m 暗装	符合	
48	1. 名称:插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A 4. 安装方式:暗装	符合	
49	1. 名称:空调开关 2. 材质:塑料 3. 规格:20A 4. 安装方式:距地 0.3m 暗装	符合	
	拆除工程	符合	
50	1. 破体名称:砌体墙 2. 破体材质:标砖	符合	
51	1. 拆除的基层类型:墙面 2. 饰面材料种类:块料墙面	符合	
52	1. 构件名称:混凝土	符合	
53	1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:2km	符合	
54	1. 排设方式:里脚手架 2. 排设高度:3.6m 3. 脚手架材质:钢制	符合	
	绿化	符合	
55	1. 草皮种类:种植草皮	符合	
56	1. 填方材料品种:土壤	符合	
57	1. 草皮种类:杂草	符合	

## 五 商务条款偏离表

项目编号: GDBJ-CGXM-052

项目名称: 江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动场地改造及设施设备购置项目 (A 包场地改造)

序号	谈判文件条目号	谈判文件商务要求	谈判文件商务响应	偏差说明
编 列 内 容				
1	1.1	<p>项目名称: 江口县闵孝镇中心幼儿园园舍、户外活动场地改造及设施设备购置项目 (A 包场地改造)</p> <p>采购人名称: 江口县闵孝镇中心幼儿园</p> <p>采购人地址: 贵州省江口县闵孝镇提红村牌坊组</p> <p>项目内容: 园舍、户外活动场地改造及设施设备购置(详见招标文件)。</p> <p>项目编号: GDBJ-CGXM-052</p> <p>财政审定控制价(预算价): 468459.21元 (谈判首次报价不得超过财政审定预算价)</p> <p style="text-align: right;"></p>	响应	无偏差
2	3	<p>资格标准: </p> <p>详见第二章《谈判供应商须知》正文部分, 以及第四章《采购内容及要求》有关内容。</p>	响应	无偏差
3	/	<p>响应文件递交地址:</p> <p>响应文件提交截止时间: 详见谈判邀请。</p>	响应	无偏差
4	12	谈判保证金: 人民币: 5000.00 元整。	响应	无偏差
资格性要求				
1	3	合格的谈判供应商, 具体内容详见第三章第 3 条“合格的谈判供应商”。	响应	无偏差
2	/	谈判代表若不是法定代表人, 则必须提供法定代表人对谈判代表的授权书原件及谈判代表的身份证复印件(正反面均需复印)。	响应	无偏差
		<p>参加政府采购活动的谈判供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定:</p> <p>(一)具有独立承担民事责任的能力;</p> <p>(二)具有良好的商业信誉和健全的财</p>	响应	无偏差

3	3.1	<p>务会计制度;</p> <p>(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;</p> <p>(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;</p> <p>(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>(六)法律、行政法规规定的其他条件</p> <p>采购人包括法人、非法人组织或者自然人。</p>		
<b>符合性要求</b>				
1	5	<p>谈判供应商的响应文件未按规定的响应截止时间之前提交的,其响应将被拒绝。</p>	响应	无偏差
2	3.8	<p>谈判响应供应商存在下列情形之一的,将被认定为串通响应行为并作无效响应处理:</p> <p>(1) 投标人之间串通投标等投标文件的实质性内容存在实质性差异;</p> <p>(2) 投标人之间约定中标人;</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;</p> <p>(4) 属于同一家集团、协会、商会或组织成员的投标人按照该组织的要求协同投标;</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动;</p> <p>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;</p> <p>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;</p> <p>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;</p> <p>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;</p> <p>(10) 不同投标人的投标文件相互混装;</p> <p>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同,且不能合理解释的;</p> <p>(13) 不同的投标人的法定代表人。</p>	响应	无偏差

		<p>委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；</p> <p>(14) 由同一个人或分别由几个人有利害关系的人携带两个以上(含两个)投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料,或代表两个以上(含两个)投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；</p> <p>(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。</p>		
3	11.1	<p>响应文件有效期： 响应文件提交截止之日起 30 个日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。</p>	响应	无偏差
4	12.5	未按规定提交谈判保证金，将被视为未响应谈判文件要求，取消其谈判资格。	响应	无偏差
5	17.3.2	<p>实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件<del>对采购人</del>的权利和成交须知<del>合同项下的义务</del>；(3)不公正<del>地</del>影响了其作出实质性响应的谈判供应商的<del>公平</del>地位。对没有实质性响应的谈判文件<del>将不进行评审</del>，其报价将被拒绝。</p> <p><b>电子印章</b></p>	响应	无偏差
6	17.3.2	<p>凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求：</p> <p>(1)响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；</p> <p>(2)未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖公章的；或授权代表未提供法定代表人有效授权委托书的；</p> <p>(3)谈判保证金未在谈判响应截止时间前到账的；</p> <p>(4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的；</p> <p>(5)响应文件内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；</p> <p>(6)响应供应商提交的是可选择的报价；</p> <p>(7)响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价；</p>	响应	无偏差

## 其他承诺

### 1、项目经理无在建承诺书

我公司拟派出文杰担任本工程施工项目经理。文杰系本公司正式职工，没有承接工程项目或承接的工程项目主体结构已经完成，如违背上述承诺或承诺不实，我公司承担由此产生的全部责任。



投标人名称: 江口县双興建设有限公司 (盖单位章)

日期: 2021年8月5日

## 2、技术负责人承诺书

兹有我江口县双兴建设有限公司向云明同志，具备中级工程师资格，在我公司任技术负责人，其从事工程项目管理经验已有5年以上的时间。

特此承诺。

投标人名称：江口县双兴建设有限公司（盖单位章）

电子印章

日期：2021年8月5日

### 3、签订合同承诺书

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

特此承诺：

投 标 人：江口县双兴建设有限公司（盖单位章）

日 期：2021 年 8 月 5 日

#### 4、文件澄清与更正等通知内容承诺书

我公司随时关注全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站发出的文件澄清与更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询，后果由投标人自己承担。

特此承诺：

投 标 人：江口县双兴建设有限公司（盖单位章）

日 期：2021 年 8 月 5 日

## 5、投标文件真实性承诺

我公司郑重承诺：在投标过程中所提供的所有证明材料，全部真实有效。没有弄虚作假，招标人有权进一步核查投标文件的真实性，若在签订施工合同前发现投标人提供了虚假资料将报送行政监督部门查处，一经查实取消其中标资格并投标保证金不予退还，同时招标人上报行政监督部门纳入不良记录，并按相关规定处罚。

特此承诺：

投 标 人：江口县双六建设有限公司（盖单位章）

日 期：2021年8月5日

**9、近三年企业或项目经理未被作行政处罚、不良行为  
记录、通报批评承诺书**

我司在此郑重承诺：近三年企业或项目经理未被住房城乡建设部、贵州省住房城乡建设部门或项目备案地市（州）住房城乡建设部门作行政处罚、不良行为记录、通报批评。

特此承诺：

投 标 人：江口县双兴建设有限公司（盖单位章）



日 期：2021年8月5日

## 10、不存在下列情况之一

我司确保没有存在下列情形之一：

- (1) 谈判响应文件未按照本须知规定进行密封、标记的；
- (2) 未按规定由谈判响应供应商的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖谈判响应供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；
- (3) 未按规定提交谈判保证金的；
- (4) 谈判响应有效期不满足谈判文件要求的；
- (5) 响应文件内容与谈判文件内容及要求有重大偏离或保留的；
- (6) 谈判响应供应商提交的是可选择的报价；
- (7) 谈判响应供应商未按谈判文件要求进行分项报价；
- (8) 响应文件中提供虚假或失实资料的；
- (9) 不符合谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.6 谈判响应供应商提交的响应文件将给予保密，但不予退回。

18.7 谈判响应供应商资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。特此承诺：

投 标 人：江宁县双兴建设有限公司（盖单位章）

日 期：2021年8月5日

## 11、有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺

我公司就承担江口县闵孝镇中心幼儿园招投标及合同的履行承诺如下：

我公司及项目组成员具备履行合同项目的专业技术能力和硬件设施条件，我们承诺在设备保修期内对所有设备免费保修及维护，保修期过后继续提供设备维修及维护服务，对于设备使用过程中所产生的任何问题，我们在接到客户电话第一时间安排技术人员上门解决问题，及时高效处理客户遇到的各种问题。同时对本项目的招投标及合同的履行承担责任；若发生合同纠纷，我公司将积极配合招标人做好协调工作，愿意按照相关规定承担相应责任，特此承诺：

承诺单位：江口县双兴建设有限公司（盖单位章）  


日期：2021年8月5日