

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	大路乡	大路村	1	64.3	坡耕地	黄壤	50	553	13	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	大路乡	大路村	2	69.1	坡耕地	黄壤	60	520	12	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	大路乡	平江村	1	26.1	坡耕地	黄壤	80	607	7	平地	无坡向	低山
松桃县	大路乡	平江村	2	74.0	坡耕地	黄壤	45	612	3	中部	东北	低中山
松桃县	大路乡	平江村	3	1.2	坡耕地	黄壤	80	700	6	平地	无坡向	低山
松桃县	大路乡	田坝村	1	43.6	坡耕地	黄壤	80	615	8	平地	无坡向	低山
松桃县	大路乡	田坝村	2	129.2	坡耕地	黄壤	60	610	10	上部	东南	低中山
松桃县	大路乡	云盘村	1	162.7	坡耕地	黄壤	40	750	9	下部	东	低中山
松桃县	大路乡	寨冠村	1	260.3	坡耕地	黄壤	40	540	7	中部	西	低中山
松桃县	大路乡	寨冠村	2	250.5	坡耕地	黄壤	80	534	12	平地	无坡向	低山
松桃县	大路乡	寨冠村	3	249.5	坡耕地	黄壤	50	542	15	中部	东南	低中山
松桃县	大坪场镇	灯塔村	1	4.7	坡耕地	黄壤	80	597	17	平地	无坡向	低山
松桃县	大坪场镇	尖岩村	1	195.8	坡耕地	黄壤	80	553	20	平地	无坡向	低山
松桃县	大坪场镇	尖岩村	2	257.8	坡耕地	黄壤	80	634	15	平地	无坡向	低山
松桃县	大坪场镇	尖岩村	3	250.1	坡耕地	黄壤	50	562	15	中部	东南	低中山
松桃县	大坪场镇	水冲村	1	13.6	坡耕地	黄壤	80	620	20	平地	无坡向	低山
松桃县	大坪场镇	水冲村	2	1.3	坡耕地	黄壤	60	700	19	上部	西南	低中山
松桃县	大坪场镇	月城村	1	7.0	坡耕地	黄壤	80	615	18	平地	无坡向	低山
松桃县	大兴镇	大兴村	1	225.1	坡耕地	黄壤	80	610	21	平地	无坡向	低山
松桃县	大兴镇	高岩村	1	70.8	坡耕地	黄壤	25	750	15	上部	东北	低中山
松桃县	大兴镇	高岩村	2	34.2	坡耕地	黄壤	80	540	8	平地	无坡向	低山
松桃县	大兴镇	河界营村	1	175.1	坡耕地	黄壤	80	534	9	平地	无坡向	低山
松桃县	大兴镇	婆洞村	1	32.2	坡耕地	黄壤	25	542	5	上部	东北	低中山
松桃县	大兴镇	银岩村	1	110.7	坡耕地	黄壤	50	597	6	中部	东北	低中山
松桃县	大兴镇	中茶村	1	41.6	坡耕地	黄壤	40	553	5	中部	东北	低中山
松桃县	大兴镇	中茶村	2	237.6	坡耕地	黄壤	80	634	5	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	白泥村	1	227.0	坡耕地	黄壤	40	562	13	中部	东	低中山
松桃县	甘龙镇	白泥村	2	170.0	坡耕地	黄壤	40	620	6	中部	东	低中山
松桃县	甘龙镇	大面村	1	254.9	坡耕地	黄壤	60	597	15	中部	西	低中山
松桃县	甘龙镇	大面村	2	290.0	坡耕地	黄壤	40	553	15	中部	东北	低中山
松桃县	甘龙镇	大面村	3	270.0	坡耕地	黄壤	80	634	5	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	甘龙镇	大面村	2	276.2	坡耕地	黄壤	80	562	15	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	官坟村	1	250.6	坡耕地	黄壤	80	620	12	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	官坟村	2	240.0	坡耕地	黄壤	80	700	20	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	官坟村	3	260.0	坡耕地	黄壤	80	615	5	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	官坟村	2	6.5	坡耕地	黄壤	80	610	22	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	寨地村	1	238.6	坡耕地	黄壤	80	750	14	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	寨地村	2	230.0	坡耕地	黄壤	80	540	20	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	寨地村	3	270.0	坡耕地	黄壤	80	534	20	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	寨地村	4	18.9	坡耕地	黄壤	80	542	15	平地	无坡向	低山
松桃县	甘龙镇	寨地村	5	60.8	坡耕地	黄壤	60	597	25	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	黄板乡	格党村	1	3.8	坡耕地	黄壤	80	597	5	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	妙湾村	1	103.7	坡耕地	黄壤	80	553	7	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	妙湾村	2	262.8	坡耕地	黄壤	80	634	15	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	妙湾村	3	155.7	坡耕地	黄壤	80	562	25	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	泡木村	1	251.3	坡耕地	黄壤	80	620	9	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	泡木村	2	200.1	坡耕地	黄壤	80	700	21	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	彭宗村	1	1.2	坡耕地	黄壤	80	615	18	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	上棚村	1	158.2	坡耕地	黄壤	80	610	19	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	瓦厂村	1	168.0	坡耕地	黄壤	50	750	28	中部	东南	低中山
松桃县	黄板乡	瓦厂村	2	29.5	坡耕地	黄壤	50	540	10	中部	东南	低中山
松桃县	黄板乡	瓦厂村	3	106.2	坡耕地	黄壤	50	534	22	中部	东南	低中山
松桃县	黄板乡	小湾村	1	280.6	坡耕地	黄壤	50	542	15	中部	东南	低中山
松桃县	黄板乡	小湾村	2	256.3	坡耕地	黄壤	80	597	6	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	小湾村	3	1.3	坡耕地	黄壤	40	600	21	下部	西	低中山
松桃县	黄板乡	小湾村	4	262.0	坡耕地	黄壤	80	756	15	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	小湾村	5	171.5	坡耕地	黄壤	40	750	6	中部	西	低中山
松桃县	黄板乡	小湾村	6	228.5	坡耕地	黄壤	80	540	7	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	小湾村	7	1.5	坡耕地	黄壤	50	534	10	中部	西南	低中山
松桃县	黄板乡	小湾村	8	7.7	坡耕地	黄壤	80	542	23	平地	无坡向	低山
松桃县	黄板乡	岢岷村	1	250.5	坡耕地	黄壤	80	700	17	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	大桂寅村	1	34.1	坡耕地	黄壤	50	750	4	中部	东南	低中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	九江乡	大桂寅村	2	78.1	坡耕地	黄壤	80	540	6	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	大沙坪村	1	48.3	坡耕地	黄壤	80	450	21	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	大沙坪村	2	125.1	坡耕地	黄壤	40	450	15	中部	西南	低中山
松桃县	九江乡	大沙坪村	3	15.1	坡耕地	黄壤	40	750	5	中部	无坡向	低中山
松桃县	九江乡	地安村	1	39.2	坡耕地	黄壤	40	540	5	中部	无坡向	低中山
松桃县	九江乡	地安村	2	97.2	坡耕地	黄壤	40	534	5	中部	东北	低中山
松桃县	九江乡	地安村	3	51.0	坡耕地	黄壤	40	542	5	中部	西南	低中山
松桃县	九江乡	地安村	4	245.2	坡耕地	黄壤	80	750	5	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	地安村	5	100.2	坡耕地	黄壤	80	540	24	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	地安村	6	58.6	坡耕地	黄壤	80	700	20	中部	无坡向	低中山
松桃县	九江乡	腊沟村	1	247.3	坡耕地	黄壤	80	800	13	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	腊沟村	2	141.3	坡耕地	黄壤	80	850	6	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	腊沟村	3	64.4	坡耕地	黄壤	80	850	6	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	腊沟村	4	99.1	坡耕地	黄壤	80	820	15	中部	西	低中山
松桃县	九江乡	猫猫岩村	1	62.5	一般灌木林地	黄壤	80	850	16	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	猫猫岩村	2	82.5	坡耕地	黄壤	80	850	5	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	猫猫岩村	3	31.3	坡耕地	黄壤	60	675	30	上部	西	低中山
松桃县	九江乡	猫猫岩村	4	37.8	坡耕地	黄壤	60	750	37	上部	西	低中山
松桃县	九江乡	猫猫岩村	5	190.3	坡耕地	黄壤	45	540	20	中部	东	低中山
松桃县	九江乡	兴隆村	1	33.2	坡耕地	黄壤	45	534	20	中部	东	低中山
松桃县	九江乡	兴隆村	2	139.8	一般灌木林地	黄壤	80	542	14	平地	无坡向	低山
松桃县	九江乡	兴隆村	3	32.0	一般灌木林地	黄壤	45	650	24	上部	西南	低中山
松桃县	九江乡	兴隆村	4	20.7	坡耕地	黄壤	45	750	23	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	1	67.5	坡耕地	黄壤	45	540	20	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	2	85.0	一般灌木林地	黄壤	45	640	25	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	3	76.7	坡耕地	黄壤	45	850	17	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	4	25.6	坡耕地	黄壤	45	850	13	中部	东	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	5	174.6	坡耕地	黄壤	45	850	16	中部	东	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	6	164.7	一般灌木林地	黄壤	45	750	5	中部	东	低中山
松桃县	冷水乡	道坨村	7	210.4	一般灌木林地	黄壤	80	750	16	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	道坨村	8	44.4	坡耕地	黄壤	80	540	26	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	冷水乡	道坨村	9	83.6	坡耕地	黄壤	80	534	26	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	罗袍村	1	103.5	坡耕地	黄壤	80	542	22	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	罗袍村	2	157.5	坡耕地	黄壤	80	750	28	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	罗袍村	3	150.0	坡耕地	黄壤	80	540	30	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	木材溪村	1	60.7	坡耕地	黄壤	80	534	11	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	牛塘村	1	134.2	坡耕地	黄壤	70	542	14	上部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	牛塘村	2	220.7	坡耕地	黄壤	80	650	13	上部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	牛塘村	3	100.1	坡耕地	黄壤	80	640	25	上部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	牛塘村	4	15.3	坡耕地	黄壤	80	520	25	上部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	牛塘村	5	13.1	坡耕地	黄壤	80	560	12	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	牛塘村	6	4.0	坡耕地	黄壤	80	490	9	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	牛塘村	7	4.5	坡耕地	黄壤	80	500	10	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	牛塘村	8	1.8	坡耕地	黄壤	80	620	8	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	1	203.3	坡耕地	黄壤	40	550	9	上部	西	中山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	2	107.2	坡耕地	黄壤	80	820	11	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	3	30.6	坡耕地	黄壤	80	920	13	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	4	48.2	坡耕地	黄壤	45	550	4	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	5	155.0	坡耕地	黄壤	45	550	6	上部	西南	低中山
松桃县	冷水乡	齐心坝村	6	120.3	坡耕地	黄壤	80	790	10	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	1	294.6	坡耕地	黄壤	80	550	14	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	2	15.3	坡耕地	黄壤	80	710	17	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	3	145.2	坡耕地	黄壤	80	640	13	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	4	215.9	坡耕地	黄壤	80	600	6	中部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	石门村	5	275.7	坡耕地	黄壤	80	750	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	6	231.0	坡耕地	黄壤	80	630	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	7	285.6	坡耕地	黄壤	80	780	5	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	8	278.9	坡耕地	黄壤	50	760	15	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	石门村	9	236.8	坡耕地	黄壤	75	550	12	中部	北	低中山
松桃县	冷水乡	石门村	10	266.7	坡耕地	黄壤	80	530	20	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	11	245.3	坡耕地	黄壤	80	530	5	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	石门村	12	86.7	坡耕地	黄壤	80	560	22	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	冷水乡	石门村	13	270.0	坡耕地	黄壤	68	550	14	上部	东北	低中山
松桃县	冷水乡	双龙村	1	261.0	坡耕地	黄壤	70	650	20	中部	东南	低中山
松桃县	冷水乡	双龙村	2	40.5	坡耕地	黄壤	80	550	20	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	双龙村	3	149.6	坡耕地	黄壤	80	820	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	双龙村	4	120.9	无立木林地	黄壤	80	600	25	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	陶家沟村	1	203.9	无立木林地	黄壤	80	553	5	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	陶家沟村	2	82.3	无立木林地	黄壤	50	520	7	中部	东北	低中山
松桃县	冷水乡	陶家沟村	3	78.4	无立木林地	黄壤	80	607	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	通塔坪村	1	1.4	无立木林地	黄壤	80	612	25	上部	东北	低中山
松桃县	冷水乡	通塔坪村	2	6.0	无立木林地	黄壤	60	700	9	中部	东北	低中山
松桃县	冷水乡	桐子坪村	1	59.6	无立木林地	黄壤	60	615	21	上部	无坡向	低中山
松桃县	冷水乡	桐子坪村	2	71.1	无立木林地	黄壤	50	610	18	上部	东南	低中山
松桃县	冷水乡	桐子坪村	3	165.2	无立木林地	黄壤	80	750	19	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	桐子坪村	4	45.6	无立木林地	黄壤	80	540	28	下部	东北	低中山
松桃县	冷水乡	桐子坪村	5	193.3	无立木林地	黄壤	70	534	10	下部	东南	低中山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	1	150.1	无立木林地	黄壤	50	542	22	上部	东南	低中山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	2	247.8	无立木林地	黄壤	80	597	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	3	49.5	无立木林地	黄壤	80	553	6	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	4	34.5	一般灌木林地	黄壤	80	634	21	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	5	60.5	无立木林地	黄壤	80	562	15	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	6	138.4	无立木林地	黄壤	80	620	6	上部	北	低中山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	7	22.4	无立木林地	黄壤	80	700	7	中部	北	低中山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	8	263.4	无立木林地	黄壤	80	615	10	平地	无坡向	低山
松桃县	冷水乡	赵家沟村	9	59.0	无立木林地	黄壤	80	610	23	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	凯塘村	1	238.5	无立木林地	黄壤	80	750	17	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	铜钱山村	1	107.1	无立木林地	黄壤	80	540	4	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	铜钱山村	2	173.9	无立木林地	黄壤	80	534	6	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	寨干村	1	5.4	无立木林地	黄壤	60	542	21	中部	东南	低中山
松桃县	孟溪镇	寨阳村	1	112.6	无立木林地	黄壤	80	597	15	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	寨阳村	2	245.3	无立木林地	黄壤	80	553	5	平地	无坡向	低山
松桃县	孟溪镇	寨阳村	3	229.3	无立木林地	黄壤	80	634	5	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	孟溪镇	寨阳村	4	100.2	无立木林地	黄壤	80	562	5	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	大沟村	1	69.6	无立木林地	黄壤	80	620	5	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	大沟村	2	58.9	无立木林地	黄壤	80	597	5	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	大沟村	3	114.9	无立木林地	黄壤	80	553	24	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	大土村	1	1.6	无立木林地	黄壤	60	634	20	上部	无坡向	低中山
松桃县	妙隘乡	滥田村	1	13.5	无立木林地	黄壤	50	562	13	上部	无坡向	低中山
松桃县	妙隘乡	滥田村	2	91.2	无立木林地	黄壤	80	620	6	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	滥田村	3	34.7	无立木林地	黄壤	80	700	6	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	兴庄村	1	80.6	无立木林地	黄壤	80	615	15	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	兴庄村	2	59.0	无立木林地	黄壤	60	610	16	中部	东南	低中山
松桃县	妙隘乡	兴庄村	2	72.4	无立木林地	黄壤	60	750	5	中部	东南	低中山
松桃县	妙隘乡	兴庄村	3	50.5	无立木林地	黄壤	45	540	30	中部	无坡向	低中山
松桃县	妙隘乡	兴庄村	3	62.8	无立木林地	黄壤	80	534	37	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	长滩村	1	220.3	无立木林地	黄壤	80	542	20	平地	无坡向	低山
松桃县	妙隘乡	长滩村	2	189.3	无立木林地	黄壤	80	597	20	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	潮水村	1	86.2	无立木林地	黄壤	80	597	14	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	潮水村	2	24.9	无立木林地	黄壤	80	553	24	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	潮水村	3	37.0	无立木林地	黄壤	60	634	23	上部	西北	低中山
松桃县	木树乡	潮水村	4	20.6	无立木林地	黄壤	80	562	20	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	潮水村	5	97.9	无立木林地	黄壤	40	620	25	全坡位	东南	低中山
松桃县	木树乡	大屋村	1	15.0	无立木林地	黄壤	80	700	17	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	河边村	1	3.8	无立木林地	黄壤	80	615	13	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	河边村	2	102.1	无立木林地	黄壤	60	610	16	上部	西北	低中山
松桃县	木树乡	虎渡村	1	143.3	无立木林地	黄壤	80	750	5	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	克麻村	1	43.5	无立木林地	黄壤	80	540	16	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	克麻村	2	32.4	无立木林地	黄壤	80	534	26	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	克麻村	3	137.4	无立木林地	黄壤	80	542	26	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	满高村	1	46.9	无立木林地	黄壤	80	597	22	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	满高村	2	56.0	无立木林地	黄壤	80	600	28	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	满高村	3	99.8	无立木林地	黄壤	80	756	30	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	满高村	4	210.4	无立木林地	黄壤	51	750	11	中部	东南	低中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	木树乡	梅子村	1	50.0	无立木林地	黄壤	80	540	14	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	梅子村	2	47.4	无立木林地	黄壤	80	534	13	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	木池村	1	1.6	无立木林地	黄壤	80	542	25	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	木池村	2	5.3	无立木林地	黄壤	41	700	25	上部	西北	低中山
松桃县	木树乡	木池村	3	173.8	无立木林地	黄壤	40	750	12	下部	西北	低中山
松桃县	木树乡	木树村	1	9.9	一般灌木林地	黄壤	80	540	9	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	盆缸村	1	241.6	一般灌木林地	黄壤	80	450	10	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	上石花村	1	122.7	一般灌木林地	黄壤	80	450	8	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	上石花村	2	6.6	一般灌木林地	黄壤	80	750	9	平地	无坡向	低山
松桃县	木树乡	治乌村	1	98.5	无立木林地	黄壤	80	540	11	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	格老溪村	1	11.1	无立木林地	黄壤	80	534	13	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	格老溪村	2	68.5	无立木林地	黄壤	80	542	4	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	格老溪村	3	62.1	无立木林地	黄壤	80	750	6	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	红卫村	1	246.5	无立木林地	黄壤	55	540	10	中部	南	低中山
松桃县	牛郎镇	红卫村	2	27.9	无立木林地	黄壤	80	700	14	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	红卫村	3	76.4	无立木林地	黄壤	55	800	17	中部	东	中山
松桃县	牛郎镇	红卫村	4	23.5	无立木林地	黄壤	80	850	13	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	红卫村	5	44.0	无立木林地	黄壤	80	850	6	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	红卫村	6	13.7	无立木林地	黄壤	80	820	15	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	1	260.7	无立木林地	黄壤	80	850	15	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	2	83.9	无立木林地	黄壤	80	850	5	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	3	26.0	无立木林地	黄壤	35	675	15	下部	南	低中山
松桃县	牛郎镇	松江村	4	37.3	无立木林地	黄壤	35	750	12	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	牛郎镇	松江村	4	65.2	坡耕地	黄壤	80	572	20	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	5	15.4	坡耕地	黄壤	80	801	5	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	5	8.1	坡耕地	黄壤	80	550	22	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	6	137.3	坡耕地	黄壤	80	891	14	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	松江村	7	3.3	坡耕地	黄壤	55	559	20	中部	东	中山
松桃县	牛郎镇	松江村	8	3.7	坡耕地	黄壤	35	846	20	中部	南	低中山
松桃县	牛郎镇	松江村	9	248.0	坡耕地	黄壤	35	736	15	下部	南	低中山
松桃县	牛郎镇	松江村	10	7.8	坡耕地	黄壤	80	632	25	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	牛郎镇	中寨村	1	86.5	坡耕地	黄壤	80	610	5	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	中寨村	2	35.7	坡耕地	黄壤	65	528	7	中部	北	低中山
松桃县	牛郎镇	中寨村	3	12.2	坡耕地	黄壤	80	753	15	平地	无坡向	低山
松桃县	牛郎镇	中寨村	4	4.5	坡耕地	黄壤	80	860	25	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	1	142.0	坡耕地	黄壤	80	766	9	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	2	194.5	坡耕地	黄壤	80	917	21	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	3	244.3	坡耕地	黄壤	35	593	18	上部	无坡向	低中山
松桃县	盘石镇	芭茅村	4	200.6	坡耕地	黄壤	80	518	19	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	5	33.5	坡耕地	黄壤	80	861	28	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	6	292.6	坡耕地	黄壤	80	758	10	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	7	241.3	坡耕地	黄壤	80	478	22	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	8	100.1	坡耕地	黄壤	80	504	15	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	9	280.6	坡耕地	黄壤	80	535	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	10	271.5	坡耕地	黄壤	80	807	21	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	11	256.2	坡耕地	黄壤	80	714	15	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	芭茅村	12	91.7	无立木林地	黄壤	80	613	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	当造村	1	14.4	无立木林地	黄壤	80	764	7	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	当造村	2	4.9	无立木林地	黄壤	80	915	10	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	当造村	3	44.9	无立木林地	黄壤	35	559	23	上部	无坡向	低中山
松桃县	盘石镇	当造村	4	3.8	无立木林地	黄壤	80	647	17	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	禾梨坪村	1	39.3	无立木林地	黄壤	80	574	4	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	禾梨坪村	2	90.7	坡耕地	黄壤	80	814	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	盘石村	1	114.2	坡耕地	黄壤	80	911	21	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	盘石村	2	74.1	坡耕地	黄壤	80	844	15	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	盘石村	3	58.3	坡耕地	黄壤	80	664	5	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	盘石村	4	201.4	坡耕地	黄壤	80	668	5	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	盘石村	5	126.5	坡耕地	黄壤	45	479	5	全坡位	无坡向	中中山
松桃县	盘石镇	仁广村	1	5.9	坡耕地	黄壤	80	704	5	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	1	297.3	坡耕地	黄壤	80	833	5	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	2	298.0	坡耕地	黄壤	80	797	24	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	3	228.3	坡耕地	黄壤	80	761	20	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	盘石镇	十八箭村	4	217.0	坡耕地	黄壤	80	870	13	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	5	101.0	坡耕地	黄壤	80	914	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	6	87.4	坡耕地	黄壤	80	549	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	7	243.4	坡耕地	黄壤	80	856	15	平地	无坡向	低山
松桃县	盘石镇	十八箭村	8	270.0	坡耕地	黄壤	70	697	16	上部	东北	中中山
松桃县	盘石镇	十八箭村	9	133.1	坡耕地	黄壤	35	682	5	中部	西南	中山
松桃县	盘石镇	十八箭村	10	11.9	坡耕地	黄壤	65	569	30	上部	西南	中中山
松桃县	盘石镇	十八箭村	11	11.7	坡耕地	黄壤	35	815	37	下部	东南	中山
松桃县	盘石镇	十八箭村	12	259.4	坡耕地	黄壤	70	626	20	上部	东南	中中山
松桃县	盘信镇	大湾村	1	99.3	坡耕地	黄壤	80	614	20	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	高山村	1	1.0	坡耕地	黄壤	80	855	14	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	高山村	2	75.9	坡耕地	黄壤	80	667	24	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	高山村	3	262.6	坡耕地	黄壤	80	727	23	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	后寨村	1	82.8	无立木林地	黄壤	80	789	20	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	老木坨村	1	87.9	坡耕地	黄壤	80	703	25	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	老木坨村	2	11.6	坡耕地	黄壤	80	480	17	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	老木坨村	3	1.8	坡耕地	黄壤	80	534	13	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	老屋场村	1	27.7	坡耕地	黄壤	80	487	16	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	老屋场村	2	71.9	坡耕地	黄壤	80	707	5	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	六塘村	1	101.2	无立木林地	黄壤	80	606	16	下部	西南	低中山
松桃县	盘信镇	六塘村	2	53.0	坡耕地	黄壤	60	761	26	中部	南	中中山
松桃县	盘信镇	六塘村	3	16.7	坡耕地	黄壤	80	686	26	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	麦地村	1	39.5	坡耕地	黄壤	80	650	22	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	麦地村	2	223.2	坡耕地	黄壤	80	863	28	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	麦地村	3	3.3	坡耕地	黄壤	50	862	30	下部	东北	低中山
松桃县	盘信镇	满家村	1	221.9	坡耕地	黄壤	80	767	11	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	2	31.3	坡耕地	黄壤	80	603	14	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	3	149.1	坡耕地	黄壤	60	552	13	上部	无坡向	低中山
松桃县	盘信镇	满家村	4	184.0	坡耕地	黄壤	80	792	25	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	5	247.8	坡耕地	黄壤	50	671	25	上部	东南	低中山
松桃县	盘信镇	满家村	6	40.2	坡耕地	黄壤	80	773	12	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	盘信镇	满家村	7	89.0	坡耕地	黄壤	80	718	9	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	8	71.7	坡耕地	黄壤	80	670	10	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	9	283.7	坡耕地	黄壤	60	458	8	中部	北	低中山
松桃县	盘信镇	满家村	10	146.5	坡耕地	黄壤	80	633	9	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	11	91.0	坡耕地	黄壤	80	780	11	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	12	220.0	坡耕地	黄壤	80	451	13	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	满家村	13	90.0	坡耕地	黄壤	50	671	4	中部	西南	低中山
松桃县	盘信镇	盘信村	1	3.4	坡耕地	黄壤	50	771	6	中部	无坡向	低中山
松桃县	盘信镇	盘信村	2	28.2	坡耕地	黄壤	50	639	10	中部	无坡向	低中山
松桃县	盘信镇	三宝营村	1	50.8	坡耕地	黄壤	50	672	14	下部	东	低中山
松桃县	盘信镇	三宝营村	2	80.8	坡耕地	黄壤	50	602	17	全坡位	东南	低中山
松桃县	盘信镇	三宝营村	3	87.3	坡耕地	黄壤	80	828	17	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	三宝营村	4	13.8	坡耕地	黄壤	60	847	4	全坡位	北	低中山
松桃县	盘信镇	三宝营村	5	9.8	坡耕地	黄壤	80	580	6	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	团结村	1	124.3	坡耕地	黄壤	80	489	21	平地	无坡向	低山
松桃县	盘信镇	小隆村	1	59.3	坡耕地	黄壤	50	623	15	中部	西北	低中山
松桃县	盘信镇	小隆村	2	71.9	坡耕地	黄壤	50	833	5	下部	东	低中山
松桃县	盘信镇	小隆村	3	78.6	坡耕地	黄壤	40	695	5	下部	东南	低中山
松桃县	盘信镇	小隆村	4	44.6	坡耕地	黄壤	40	831	5	上部	西南	低中山
松桃县	盘信镇	小隆村	5	162.9	坡耕地	黄壤	40	560	5	上部	西南	低中山
松桃县	盘信镇	长坪村	1	73.4	坡耕地	黄壤	40	893	5	上部	西南	低中山
松桃县	盘信镇	长坪村	2	77.6	坡耕地	黄壤	40	452	24	上部	无坡向	低中山
松桃县	盘信镇	长坪村	3	50.0	坡耕地	黄壤	40	494	20	上部	无坡向	低中山
松桃县	盘信镇	长坪村	4	33.1	坡耕地	黄壤	40	861	13	中部	西北	低中山
松桃县	盘信镇	长坪村	5	18.7	坡耕地	黄壤	40	570	6	中部	西北	低中山
松桃县	盘信镇	子云村	1	23.1	坡耕地	黄壤	40	623	6	下部	东北	低中山
松桃县	盘信镇	子云村	2	36.1	坡耕地	黄壤	40	657	15	下部	东北	低中山
松桃县	平头乡	岑洞坝村	1	31.3	坡耕地	黄壤	80	538	16	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	岑洞坝村	2	83.0	坡耕地	黄壤	80	544	5	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	岑洞坝村	3	7.3	坡耕地	黄壤	60	714	30	中部	东南	低中山
松桃县	平头乡	岑洞坝村	4	6.7	坡耕地	黄壤	80	643	37	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	平头乡	岑字村	1	82.7	坡耕地	黄壤	80	731	20	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	1	232.6	坡耕地	黄壤	80	875	20	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	2	24.2	无立木林地	黄壤	80	909	14	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	3	1.8	无立木林地	黄壤	80	452	24	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	4	34.9	无立木林地	黄壤	80	841	23	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	5	110.6	无立木林地	黄壤	80	459	20	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	大窑溪村	6	17.8	无立木林地	黄壤	50	563	25	中部	北	低中山
松桃县	平头乡	大窑溪村	7	62.7	一般灌木林地	黄壤	50	539	17	中部	北	低中山
松桃县	平头乡	大窑溪村	8	16.2	无立木林地	黄壤	60	714	13	中部	东南	低中山
松桃县	平头乡	柑子园村	1	29.5	无立木林地	黄壤	80	861	16	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	柑子园村	2	269.3	无立木林地	黄壤	80	745	5	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	柑子园村	3	39.0	无立木林地	黄壤	60	595	16	全坡位	北	低中山
松桃县	平头乡	柑子园村	4	66.6	无立木林地	黄壤	60	483	26	全坡位	南	低中山
松桃县	平头乡	柑子园村	5	202.3	坡耕地	黄壤	80	631	26	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	柑子园村	6	208.5	坡耕地	黄壤	80	570	22	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	柑子园村	7	32.0	无立木林地	黄壤	50	791	28	中部	北	低中山
松桃县	平头乡	柑子园村	8	32.2	无立木林地	黄壤	80	778	30	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	冷水溪村	1	97.5	无立木林地	黄壤	50	812	11	中部	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	冷水溪村	2	147.7	无立木林地	黄壤	60	502	14	平地	东北	低中山
松桃县	平头乡	冷水溪村	3	24.8	无立木林地	黄壤	80	491	13	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	冷水溪村	4	20.7	无立木林地	黄壤	80	801	25	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	1	1.6	坡耕地	黄壤	80	663	25	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	2	38.5	坡耕地	黄壤	60	890	12	上部	东北	低中山
松桃县	平头乡	连塘村	3	57.2	坡耕地	黄壤	80	743	9	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	4	29.2	一般灌木林地	黄壤	80	847	10	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	5	23.2	一般灌木林地	黄壤	80	794	8	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	6	67.2	一般灌木林地	黄壤	80	732	9	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	7	15.7	一般灌木林地	黄壤	80	721	11	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	8	14.6	坡耕地	黄壤	80	857	13	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	9	17.7	坡耕地	黄壤	80	493	4	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	连塘村	10	38.8	坡耕地	黄壤	80	555	6	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	平头乡	蚂蝗村	1	12.1	坡耕地	黄壤	80	593	10	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	1	52.3	坡耕地	黄壤	80	714	14	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	2	122.8	坡耕地	黄壤	80	554	17	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	3	169.9	坡耕地	黄壤	80	851	13	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	4	133.2	坡耕地	黄壤	80	508	6	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	5	215.1	坡耕地	黄壤	80	690	15	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	6	56.0	坡耕地	黄壤	80	726	15	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	7	22.1	坡耕地	黄壤	80	556	5	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	8	20.5	坡耕地	黄壤	80	686	15	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	9	19.0	坡耕地	黄壤	80	759	12	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	10	10.5	坡耕地	黄壤	80	674	20	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	11	1.1	坡耕地	黄壤	80	694	5	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平大村	12	28.9	坡耕地	黄壤	90	720	22	上部	东南	低中山
松桃县	平头乡	平头司村	1	38.0	坡耕地	黄壤	80	908	14	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平土村	1	17.0	坡耕地	黄壤	80	796	20	平地	无坡向	低山
松桃县	平头乡	平土村	2	5.6	坡耕地	黄壤	60	490	20	上部	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	平土村	3	6.4	坡耕地	黄壤	60	855	15	平地	东北	低中山
松桃县	平头乡	石砚村	1	43.3	坡耕地	黄壤	35	816	25	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	兴隆塘村	1	219.0	坡耕地	黄壤	35	745	5	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	兴隆塘村	2	39.3	坡耕地	黄壤	70	489	7	上部	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	兴隆塘村	3	94.9	坡耕地	黄壤	70	808	15	上部	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	兴隆塘村	4	7.6	坡耕地	黄壤	70	528	25	上部	无坡向	低中山
松桃县	平头乡	兴隆塘村	5	74.7	坡耕地	黄壤	80	676	9	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	1	163.6	坡耕地	黄壤	35	812	21	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	半坡村	2	38.8	坡耕地	黄壤	80	558	18	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	3	33.0	坡耕地	黄壤	40	646	19	中部	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	半坡村	4	49.7	坡耕地	黄壤	80	844	28	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	5	17.0	坡耕地	黄壤	80	698	10	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	6	85.3	坡耕地	黄壤	35	602	22	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	半坡村	7	35.3	坡耕地	黄壤	35	667	15	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	半坡村	8	4.0	坡耕地	黄壤	80	843	6	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	普觉镇	半坡村	9	15.0	无立木林地	黄壤	80	804	21	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	10	1.2	无立木林地	黄壤	80	884	15	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	半坡村	11	180.0	坡耕地	黄壤	80	499	6	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	1	66.7	坡耕地	黄壤	80	617	7	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	2	13.0	坡耕地	黄壤	80	598	10	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	3	45.7	坡耕地	黄壤	80	463	23	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	4	50.0	坡耕地	黄壤	35	901	17	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	大元村	5	96.3	坡耕地	黄壤	35	789	4	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	大元村	6	86.9	坡耕地	黄壤	80	625	6	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	7	13.0	坡耕地	黄壤	80	676	21	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	8	29.2	坡耕地	黄壤	80	701	15	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	9	49.3	坡耕地	黄壤	60	884	5	上部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	大元村	10	16.0	坡耕地	黄壤	60	494	5	上部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	大元村	11	22.9	坡耕地	黄壤	50	754	5	上部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	大元村	12	31.3	坡耕地	黄壤	80	716	5	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	13	94.3	坡耕地	黄壤	80	752	5	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	14	80.8	坡耕地	黄壤	80	828	24	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	15	26.0	坡耕地	黄壤	80	541	20	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	大元村	16	22.6	坡耕地	黄壤	80	826	13	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	甘佃村	1	275.6	坡耕地	黄壤	60	474	6	上部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	干背河村	1	7.3	坡耕地	黄壤	60	828	6	上部	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	干背河村	2	201.6	坡耕地	黄壤	80	628	15	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	干背河村	3	104.0	坡耕地	黄壤	80	846	16	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	候溪屯村	1	12.4	坡耕地	黄壤	80	762	5	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	候溪屯村	2	1.5	坡耕地	黄壤	80	487	30	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	候溪屯村	3	10.9	坡耕地	黄壤	50	494	37	中部	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	尖山村	1	1.5	坡耕地	黄壤	80	480	20	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	尖山村	2	3.8	坡耕地	黄壤	80	656	20	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	尖山村	3	7.7	坡耕地	黄壤	80	891	14	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	猫猫屯村	1	5.9	坡耕地	黄壤	80	690	24	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	1	262.6	坡耕地	黄壤	65	700	23	中部	无坡向	低中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	普觉镇	山口坳村	2	45.0	坡耕地	黄壤	55	807	20	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	3	23.6	坡耕地	黄壤	55	801	25	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	4	95.1	坡耕地	黄壤	80	556	17	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	5	96.1	坡耕地	黄壤	55	614	13	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	6	45.3	无立木林地	黄壤	42	613	16	中部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	7	15.6	无立木林地	黄壤	42	819	5	中部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	8	12.1	无立木林地	黄壤	80	578	16	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	9	140.3	坡耕地	黄壤	80	743	26	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	10	57.3	坡耕地	黄壤	80	666	26	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	11	30.0	坡耕地	黄壤	70	471	22	上部	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	12	96.4	坡耕地	黄壤	60	606	28	上部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	13	130.3	坡耕地	黄壤	60	904	30	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	14	32.8	坡耕地	黄壤	60	476	11	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	15	98.0	坡耕地	黄壤	80	646	14	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	山口坳村	16	179.0	坡耕地	黄壤	70	599	13	上部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	17	249.6	坡耕地	黄壤	80	803	25	下部	西北	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	18	54.3	坡耕地	黄壤	70	690	25	上部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	山口坳村	19	240.0	坡耕地	黄壤	60	600	12	上部	西北	低中山
松桃县	普觉镇	水银村	1	235.6	坡耕地	黄壤	45	633	9	中部	北	低中山
松桃县	普觉镇	水银村	2	9.0	坡耕地	黄壤	45	547	10	中部	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	水银村	3	8.3	无立木林地	黄壤	55	633	8	中部	东南	低中山
松桃县	普觉镇	西门坎村	1	49.6	坡耕地	黄壤	42	760	9	中部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	真旗屯村	1	6.6	无立木林地	黄壤	42	601	11	中部	西南	低中山
松桃县	普觉镇	真武堡村	1	4.5	坡耕地	黄壤	80	761	17	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	真武堡村	2	41.6	坡耕地	黄壤	80	732	4	平地	无坡向	低山
松桃县	普觉镇	真武堡村	3	121.7	坡耕地	黄壤	85	648	6	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	真武堡村	4	8.3	坡耕地	黄壤	85	542	21	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	普觉镇	真武堡村	5	71.9	坡耕地	黄壤	80	525	15	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	红沙村	1	4.1	坡耕地	黄壤	80	768	5	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	1	44.0	坡耕地	黄壤	85	901	5	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	2	16.8	坡耕地	黄壤	60	629	5	全坡位	无坡向	低中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	3	128.6	坡耕地	黄壤	60	602	5	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	4	145.7	坡耕地	黄壤	80	732	5	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	5	46.1	坡耕地	黄壤	40	747	24	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	6	33.0	坡耕地	黄壤	80	655	20	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	7	73.0	坡耕地	黄壤	80	878	13	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	8	55.4	坡耕地	黄壤	80	467	6	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	9	16.6	坡耕地	黄壤	80	725	6	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	10	57.6	坡耕地	黄壤	80	530	15	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	11	255.4	坡耕地	黄壤	80	463	16	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	12	28.1	坡耕地	黄壤	40	631	5	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	13	78.4	坡耕地	黄壤	80	688	30	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	14	3.1	无立木林地	黄壤	80	608	37	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	15	84.7	无立木林地	黄壤	80	602	20	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	16	10.9	坡耕地	黄壤	80	594	20	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	1	40.6	坡耕地	黄壤	80	477	14	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	2	4.9	坡耕地	黄壤	80	651	24	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	3	59.8	坡耕地	黄壤	80	502	23	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	4	297.5	坡耕地	黄壤	80	673	20	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	5	45.0	无立木林地	黄壤	35	651	25	上部	西南	低中山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	6	43.3	无立木林地	黄壤	80	502	17	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	7	53.6	坡耕地	黄壤	80	673	13	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	8	56.8	无立木林地	黄壤	20	878	16	上部	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	9	299.3	坡耕地	黄壤	80	467	5	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	10	159.3	坡耕地	黄壤	80	725	16	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	11	220.7	无立木林地	黄壤	80	600	26	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	12	184.0	无立木林地	黄壤	80	633	26	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	13	263.0	无立木林地	黄壤	30	547	22	下部	东北	低中山
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	14	247.0	无立木林地	黄壤	40	633	28	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	天星村	1	85.4	坡耕地	黄壤	80	760	30	平地	无坡向	低山
松桃县	沙坝河乡	天星村	2	63.3	坡耕地	黄壤	35	601	11	下部	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	1	9.5	坡耕地	黄壤	30	761	14	全坡位	无坡向	低中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	2	128.2	坡耕地	黄壤	40	600	13	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	3	6.7	坡耕地	黄壤	30	633	25	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	王家普村	1	13.0	坡耕地	黄壤	30	547	25	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	沙坝河乡	王家普村	2	2.3	坡耕地	黄壤	80	710	12	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	地哪村	1	20.3	坡耕地	黄壤	40	640	9	下部	东南	中山
松桃县	世昌乡	地哪村	2	182.7	坡耕地	黄壤	80	600	10	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	地哪村	3	90.6	坡耕地	黄壤	40	750	8	上部	东南	中山
松桃县	世昌乡	地哪村	4	122.2	坡耕地	黄壤	80	630	9	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	甘溪村	1	56.5	坡耕地	黄壤	40	780	11	上部	东南	低中山
松桃县	世昌乡	甘溪村	2	69.9	坡耕地	黄壤	60	760	13	中部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	甘溪村	3	24.5	坡耕地	黄壤	40	550	4	上部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	1	108.7	无立木林地	黄壤	100	530	6	中部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	2	27.9	坡耕地	黄壤	110	530	10	中部	东	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	3	20.7	无立木林地	黄壤	100	560	14	中部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	4	5.1	坡耕地	黄壤	100	550	17	全坡位	西北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	5	7.0	坡耕地	黄壤	70	650	13	中部	北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	6	3.5	坡耕地	黄壤	80	550	6	中部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	7	54.4	坡耕地	黄壤	80	820	15	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	火连寨村	8	57.8	坡耕地	黄壤	40	600	15	中部	东	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	9	14.6	坡耕地	黄壤	60	553	5	中部	西	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	10	126.5	坡耕地	黄壤	60	520	15	中部	西	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	11	19.9	坡耕地	黄壤	50	607	12	下部	东北	低中山
松桃县	世昌乡	火连寨村	12	28.1	坡耕地	黄壤	80	612	20	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	火连寨村	13	8.3	坡耕地	黄壤	80	700	5	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	火连寨村	14	48.5	坡耕地	黄壤	80	615	22	平地	无坡向	低山
松桃县	世昌乡	火连寨村	15	116.8	坡耕地	黄壤	15	610	14	下部	西北	低中山
松桃县	瓦溪乡	地稳村	1	71.9	坡耕地	黄壤	15	750	20	下部	西北	低中山
松桃县	瓦溪乡	薷枝村	1	174.0	坡耕地	黄壤	25	540	20	中部	东	低中山
松桃县	瓦溪乡	薷枝村	2	223.5	坡耕地	黄壤	80	534	15	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	十字村	1	249.3	坡耕地	黄壤	80	542	25	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	1	125.4	坡耕地	黄壤	80	597	5	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	1	141.8	坡耕地	黄壤	80	553	7	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	2	105.0	坡耕地	黄壤	80	634	15	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	3	142.7	无立木林地	黄壤	80	562	25	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	4	18.7	无立木林地	黄壤	80	620	9	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	5	23.8	坡耕地	黄壤	80	700	21	平地	无坡向	低山
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	6	70.4	坡耕地	黄壤	80	615	18	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	前龙村	1	4.7	坡耕地	黄壤	80	610	19	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	小河村	1	167.7	坡耕地	黄壤	80	750	28	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	小河村	2	60.8	坡耕地	黄壤	80	540	10	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	寨安村	1	10.5	无立木林地	黄壤	80	534	22	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	寨安村	2	15.0	无立木林地	黄壤	80	542	15	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	寨安村	3	14.4	坡耕地	黄壤	80	597	6	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	寨安村	4	134.8	无立木林地	黄壤	80	553	21	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	中利村	1	275.8	坡耕地	黄壤	80	634	15	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	中利村	2	41.0	坡耕地	黄壤	80	562	6	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	中利村	3	14.6	无立木林地	黄壤	85	620	7	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	乌罗镇	中利村	4	38.9	无立木林地	黄壤	85	597	10	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	乌罗镇	中利村	5	166.1	无立木林地	黄壤	80	553	23	平地	无坡向	低山
松桃县	乌罗镇	中利村	6	110.0	无立木林地	黄壤	80	634	17	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	迓架镇	坝德村	1	49.0	坡耕地	黄壤	85	562	4	全坡位	无坡向	低中山
松桃县	迓架镇	坝德村	2	52.6	坡耕地	黄壤	80	620	6	平地	无坡向	低山
松桃县	迓架镇	坝德村	3	63.1	坡耕地	黄壤	80	700	21	平地	无坡向	低山
松桃县	迓架镇	冷水溪村	1	75.0	坡耕地	黄壤	80	615	15	平地	无坡向	低山
松桃县	迓架镇	冷水溪村	2	97.0	坡耕地	黄壤	60	610	5	平地	无坡向	低中山
松桃县	迓架镇	冷水溪村	3	130.0	坡耕地	黄壤	60	750	5	平地	无坡向	低中山
松桃县	迓架镇	冷水溪村	4	75.9	坡耕地	黄壤	60	540	5	平地	无坡向	低中山
松桃县	迓架镇	马鞍村	1	111.5	坡耕地	黄壤	80	534	5	平地	无坡向	低山
松桃县	迓架镇	马鞍村	2	141.2	坡耕地	黄壤	60	542	5	中部	东南	低中山
松桃县	迓架镇	马鞍村	3	1.5	坡耕地	黄壤	60	597	24	中部	东南	低中山
松桃县	永安乡	团堡村	1	226.6	坡耕地	黄壤	60	597	20	中部	东南	低中山
松桃县	永安乡	五官村	1	193.2	坡耕地	黄壤	80	553	13	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	永安乡	五官村	2	245.0	坡耕地	黄壤	80	634	6	平地	无坡向	低山
松桃县	永安乡	五官村	3	210.0	坡耕地	黄壤	80	562	6	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	半沟村	1	86.6	无立木林地	黄壤	80	620	15	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	半沟村	2	38.4	坡耕地	黄壤	80	700	16	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	半沟村	3	58.7	无立木林地	黄壤	60	615	5	上部	东北	低中山
松桃县	寨英镇	半沟村	4	77.7	坡耕地	黄壤	60	610	30	上部	东北	低中山
松桃县	寨英镇	半沟村	5	62.6	坡耕地	黄壤	60	750	37	上部	东北	低中山
松桃县	寨英镇	半沟村	6	42.4	坡耕地	黄壤	60	540	20	上部	东北	低中山
松桃县	寨英镇	茶子湾村	1	67.9	坡耕地	黄壤	80	534	20	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	茶子湾村	2	29.3	坡耕地	黄壤	80	542	14	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	茶子湾村	3	20.0	坡耕地	黄壤	80	597	24	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	茶子湾村	4	28.6	坡耕地	黄壤	80	600	23	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	焦溪村	1	1.0	坡耕地	黄壤	80	756	20	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	焦溪村	2	122.1	坡耕地	黄壤	80	750	25	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	焦溪村	3	37.4	坡耕地	黄壤	60	540	17	中部	东南	低中山
松桃县	寨英镇	黎堡村	1	34.3	坡耕地	黄壤	80	534	13	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	1	120.2	坡耕地	黄壤	80	542	16	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	2	136.8	坡耕地	黄壤	80	700	5	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	3	8.7	坡耕地	黄壤	50	750	16	中部	南	低中山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	4	22.3	坡耕地	黄壤	80	540	26	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	5	91.7	坡耕地	黄壤	80	450	26	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	6	298.5	坡耕地	黄壤	80	450	22	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	7	30.4	坡耕地	黄壤	80	750	28	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	8	39.4	坡耕地	黄壤	80	540	30	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	9	61.5	无立木林地	黄壤	80	534	11	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	10	65.0	无立木林地	黄壤	35	542	14	中部	西南	中中山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	11	25.2	坡耕地	黄壤	80	750	13	平地	无坡向	低山
松桃县	寨英镇	兴家庄村	12	290.0	坡耕地	黄壤	80	540	25	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	董汝村	1	1.1	坡耕地	黄壤	35	700	25	中部	东南	中中山
松桃县	长坪乡	董汝村	2	4.3	坡耕地	黄壤	60	800	12	下部	无坡向	中中山
松桃县	长坪乡	干沙坪村	1	57.5	坡耕地	黄壤	35	850	9	中部	东南	中中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	长坪乡	干沙坪村	2	160.3	无立木林地	黄壤	80	850	10	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	干沙坪村	3	84.5	无立木林地	黄壤	80	820	8	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	黎明村	1	211.1	坡耕地	黄壤	80	850	9	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	盘报村	1	268.1	无立木林地	黄壤	80	850	11	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	盘报村	2	260.6	坡耕地	黄壤	80	675	17	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	盘报村	3	243.2	坡耕地	黄壤	80	750	4	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	盘报村	4	283.6	无立木林地	黄壤	80	572	6	平地	无坡向	低山
松桃县	长坪乡	盘报村	5	282.6	无立木林地	黄壤	80	801	21	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	坝路村	1	9.8	无立木林地	黄壤	80	550	15	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白底村	1	106.7	无立木林地	黄壤	80	891	5	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白底村	2	71.0	坡耕地	黄壤	80	559	5	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白底村	3	27.7	坡耕地	黄壤	80	846	5	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白底村	4	41.4	坡耕地	黄壤	35	736	5	中部	无坡向	中中山
松桃县	长兴堡镇	白底村	5	48.8	坡耕地	黄壤	35	632	5	中部	东北	中中山
松桃县	长兴堡镇	白底村	6	35.4	坡耕地	黄壤	35	610	24	下部	南	中中山
松桃县	长兴堡镇	白底村	7	42.1	坡耕地	黄壤	35	528	20	上部	东南	中中山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	1	101.1	坡耕地	黄壤	80	753	13	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	2	12.7	坡耕地	黄壤	60	860	6	下部	西南	中中山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	3	110.9	坡耕地	黄壤	80	766	6	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	4	23.6	坡耕地	黄壤	80	917	15	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	5	84.9	坡耕地	黄壤	80	593	16	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	白竹村	6	47.1	坡耕地	黄壤	80	518	5	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	大花村	1	9.8	坡耕地	黄壤	65	861	30	下部	无坡向	低中山
松桃县	长兴堡镇	大花村	2	25.5	坡耕地	黄壤	65	758	37	下部	无坡向	低中山
松桃县	长兴堡镇	大花村	3	1.4	无立木林地	黄壤	65	478	20	下部	南	中中山
松桃县	长兴堡镇	大花村	4	46.8	坡耕地	黄壤	40	504	20	中部	无坡向	中中山
松桃县	长兴堡镇	大花村	5	28.0	无立木林地	黄壤	80	535	14	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	大花村	6	24.9	坡耕地	黄壤	80	807	24	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	里屋村	1	70.3	坡耕地	黄壤	80	714	23	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	施把村	1	25.3	坡耕地	黄壤	80	613	20	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	五里村	1	6.3	坡耕地	黄壤	80	764	25	平地	无坡向	低山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	长兴堡镇	岩科村	1	40.6	坡耕地	黄壤	80	915	17	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	岩科村	2	54.4	坡耕地	黄壤	80	559	13	平地	无坡向	低山
松桃县	长兴堡镇	中坝村	1	66.1	坡耕地	黄壤	40	647	16	中部	西南	中中山
松桃县	长兴堡镇	中坝村	2	144.8	坡耕地	黄壤	35	574	5	下部	东南	中中山
松桃县	长兴堡镇	中坝村	3	90.1	坡耕地	黄壤	35	814	16	下部	东南	中中山
松桃县	正大乡	包家坪村	1	32.9	坡耕地	黄壤	80	911	26	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	包家坪村	2	54.6	坡耕地	黄壤	40	844	26	中部	西南	中中山
松桃县	正大乡	包家坪村	3	18.8	坡耕地	黄壤	80	664	22	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	包家坪村	4	27.7	坡耕地	黄壤	80	668	28	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	包家坪村	5	23.6	坡耕地	黄壤	80	479	30	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	边墙村	1	36.1	坡耕地	黄壤	35	704	11	中部	西	中中山
松桃县	正大乡	边墙村	2	106.3	坡耕地	黄壤	80	833	14	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	边墙村	3	20.4	坡耕地	黄壤	35	797	13	下部	西北	中中山
松桃县	正大乡	当领村	1	23.1	坡耕地	黄壤	80	761	25	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	当领村	2	26.0	坡耕地	黄壤	35	870	25	下部	西北	中中山
松桃县	正大乡	当领村	3	60.1	坡耕地	黄壤	80	766	6	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	当领村	4	75.2	坡耕地	黄壤	80	917	15	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	地容村	1	41.6	坡耕地	黄壤	80	593	16	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	地容村	2	2.1	坡耕地	黄壤	80	518	5	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	地所村	1	62.7	坡耕地	黄壤	65	861	30	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	地所村	2	148.8	坡耕地	黄壤	65	758	37	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	地所村	3	241.3	无立木林地	黄壤	65	478	20	下部	南	中中山
松桃县	正大乡	地所村	4	133.6	坡耕地	黄壤	40	504	20	中部	无坡向	中中山
松桃县	正大乡	独树村	1	167.3	无立木林地	黄壤	80	535	14	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	独树村	2	85.6	坡耕地	黄壤	80	807	24	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	独树村	3	249.4	坡耕地	黄壤	80	714	23	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	独树村	4	50.8	坡耕地	黄壤	80	613	20	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	独树村	5	1.1	坡耕地	黄壤	80	764	25	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	独树村	6	39.9	坡耕地	黄壤	80	915	17	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	多劳村	1	41.2	坡耕地	黄壤	80	559	13	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	多劳村	2	40.4	坡耕地	黄壤	40	647	16	中部	西南	中中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	正大乡	多劳村	3	109.7	坡耕地	黄壤	35	574	5	下部	东南	中中山
松桃县	正大乡	多劳村	4	61.5	坡耕地	黄壤	35	814	16	下部	东南	中中山
松桃县	正大乡	官州村	1	34.7	坡耕地	黄壤	80	911	26	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	官州村	2	12.8	坡耕地	黄壤	40	844	26	中部	西南	中中山
松桃县	正大乡	官州村	3	81.4	坡耕地	黄壤	80	664	22	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	官州村	4	20.0	坡耕地	黄壤	80	668	28	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	官州村	5	123.4	坡耕地	黄壤	80	766	6	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	薅菜村	1	32.6	坡耕地	黄壤	80	917	15	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	薅菜村	2	76.1	坡耕地	黄壤	80	593	16	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	薅菜村	3	8.3	坡耕地	黄壤	80	518	5	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	聚宝村	1	19.3	坡耕地	黄壤	65	861	30	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	空桐村	1	25.5	坡耕地	黄壤	65	758	37	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	喇叭村	1	162.4	无立木林地	黄壤	65	478	20	下部	南	中中山
松桃县	正大乡	喇叭村	2	54.7	坡耕地	黄壤	40	504	20	中部	无坡向	中中山
松桃县	正大乡	喇叭村	3	173.8	无立木林地	黄壤	80	535	14	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	喇叭村	4	108.7	坡耕地	黄壤	80	807	24	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	喇叭村	5	69.2	坡耕地	黄壤	80	714	23	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	喇叭村	6	113.5	坡耕地	黄壤	80	613	20	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	新桥村	1	3.3	坡耕地	黄壤	80	764	25	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	新桥村	2	124.7	坡耕地	黄壤	80	915	17	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	新桥村	3	98.8	坡耕地	黄壤	80	559	13	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	新桥村	4	14.0	坡耕地	黄壤	40	647	16	中部	西南	中中山
松桃县	正大乡	新桥村	5	79.5	坡耕地	黄壤	35	574	5	下部	东南	中中山
松桃县	正大乡	新桥村	6	17.4	坡耕地	黄壤	35	814	16	下部	东南	中中山
松桃县	正大乡	正光村	1	1.5	坡耕地	黄壤	80	911	26	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	正光村	2	107.6	坡耕地	黄壤	40	844	26	中部	西南	中中山
松桃县	正大乡	正光村	3	97.6	坡耕地	黄壤	80	664	22	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	正光村	4	123.6	坡耕地	黄壤	80	668	28	平地	无坡向	低山
松桃县	正大乡	正光村	5	62.5	坡耕地	黄壤	65	861	30	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	正光村	6	35.5	坡耕地	黄壤	65	758	37	下部	无坡向	低中山
松桃县	正大乡	正光村	7	37.3	无立木林地	黄壤	65	478	20	下部	南	中中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班现状调查表

表1

日期:

县(市、区)	乡镇	村	小班号	面积(亩)	现地类	土壤种类	土层厚度(厘米)	海拔(米)	坡度(度)	坡位	坡向	地貌
松桃县	正大乡	正光村	8	9.0	坡耕地	黄壤	40	504	20	中部	无坡向	中中山

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																						单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																						
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护					
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式		
1	2	3	4	5.0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
县合计				60000.0				3952148																			
松桃县	大路乡	大路村	1	64.3	56	块状或带状	品状	4498	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	大路村	2	69.1	56	块状或带状	品状	4834	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	平江村	1	26.1	56	块状或带状	品状	1830	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	平江村	2	74.0	56	块状或带状	品状	5178	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	平江村	3	1.2	56	块状或带状	品状	85	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	田坝村	1	43.6	56	块状或带状	品状	3053	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	田坝村	2	129.2	56	块状或带状	品状	9042	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	云盘村	1	162.7	56	块状或带状	品状	11388	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	寨冠村	1	260.3	56	块状或带状	品状	18222	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	寨冠村	2	250.5	56	块状或带状	品状	17535	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大路乡	寨冠村	3	249.5	56	块状或带状	品状	17465	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大坪场镇	灯塔村	1	4.7	56	块状或带状	品状	326	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大坪场镇	尖岩村	1	195.8	56	块状或带状	品状	13703	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大坪场镇	尖岩村	2	257.8	56	块状或带状	品状	18048	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大坪场镇	尖岩村	3	250.1	56	块状或带状	品状	17507	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			
松桃县	大坪场镇	水冲村	1	13.6	56	块状或带状	品状	955	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次			

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育		施肥			管护							
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	大坪场镇	水冲村	2	1.3	56	块状或带状	品状	88	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大坪场镇	月城村	1	7.0	56	块状或带状	品状	491	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	大兴村	1	225.1	56	块状或带状	品状	15757	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	高岩村	1	70.8	56	块状或带状	品状	4957	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	高岩村	2	34.2	56	块状或带状	品状	2391	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	河界营村	1	175.1	56	块状或带状	品状	12255	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	婆洞村	1	32.2	56	块状或带状	品状	2257	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	银岩村	1	110.7	56	块状或带状	品状	7749	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	中茶村	1	41.6	56	块状或带状	品状	2912	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	大兴镇	中茶村	2	237.6	56	块状或带状	品状	16633	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	白泥村	1	227.0	56	块状或带状	品状	15887	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	白泥村	2	170.0	56	块状或带状	品状	11900	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	大面村	1	254.9	56	块状或带状	品状	17842	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	大面村	2	290.0	56	块状或带状	品状	20300	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	大面村	3	270.0	56	块状或带状	品状	18900	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	大面村	2	276.2	56	块状或带状	品状	19332	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	官坟村	1	250.6	56	块状或带状	品状	17539	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	甘龙镇	官坟村	2	240.0	56	块状或带状	品状	16800	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	官坟村	3	260.0	56	块状或带状	品状	18200	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	官坟村	2	6.5	56	块状或带状	品状	454	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	寨地村	1	238.6	56	块状或带状	品状	16701	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	寨地村	2	230.0	56	块状或带状	品状	16100	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	寨地村	3	270.0	56	块状或带状	品状	18900	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	寨地村	4	18.9	56	块状或带状	品状	1322	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	甘龙镇	寨地村	5	60.8	56	块状或带状	品状	4258	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	格党村	1	3.8	56	块状或带状	品状	267	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	妙湾村	1	103.7	56	块状或带状	品状	7258	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	妙湾村	2	262.8	56	块状或带状	品状	18397	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	妙湾村	3	155.7	56	块状或带状	品状	10896	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	泡木村	1	251.3	56	块状或带状	品状	17588	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	泡木村	2	200.1	56	块状或带状	品状	14007	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	彭宗村	1	1.2	56	块状或带状	品状	83	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	上棚村	1	158.2	56	块状或带状	品状	11072	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	瓦厂村	1	168.0	56	块状或带状	品状	11761	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	黄板乡	瓦厂村	2	29.5	56	块状或带状	品状	2067	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	瓦厂村	3	106.2	56	块状或带状	品状	7432	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	1	280.6	56	块状或带状	品状	19641	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	2	256.3	56	块状或带状	品状	17939	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	3	1.3	56	块状或带状	品状	92	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	4	262.0	56	块状或带状	品状	18343	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	5	171.5	56	块状或带状	品状	12005	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	6	228.5	56	块状或带状	品状	15995	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	7	1.5	56	块状或带状	品状	102	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	小湾村	8	7.7	56	块状或带状	品状	540	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	黄板乡	峥嵘村	1	250.5	56	块状或带状	品状	17532	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	大桂寅村	1	34.1	56	块状或带状	品状	2386	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	大桂寅村	2	78.1	56	块状或带状	品状	5470	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	大沙坪村	1	48.3	56	块状或带状	品状	3378	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	大沙坪村	2	125.1	56	块状或带状	品状	8760	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	大沙坪村	3	15.1	56	块状或带状	品状	1055	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	地安村	1	39.2	56	块状或带状	品状	2747	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	九江乡	地安村	2	97.2	56	块状或带状	品状	6802	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	地安村	3	51.0	56	块状或带状	品状	3573	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	地安村	4	245.2	56	块状或带状	品状	17161	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	地安村	5	100.2	56	块状或带状	品状	7014	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	地安村	6	58.6	56	块状或带状	品状	4103	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	腊沟村	1	247.3	56	块状或带状	品状	17314	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	腊沟村	2	141.3	56	块状或带状	品状	9892	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	腊沟村	3	64.4	56	块状或带状	品状	4507	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	腊沟村	4	99.1	56	块状或带状	品状	6935	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	猫猫岩村	1	62.5	56	块状或带状	品状	4372	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	猫猫岩村	2	82.5	56	块状或带状	品状	5776	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	猫猫岩村	3	31.3	56	块状或带状	品状	2188	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	猫猫岩村	4	37.8	56	块状或带状	品状	2648	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	猫猫岩村	5	190.3	56	块状或带状	品状	13318	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	兴隆村	1	33.2	56	块状或带状	品状	2324	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	兴隆村	2	139.8	56	块状或带状	品状	9787	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	九江乡	兴隆村	3	32.0	56	块状或带状	品状	2241	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	九江乡	兴隆村	4	20.7	56	块状或带状	品状	1449	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	1	67.5	56	块状或带状	品状	4728	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	2	85.0	56	块状或带状	品状	5949	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	3	76.7	56	块状或带状	品状	5368	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	4	25.6	56	块状或带状	品状	1794	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	5	174.6	56	块状或带状	品状	12221	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	6	164.7	56	块状或带状	品状	11530	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	7	210.4	56	块状或带状	品状	14726	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	8	44.4	56	块状或带状	品状	3105	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	道坨村	9	83.6	56	块状或带状	品状	5853	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	罗袍村	1	103.5	56	块状或带状	品状	7242	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	罗袍村	2	157.5	56	块状或带状	品状	11024	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	罗袍村	3	150.0	56	块状或带状	品状	10500	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	木材溪村	1	60.7	56	块状或带状	品状	4247	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	1	134.2	56	块状或带状	品状	9393	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	2	220.7	56	块状或带状	品状	15447	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	3	100.1	56	块状或带状	品状	7004	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育		施肥			管护							
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	冷水乡	牛塘村	4	15.3	56	块状或带状	品状	1073	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	5	13.1	56	块状或带状	品状	919	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	6	4.0	56	块状或带状	品状	277	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	7	4.5	56	块状或带状	品状	316	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	牛塘村	8	1.8	56	块状或带状	品状	123	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	1	203.3	56	块状或带状	品状	14229	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	2	107.2	56	块状或带状	品状	7504	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	3	30.6	56	块状或带状	品状	2141	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	4	48.2	56	块状或带状	品状	3371	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	5	155.0	56	块状或带状	品状	10853	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	齐心坝村	6	120.3	56	块状或带状	品状	8421	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	1	294.6	56	块状或带状	品状	20622	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	2	15.3	56	块状或带状	品状	1071	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	3	145.2	56	块状或带状	品状	10167	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	4	215.9	56	块状或带状	品状	15114	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	5	275.7	56	块状或带状	品状	19299	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	6	231.0	56	块状或带状	品状	16168	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	冷水乡	石门村	7	285.6	56	块状或带状	品状	19992	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	8	278.9	56	块状或带状	品状	19523	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	9	236.8	56	块状或带状	品状	16576	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	10	266.7	56	块状或带状	品状	18669	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	11	245.3	56	块状或带状	品状	17171	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	12	86.7	56	块状或带状	品状	6069	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	石门村	13	270.0	56	块状或带状	品状	18900	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	双龙村	1	261.0	56	块状或带状	品状	18268	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	双龙村	2	40.5	56	块状或带状	品状	2836	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	双龙村	3	149.6	56	块状或带状	品状	10472	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	双龙村	4	120.9	56	块状或带状	品状	8462	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	陶家沟村	1	203.9	56	块状或带状	品状	14271	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	陶家沟村	2	82.3	56	块状或带状	品状	5760	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	陶家沟村	3	78.4	56	块状或带状	品状	5485	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	通塔坪村	1	1.4	56	块状或带状	品状	100	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	通塔坪村	2	6.0	56	块状或带状	品状	419	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	桐子坪村	1	59.6	56	块状或带状	品状	4169	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	冷水乡	桐子坪村	2	71.1	56	块状或带状	品状	4980	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	桐子坪村	3	165.2	56	块状或带状	品状	11561	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	桐子坪村	4	45.6	56	块状或带状	品状	3189	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	桐子坪村	5	193.3	56	块状或带状	品状	13528	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	1	150.1	56	块状或带状	品状	10505	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	2	247.8	56	块状或带状	品状	17349	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	3	49.5	56	块状或带状	品状	3462	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	4	34.5	56	块状或带状	品状	2414	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	5	60.5	56	块状或带状	品状	4233	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	6	138.4	56	块状或带状	品状	9685	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	7	22.4	56	块状或带状	品状	1567	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	8	263.4	56	块状或带状	品状	18438	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	冷水乡	赵家沟村	9	59.0	56	块状或带状	品状	4130	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	凯塘村	1	238.5	56	块状或带状	品状	16692	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	铜钱山村	1	107.1	56	块状或带状	品状	7498	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	铜钱山村	2	173.9	56	块状或带状	品状	12172	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	寨干村	1	5.4	56	块状或带状	品状	375	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	孟溪镇	寨阳村	1	112.6	56	块状或带状	品状	7884	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	寨阳村	2	245.3	56	块状或带状	品状	17173	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	寨阳村	3	229.3	56	块状或带状	品状	16048	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	孟溪镇	寨阳村	4	100.2	56	块状或带状	品状	7014	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	大沟村	1	69.6	56	块状或带状	品状	4873	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	大沟村	2	58.9	56	块状或带状	品状	4125	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	大沟村	3	114.9	56	块状或带状	品状	8040	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	大土村	1	1.6	56	块状或带状	品状	112	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	滥田村	1	13.5	56	块状或带状	品状	942	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	滥田村	2	91.2	56	块状或带状	品状	6386	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	滥田村	3	34.7	56	块状或带状	品状	2431	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	兴庄村	1	80.6	56	块状或带状	品状	5643	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	兴庄村	2	59.0	56	块状或带状	品状	4130	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	兴庄村	2	72.4	56	块状或带状	品状	5068	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	兴庄村	3	50.5	56	块状或带状	品状	3534	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	兴庄村	3	62.8	56	块状或带状	品状	4397	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	妙隘乡	长滩村	1	220.3	56	块状或带状	品状	15421	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2		单位：亩、株、公里、米、厘米																							
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																				
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护			
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式
松桃县	妙隘乡	长滩村	2	189.3	56	块状或带状	品状	13250	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	潮水村	1	86.2	56	块状或带状	品状	6033	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	潮水村	2	24.9	56	块状或带状	品状	1742	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	潮水村	3	37.0	56	块状或带状	品状	2587	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	潮水村	4	20.6	56	块状或带状	品状	1443	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	潮水村	5	97.9	56	块状或带状	品状	6850	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	大屋村	1	15.0	56	块状或带状	品状	1052	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	河边村	1	3.8	56	块状或带状	品状	263	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	河边村	2	102.1	56	块状或带状	品状	7144	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	虎渡村	1	143.3	56	块状或带状	品状	10030	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	克麻村	1	43.5	56	块状或带状	品状	3047	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	克麻村	2	32.4	56	块状或带状	品状	2268	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	克麻村	3	137.4	56	块状或带状	品状	9618	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	满高村	1	46.9	56	块状或带状	品状	3280	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	满高村	2	56.0	56	块状或带状	品状	3921	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	满高村	3	99.8	56	块状或带状	品状	6983	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	木树乡	满高村	4	210.4	56	块状或带状	品状	14727	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	木树乡	梅子村	1	50.0	56	块状或带状	品状	3501	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	梅子村	2	47.4	56	块状或带状	品状	3317	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	木池村	1	1.6	56	块状或带状	品状	114	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	木池村	2	5.3	56	块状或带状	品状	369	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	木池村	3	173.8	56	块状或带状	品状	12166	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	木树村	1	9.9	56	块状或带状	品状	694	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	盆缸村	1	241.6	56	块状或带状	品状	16915	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	上石花村	1	122.7	56	块状或带状	品状	8589	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	上石花村	2	6.6	56	块状或带状	品状	465	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	木树乡	治乌村	1	98.5	56	块状或带状	品状	6896	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	格老溪村	1	11.1	56	块状或带状	品状	778	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	格老溪村	2	68.5	56	块状或带状	品状	4796	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	格老溪村	3	62.1	56	块状或带状	品状	4350	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	红卫村	1	246.5	56	块状或带状	品状	17256	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	红卫村	2	27.9	56	块状或带状	品状	1952	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	红卫村	3	76.4	56	块状或带状	品状	5351	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	红卫村	4	23.5	56	块状或带状	品状	1646	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	牛郎镇	红卫村	5	44.0	56	块状或带状	品状	3080	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	红卫村	6	13.7	56	块状或带状	品状	956	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	1	260.7	56	块状或带状	品状	18249	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	2	83.9	56	块状或带状	品状	5870	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	3	26.0	56	块状或带状	品状	1817	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	4	37.3	56	块状或带状	品状	2611	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	4	65.2	56	块状或带状	品状	4567	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	5	15.4	56	块状或带状	品状	1075	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	5	8.1	56	块状或带状	品状	564	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	6	137.3	56	块状或带状	品状	9609	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	7	3.3	56	块状或带状	品状	230	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	8	3.7	56	块状或带状	品状	256	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	9	248.0	56	块状或带状	品状	17363	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	松江村	10	7.8	56	块状或带状	品状	545	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	中寨村	1	86.5	56	块状或带状	品状	6055	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	中寨村	2	35.7	56	块状或带状	品状	2501	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	牛郎镇	中寨村	3	12.2	56	块状或带状	品状	855	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育		施肥			管护							
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	牛郎镇	中寨村	4	4.5	56	块状或带状	品状	315	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	1	142.0	56	块状或带状	品状	9943	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	2	194.5	56	块状或带状	品状	13617	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	3	244.3	56	块状或带状	品状	17100	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	4	200.6	56	块状或带状	品状	14042	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	5	33.5	56	块状或带状	品状	2347	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	6	292.6	56	块状或带状	品状	20481	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	7	241.3	56	块状或带状	品状	16888	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	8	100.1	56	块状或带状	品状	7007	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	9	280.6	56	块状或带状	品状	19642	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	10	271.5	56	块状或带状	品状	19005	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	11	256.2	56	块状或带状	品状	17934	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	芭茅村	12	91.7	56	块状或带状	品状	6419	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	当造村	1	14.4	56	块状或带状	品状	1009	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	当造村	2	4.9	56	块状或带状	品状	340	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	当造村	3	44.9	56	块状或带状	品状	3140	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	当造村	4	3.8	56	块状或带状	品状	265	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	盘石镇	禾梨坪村	1	39.3	56	块状或带状	品状	2753	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	禾梨坪村	2	90.7	56	块状或带状	品状	6350	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	盘石村	1	114.2	56	块状或带状	品状	7993	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	盘石村	2	74.1	56	块状或带状	品状	5184	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	盘石村	3	58.3	56	块状或带状	品状	4078	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	盘石村	4	201.4	56	块状或带状	品状	14100	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	盘石村	5	126.5	56	块状或带状	品状	8855	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	仁广村	1	5.9	56	块状或带状	品状	412	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	1	297.3	56	块状或带状	品状	20810	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	2	298.0	56	块状或带状	品状	20860	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	3	228.3	56	块状或带状	品状	15984	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	4	217.0	56	块状或带状	品状	15187	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	5	101.0	56	块状或带状	品状	7070	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	6	87.4	56	块状或带状	品状	6121	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	7	243.4	56	块状或带状	品状	17035	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	8	270.0	56	块状或带状	品状	18900	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘石镇	十八箭村	9	133.1	56	块状或带状	品状	9318	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2		单位：亩、株、公里、米、厘米																							
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																				
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护			
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式
松桃县	盘石镇	十八箭村	10	11.9	56	块状或带状	品状	832	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘石镇	十八箭村	11	11.7	56	块状或带状	品状	816	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘石镇	十八箭村	12	259.4	56	块状或带状	品状	18158	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	大湾村	1	99.3	56	块状或带状	品状	6950	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	高山村	1	1.0	56	块状或带状	品状	73	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	高山村	2	75.9	56	块状或带状	品状	5312	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	高山村	3	262.6	56	块状或带状	品状	18384	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	后寨村	1	82.8	56	块状或带状	品状	5796	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	老木坨村	1	87.9	56	块状或带状	品状	6154	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	老木坨村	2	11.6	56	块状或带状	品状	813	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	老木坨村	3	1.8	56	块状或带状	品状	129	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	老屋场村	1	27.7	56	块状或带状	品状	1937	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	老屋场村	2	71.9	56	块状或带状	品状	5032	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	六塘村	1	101.2	56	块状或带状	品状	7081	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	六塘村	2	53.0	56	块状或带状	品状	3707	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	六塘村	3	16.7	56	块状或带状	品状	1170	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	盘信镇	麦地村	1	39.5	56	块状或带状	品状	2762	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	盘信镇	麦地村	2	223.2	56	块状或带状	品状	15621	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	麦地村	3	3.3	56	块状或带状	品状	230	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	1	221.9	56	块状或带状	品状	15534	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	2	31.3	56	块状或带状	品状	2194	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	3	149.1	56	块状或带状	品状	10435	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	4	184.0	56	块状或带状	品状	12877	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	5	247.8	56	块状或带状	品状	17349	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	6	40.2	56	块状或带状	品状	2811	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	7	89.0	56	块状或带状	品状	6231	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	8	71.7	56	块状或带状	品状	5016	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	9	283.7	56	块状或带状	品状	19857	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	10	146.5	56	块状或带状	品状	10253	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	11	91.0	56	块状或带状	品状	6369	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	12	220.0	56	块状或带状	品状	15400	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	满家村	13	90.0	56	块状或带状	品状	6300	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	盘信村	1	3.4	56	块状或带状	品状	241	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	盘信村	2	28.2	56	块状或带状	品状	1977	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	盘信镇	三宝营村	1	50.8	56	块状或带状	品状	3556	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	三宝营村	2	80.8	56	块状或带状	品状	5657	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	三宝营村	3	87.3	56	块状或带状	品状	6112	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	三宝营村	4	13.8	56	块状或带状	品状	965	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	三宝营村	5	9.8	56	块状或带状	品状	685	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	团结村	1	124.3	56	块状或带状	品状	8704	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	小隆村	1	59.3	56	块状或带状	品状	4151	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	小隆村	2	71.9	56	块状或带状	品状	5032	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	小隆村	3	78.6	56	块状或带状	品状	5504	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	小隆村	4	44.6	56	块状或带状	品状	3123	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	小隆村	5	162.9	56	块状或带状	品状	11402	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	长坪村	1	73.4	56	块状或带状	品状	5139	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	长坪村	2	77.6	56	块状或带状	品状	5429	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	长坪村	3	50.0	56	块状或带状	品状	3500	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	长坪村	4	33.1	56	块状或带状	品状	2316	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	长坪村	5	18.7	56	块状或带状	品状	1310	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	盘信镇	子云村	1	23.1	56	块状或带状	品状	1615	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	盘信镇	子云村	2	36.1	56	块状或带状	品状	2524	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	岑洞坝村	1	31.3	56	块状或带状	品状	2190	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	岑洞坝村	2	83.0	56	块状或带状	品状	5810	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	岑洞坝村	3	7.3	56	块状或带状	品状	512	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	岑洞坝村	4	6.7	56	块状或带状	品状	471	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	岑字村	1	82.7	56	块状或带状	品状	5792	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	1	232.6	56	块状或带状	品状	16284	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	2	24.2	56	块状或带状	品状	1693	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	3	1.8	56	块状或带状	品状	127	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	4	34.9	56	块状或带状	品状	2442	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	5	110.6	56	块状或带状	品状	7743	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	6	17.8	56	块状或带状	品状	1245	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	7	62.7	56	块状或带状	品状	4387	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	大窑溪村	8	16.2	56	块状或带状	品状	1133	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	1	29.5	56	块状或带状	品状	2068	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	2	269.3	56	块状或带状	品状	18853	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	3	39.0	56	块状或带状	品状	2727	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	平头乡	柑子园村	4	66.6	56	块状或带状	品状	4664	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	5	202.3	56	块状或带状	品状	14159	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	6	208.5	56	块状或带状	品状	14596	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	7	32.0	56	块状或带状	品状	2239	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	柑子园村	8	32.2	56	块状或带状	品状	2255	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	冷水溪村	1	97.5	56	块状或带状	品状	6824	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	冷水溪村	2	147.7	56	块状或带状	品状	10342	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	冷水溪村	3	24.8	56	块状或带状	品状	1736	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	冷水溪村	4	20.7	56	块状或带状	品状	1446	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	1	1.6	56	块状或带状	品状	113	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	2	38.5	56	块状或带状	品状	2692	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	3	57.2	56	块状或带状	品状	4002	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	4	29.2	56	块状或带状	品状	2044	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	5	23.2	56	块状或带状	品状	1621	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	6	67.2	56	块状或带状	品状	4703	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	7	15.7	56	块状或带状	品状	1098	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	8	14.6	56	块状或带状	品状	1023	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	平头乡	连塘村	9	17.7	56	块状或带状	品状	1241	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	连塘村	10	38.8	56	块状或带状	品状	2719	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	蚂蝗村	1	12.1	56	块状或带状	品状	844	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	1	52.3	56	块状或带状	品状	3658	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	2	122.8	56	块状或带状	品状	8593	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	3	169.9	56	块状或带状	品状	11893	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	4	133.2	56	块状或带状	品状	9326	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	5	215.1	56	块状或带状	品状	15059	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	6	56.0	56	块状或带状	品状	3922	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	7	22.1	56	块状或带状	品状	1547	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	8	20.5	56	块状或带状	品状	1432	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	9	19.0	56	块状或带状	品状	1332	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	10	10.5	56	块状或带状	品状	737	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	11	1.1	56	块状或带状	品状	78	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平大村	12	28.9	56	块状或带状	品状	2025	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平头司村	1	38.0	56	块状或带状	品状	2657	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	平头乡	平土村	1	17.0	56	块状或带状	品状	1192	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2		单位：亩、株、公里、米、厘米																							
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																				
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护			
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式
松桃县	平头乡	平土村	2	5.6	56	块状或带状	品状	393	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	平土村	3	6.4	56	块状或带状	品状	447	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	石砚村	1	43.3	56	块状或带状	品状	3034	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	兴隆塘村	1	219.0	56	块状或带状	品状	15327	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	兴隆塘村	2	39.3	56	块状或带状	品状	2753	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	兴隆塘村	3	94.9	56	块状或带状	品状	6644	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	兴隆塘村	4	7.6	56	块状或带状	品状	535	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	平头乡	兴隆塘村	5	74.7	56	块状或带状	品状	5230	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	1	163.6	56	块状或带状	品状	11451	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	2	38.8	56	块状或带状	品状	2718	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	3	33.0	56	块状或带状	品状	2307	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	4	49.7	56	块状或带状	品状	3480	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	5	17.0	56	块状或带状	品状	1192	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	6	85.3	56	块状或带状	品状	5968	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	7	35.3	56	块状或带状	品状	2473	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	8	4.0	56	块状或带状	品状	279	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	半坡村	9	15.0	56	块状或带状	品状	1049	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	普觉镇	半坡村	10	1.2	56	块状或带状	品状	84	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	半坡村	11	180.0	56	块状或带状	品状	12600	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	1	66.7	56	块状或带状	品状	4671	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	2	13.0	56	块状或带状	品状	907	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	3	45.7	56	块状或带状	品状	3198	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	4	50.0	56	块状或带状	品状	3497	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	5	96.3	56	块状或带状	品状	6741	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	6	86.9	56	块状或带状	品状	6080	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	7	13.0	56	块状或带状	品状	910	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	8	29.2	56	块状或带状	品状	2041	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	9	49.3	56	块状或带状	品状	3450	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	10	16.0	56	块状或带状	品状	1119	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	11	22.9	56	块状或带状	品状	1600	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	12	31.3	56	块状或带状	品状	2192	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	13	94.3	56	块状或带状	品状	6602	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	14	80.8	56	块状或带状	品状	5657	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	大元村	15	26.0	56	块状或带状	品状	1819	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	普觉镇	大元村	16	22.6	56	块状或带状	品状	1582	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	甘佃村	1	275.6	56	块状或带状	品状	19291	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	干背河村	1	7.3	56	块状或带状	品状	508	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	干背河村	2	201.6	56	块状或带状	品状	14109	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	干背河村	3	104.0	56	块状或带状	品状	7280	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	候溪屯村	1	12.4	56	块状或带状	品状	867	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	候溪屯村	2	1.5	56	块状或带状	品状	104	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	候溪屯村	3	10.9	56	块状或带状	品状	762	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	尖山村	1	1.5	56	块状或带状	品状	103	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	尖山村	2	3.8	56	块状或带状	品状	268	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	尖山村	3	7.7	56	块状或带状	品状	538	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	猫猫屯村	1	5.9	56	块状或带状	品状	412	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	山口坳村	1	262.6	56	块状或带状	品状	18384	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	山口坳村	2	45.0	56	块状或带状	品状	3148	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	山口坳村	3	23.6	56	块状或带状	品状	1653	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	山口坳村	4	95.1	56	块状或带状	品状	6656	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	山口坳村	5	96.1	56	块状或带状	品状	6725	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2		单位：亩、株、公里、米、厘米																							
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																				
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护			
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式
松桃县	普觉镇	山口坳村	6	45.3	56	块状或带状	品状	3174	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	7	15.6	56	块状或带状	品状	1092	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	8	12.1	56	块状或带状	品状	844	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	9	140.3	56	块状或带状	品状	9822	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	10	57.3	56	块状或带状	品状	4009	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	11	30.0	56	块状或带状	品状	2100	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	12	96.4	56	块状或带状	品状	6751	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	13	130.3	56	块状或带状	品状	9123	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	14	32.8	56	块状或带状	品状	2299	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	15	98.0	56	块状或带状	品状	6861	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	16	179.0	56	块状或带状	品状	12532	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	17	249.6	56	块状或带状	品状	17473	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	18	54.3	56	块状或带状	品状	3800	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	山口坳村	19	240.0	56	块状或带状	品状	16800	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	水银村	1	235.6	56	块状或带状	品状	16489	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	水银村	2	9.0	56	块状或带状	品状	632	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	普觉镇	水银村	3	8.3	56	块状或带状	品状	583	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	普觉镇	西门坎村	1	49.6	56	块状或带状	品状	3471	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真旗屯村	1	6.6	56	块状或带状	品状	464	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真武堡村	1	4.5	56	块状或带状	品状	316	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真武堡村	2	41.6	56	块状或带状	品状	2913	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真武堡村	3	121.7	56	块状或带状	品状	8520	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真武堡村	4	8.3	56	块状或带状	品状	582	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	普觉镇	真武堡村	5	71.9	56	块状或带状	品状	5030	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	红沙村	1	4.1	56	块状或带状	品状	285	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	1	44.0	56	块状或带状	品状	3077	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	2	16.8	56	块状或带状	品状	1178	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	3	128.6	56	块状或带状	品状	9001	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	4	145.7	56	块状或带状	品状	10198	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	5	46.1	56	块状或带状	品状	3230	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	6	33.0	56	块状或带状	品状	2309	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	7	73.0	56	块状或带状	品状	5107	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	8	55.4	56	块状或带状	品状	3879	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	9	16.6	56	块状或带状	品状	1163	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	10	57.6	56	块状或带状	品状	4030	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	11	255.4	56	块状或带状	品状	17878	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	12	28.1	56	块状或带状	品状	1970	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	13	78.4	56	块状或带状	品状	5489	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	14	3.1	56	块状或带状	品状	220	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	15	84.7	56	块状或带状	品状	5928	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	茅坪村	16	10.9	56	块状或带状	品状	760	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	1	40.6	56	块状或带状	品状	2843	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	2	4.9	56	块状或带状	品状	345	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	3	59.8	56	块状或带状	品状	4183	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	4	297.5	56	块状或带状	品状	20822	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	5	45.0	56	块状或带状	品状	3151	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	6	43.3	56	块状或带状	品状	3031	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	7	53.6	56	块状或带状	品状	3754	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	8	56.8	56	块状或带状	品状	3974	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	9	299.3	56	块状或带状	品状	20954	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	10	159.3	56	块状或带状	品状	11152	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	11	220.7	56	块状或带状	品状	15447	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	12	184.0	56	块状或带状	品状	12879	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	13	263.0	56	块状或带状	品状	18410	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	沙坝村	14	247.0	56	块状或带状	品状	17290	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	天星村	1	85.4	56	块状或带状	品状	5976	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	天星村	2	63.3	56	块状或带状	品状	4432	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	1	9.5	56	块状或带状	品状	668	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	2	128.2	56	块状或带状	品状	8971	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	桐木坪村	3	6.7	56	块状或带状	品状	469	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	王家普村	1	13.0	56	块状或带状	品状	909	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	沙坝河乡	王家普村	2	2.3	56	块状或带状	品状	162	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	地哪村	1	20.3	56	块状或带状	品状	1422	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	地哪村	2	182.7	56	块状或带状	品状	12790	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	地哪村	3	90.6	56	块状或带状	品状	6341	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	地哪村	4	122.2	56	块状或带状	品状	8557	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	甘溪村	1	56.5	56	块状或带状	品状	3953	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	甘溪村	2	69.9	56	块状或带状	品状	4892	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式			
松桃县	世昌乡	甘溪村	3	24.5	56	块状或带状	品状	1712	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	1	108.7	56	块状或带状	品状	7610	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	2	27.9	56	块状或带状	品状	1952	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	3	20.7	56	块状或带状	品状	1450	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	4	5.1	56	块状或带状	品状	356	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	5	7.0	56	块状或带状	品状	493	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	6	3.5	56	块状或带状	品状	244	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	7	54.4	56	块状或带状	品状	3809	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	8	57.8	56	块状或带状	品状	4048	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	9	14.6	56	块状或带状	品状	1019	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	10	126.5	56	块状或带状	品状	8855	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	11	19.9	56	块状或带状	品状	1390	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	12	28.1	56	块状或带状	品状	1966	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	13	8.3	56	块状或带状	品状	579	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	14	48.5	56	块状或带状	品状	3398	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	世昌乡	火连寨村	15	116.8	56	块状或带状	品状	8179	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	地稳村	1	71.9	56	块状或带状	品状	5032	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	瓦溪乡	薅枝村	1	174.0	56	块状或带状	品状	12180	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	薅枝村	2	223.5	56	块状或带状	品状	15647	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	十字村	1	249.3	56	块状或带状	品状	17450	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	1	125.4	56	块状或带状	品状	8775	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	1	141.8	56	块状或带状	品状	9923	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	2	105.0	56	块状或带状	品状	7349	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	3	142.7	56	块状或带状	品状	9992	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	4	18.7	56	块状或带状	品状	1310	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	5	23.8	56	块状或带状	品状	1666	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	瓦溪乡	下伍郎村	6	70.4	56	块状或带状	品状	4929	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	前龙村	1	4.7	56	块状或带状	品状	326	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	小河村	1	167.7	56	块状或带状	品状	11742	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	小河村	2	60.8	56	块状或带状	品状	4253	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	寨安村	1	10.5	56	块状或带状	品状	734	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	寨安村	2	15.0	56	块状或带状	品状	1052	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	寨安村	3	14.4	56	块状或带状	品状	1007	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	寨安村	4	134.8	56	块状或带状	品状	9435	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	乌罗镇	中利村	1	275.8	56	块状或带状	品状	19309	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	中利村	2	41.0	56	块状或带状	品状	2868	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	中利村	3	14.6	56	块状或带状	品状	1019	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	中利村	4	38.9	56	块状或带状	品状	2720	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	中利村	5	166.1	56	块状或带状	品状	11624	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	乌罗镇	中利村	6	110.0	56	块状或带状	品状	7700	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	坝德村	1	49.0	56	块状或带状	品状	3429	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	坝德村	2	52.6	56	块状或带状	品状	3681	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	坝德村	3	63.1	56	块状或带状	品状	4416	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	冷水溪村	1	75.0	56	块状或带状	品状	5252	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	冷水溪村	2	97.0	56	块状或带状	品状	6787	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	冷水溪村	3	130.0	56	块状或带状	品状	9101	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	冷水溪村	4	75.9	56	块状或带状	品状	5311	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	马鞍村	1	111.5	56	块状或带状	品状	7804	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	马鞍村	2	141.2	56	块状或带状	品状	9885	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	迓架镇	马鞍村	3	1.5	56	块状或带状	品状	102	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	永安乡	团堡村	1	226.6	56	块状或带状	品状	15859	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	永安乡	五官村	1	193.2	56	块状或带状	品状	13525	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	永安乡	五官村	2	245.0	56	块状或带状	品状	17150	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	永安乡	五官村	3	210.0	56	块状或带状	品状	14700	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	1	86.6	56	块状或带状	品状	6063	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	2	38.4	56	块状或带状	品状	2686	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	3	58.7	56	块状或带状	品状	4107	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	4	77.7	56	块状或带状	品状	5440	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	5	62.6	56	块状或带状	品状	4381	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	半沟村	6	42.4	56	块状或带状	品状	2969	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	茶子湾村	1	67.9	56	块状或带状	品状	4751	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	茶子湾村	2	29.3	56	块状或带状	品状	2053	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	茶子湾村	3	20.0	56	块状或带状	品状	1402	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	茶子湾村	4	28.6	56	块状或带状	品状	2000	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	焦溪村	1	1.0	56	块状或带状	品状	71	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	焦溪村	2	122.1	56	块状或带状	品状	8545	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	焦溪村	3	37.4	56	块状或带状	品状	2617	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	寨英镇	黎堡村	1	34.3	56	块状或带状	品状	2402	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2		单位：亩、株、公里、米、厘米																							
县(市、区)	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																				
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护			
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量(公斤)	时间	次数	方式
松桃县	寨英镇	兴家庄村	1	120.2	56	块状或带状	品状	8411	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	2	136.8	56	块状或带状	品状	9578	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	3	8.7	56	块状或带状	品状	611	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	4	22.3	56	块状或带状	品状	1558	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	5	91.7	56	块状或带状	品状	6420	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	6	298.5	56	块状或带状	品状	20892	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	7	30.4	56	块状或带状	品状	2129	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	8	39.4	56	块状或带状	品状	2759	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	9	61.5	56	块状或带状	品状	4302	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	10	65.0	56	块状或带状	品状	4551	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	11	25.2	56	块状或带状	品状	1761	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	寨英镇	兴家庄村	12	290.0	56	块状或带状	品状	20300	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	长坪乡	董汝村	1	1.1	56	块状或带状	品状	79	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	长坪乡	董汝村	2	4.3	56	块状或带状	品状	298	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	长坪乡	干沙坪村	1	57.5	56	块状或带状	品状	4024	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	长坪乡	干沙坪村	2	160.3	56	块状或带状	品状	11224	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	
松桃县	长坪乡	干沙坪村	3	84.5	56	块状或带状	品状	5916	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次	

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育		施肥			管护							
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	长坪乡	黎明村	1	211.1	56	块状或带状	品状	14774	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长坪乡	盘报村	1	268.1	56	块状或带状	品状	18769	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长坪乡	盘报村	2	260.6	56	块状或带状	品状	18241	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长坪乡	盘报村	3	243.2	56	块状或带状	品状	17022	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长坪乡	盘报村	4	283.6	56	块状或带状	品状	19850	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长坪乡	盘报村	5	282.6	56	块状或带状	品状	19781	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	坝路村	1	9.8	56	块状或带状	品状	683	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	1	106.7	56	块状或带状	品状	7471	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	2	71.0	56	块状或带状	品状	4972	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	3	27.7	56	块状或带状	品状	1940	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	4	41.4	56	块状或带状	品状	2897	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	5	48.8	56	块状或带状	品状	3417	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	6	35.4	56	块状或带状	品状	2478	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白底村	7	42.1	56	块状或带状	品状	2948	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白竹村	1	101.1	56	块状或带状	品状	7076	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白竹村	2	12.7	56	块状或带状	品状	887	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白竹村	3	110.9	56	块状或带状	品状	7766	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	长兴堡镇	白竹村	4	23.6	56	块状或带状	品状	1649	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白竹村	5	84.9	56	块状或带状	品状	5945	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	白竹村	6	47.1	56	块状或带状	品状	3299	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	1	9.8	56	块状或带状	品状	687	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	2	25.5	56	块状或带状	品状	1784	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	3	1.4	56	块状或带状	品状	95	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	4	46.8	56	块状或带状	品状	3275	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	5	28.0	56	块状或带状	品状	1959	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	大花村	6	24.9	56	块状或带状	品状	1744	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	里屋村	1	70.3	56	块状或带状	品状	4918	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	施把村	1	25.3	56	块状或带状	品状	1768	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	五里村	1	6.3	56	块状或带状	品状	444	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	岩科村	1	40.6	56	块状或带状	品状	2843	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	岩科村	2	54.4	56	块状或带状	品状	3808	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	中坝村	1	66.1	56	块状或带状	品状	4624	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	中坝村	2	144.8	56	块状或带状	品状	10133	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	长兴堡镇	中坝村	3	90.1	56	块状或带状	品状	6310	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	正大乡	包家坪村	1	32.9	56	块状或带状	品状	2301	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	包家坪村	2	54.6	56	块状或带状	品状	3821	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	包家坪村	3	18.8	56	块状或带状	品状	1317	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	包家坪村	4	27.7	56	块状或带状	品状	1942	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	包家坪村	5	23.6	56	块状或带状	品状	1651	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	边墙村	1	36.1	56	块状或带状	品状	2527	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	边墙村	2	106.3	56	块状或带状	品状	7441	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	边墙村	3	20.4	56	块状或带状	品状	1427	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	当领村	1	23.1	56	块状或带状	品状	1614	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	当领村	2	26.0	56	块状或带状	品状	1817	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	当领村	3	60.1	56	块状或带状	品状	4206	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	当领村	4	75.2	56	块状或带状	品状	5263	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	地容村	1	41.6	56	块状或带状	品状	2915	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	地容村	2	2.1	56	块状或带状	品状	146	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	地所村	1	62.7	56	块状或带状	品状	4389	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	地所村	2	148.8	56	块状或带状	品状	10415	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	地所村	3	241.3	56	块状或带状	品状	16889	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育		施肥			管护							
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	正大乡	地所村	4	133.6	56	块状或带状	品状	9354	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	1	167.3	56	块状或带状	品状	11712	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	2	85.6	56	块状或带状	品状	5993	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	3	249.4	56	块状或带状	品状	17455	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	4	50.8	56	块状或带状	品状	3555	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	5	1.1	56	块状或带状	品状	78	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	独树村	6	39.9	56	块状或带状	品状	2794	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	多劳村	1	41.2	56	块状或带状	品状	2881	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	多劳村	2	40.4	56	块状或带状	品状	2830	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	多劳村	3	109.7	56	块状或带状	品状	7676	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	多劳村	4	61.5	56	块状或带状	品状	4308	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	官州村	1	34.7	56	块状或带状	品状	2426	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	官州村	2	12.8	56	块状或带状	品状	897	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	官州村	3	81.4	56	块状或带状	品状	5697	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	官州村	4	20.0	56	块状或带状	品状	1397	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	官州村	5	123.4	56	块状或带状	品状	8638	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	薅菜村	1	32.6	56	块状或带状	品状	2283	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	正大乡	薅菜村	2	76.1	56	块状或带状	品状	5326	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	薅菜村	3	8.3	56	块状或带状	品状	583	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	聚宝村	1	19.3	56	块状或带状	品状	1352	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	空桐村	1	25.5	56	块状或带状	品状	1785	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	1	162.4	56	块状或带状	品状	11366	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	2	54.7	56	块状或带状	品状	3830	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	3	173.8	56	块状或带状	品状	12164	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	4	108.7	56	块状或带状	品状	7608	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	5	69.2	56	块状或带状	品状	4845	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	喇叭村	6	113.5	56	块状或带状	品状	7946	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	1	3.3	56	块状或带状	品状	229	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	2	124.7	56	块状或带状	品状	8728	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	3	98.8	56	块状或带状	品状	6916	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	4	14.0	56	块状或带状	品状	983	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	5	79.5	56	块状或带状	品状	5562	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	新桥村	6	17.4	56	块状或带状	品状	1218	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	1	1.5	56	块状或带状	品状	106	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地小班作业设计表

表2																							单位：亩、株、公里、米、厘米					
县（市、区）	乡镇	村	小班号	造林面积	营造林设计																							
					每亩株数	混交方式及比例	配置方式	用苗量	清理		整地			栽植		抚育			施肥			管护						
									时间	方式	时间	方式	规格	时间	方法	方式	次数	时间	肥种	次数	时间	数量（公斤）	时间	次数	方式			
松桃县	正大乡	正光村	2	107.6	56	块状或带状	品状	7531	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	3	97.6	56	块状或带状	品状	6829	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	4	123.6	56	块状或带状	品状	8654	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	5	62.5	56	块状或带状	品状	4372	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	6	35.5	56	块状或带状	品状	2485	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	7	37.3	56	块状或带状	品状	2613	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				
松桃县	正大乡	正光村	8	9.0	56	块状或带状	品状	627	10-11月	带状	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	穴植	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	复合肥	2次/年	2-3月、11-12月	0.5/次	全年	1次				

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地造林模型表

表4

代码	适宜地类型	林种	树种	培育目标	造林方式方法	栽植配置	初植密度株/亩	清理		整地			栽植			苗木规格			幼林抚育			施肥		管护		产量预测			
								时间	方式	方式方法	规格	时间	方式方法	规格	时间	种类	苗龄年	苗高/厘米	地径/厘米	方法	次数	时间	种类	数量(公斤/株)	时间	时间	次数	方式	年油茶油(公斤/亩)
		经济林	油茶	经济	块状或带状	品状	56	10-11月	穴状	穴状	60*60*60	11-12月	穴状	60*60*60	1-3月	轻基质容器	3	≥50	≥0.5	刀、锄抚	2次/年	4-5月、9-10月	有机肥	0.5/次/株	2-3月、11-12月	全年	1次		

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展基地技术经济指标表

表5

序号	油茶 主栽 品种	混交 比例	造林 密度 (株 /亩)	用工量 (工/亩)						投资 (元/亩)														工价 (元/ 工 日)	苗木 单价 (元/ 株)
				合计	清理	整地	栽植	抚育	管护	合计	材料费					劳务费									
											计	苗木	肥料	农药	地布	计	清理	整地	栽植	抚育	补植	管护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1			56	26.5	1	2	2	20	1.5	2167	1607	420	952	140	95.2	560	100	100	100	100	60	100	100	6	
2																									

制表:

日期:

审核:

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展立地类型表

表7

分类单元及分类依据				代号	类型特征			适宜树种
立地类型区	立地类型小区	立地类型组	立地类型		地形	土壤	植被	
低山（海拔400-1000米）	砂页岩	A	薄层类型	1	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄棕壤为主。	桉木、胡秃子、杜鹃、樟、栲、箭竹、火草	杉木、马尾松、枫香、刺槐、麻栎、黄 梿子、栎树、木芙蓉、红叶石楠等
			中层类型	2	40CM<坡面土层厚≤80CM		杜鹃、西南绣球、天青地白、杨梅、金丝桃	杉木、马尾松、油茶、刺槐、紫薇、黄梿子、樱花、李、桉木、杨树、脐橙、柚、桃、花椒、木芙蓉、红叶石楠等
			厚层类型	3	80CM≤坡面土层厚			
	碳酸岩	B	薄层类型	4	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄红壤、黄棕壤为主。	竹叶椒、鼠李、乌敛莓、木姜子	柏木、刺槐、栎树、木芙蓉、麻栎、黄 梿子
			中层类型	5	40CM<坡面土层厚≤80CM		木姜子、鼠李、藤、润楠、香花、岩豆、园果化香	柏木、黄梿子、杨树、桉木、枫香、刺槐、麻栎、油茶、桃、栎树、木芙蓉、 红叶石楠等
			厚层类型	6	80CM≤坡面土层厚			
低中山（海拔1001-1200米）	砂页岩	C	薄层类型	7	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄棕壤为主。	桉木、胡秃子、杜鹃、樟、栲、箭竹、火草	杉木、马尾松、枫香、刺槐、麻栎、黄 梿子、红叶石楠等
			中层类型	8	40CM<坡面土层厚≤80CM		杜鹃、西南绣球、天青地白、杨梅、金丝桃	杉木、马尾松、黄梿子、桉木、杨树、 枫香、刺槐、麻栎、金秋梨、红叶石楠等
			厚层类型	9	80CM≤坡面土层厚			
	碳酸岩	D	薄层类型	10	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄红壤、黄棕壤为主。	竹叶椒、鼠李、乌敛莓、木姜子	柏木、刺槐、麻栎
			中层类型	11	40CM<坡面土层厚≤80CM		木姜子、鼠李、藤、润楠、香花、岩豆、园果化香	马尾松、黄梿子、桉木、杨树、、枫香、刺槐、麻栎、金秋梨、油茶
			厚层类型	12	80CM≤坡面土层厚			

贵州主要栽培油茶品种代码表

序号	代码	品种
1	92020101	长林3号
2	92020102	长林4号
3	92020103	长林26号
4	92020104	长林27号
5	92020105	长林40号
6	92020106	长林53号
7	92020107	长林166号
8	92020108	湘林1号
9	92020109	湘林27号
10	92020110	湘林36号
11	92020111	湘林78号
12	92020112	湘林97号
13	92020113	湘林210号
14	92020114	黎平2号
15	92020115	黎平3号
16	92020116	黎平4号
17	92020117	黎平7号
18	92020118	黔玉1号
19	92020119	黔玉2号
20	92020120	黔碧1号
21	92020121	黔碧2号
22	92020122	望油1号
23	92020123	望谟红球
24	92020124	黔油1号
25	92020125	黔油2号
26	92020126	黔油3号
27	92020127	黔油4号
28	92020128	白市4号
29	92020129	翁洞8号
30	92020130	翁洞24号
31	92020131	江东11号
32	92020132	西南红山茶
33	92020133	威宁短柱茶
34	92020134	华硕
35	92020135	华鑫
36	92020136	华金
37	92020137	其他油茶品种

松桃苗族自治县2020年油茶产业发展立地类型表

表9

分类单元及分类依据				代号	类型特征			适宜树种
立地类型区	立地类型小区	立地类型组	立地类型		地形	土壤	植被	
低山（海拔400-1000米）	砂页岩	A	薄层类型	1	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄棕壤为主。	柃木、胡秃子、杜鹃、樟、栲、箭竹、火草	杉木、马尾松、枫香、刺槐、麻栎、黄栀子、栎树、木芙蓉、红叶石楠等
			中层类型	2	40CM<坡面土层厚≤80CM		杜鹃、西南绣球、天青地白、杨梅、金丝桃	杉木、马尾松、油茶、刺槐、紫薇、黄栀子、樱花、李、
			厚层类型	3	80CM≤坡面土层厚			
	碳酸岩	B	薄层类型	4	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄红壤、黄棕壤为主。	竹叶椒、鼠李、乌敛莓、木姜子	柏木、刺槐、栎树、木芙蓉、麻栎、黄栀子
			中层类型	5	40CM<坡面土层厚≤80CM		木姜子、鼠李、藤、润楠、香花、岩豆、园果化香	柏木、黄栀子、杨树、桤木、枫香、刺槐、麻栎、油茶、
			厚层类型	6	80CM≤坡面土层厚			
低中山（海拔1001-1200米）	砂页岩	C	薄层类型	7	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄棕壤为主。	柃木、胡秃子、杜鹃、樟、栲、箭竹、火草	杉木、马尾松、枫香、刺槐、麻栎、黄栀子、红叶石楠等
			中层类型	8	40CM<坡面土层厚≤80CM		杜鹃、西南绣球、天青地白、杨梅、金丝桃	杉木、马尾松、黄栀子、桤木、杨树、枫香、刺槐、麻栎
			厚层类型	9	80CM≤坡面土层厚			
	碳酸岩	D	薄层类型	10	坡面土层厚≤40CM	以黄壤、黄红壤、黄棕壤为主。	竹叶椒、鼠李、乌敛莓、木姜子	柏木、刺槐、麻栎
			中层类型	11	40CM<坡面土层厚≤80CM		木姜子、鼠李、藤、润楠、香花、岩豆、园果化香	马尾松、黄栀子、桤木、杨树、枫香、刺槐、
			厚层类型	12	80CM≤坡面土层厚			