



思南县 10 万青花椒农业一体化建设项目干花椒生产车间设备
及冷库设备采购需求公示

- 1、项目名称：思南县 10 万青花椒农业一体化建设项目干花椒生产车间设备及冷库设备采购
 - 2、项目编号：GZYG-TRCG-2021-46
 - 3、公示期限：2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 26 日
 - 4、采购预算：5343780.00 元
 - 5、最高限价：5330000.00 元
 - 6、采购预算确定依据：黔银租项授字批复[2021]51 号
 - 7、采购单位名称：贵州思南城市建设投资发展有限公司
- 项目联系人：张成枫



联系电话：15685651442

- 8、采购代理机构全称：贵州阳光工程建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市江华明都 3 号楼 20 层

项目联系人：冷朝凤

联系电话：0856-5289039



9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

一、资格条件

1、一般资格要求：

(1) .符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，提供 2019 年度或 2020 年度经审计的财务报告，附会计师事务所的营业执照及执业证书。或提供基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明（复印件加盖公章）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2021 年连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，复印件或扫描件加盖公章；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

法律、行政法规规定的其他条件：

(1) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

注：如为联合体投标，仅联合体牵头人提供即可。

本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。

(2) 本项目 接受 联合体投标。

特殊资格要求：

1、本次招标要求投标人必须是成立 3 年以上的企业，

2、具备独立承担民事责任能力，并由市场监督管理部门核发的营业执照经营范围中含有农用加工设备、机电产品的研发生产和销售和制冷设备、冷库、安装及维修的经营范围；

3、本项目接受联合体投标，但联合体成员总数不得超过 2 家；联合体投标的需提交各方共同签署的《联合体协议书》，由联合体牵头人负责本项目投标报名、递交投标文件等相关事项，联合体牵头人必须具备市场监督管理部门核发的营业执照经营范围中含有农用加工设备、机电产品的研发生产独立承担民事责任能力，联合体成员必须具备制冷设备、冷库、安装及维修的经营范围。

二、采购人需求及清单

大型烘干机、振动筛、滚筒脱粒机、传输带预算

序号	名称	型号及参数	单位	全费用综合单价	数量	综合合价(元)	备注
1	大型烘干机	★1、型号：5HG-12CK；2、烘干容积：9m ³ ；3、额定电压：380v；4、烘干温度：出风温度≥进风温度5℃；6、整体尺寸：940*940*1060	台		30.00		
2	振动筛	★韩城三叶，900型：2.2kw	台		4.00		
3	滚筒脱粒机	★滚筒筛：YzLk__150 加工量：500kG / N 输入电压：380v 功率 1.1~2.2kw 尺寸：4650mmx1800mmx2200mm	台		10.00		

4	传输带	<p>★1、皮带输送机长 10 米 *皮带宽 80 公分*高平面约 60 公分至 2.5 米 4 台； 2、主材采用 60*40 不锈钢和 38*25 不锈钢 201 材方管上下组架组成； 3、脚架使用 60*40 方管； 4、连接 38*25 方管； 5、两旁有小方管托边； 6、第一层底部皮带每距离 400 毫米安装托滚筒，（皮带底部没有托板）； 7、输送机主被动滚筒直径 114 毫米； 8、输送机四头部各有螺丝螺杆张紧调整，每脚部有地轮可移动； 9、输送带为 PVC 材绿色光面 4 毫米厚，并每距离 35 公分安装 11 毫米高挡条； 10、驱动配 2.2 千瓦摆线针减速电机，定速单向运转，电压 380 伏； 11、输送机配有电机防护罩； 12、输送机配有启停开关。</p>	m		60.00		
5	合计					0.00	

青花椒交易市场冷库设备及安装工程汇总表

冷库外形尺寸：长 21 米*宽 16 米*高 6 米*4 间

项目	序号	品 名	型号规格	数量	单位	材料单	材料合计	安装调试	安装调试	金 额	备注
						价					
						(元)	(元)	单价(元)	合计(元)	(元)	品牌
制冷机组 部分(配套 零部件综 合考虑)	1	智能主机	DCF150AM-CB3	16	台						
	2	热氟化霜冷风 机	DAE650R70	16	台						
	3	制冷剂	R404A (预充+补充)	16	瓶						
	4	连接铜管	紫铜管约 10 米/台	160	米						
	5	连接用管件	弯头、U 型弯	16	套						
	6	焊条、螺母	匹配	1	项						
	7	电气焊材料	氧气、丁烷等	1	项						
	8	其他安装辅材	蘑菇头、锁扣、钢绳	1	项						
	9	机组支架	10#槽钢制作	100	米						
	10	小计									
电控部分 (配套零部 件综合考 虑)	1	电线	国标匹配 (不含主 电缆)	4	间						
	2	中央控制器	智能控制器 DL43C-V1.0	4	个						
	3	线管、线槽	匹配联塑	4	间						
	4	电器辅材	开关、插头	4	间						

麻味蛋酥冷库设备及安装工程汇总表

冷库外形尺寸：长 20 米*宽 15 米*高 4 米*1 间

项目	序号	品 名	型号规格	数量	单位	材料单 价	材料合计	安装调试	安装调试	金 额	备注
						(元)	(元)	单价(元)	合计(元)	(元)	品牌
制冷机组 部分(配 套零部件 综合考 虑)	1	智能主机	DC150AM-CB3	3	台						
	2	热氟化霜冷风 机	DAE650R70	3	台						
	3	制冷剂	R404A (预充+补充)	3	瓶						
	4	连接铜管	紫铜管约 20 米/台	60	米						
	5	连接用管件	弯头、U 型弯	3	套						
	6	焊条、螺母	匹配	1	项						
	7	电气焊材料	氧气、丁烷等	1	项						
	8	其他安装辅材	蘑菇头、锁扣、钢绳	1	项						
	9	机组支架	10#槽钢制作	100	米						
	10	小计									
电控部分 (配套零 部件综合 考虑)	1	电线	国标匹配	1	间						
	2	中央控制器	智能控制器	1	个						
	3	线管、线槽	匹配联塑	1	间						
	4	电器辅材	开关、插头	1	间						
	5	冷库灯	冷库专用 LED20w (10 只/库)	10	个						
	6	风幕机	绿岛风 1200	2	台						
	7	小计									
保温部份 (配套零	1	冷库库板	聚氨酯发泡 10cm 厚	620	m ²						
		地面保温	5*2 挤塑板/混凝土	300	m ²						

部件综合 考虑)	2	冷库门	平移门 1500× 2200	2	扇						
	3	门框	铝合金	4	套						
	4	聚氨脂发泡剂	AB 混合	20	kg						
	5	聚氨脂填缝剂	管式发泡剂	20	箱						
	6	拼装板密封胶	793	40	箱						
	7	拼装板装饰板	彩钢包边、铝合金包 角	400	米						
	8	拼装板辅料	拉铆钉等	100	kg						
	9	铜管保温	橡塑保温管	240	m						
	10	地面防水	PU 薄膜	600	m ²						
	11	库板吊架	蘑菇头、锁扣	1	项						
	12	运输费		1	项						
	13	小计									
	统计	1	合计								
2		开票					8%				
3		总价									

四个乡镇冷库设备及安装工程汇总表

冷库外形尺寸：长 6 米*宽 5 米*高 4 米*4 间

项目	序号	品 名	型号规格	数量	单位	材料单 价	材料合计	安装调试	安装调 试	金 额	备注
						(元)	(元)	单价(元)	合计 (元)	(元)	品牌
制冷机	1	智能主机	DCF080AM-CB3	4	台						

组部分 (配套 零部件 综合考 虑)	2	热氟化霜冷风 机	DAE380R70	4	台						
	3	制冷剂	R404A(预充+补充)	4	瓶						
	4	连接铜管	紫铜管约 10 米/台	60	米						
	5	连接用管件	弯头、U 型弯	4	套						
	6	焊条、螺母	匹配	1	项						
	7	电气焊材料	氧气、丁烷等	1	项						
	8	其他安装辅材	蘑菇头、锁扣、钢绳	1	项						
	9	机组支架	10#槽钢制作	24	米						
	10	小计									
	电控部 分(配 套零部 件综合 考虑)	1	电线	国标匹配	4	间					
2		中央控制器	智能控制器	4	个						
3		线管、线槽	匹配联塑	4	间						
4		电器辅材	开关、插头	4	间						
5		冷库灯	冷库专用 LED20w (2 只/库)	8	个						
6		风幕机	绿岛风 1000	4	台						
7		小计									
保温部 份(配 套零部 件综合 考虑)	1	冷库库板	聚氨酯发泡 15cm 厚	592	m ²						
	2	地面保温	聚氨酯发泡 15cm 厚	0	m ²						
	3	冷库门	半埋门 1200× 2200	4	扇						
	4	门框加热		4	套						
	5	聚氨脂发泡剂	AB 混合	20	kg						
	6	聚氨脂填缝剂	管式发泡剂	20	箱						

