

4	食物自备 IC 十 三组	备水、涂抹果酱、去皮+切块、切水果、剥桔子、且苹果、洗水果、泡茶、做饭团、研磨蛋壳、且鸡蛋、压橙汁、幼儿餐具等锻炼幼儿的耐心和精细动作，榨木托盘尺寸：30*20cm， 茶壶 1 个、杯子 6 个，茶叶罐 1 个、儿童保温杯 1 个、茶镊子 1 个等	益教	1088	1	套	1815.66	1815.66	
5	茶艺		益教	1047	5	套	1320.48	6602.4	
6	舀物和倒水 组	到水杯 2 个，榨木托盘 1 个，托盘尺寸：25*20cm，大勺舀木珠 2 个，托盘 1 个 20*15cm，木球若干 漏勺舀物 1 组，细勺舀物 1 组，短勺舀物 1 组，小口瓶互倒 1 组，尖口瓶 1 组	益教	1061	5	套	1114.155	5570.775	
7	植物生长过程组	植物生长过程图，5 套含水稻发芽过程标本，小麦发芽过程标本，大豆过程标本、玉米发芽标本、花生发芽过程标本包埋各一套	益教	1032	5	套	784.035	3920.175	
8	串线板	动物板 3 块，线 1 条，骆驼，羊鱼造型的洞板	益教	1001	2	套	107.289	214.578	
9	认识身体	人体双面嵌板 1 组 尺寸：22*5cm、人体器官围裙 1 个、人体多层嵌板女生 1 组尺寸 22*5cm	益教	1057	5	套	136.1745	680.8725	
10	线上培训	1. 配置：150 集蒙台梭利教具实操培训课程，全面覆盖五大领域，由旗舰店多年教学经验的一线老师亲自示范，严格按照蒙台梭利高级教师培训标准，超清录制，示范明确。 2. ★需提供持有 CMS 蒙台梭利高级教师资格认证证书复印件	定制	/	1	套	24759	24759	
五、阅读角及文化建设配置清单									
1	阅读角桌含沙发椅	1. 尺寸：圆桌 90CM*90CM 2. 一张圆桌配 4 把椅子，每把椅子椅面宽 65CM，采用	益教	8637	1	套	1485.54	1485.54	

铜仁幼儿师范高等专科学校改造学前教育 学院实训室项目

合

同



甲 方：铜仁幼儿师范高等专科学校

单位地址：铜仁市碧江区川硐教育园区

乙 方：铜仁三众电子科技有限公司

单位地址：贵州省铜仁市碧江区川硐镇坞坭村田家湾组

签定地点：铜仁市碧江区川硐教育园区

根据甲方于 2021 年 09 月 06 日对铜仁幼儿师范高等专科学校改造学前教育学院实训室项目（项目编号:TRZFCG-2021-079）进行竞争性谈判采购方式，确定乙方为中标人。经甲乙双方共同协商，签定本合同。

一、标的、数量、货款。

（见附件：铜仁幼儿师范高等专科学校改造学前教育学院实训室项目清单）

二、合同金额

人民币大写：伍拾柒万柒仟柒佰元整（¥577700.00 元）

三、付款方式及期限

乙方安装、调试完毕验收合格后，甲方凭全额发票于 15 日内支付给乙方合同总额的 95%，即人民币大写：伍拾肆万捌仟捌佰壹拾伍元（¥548815.00 元），一年后无质量问题支付 5%的质保金，即人民币大写：贰万捌仟捌佰捌拾伍元（¥28885.00 元）。

开户行名称：铜仁三众电子科技有限公司

开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司铜仁梵净山支行
账 号：2408 0605 0920 0104 292

四、交货时间、安装地点及交付方式

1. 安装时间：合同签订后 45 个日历天(2021 年 11 月 30 日)之内安装调试完毕。

2. 安装地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货、安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方应按照承诺的交货时间，将提供的所有设备运至施工现场，并负责保管，直至安装完成并通过合格竣工验收。

5. 甲方现场负责人_____联系电话：_____

乙方现场负责人田慧 联系电话：15685699966

五、履约验收

1. 乙方提供的设备（货物、服务）为原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。如因厂家产品某型号停产，乙方可提供甲方认可的高于原产品参数的升级产品或者相当于原产品参数的近似产品替代，并提供相关证明材料和环保认证。

2. 设备的质量、型号、规格、技术参数以及服务的质量、技术要求等，必须符合本合同约定的设备；所提供的设备（包括零部件）必须是全新的，未使用过的（因本合同项目测试或调试除外）。

3. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，由乙方承担。

4. 乙方所交产品不符合约定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按项

目不合格处理。

5. 在全部安装、调试、培训服务完毕后，甲方对设备的整体质量和服务质量进行统一验收。

6. 验收标准：按国家相关验收规范和中标人的投标文件承诺的优于通用规范的设备质量和安装调试服务标准。

7. 验收方式：由甲方组织验收。安装、调试完毕后，乙方提出验收申请，甲方在接到申请后 30 个工作日内组织验收。

8. 验收合格后，由甲方签发政府采购验收单，作为乙方履行完成交货及服务义务的凭据。

六、保修条款、售后服务

1. 质保期为壹年（自产品验收合格之日起计算），具体以厂家承诺为准，厂家承诺不足一年的，乙方承诺质保一年。严格遵守售后服务承诺，设备在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后在 4 小时内与甲方对接相关事宜，必要时乙方安排人员到达现场提供现场服务，确保设备正常使用。

2. 乙方对所提供设备保修按国家规定办理，保修期内因产品存在潜在质量问题并出现设备的质量问题，由乙方在三包范围内负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货发生的实际费用；保修期外，产品损坏如需修理、更换，由乙方按中标价的对应单价提供服务，只收取成本费。

七、双方权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合本合同要求的产品有权拒绝接受和追究乙方的违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务, 并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究违约责任。

3. 甲方在合同约定期限内履行付款义务。

4. 任何一方必须对另一方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

6. 乙方实施该项目在验收合格交付给甲方之前所发生的安全事故由乙方全权承担。

八、违约责任

1. 甲方应按照合同及时支付相应合同款项, 如无故拖延支付时间, 甲方应按日向乙方支付欠付款项总金额 0.5% 的违约金, 同时, 乙方有权停止履行合同义务, 甲方还应当赔偿乙方因此遭受的全部损失。但是, 因乙方原因导致甲方不应支付合同款项或者不能支付合同款项的除外。

2. 乙方无故拖延工期导致甲方不能如期使用, 乙方按日向甲方支付中标金额 0.5% 的违约金。如乙方给甲方造成的损失大于按日向甲方支付中标金额 0.5% 的违约金标准的, 乙方按给甲方造成的实际损失支付违约金。

3. 若因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由; 乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应在交货时间到期以前及时向甲方通报不

能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分全部免予承担违约责任。

十、争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时协商解决，如不能协商解决可向碧江区人民法院通过法律诉讼解决。

十一、其它

1. 乙方必须做好施工期间的新冠肺炎疫情防控工作，必须安全施工。

2. 本合同一式 柒 份，甲方 肆 份，乙方 叁 份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人(签字): 
或甲方代表(签字):

乙方(盖章):

法定代表人(签字): 
或乙方代表(签字):

年 月 日

2021 年 10 月 15 日

项目名称：铜仁幼儿师范高等专科学校改造学前教育学院实训室项目


铜仁幼儿师范高等专科学校改造学前教育学院实训室项目清单

1、实训室设备采购及安装清单

一、感觉统合实训室

序号	设备名称	参数	品牌	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	图片
1	KD-005 花生球	适合幼儿孩子进行球上运动,促进身体动作发展,加强感觉统合能力的训练,增进前庭觉的健全发展。 规格: $\Phi 40 \times L80\text{cm}$, 环保塑料	益教	1083	1	个	49.518	49.518	
2	口腔训练器	双人游戏,通过吹螺旋训练孩子的呼吸控制能力,特别增强语言表达能力。 L22 $\times$ W22 $\times$ H10cm 塑料+橡胶+帆布	益教	1069	2	套	288.855	577.71	
3	KD-001 90cm 大龙球	适合孩子进行球上运动,躺、坐、卧、趴等。提供前庭刺激,加强平衡能力,也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格: $\Phi 90\text{cm}$ 环保塑料 ★提供“接球游戏”符合 GB6675-2014 国家质量标准的检测报告	益教	1076	1	个	49.518	49.518	
4	KD-004, 85cm 按摩大龙球	球面上有特殊设计的软质颗粒,游戏中可以提供丰富的触觉刺激。具有按摩作用,促进血液循环。可在球上进行躺、坐、卧或拍、推、	益教	1091	1	个	33.012	33.012	

		滚...等好玩的亲子活动。可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格: Φ85cm (KD-004 红色) Φ65cm (KD-006 绿色) 环保塑料							
5	KD-030 魔术环	刺激儿童的触觉神经。可随手扭转, 挤压, 按压的触圈, 提升触觉发展, 抒发情绪。 规格: Φ17cm 环保塑料	益教	1054	2	个	37.1385	74.277	
6	TA205-C 大滑板	训练儿童前庭平衡的必备器材, 若配合滑车训练更能刺激儿童的前庭觉接受器, 促进儿童的双脑分化与大脑本体刺激。 占地面积: L300 × W59.2 × H74cm	益教	8369	1	套	3961.44	3961.44	
二、奥尔夫音乐实训室									
1	低音音金属琴	16 键铝制音键, 音键宽度*厚度: 6 键 3cm*0.6cm, 10 键: 3.2cm*0.8cm; 音域 c-a1, 附 f#, Bb 产品尺寸: 长 68cm* 宽 27cm-37cm* 高 36cm, 9kg 含 CS7 音槌 2 支, 毛线头, 松木共振箱; 多共鸣腔音质;	益教	8360	1	台	1815.66	1815.66	
2	低音红木琴	多共鸣腔音质; 16 键红木音键, 环境温湿度变化不影响音准音质, 音键宽度*厚度: 3.2*1.4cm; 音域 c-a1, 附 f#, bb; 产品尺寸: 长 68cm*宽 27-37cm* 高 36cm; 7.9kg 含 cs7 毛线头音槌 2 支, 共振箱 12mm 实心松木;	益教	8365	1	台	1815.66	1815.66	
3	木琴琴槌	毛线套 木柄	益教	9604	3	对	33.012	99.036	

4	金属钢琴槌	毛线套 木柄	益教	9605	3	对	33.012	99.036	
5	拼接爬爬垫	优质 EVA 材料发泡, 环保加厚 幼儿爬行学步健身垫爬垫 EVA 地垫泡沫垫 60*60*2cm	益教	5647	20	张	49.518	990.36	
6	三角铁绳环	黑色绳子	益教	8056	40	个	24.759	990.36	
7	优质不锈钢三角铁	5 寸	益教	8057	10	个	28.8855	288.855	
8	牛皮腰鼓鼓棒	滴水头 桦木	益教	9655	9	对	8.253	74.277	
9	坐垫	8 圈 8 鼓彩棉, 4 色, 约 37CM	益教	9623	30	个	99.036	2971.08	
10	大鼓鼓棒	桦木, 长 40CM, 粗 2CM	益教	9622	1	对	41.265	41.265	
11	小狮鼓和鼓棒	10 寸牛皮鼓	益教	7456	1	个	214.578	214.578	
12	小号康加鼓	6 寸+7 寸	益教	7083	1	对	313.614	313.614	
13	大号康加鼓	10 寸一对, +12 寸一对, 共 2 对	益教	7094	2	对	3301.2	6602.4	
14	白板	90*120cm 双面白板可移动, 加固 型双杠支架, 优质铝合金外框, 白色烤漆, 坚固耐用, 活动笔拖 设计, 加厚铁管, 背面镀锌板。	益教	1009	1	套	478.604	478.604	
15	多功能音响套装	12 寸全频专业音箱 2 套, 功放一套, 无线话筒 1 套, 调音台一套, 时序器及配套机柜各一套★儿童多元智能个性化测评系统: 依据中国 儿童常模, 以心理学、教育学、大数据科学为基础, 测评大肌肉的活动能力, 小	HiVi	/	1	套	19807.2	19807.2	

[illegible]

19	呼啦圈	ABS+优质海绵	益教	2360	10	个	53.6445	536.445	
20	蜡笔	旋转蜡笔，不脏手不易断，36色一套	益教	9535	30	套	57.771	1733.13	
21	皮球	大号，直径 20-22CM	益教	3542	20	个	47.8674	957.348	
22	锣	6寸，黄铜	益教	7054	2	付	66.024	132.048	
23	木质雨声筒	长 30cm 左右，环保漆彩色图案，原木材质	国产	/	6	只	70.1505	420.903	

三、卫生医疗保健实训室

1	视力表灯箱	尺寸：28*8.9*62cm。材质：ABS 亚克力 + 铝合金；功能：测试 距离 2.5 米。	远燕	566	1	个	511.686	511.686	
2	晨检手电光源	长度：约 12.5*1.6cm，灯泡及附件种类：LED 光源	远燕	582	6	套	74.277	445.662	
3	警惕儿童意外伤害挂图	1. 60*80cm2. PP 背胶纸，1 套 6 张	远燕	576	1	套	544.698	544.698	
4	身体各系统挂图	人体解剖系统挂图 9 套 260 图。配套电子资源：母婴护理岗位要求、新生儿护理、新生儿保健、新生儿疾病与意外、伤害的预防和护理、产妇日常生活护理、特殊产妇护理等 不少于 6 个模块。图文并茂，匹配 1+X 职业技能类证书。 ★在投标文件中 提供母婴护理资源截图佐证；	远燕	559	1	套	2063.25	2063.25	
5	检查床	金属支架+ 环保皮革，规格：1800×600×700mm；，方便教学及演示，教学信息传递，可实现教学研	远燕	628	1	套	1237.95	1237.95	

[illegible]

		尺寸：80CM ，模型显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，可水洗，不破碎。								
13	人体骨骼模型	一、模型组成： 男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼，串制成正常直立姿势，四肢大的关节部分均可活动。 1、头颅骨：由22块头骨组成整颅，颅盖横切，取去后示颅内诸结构，下颌骨可以活动。 2、脊柱：由七个颈椎，十二个胸椎，五个腰椎，一个骶椎，一块尾骨及二十三个椎间软骨组成。并示颈、胸、腰、骶四个生理弯曲。 3、胸廓：由24块肋骨、1块胸骨、肋软骨与脊柱胸椎连接，构成胸廓。 4、骨盆：由骶骨、尾骨和两块髌骨所组成。 5、上肢骨：由六十四块骨组成，肩带部分的肩胛骨和锁骨固定构成胸廓上，上肢的游离都可拆卸，肩、肘、腕等关节均可自由活动。 6、下肢骨：由此可见62块骨组成，下肢带固定构成骨盆下	远燕	285	1	套	1733.13	1733.13		

		肢游离都可以拆卸，髌、膝等关节均可活动。									
14	CPR 按压板	二、主要参数： 模型尺寸：高 170-180cm 由高密度聚乙烯塑料制成，表面坚固，一端凹形能保持病人的头部后仰，对急救和训练有很大的帮助，能够在病人在 CPR 整个抢救过程中始终保持气道打开的正确位置，更好的针对颈椎损伤的病人，在 CPR 过程中避免因气道开放，采取抬头姿势所造成颈椎的二次损伤。尺寸：58×41cm。 材质：高密度环保 PP、PU，科学仿真设计，脊柱健康成长，树立幼儿自信	远燕	865	14	148.554	2079.756				
15	仿真坐便器	1.8 米钢面西药柜，不锈钢材质	远燕	307	15	429.156	6437.34				
16	储药柜		远燕	408	16	2640.96	42255.36				
四、蒙特梭利实训室											
1	学生课桌椅	1. 材质：幼儿园梯形木头桌椅 2. 规格：一套包括 1.2 米桌子 10 张，10 个椅子 3. ★提供甲醛含量符合 GB/T17657-2013 的检测报告	益教	8667	6	套	3961.44	23768.64			
2	插花组	花瓶 4 个，托盘 1 个，瓶垫 1 个	益教	1096	5	套	231.084	1155.42			
3	交通路标及平面图	路标与地图	益教	1023	5	套	354.879	1774.395			

4	民俗日备 IC 十 三组	子、且苹果、洗水果、泡茶、做饭团、研磨蛋壳、且鸡蛋、压橙汁、幼儿餐具等锻炼幼儿的耐心和精细动作，榨木托盘尺寸：30*20cm， 茶壶1个、杯子6个，茶叶罐1个、儿童保温杯1个、茶镊子1个等	益教	1088	1	套	1815.66	1815.66	
5	茶艺	到水杯2个，榨木托盘1个，托盘尺寸：25*20cm，大勺舀木珠2个，托盘1个20*15cm，木球若干漏勺舀物1组，细勺舀物1组，短勺舀物1组，小口瓶互倒1组，尖口瓶1组	益教	1047	5	套	1320.48	6602.4	
6	留物和倒水组	植物生长过程图，5套含水稻发芽过程标本，小麦发芽过程标本，大豆过程标本、玉米发芽标本、花生发芽过程标本包埋各一套	益教	1061	5	套	1114.155	5570.775	
7	植物生长过程组	动物板3块，线1条，骆驼，羊鱼造型的洞板	益教	1032	5	套	784.035	3920.175	
8	串线板	人体双面嵌板1组尺寸：22*5cm、人体器官围裙1个、人体多层嵌板女生1组尺寸22*5cm	益教	1001	2	套	107.289	214.578	
9	认识身体	1. 配置：150集蒙台梭利教具实操培训课程，全面覆盖五大领域，由旗舰店多年教学经验的一线老师亲自示范，严格按照蒙台梭利高级教师培训标准，超清录制，示范明确。 2. ★需提供持有CMS蒙台梭利高级教师资格认证证书复印件	定制	/	1	套	24759	24759	
10	线上培训								
五、阅读角及文化建设配置清单									
1	阅读角桌含沙发椅	1. 尺寸：圆桌90CM*90CM 2. 一张圆桌配4把椅子，每把椅子椅面宽65CM，采用	益教	8637	1	套	1485.54	1485.54	

		优质环保 PU 皮。椅腿采用高温烤漆铁艺。 3、桌子采用 E0 级环保板材，环保 烤漆，无异味，耐磨耐腐蚀，耐 烫 防刮，易清洁。								
2	4 间实训室 LOGO 墙面	亚克力材质，UV 打印，根据教室实际面积设计长宽尺寸。与校方沟通确认最终方案后实施。	定制	/	4	套	709.758	2839.032		
3	4 间实训室装饰 画像	世界名画，挂画布置生动形象、富有美感，体现教育价值及审美价值与实训室主题相融入，带实木相框，A3 大小，提供无痕钉，方便悬挂	国产	/	12	套	346.626	4159.512		
4	过道走廊的文化 氛围营造布置	1. 为了体现教学理念，实训室制度，以教学为主导的思想； 3. 以实训室为主体，设计更加符合专业性建设的实训室走廊文化，创设情境，激发兴趣； 4. 设计后效果更加真实，寓教于 墙饰之中，让墙饰产生潜移默化 的教育和熏陶作用，充分表现不同功能空间和使用对象的精神内涵，每一个细节有独特的设计理念，满足实训室实训走廊环境需求。 5、材质及工艺：1.5 公分 PVC+2mm 亚克力+UV 喷印+水晶字	定制	/	25	m ²	437.409	10935.225		
2、实训室装修改造清单										
1	立面抹灰层拆除	1. 工作内容： 人工拆除原墙面饰物； 2. 拆除墙面材质： 拆除仿瓷涂料 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	672.41	m2	6.6024	4439.519784		
2	铲除原有地胶	1. 工作内容： 人工拆除原地面地胶 2. 拆除墙面材质： 拆除地面地胶 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	531.47	m2	9.9036	5263.466292		

3	灯具拆除	1. 拆除灯具类型： 荧光灯； 2. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	32	套	16.506	528.192	
4	灯具拆除	1、拆除灯具类型： 吸顶灯； 2. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	26	套	16.506	429.156	
5	卫生洁具拆除	1. 拆除构件名称： 蹲式大便器拆除； 2. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	13	套	41.265	536.445	
6	卫生间隔板拆除	1. 拆除名称： 卫生间隔板拆除； 2. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	9.75	m ²	41.265	402.33375	
7	木构件拆除	1. 拆除名称： 墙面实木板拆除； 2、垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	220.99	m ²	16.506	3647.66094	
8	柜体拆除	1. 拆除名称： 卫生间固定柜体拆除； 2. 尺寸： 1.5*0.8m 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	6	个	66.024	396.144	
9	金属门窗拆除	1. 拆除名称： 入户金属门拆除； 2. 尺寸： 1.5*2.4m 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内	/	/	4	樘	66.024	264.096	
10	卫生洁具拆除	1. 拆除名称： 大理石洗漱台拆除； 2. 尺寸： 0.4*2.4m 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内，外运 5KM 内； 4. 说明： 含 4 个台盆拆除	/	/	1	套	288.855	288.855	
11	其他金属构件拆除	1. 拆除名称： 走道顶铁件拆除； 2. 尺寸： $\phi 60$	/	/	43.78	m	24.759	1083.94902	

		焊接强度, 平均值 $\geq 240\text{N}/50\text{mm}$; 最小值 $\geq 180\text{N}/50\text{mm}$ ★16. 耐环境应力开裂测试时长不少于8000h, 破坏率为0% ★17. 提供自然气候暴露试验时长不少于十二个月的检测报告, 自然气候暴露后, 外观表面无开裂、粉化现象。 ★18. 耐湿热老化9000h后, 外观无明显变化, 灰卡评级4-5级。							
19	吊顶天棚	1. 龙骨: 轻钢龙骨 石膏板吊顶 2. 面层: 3. 跌级: $>450\text{mm}$	国产	/	428.27	m ²	132.048	56552.19696	
20	吊顶天棚	1. 龙骨: U型轻钢龙骨; 2. 面层: 300*300 铝扣板; 3. 部位: 卫生间	国产	/	47.02	m ²	132.048	6208.89696	
21	墙面喷刷涂料	1. 涂料类型: 瓷粉膏罩面3遍+乳胶漆喷刷三遍	国产	/	675.2	m ²	33.012	22289.7024	
22	天棚喷刷涂料	1. 工作内容: 乳胶漆两遍, 仿瓷两遍; 2. 说明: 走道部分为白色乳胶漆, 房间部分为天蓝色乳胶漆和白色乳胶漆, 投标人综合报价	国产	/	476.69	m ²	33.012	15736.49028	
23	防盗门	1. 洞口尺寸: 900*2150*45mm; 2. 材质: 热镀锌钢; 3. 颜色: 青绿色 4. 门包含五金	国产	/	8	樘	2063.25	16506	

24	块料墙面	1. 墙砖品种: 300*600 成品墙砖 2. 固定方式: 水泥砂浆粘贴	国产	/	81.38	m ²	132.048	10746.0624	
25	块料楼地面	1. 地砖品种: 300*300 2. 固定方式: 水泥砂浆粘贴	国产		47.02	m ²	165.06	7761.1212	
26	块料楼地面	1. 块料: 深色瓷砖门槛石; 2. 固定方式: 水泥砂浆粘贴	国产	/	4.42	m ²	264.096	1167.30432	
27	普通灯具	1. 灯具类型: 吸顶灯 2. 规格: 300*300 吸顶灯 3. 走道	国产	/	26	套	66.024	1716.624	
28	普通灯具	1. 筒灯直径: ϕ 90 2. 功率: 4W	国产	/	55	套	24.759	1361.745	
29	灯带 (槽)	1. 灯带形式: 荧光组合灯管; 2. 灯带材质: T5 灯管	国产	/	80.38	m	24.759	1990.12842	
30	窗帘	1. 材质: 布艺窗帘 2. 高度: 3 米内 3. 窗帘盒: 铝合金 4. 包含: 原窗帘拆除	国产	/	25.6	m	330.12	8451.072	
31	木隔断	1. 材质: 复合板 2. 五金: 门锁、挂钩、手机夹	国产	/	77.76	m ²	346.626	26953.63776	
32	配管	1. 管径: PVC25	国产	/	234	m	4.1265	965.601	
33	零星砌砖	1. 材质: 水泥标砖砌洗手台 2. 洗手台尺寸: 2.5M*0.6M*0.75M	国产	/	5.46	m ³	255.843	1396.90278	
34	洗漱台	1. 面层: 15MM 白色石英石 2. 尺寸: 5M*0.6M 3. 说明: 本清单项含台盆 5 个和水龙头 5 个	国产	/	7.2	m ²	808.794	5823.3168	
35	镜面玻璃	1. 厚度: 5MM 银镜 2. 尺寸: 2.5M*1M	定制	/	12	m ²	247.59	2971.08	

36	木质门带套	1. 颜色: 浅色调防水木门 2. 工艺: 900*2400MM 烤漆木门	国产	/	4	橙	1815.66	7262.64	
37	配线	1. 线型号: BV6.0	国产	/	40	m	9.9036	396.144	
38	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 尺寸: 520x420x280mm 3. 开关: 脚踏式	国产	/	11	组	709.758	7807.338	
39	大便器	1. 名称: 坐便器 2. 开关: 延时自闭冲水阀 3. 尺寸: 650*345*740mm	国产	/	2	组	709.758	1419.516	
40	小便器	1. 名称: 挂式陶瓷小便器 2. 开关类型: 延时自闭开关	国产	/	4	组	288.855	1155.42	
41	立面抹灰层拆除	1. 工作内容: 人工拆除原墙面饰物; 2. 拆除墙面材质: 拆除仿瓷涂料 3. 垃圾运输。垂直距离 15 米内, 外运 5KM 内	国产	/	672.41	m ²	6.6024	4439.519784	
42	配线	1. 线型号: BV2.5	国产	/	1438.62	m	3.3012	4749.172344	
43	配线	1. 线型号: BV4.0	国产	/	179.54	m	4.9518	889.046172	
44	塑料管	1. 排水管直径: DN110; 2. 材质: PVC	国产	/	26.89	m	20.6325	554.807925	
45	塑料管	1. 排水管直径: DN50; 2. 材质: PVC	国产	/	3	m	24.759	74.277	
46	塑料管	1. 给水管直径: DN32; 2. 材质: PPR	国产	/	35.74	m	16.506	589.92444	
47	塑料管	1. 给水管直径: DN25; 2. 材质: PPR	国产	/	29.68	m	16.506	489.89808	

48	地漏安装	1. 地漏材质: 不锈钢地漏; 2. 直径: DN100	国产	/	4	个	33.012	132.048	
49	其他成品卫生器具	1、洁具名称: 拖把池 2、材质: 成品陶瓷拖把池	国产	/	1	组	247.59	247.59	
50	照明开关	1. 开关类型: 翘板开关 2. 开关联数: 3 联	国产	/	12	个	19.8072	237.6864	
51	插座	1. 联数: 5 联组合插座 2. 安装方式: 暗装	国产	/	26	个	99.036	2574.936	
52	有机玻璃字	1. 材质及工艺: 1.5 公分 PVC+2mm 亚克力 +UV 喷 印 +水晶字 2. 字体: 甲方定制	定制	/	80	个	189.819	15185.52	
53	垂直运输	1. 建筑面积: 470 平方米; 2. 高度: 20 米内	/	/	492	m2	8.253	4060.476	
54	里脚手架	1. 脚手架内容: 墙柱面活动脚手架	/	/	492	m2	8.253	4060.476	
55	里脚手架	1. 脚手架内容: 天棚活动脚手架	/	/	492	m2	8.253	4060.476	
56	已完工程及设备保护	1. 门窗、黑板、监控等施工保护	/	/	492	m2	8.253	4060.476	

合计总金额: 伍拾柒万柒仟柒佰元整 (¥5777700.00 元)