

玉屏侗族自治县平
溪街道社区卫生服
务中业务楼维修

工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

年 月 日

玉屏侗族自治县平溪
街道社区卫生服务中
业务楼维修 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：三洲院院址地基处理工程三洲院院址地基处理工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 五洲科技学院宿舍楼新建工程
生活服务综合楼新建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		垫层基础						
1	010301001001	现 浇 土 方	1.土壤类别:综合土质 2.挖土深度:符合设计及规范要求 3.弃土运距:运至指定弃土场 4.运土运距:运至指定弃土场 5.运土运距:运至指定弃土场 6.具体详见设计施工图	m ³	19.60			
2	010303001001	柱 基 方	1.土壤类别:综合土质	m ³	2.88			
3	010303002001	柱 基 开 挖	1.土壤类别:综合土质 2.挖土深度:符合设计及规范要求 3.弃土运距:运至指定弃土场	m ³	8.00			
4	010303003001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	3.2			
5	010303004001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	3.28			
6	010303005001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	0.1			
7	010303006001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	0.44			
8	010303007001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	38			
	小 计	柱 基 基 础						
9	010303008001	柱 基 基 础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.具体详见设计施工图	m ³	1613.31			
本页合计								

注: 1. 为完成该分项工程所需, 而在清单项目中, 未包括的人工费

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

下栏表标：土建工程

标段：玉屏街道白泥寺社区社区文化服务中心及配套设施工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2.做法参见图集16J12-16-313(4)					
			3.取价清单3、4、5、6、7					
			4.具体详见设计施工图					
10	01120203005	异型材铺面	1.300×300白色瓷质砖 2.做法参见图集16J14-14-111(2)	m ²	64.20			
			3.取价清单3、4、5					
			4.具体详见设计施工图					
	6.3	墙面装饰与隔断、幕墙工程						
11	010802081004	铝单板(3.0mm厚)	1.面板品种、规格、厚度等按设计要求,厚度<3mm,宽度等按设计 2.附件类型:内墙 3.衬板厚度按:3mm 0.05mm 4.具体详见设计施工图	m ²	7.08			
12	010522031001	现浇板(现浇板厚)	1.板底基料、抹灰、保温等按设计要求,厚度<80mm,强度等级C30 2.墙体类型:外墙 3.保温厚度按:50mm 0.05mm 4.具体详见设计施工图	m ²	33.19			
13	010802031002	吊顶	1.吊顶 2.符合设计及规范要求	m ²	8.19			
14	01120203004	玻化砖面	1.边板材料种类、规格、颜色等 2.玻璃品种、规格、颜色(5mm钢化玻璃) 3.垫板、靠墙材料品种、符合设计及规范要求 4.做法参见图集16J14-7 5.具体详见设计施工图	m ²	104.94			
15	01120403003	异型材铺面	1.300×300白色瓷质 2.做法参见图集16J14-14-111(2)	m ²	290.88			
			3.具体详见设计施工图					
本页合计								

注：本计价表仅供参考，不作为工程结算依据，如有变更，请参照《建设工程工程量清单计价规范》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：市研创园片区金牛属街道社区旧
生活业务楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	01201091003	墙面一般抹灰	1. 自选干粉砂浆 2. 做法见图集13J5-1-802 3. 取消节点1、2、3、4 4. 具体详见设计施工图	m ²	3064.17			
17	01201000001	块料铺贴	1. 现浇板地面 2. 做法见图集13J5-1-11327 3. 具体详见设计施工图	m ²	1312.10			
18	01105004003	塑料板嵌缝	1. 20mm厚 2. 具体详见设计施工图	m ²	127.99			
	0.4	门窗工程						
19	01080100506	木质门带套	实木门 1. 门代号及洞口尺寸:M1821、M1221、M1021、M0821 2. 五金材料种类、成品配套、五金等费用已计入综合单价中 3. 具体详见设计施工图	m ²	188.39			
20	01080100602	木质防火门	甲级门 1. 门代号及洞口尺寸:M1821、M1221、M1021、M0821 2. 五金材料种类、成品配套、五金等费用已计入综合单价中 3. 具体详见设计施工图	m ²	2.10			
21	01080500506	金属门窗	铝合金门 1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 五金材料种类、成品配套、五金等费用已计入综合单价中 3. 具体详见设计施工图	m ²	8.63			
22	010907001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C1800、C1818、C2118、C2318、C1918、C1200 2. 窗、型材窗、断桥铝窗、五金材料种类、成品配套、五金等费用已计入综合单价中 3. 玻璃厚度:6+12+6mm 4. 五金材料种类、成品配套、五金等费用已计入综合单价中	m ²	416.89			
本页小计								

注：如出现成品费的使用，可在表中填写其中：“暂估人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：主副楼改造及地下室隔墙拆除工程
主楼各一层各楼维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3.具体详见设计施工图					
	4.5	天棚抹灰						
23	011201001001	天棚抹灰	1.基层为轻钢龙骨 2.抹灰厚度为18J012-19-112 3.具体详见设计施工图	m ²	110.82			
24	011202001001	内墙抹灰	1.基层为轻钢龙骨18J012-19-112 2.具体详见设计施工图	m ²	478.08			
25	011203001002	内墙天棚	1.做法参见清单18J012-71-116 2.具体详见设计施工图	m ²	111.26			
	4.6	其他装饰工程						
26	011505001001	洗漱台	1.做法参见清单18J017-33-1 2.具体详见设计施工图	m ²	1.53			
27	011506001001	墙面贴砖	1.做法参见清单18J017-38-1 2.墙面贴满瓷砖，规格120mm*60mm 3.墙面内墙：1000*1500mm 4.面层材料种类：综合瓷砖 5.基层材料种类：综合基层 6.具体详见设计施工图	m ²	4			
	2	单价措施项目费						
28	011701001001	塑料手帕	1.做法方式：塑料手帕 2.规格厚度：符合设计规范要求 3.塑料手帕材料：符合设计及规范要求	项	1			
29	011702001001	塑料手帕贴板		m ²	21.31			
30	011703001002	塑料手帕贴板		m ²	3.94			
本页小计								
合 计								

注：为统一规范表格使用，可在表中相应位置，“定制人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 北渠工程

阶段, 三年期生自然落叶的植株比三年生落叶乔木的落叶早二周。

附 錄 三 武 王 自 周

[illegible]

11、上述各台标机人须以“雷伯尔”、作为商标注册雷伯尔台标材料,主理设备加在都港港项目上,按机人应物上述材料,并应设备台标机人三湖港港项目老年外提中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 二建工程

标准, 王三民族自治县开展创建社区卫生服务示范县达标验收工作。

第六期 建设五

[illegible]

編著人 (已故) 氏

夏林林、白曉娟主編。

发包人提供材料和工程设备一览表

王瑞君著 王世宏校

杨霞：无锡新吴区白尖山生态园设计总工程师
从事专业景观建筑设计

第 1 页 共 1 页

[illegible]

由：北京出版社人编印，供组印人查核和定价，并定二重印刷费可参考

44

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 世纪工程

按：玉屏羽族亡之蓋平溪街鄉紐國玉屏縣志事見卷
他處也。

第 1 期 第 1 頁

[illegible]

注：1. 此票由招标人填写“拟中标人”栏的内容。投标人投标时由招标人按投加单价。

三、船用柴油机的燃料消耗量在建造柴油机时发生的变化, 未发为元。通过市场调研确定其基准

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：三标段（含中街至中街西街路口
至阳安中学南侧修路工程）

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
		配电箱安装费						
1	030401017001	配电箱	1.名称(见分部分项工程表) 2.型号:AP1 3.规格:详见设计施工图 4.基础形式、材质、规格:详见设计施工图 5.接线端子材料、规格:详见设计施工图 6.端子板外涂防锈材料、规格:详见设计施工图 7.安装方式:挂墙嵌入式	个	1			
2	030401017002	配电箱	1.名称(见分部分项工程表) 2.型号:AP1 3.规格:详见设计施工图 4.基础形式、材质、规格:详见设计施工图 5.接线端子材料、规格:详见设计施工图 6.端子板外涂防锈材料、规格:详见设计施工图 7.安装方式:挂墙嵌入式	个	1			
3	030401017003	配电箱	1.名称(见分部分项工程表) 2.型号:AP1 3.规格:详见设计施工图 4.基础形式、材质、规格:详见设计施工图 5.接线端子材料、规格:详见设计施工图 6.端子板外涂防锈材料、规格:详见设计施工图 7.安装方式:挂墙嵌入式	个	1			
4	030401017004	配电箱	1.名称(见分部分项工程表) 2.型号:AP1 3.规格:详见设计施工图 4.基础形式、材质、规格:详见设计施工图 5.接线端子材料、规格:详见设计施工图 6.端子板外涂防锈材料、规格:详见设计施工图 7.安装方式:挂墙嵌入式	个	1			
5	030401017005	配电箱	1.名称(见分部分项工程表) 2.型号:AP1 3.规格:详见设计施工图 4.基础形式、材质、规格:详见设计施工图 5.接线端子材料、规格:详见设计施工图 6.端子板外涂防锈材料、规格:详见设计施工图 7.安装方式:挂墙嵌入式	个	1			
本页小计								

注：为反映工程造价，可在表中填写其中：“暂列入工程”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 兰州市安宁区安宁街道社区服务中心
三教寺中学学生宿舍楼工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号: 300V 3. 规格: 详见设计施工图 4. 基础形式、材质、规格: 详见设计施工图 5. 接线端子材质、规格: 详见设计施工图 6. 端子板外部接线形式、规格: 详见设计施工图 7. 安装方式: 并接插入式					
6	03040401006	配电箱	1. 名称: 进线总箱 2. 型号: 300V 3. 规格: 详见设计施工图 4. 基础形式、材质、规格: 详见设计施工图 5. 接线端子材质、规格: 详见设计施工图 6. 端子板外部接线形式、规格: 详见设计施工图 7. 安装方式: 并接插入式	个				
7	03040401007	配电箱	1. 名称: 进线照明配电箱 2. 型号: 300V 3. 规格: 详见设计施工图 4. 基础形式、材质、规格: 详见设计施工图 5. 接线端子材质、规格: 详见设计施工图 6. 端子板外部接线形式、规格: 详见设计施工图 7. 安装方式: 挂墙嵌入式	个	1			
8	03040401008	配电箱	1. 名称: 进线动力配电箱 2. 型号: 300V 3. 规格: 详见设计施工图 4. 基础形式、材质、规格: 详见设计施工图 5. 接线端子材质、规格: 详见设计施工图 6. 端子板外部接线形式、规格: 详见设计施工图 7. 安装方式: 挂墙嵌入式	个	1			
		配线工程						
9	030411009001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式(综合考虑) 3. 型号: 300V	m	1600.24			
本页小计:								

注: 为记取管理费使用, 可在清单后加, “元/项及元/米”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 变电站工程

标段: 玉屏院微自治县中溪街道社区三
里系十业乡教办修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 绝缘: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 敷设部位: 室内 7. 配线规格: 详见设计施工 图集 8. 所需材料: 铜芯: 详见 设计施工图集					
10	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: BVV 4. 规格: 1mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 敷设部位: 室内 7. 配线规格: 详见设计施工 图集 8. 所需材料: 铜芯: 详见 设计施工图集	m	0432.00			
11	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: BVV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 敷设部位: 室内 7. 配线规格: 详见设计施工 图集 8. 所需材料: 铜芯: 详见 设计施工图集	m	243.00			
12	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: BVV 4. 规格: 1*2.5-1*5.5mm ² 5. 材质: 铜芯 6. 敷设部位: 室内 7. 配线规格: 详见设计施工 图集 8. 所需材料: 铜芯: 详见 设计施工图集	m	50			
13	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 40mm×40mm 4. 安装形式: 暗装	个	95			
		桥架及支撑工程						
14	030411001001	桥架安装	1. 名称: 桥架安装	kg	1941.2			
本页小计								

注: 为记取管理费等的费用, 用在费率中设置其中, 也计入人工费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安居工程

标段：丰源钢铁厂搬迁丰城街道社区D
安置房中业号楼单元工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1. 材质: 型钢 2. 规格: 具体详见设计施工图					
15	030401001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 敷设形式: 暗敷 5. 按设计要求: 符合设计及相关规范 6. 钢管材质、规格: 详见设计施工图	m	336.77			
16	030401031001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 敷设形式: 暗敷 5. 按设计要求: 符合设计及相关规范 6. 钢管材质、规格: 详见设计施工图	m	3			
17	030401001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 敷设形式: 暗敷 5. 按设计要求: 符合设计及相关规范 6. 钢管材质、规格: 详见设计施工图	m	2324.38			
18	030401003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100 3. 材质: 详见设计施工图	m	151.10			
		根据富昌安装工程						
19	030601001001	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 详见设计施工图 3. 规格: 100×148	套	19			
20	030601001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 详见设计施工图 3. 规格: 100×148	套	191			
21	030601003001	单/双光源筒灯	1. 名称: 筒/双光源筒灯 2. 型号: 详见设计施工图 3. 安装高度: 筒灯 4. 安装位置: 筒灯	套	24			
本页小计								

注: 为记取措施费的使用, 可在表中备注其中: “记取人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾馆工程

标段: 宝坻新城片区宝坻新城片区五
宝坻新城片区五号楼工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0.5m					
22	050412001002	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:详见设计施工图 3.规格:1W 4.安装部位:墙面 5.安装高度:距地面1m 6.10.2米	套	12			
23	050412003001	楼层指示灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:详见设计施工图 3.规格:1W 4.安装部位:墙面 5.安装高度:距地面1m 6.10.2米	套	1			
24	050412001004	普通筒灯	1.名称:普通筒灯 2.型号:详见设计施工图 3.规格:1W 4.10.2米	套	2			
25	050412001004	应急照明灯	1.名称:应急照明灯 2.型号:详见设计施工图	套	33			
26	050404014001	单联开关	1.名称:单联开关 2.材料:详见设计施工图 3.规格:200V/10A 4.安装方式:暗装1.5米	套	81			
27	050404016002	双联开关	1.名称:双联开关 2.材料:详见设计施工图 3.规格:200V/10A 4.安装方式:暗装1.5米	套	14			
28	050501055001	插座	1.名称:单相单相二三插座 2.材料:详见设计施工图 3.规格:200V/10A 4.安装方式:暗装0.3米	套	900			
29	050404016002	插座	1.名称:单相单相安全型单相插座 2.材料:详见设计施工图 3.规格:200V/10A 4.安装方式:暗装0.3米	套	38			
		给排水工程						
		给排水工程						
30	051001090001	塑料管	1.管径:100mm 2.材料:塑料管 3.规格:100mm 4.10.2米	m	58.89			
本页小计								

注:为反映工程造价,可在表中增设其中,"暂估人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管网工程

标段: 非开挖顶管施工及管道修复工程
 工程名称: 非开挖顶管施工及管道修复工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 人工费
			1. 连接方式: 热压连接 2. 接头形式: 符合设计要求 3. 压力试验及吹扫: 符合设计要求 4. 警示带形式: 详见设计施工图 5. 管道埋设费用包含在综合单价中					
21	031601009002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材料: 规格: PP-R-32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 接头形式: 符合设计要求 6. 压力试验及吹扫: 符合设计要求 7. 警示带形式: 详见设计施工图 8. 管道埋设费用包含在综合单价中	m	120.83			
22	031601006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材料: 规格: PP-R-40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 接头形式: 符合设计要求 6. 压力试验及吹扫: 符合设计要求 7. 警示带形式: 详见设计施工图 8. 管道埋设费用包含在综合单价中	m	163.74			
		塑料管工程						
23	031601006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材料: 规格: 聚乙烯乙烷管 4. 连接形式: 热熔 5. 接头形式: 符合设计要求	m	155.61			
本页小计								

注: 为取得报价与的使用, 可在表中增设其他“工程人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文昌小学

标段: 文昌学校自给水源灌溉工程
 工程名称: 文昌学校自给水源灌溉工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			设计及规范要求 8. 压力试验及吹、洗设计 要求: 符合设计及规范 要求 9. 警示带形式: 详见设计 图二图					
34	031001000005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 管径100mm 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 图二图	m	41.09			
35	031001000006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 管径100mm 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 图二图	m	40.76			
36	031001000008	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 管径100mm 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 图二图	m	41.34			
37	031001000009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 管径100mm	m	40.14			
本页小计:								

注: 为反映当前市场价格, 在暂估单价中, 注明“暂估人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 深圳市福田区西乡街道社区三
生园参与此条维修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	暂估价
			镀锌DN200 4. 连接方式: 详见设计施工 5. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 6. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 7. 警示带形式: 详见设计 施工					
35	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
36	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
37	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
38	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
39	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
40	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
41	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
42	03100103010	塑料管	1. 规格: DN200 2. 材质: 塑料 3. 连接方式: 详见设计 施工 4. 水压试验要求: 符合 设计及规范要求 5. 压力试验合格, 水压 试验要求: 符合设计及规范 要求 6. 警示带形式: 详见设计 施工	m	5.08			
本页小计								

注: 1. 本表为参考表, 仅供参考, 不作为计价依据。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 五洲牧业自运集中屠宰项目地上
车间设备内外检修工程

第 19 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			主图					
		管道附件						
45	051003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢 3. 规格: 压力等级: 0.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法: 详见设计第二图	个	3			
46	051003001002	截止阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢 3. 规格: 压力等级: 0.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法: 详见设计第二图	个	1			
47	051003001003	蝶阀(闸阀)	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 钢 3. 规格: 压力等级: 0.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法: 详见设计第二图	个	3			
48	051003001004	蝶阀(闸阀)	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 钢 3. 规格: 压力等级: 0.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法: 详见设计第二图	个	1			
49	051003001005	蝶阀(闸阀)	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 钢 3. 规格: 压力等级: 0.6MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 焊接方法: 详见设计第二图	个	3			
		卫生器具						
48	051004006001	大便器	1. 名称: 立式大便器 2. 规格: 类型: 冲水式 3. 连接形式: 法兰 4. 附件名称: 数量: 详见设计第二图	组	1			
49	051004006002	大便器	1. 名称: 立式大便器 2. 规格: 类型: 冲水式 3. 连接形式: 法兰 4. 附件名称: 数量: 详见设计第二图	组	16			
50	051004006003	小便器	1. 名称: 小便器 2. 规格: 类型: 冲水式 3. 连接形式: 法兰 4. 附件名称: 数量: 详见设计第二图	组	19			
本页小计								

注: 本表为模板, 使用时, 应在表中增加内容: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宣统二程

地址：三特開發社市三區新發社衛生道
并升北區橋南橋工程

維多利亞紀念堂

[illegible]

● 附 录 人 员 表 格 及 说 明

雙梅入（由三三三）。

注：①“三基工程”中第三个工程即为“薪酬设计”。“薪酬设计”即“工资人工费+福利费”。其具体项目为“工资人工费”、“福利费”、“社会保险费”、“住房公积金”。

② 按逐笔计算法, 应把插值率, 看成“计算基础”和“费率”的数值, 也可看成“金额”数值, 但应注意与插值法上支付系数计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

丁巳年 歲次丁巳

（学校）三屏胡氏世清县平溪政道社陈主生堂集中迁葬
续修墓工程

三、四、五：郭、柯主。

[illegible]

作。王友惠自拟标文为“想见尔来”，并在各注栏说明标文出处。工部员役将标文呈报该道审明后，经标人物讲上送核议。王友惠曾供出世计入工部查核标文原由报告。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 天津二桥

标段：玉屏苗族自治县平溪街道社区服务中心撤乡设镇及设施建设项目

導 主 電 機 機 組 電 氣

[illegible]

注：北京四洲輸入信託。經本人電詢上述各工廠暫留前：入股和原值中。

规费、税金项目计价表

工程名稱：宮城工程

标段：三屏镇铁厂沟武平溪街道地区卫生厕所山亭各种排修工程

四、疏理床基

[illegible]

編纂人：佐々木 誠一

发起人(达世生保何)：

