

需求公示



- 1、项目名称:江口县闵孝镇双屯村中药材基地产业路建设项目
- 2、项目编号:ZFCG-JQ2021-12
- 3、公示期限(不少于2个工作日):2021-12-3 至 2021-12-6
- 4、采购预算:1980000 元。
- 5、最高限价:1980000 元。
- 6、采购预算确定依据:江口县财政局政府采购审批表
- 7、采购单位名称:江口县闵孝镇人民政府

项目联系人:陈建强

项目联系电话:13638149727

- 8、采购代理机构全称:泾渭项目管理有限公司

联系人:吴彪

联系电话:15185989588



- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。

附件(上传采购文件主要包括:资格条件、技术参数、商务要求、评分办法)

附件（附件采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法。）

申请人的资格要求：

一般资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。（提供信用信息截图且查询时间为报名开始时间至投标截止时间期间，制作于标书内）。
- 2、本项目仅接受符合投标资格要求的供应商报名参加本项目投标。
- 本项目的特定资格要求:市政公用工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证，营业执照，项目经理具有市政工程二级建造师及以上资质。

评分办法：

本项目的采购方式：竞争性磋商。

磋商评审标准

综合评分法：

序号	项目	评审	分值	评分细则
1	投标报价 (40 分)	投标报价	40	价格分的计算方法：磋商报价得分=（磋商基准价）/（最后磋商报价）×价格权值（40）×100%。 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 2、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的为投标基准价。
2	技术部分 (38 分)	售后服务	10	根据提供的售后期服务计划及保障措施的可性进行比较打分（10-1），不提供不得分。

		质量保证措施	5	根据提供的质量保证措施进行比较打分(5-1)分，不提供不得分。
		施工安全措施	4	根据提供的施工安全措施进行比较打分(4-1)分，不提供不得分。
		施工方案与技术措施	4	根据提供的施工方案与技术措施进行比较打分(4-1)分，不提供不得分。
		施工总进度 (包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施	4	根据提供的施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施进行比较打分(4-1)分，不提供不得分。
		工期保证措施	3	在规定时间内完成有施工工期承诺书得(3)分，不提供不得分。
		施工文明措施	2	根据提供的文明施工措施进行比较打分(2-1)分，不提供不得分。
		施工环保措施	2	根据提供的施工环保措施进行比较打分(2-1)分，不提供不得分。
		现场组织管理机构	2	根据提供的现场组织管理机构进行比较打分(2-1)分，不提供不得分。
		与发包人及设计单位的配合	2	根据提供的与发包人及设计单位的配合方案进行比较打分(2-1)分，不提供不得分。
3	商务部分 (22分)	项目负责人	5	具备市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格(具有有效的安全考核合格证 B 证)和市政工程专业中级职称及以上资格；符合要求得 5 分，不符合得 0 分(提供复印件加盖投标单位公章)
		技术负责人	3	中级职称；符合要求得 3 分，不符合得 0 分(提供复印件加盖投标单位公章)；
		其他安全人员	5	施工员、质量员、资料员、材料员、安全员各 1 名，安全员应出具安全生产考核合格证。(提供复印件加盖投标单位公章)符合要求得 5 分，(提供复印件加盖投标单位公章)
		企业业绩	9	提供近 2 年内类似工程类似业绩，提供一个得 3 分，最高 9 分。(需提供施工合同或施工协议)(提供复印件加盖投标单位公章)

参数要求:

工程数量汇总表

江口县闵孝镇双屯村三岔土至黄泥洞中药材产业路建设项目 S2-1 第 1 页，共 1 页

序号	工程名称	单位	数量	备注
一	路基工程	km	3.5	
1	土方开挖	m ³	8460.67	
2	石方开挖	m ³	7148.41	
3	填石方	m ³		
二	路面工程	km	3.5	
1	大碇底基层	m ²	13325	
2	C25 混凝土路面面层	m ²	13325	
三	边沟工程	km	3.5	
1	C20 砼边沟	m ³	315	
四	涵洞工程			
1	钢筋砼圆管 1-30	m/道	18/3	
2	钢筋砼圆管 1-50	m/道	32/4	
五	安全设施			
1	项目石碑	块	1	
2	里程碑	块	4	
3	限速、危险标志	块	4	

编制： 复核：