

德江县 2022 年贵州省老少边及欠发达地区县级应急广播体系
建设项目采购

招 标 文 件

招标编号: TRHMF-TRCG-2022-025

招标方式: 公开招标

项目类别: 货物类

采 购 人: 德江县文体广电旅游局

代理机构: 铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

德江县 2022 年贵州省老少边及欠发达地区县级应急广播体系
建设项目采购

招 标 文 件

招标编号：TRHMF-TRCG-2022-025

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

采 购 人：德江县文体广电旅游局

代理机构： 铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

温馨提示: 供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前，供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正一副、备用）前往交易中心投标。】

投标文件份数及电子版要求：

- 1、加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。
- 2、非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。
- 3、如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易

中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目,只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账,建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下:

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (jyzx. trs. gov. cn)
- 进入【业务管理】—【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目,点【操作】按钮,进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后(带*号为必填项),点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】,务必记录留存备用。该随机码一旦生成,即使修改报名信息,也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户,打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致(要求从登记的基本户打款),即与【诚信库管理】—【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款(不可用现金转账),转款备注(用途)栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】;
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他(XX 项目保证金之类)、随机码填写错误,均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目,查看【缴纳状态】,如支付成功,将显示“已缴纳保证金”

• 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十一、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十二、铜仁市恒茂丰工程管理有限公司为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。

德江县 2022 年贵州省老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设 项目采购公告

项目概况

德江县 2022 年贵州省老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目采购招标的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网下载购买获取招标文件，并于 2022 年 7 月 7 日 09 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TRHMF-TRCG-2022-025

项目名称：德江县 2022 年贵州省老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设

项目采购

采购方式：公开招标

项目序列号：TRHMF-TRCG-2022-025

预算金额（元）：5880000.00

最高限价（元）：5880000.00

采购需求：应急广播体系建设项目（详见采购清单）

数量：1 批

简要规格描述：详见采购文件

合同履行期限：以合同签订为准

本项目（☐是/☒否）接受联合体。

二、供应商资格要求：

1. 一般资格要求：

- （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- （2）“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）。查询截止时间：报名时间至开

标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内，两个网站均需要查询）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2020〕46号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号执行。

3. 本项目的特定资格要求：无

注：本项目是电子开评标，请各位投标人携带CA前往交易中心投标。（如因网络中断、停电等特殊原因不能开展电子开评标的，转为线下开评标。）

开标时，投标供应商需提供以下资料：

①合法有效统一社会信用代码的营业执照；（复印件加盖公章）

②本人身份证原件，是委托代理人提供法人授权委托书原件；

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

④提供公告发布之日起至开标前一天内任意时间，在“信用中国”网站（包括行业失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单）、中国政府采购网（包括政府采购严重违法失信行为记录名单）的查询记录截图（完整清晰加盖公司公章）。

三、获取招标文件

时间：2022年6月15日至2022年6月21日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）进行网上获取，并下载招标文件

方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）进行网上获取，并下载招标文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年7月7日09点30分（北京时间）

地点：铜仁市公共资源交易中心德江分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金情况

投标保证金额：10000.00 元人民币

投标保证金交纳时间：投标文件递交截止时间前。

开户银行及帐号

单位名称：德江县产权交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司德江支行

帐 号：0602 0011 0000 0274

投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页—办事指南—政府采购—常见问题解答—《投标电子保函申请操作步骤》）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 名 称：德江县文体广电旅游局

地 址：贵州省德江县玉水街道红旗路

项目联系人：秦福强

联系方式：13708567199

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

地 址：铜仁市江华明都3号楼27层

联系方式：0856-5289039

3. 项目联系方式

项目联系人：冷晓容 电 话：0856-5289039

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

1. 采购代理机构:是指铜仁市恒茂丰工程管理有限公司是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。代理机构不以任何身份出任评标委员会成员。
2. 采购人:是指德江县文体广电旅游局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。
3. 投标人:是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。
4. 招标文件:是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。
5. 电子投标文件:是指使用资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。
6. 电子签名和电子签章:是指依法设立电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。（贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。）
7. 日期、天数、时间:未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。
8. 采购信息发布网站:贵州省政府采购网（www.ccgp-guizhou.gov.cn）和全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）。

二、一般要求

（一）投标的费用及报价

- 1、不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。
- 2、**投标报价应包括：（货物价款、运输费、装卸费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、相关税费等一切费用。**
- 3、以上投标报价为交钥匙价（含一切税费）。以人民币为投标报价和结算货币。确定中标（成交）供应商后，中标（成交）供应商不得以任何理由追加一切费用。
- 4、**招标代理服务费：**参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号，**代理服务费由中标人支付。**

（二）招标文件的澄清和修改

1. 代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出；不足 15 日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。
2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。

投标人应随时登录贵州省政府采购（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己

名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（四）关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五）关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的。需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（六）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，

涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，（代理公司）有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时（代理公司）将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

4.4.7 质疑受理部门：

名 称：德江县文体广电旅游局

地 址：贵州省德江县玉水街道红旗路

4.4.8 提交质疑文件地点：（只接受现场提交书面质疑函）

4.4.8.1 代理机构全称：铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

地 址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

联系方式： 0856-5289039

项目联系人：冷晓容

名 称：德江县文体广电旅游局

地 址：贵州省德江县玉水街道红旗路

项目联系人：秦福强

联系方式：13708567199

4.4.9 本次采购活动中，代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

质疑函范本请自行在“交易中心主页—办事指南—政府采购—常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用（代理公司）企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第三章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时。其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用（代理公司）提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、（代理公司）就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应

翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的：

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的：

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

投标人应交纳投标保证金：10000.00 元人民币

1. 交易中心不接受现金，支票及汇票方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳

（1）投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心思南分中心账户

单位名称:德江县产权交易中心

开户银行:贵州银行股份有限公司德江支行

帐 号: 0602 0011 0000 0274

（2）线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

（3）缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 2 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后 5 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后 2 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还；

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由放弃中标及中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

- (3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- (4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；
- (6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (9) 无故不参与开标会的；
- (10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

（七）电子保函

采用电子保函提交的，请于项目开标时间三天之前申请保函。具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》。

第二章 采购人需求

县级应急广播平台系统购置明细表						
序号	类别	设备及软件名称	规格参数	数量	单位	备注
1	核心部分	应用服务器	1.处理器：英特尔至强 10 核 银牌 4210R； 2.内存：32GB； 3.硬盘：2TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 3.5 英寸热插拔硬盘×2 块(最大 8 块盘)。控制器:内置 PERC H330（支 raid0，1，5，10，）； 4. 芯片组:英特尔 C610；I/O 插槽标准； 5. 网卡:集成 Broadcom 5720 四端口千兆网卡； 6. 电源:热插拔 750W 电源	2	台	
2	网络及外围	核心交换机	1.24 个以上 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个以上千兆 SFP+，以上端口数量非复用； 2. 支持网管功能，交换容量：336Gbps/3.024Tbps； 3. 包转发率：96Mpps；	1	台	

			4. 堆叠功能可堆叠，传输模式：全双工 5. 标准 19 英寸机架式安装			
3		时钟授时器	1.具备 GPS 和北斗天线接口，实现 GPS 和北斗双模授时； 2.具备 10MHz 信号接口、1pps 信号接口、监控信号接口； 3.同时接收 GPS 信号和北斗导航信号共同提供的时间信息和定时信号； 4.具备免配置免维护功能，出现断电、重新安装均不需要任何配置，只需要正常加电和连接好天线，系统即可正常工作； 5. 具备背光点阵 LCD 液晶屏实时时钟显示，具备指示灯显示，可显示 UTC 时间和日期，卫星状态及锁定颗数； 6. 具备 RS232 授时接口，以太网接口，能通过串口和网口对计算机进行较时。	1	台	
4	监 控 电视墙	55 寸拼接大屏	(1) 屏幕对角线尺寸为 55"英寸； (2) 观看视角到达水平/垂直 178 度； (3) 采用 120Hz 倍频刷新技术，图像快速运动	9	块	

			无拖尾和模糊，色数$\geq 16.7\text{M}$； (4) 物理分辨率 1920×1080；屏幕比例为 $16:9$； (5) 响应时间$\leq 8\text{ms}$； (6) 双边拼缝$\leq 1.8\text{mm}$；			
5		拼接大屏信号 适配器	(1) 采用纯硬件设计、开机 5 秒即可显示图像，支持 7*24 小时不间断运行； (2) 采用 CPCI 结构的工业级机箱,输入输出卡、控制卡、双电源冗余等主要模块均为插卡式设计，可进行热插拔。支持 VGA、Video、S-video、HDMI、DV 等常见格式输入输出，分辨率支持 $1920 \times 1200@60\text{Hz}$ 即向下兼容； (3) 采用先进的 DVI 接口技术，既可以采集高分辨率 DVI、HDMI 数字信号，同时兼容 VGA、YPbPr、Video 信号输入，并能实现音频加嵌与解嵌，实现了全格式信号无差别混合输入； (4) 同时支持多种显示设备，可以实现混合矩阵切换显示、多画面分割显示、拼接显示、投影融合显示、LED 拼接显示； (5) 根据实际像素点对点显示，支持超高分辨率动态底图显示，可定制 8192×3072、5120×1530、12000×1200、3500×1080、5120×768 等多种超高分辨率输入，使 EMS、GIS、GPS、雷达监控等系统能够清晰地显示在液晶拼接墙、DLP 背投、投影融合墙、小间距 LED 等显示屏上	1	台	

6		拼接大屏支架、边框、高清线、安装及辅材	支架采用高硬度金属铝型材，材质采用优质钢管和优质铝型材，具有上下，左右，前后调节功能	1	套	
7		LED 文本显示屏		1.8225	平方	
8	其它	数字监听音箱	1.可接收来自平台的调频信号、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号，实现远程广播控制功能； 2.具有 2 路本地模拟音频信号输入接口，实现本地节目监听播出功能； 3.集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，采用木质外壳，防尘网罩； 4.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； 技术参数： 1.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 2.谐波失真：≤1%(1KHz) 3.信噪比：≥60dB 4.音频功率：≥10W 5.浪涌防雷：≥6500V 6.工作电源：AC180-250V；	2	台	
9		调音台	1.最大输入电平：≥22dBu； 2.最大输出电平：≥22dBu； 3.通道间隔离度：≥80dB； 4.幅频特性：±0.5dB(40Hz—15kHz)； 5.谐波失真：≤0.5%； 6.信噪比：≥65dB；	1	台	

			7.功耗：≤35W。			
10		语音合成器	将文字及 TXT 文档转语音进行播出	1	台	
11		播音话筒	含万向支架	1	只	
12		操作电脑	1.处理器：至少英特尔酷睿 i5 配置 2.内存：不低于 8G 3.硬盘：1TB 7200 转 4.显卡：不低于 2G 5.主板芯片组：intel 芯片组 6.接口：（4*USB3.0） 7.显示器：不低于 21 英寸	2	台	
13		IP 话筒/数字播出控制器	临时节目或领导喊话一键播出。含 U 盾，将话筒或外部（如 DVD、U 盘等）送来的音频信号进行数字编码后转换成音频 IP 流，通过 IP 网络推送给终端	1	台	
14		UPS 电源	高频在线式 1kva 1.输入电压：单相两线+地线，220V±25% 2.输入频率：50Hz/60Hz±10% 3.效率因数：≥95% 4.输出电压：220V±0.5% 5.输出频率稳定度：50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时) 6.波形：正弦波，整机效率 ≥91% 7.工作时间：充满电状态下至少工作 2 小时	1	台	

			8.电池欠压、故障报警保护			
15		标准机柜	42U	1	个	
16		县指挥中心播控桌		1	套	
17	安全设备	应急广播安全服务专用设备	支持应急广播专用国产密码算法短证书应用，设备签名验签符合 GD/J 081—2018《应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求	1	台	
18		防火墙	达到等保二级要求，包含 VPN、入侵防御功能、web 防护 WAF 模块	1	台	
19		综合日志审计系统	达到等保二级要求	1	台	
20		USB 密码器	1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 2.支持对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证； 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； 4.采用国密算法，保证算法的高安全性，采用随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求	1	台	
21		网络防病毒软件	产品控制中心安全策略一体化：支持安全策略模板、一体化配置功能；全网风险可视：统一展示全网终端安全状态、威胁以及趋势信息；终端资产管理：提供终端资产盘点、信息收集、管	1	套	

			理维护功能； Windows Server 客户端授权；包含智防、智控、智响应模块以及服务端防护（Webshell 检测、暴力破解检测、僵尸网络检测、基线合规检查等）			
22		APP 适配服务系统	通过手机 APP 发布应急信息	1	套	
传输覆盖网适配设备购置明细表						
序号	网络/系统	设备名称	规格参数	数量	单位	备注
1	网络系统设备	村级机房 ONU 远端机	采用点到多点网络拓扑，有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚，在用户侧提供标准 RJ45 快速以太网接口，与现有网络平滑互联。 1、动态带宽分配机制使所有用户更合理地共享下行 2.5Gbps 的带宽，实现可靠的服务质量 (QoS)，确保同一网络中的不同业务的服务品质。 2、支持 IGMP 组播，有效利用宽带。 3、支持以太网环路检测，自动判断设备所接网络是否存在以太网环路阻断，环路消失时，能自动恢复。 4、支持组播 VLAN。 5、支持远端环回，远程诊断网络状态。 6、丰富的 OAM 功能设计，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，既提供通过 OLT 进行的远程管理，又支持本地控制台管理。	1241	个	
2		防雨箱	300×250×160mm	1241	个	
3		电源空开		1241	个	

4		电源空开		1241	个	
5		电源插板	2 位, 250V/10A	1241	个	
横向部门应急广播系统购置明细表						
序号	类型	设备及软件名称	规格参数	数量	单位	备注
1	新建	PC 工作站	1.处理器：至少英特尔酷睿 i5 配置 2.内存：不低于 8G 3.硬盘：1TB 7200 转 4.显卡：不低于 2G 5.主板芯片组：intel 芯片组 6.接口：（4*USB3.0） 7.显示器：不低于 21 英寸	2	台	
2	新建	应急信息发布前置系统	1.支持系统间的接口协议转换。 2.具备身份认证、用户管理、权限管理、信息录入、信息提交功能。 3.支持用户名密码、UsB~kcy 身份认证。 4.能够进行应急信息的录入和上传。 5.能够生成应急信息 ,进行核查及验证 ,发送至应急广播平台。	2	套	
3	新建	USB 密码器	1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 2.支持对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现基于此可信证书列表的消息验证； 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产 SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； 4.采用国密算法，保证算法的高安全性，采用随机	2	台	

			数作为密钥，保证密钥的高强度。 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。			
4	新建	IP 话筒/数字播出控制器	1.支持话筒采集、线路输入、U 盘播放等集成一体，实时 MPEG 数字编码、音源切换、远程控制功能； 2.具有监听功能，内置监听喇叭，配置监听电位器，监听音量连续可调；	2	台	
5	新建	数字监听音箱	1.可接收来自平台的调频信号、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号，实现远程广播控制功能； 2.具有 2 路本地模拟音频信号输入接口，实现本地节目监听播出功能； 3.集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，采用木质外壳，防尘网罩； 4.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； 技术参数： 1.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 2.谐波失真：≤1%(1KHz) 3.信噪比：≥60dB 4.音频功率：≥10W 5.浪涌防雷：≥6500V 6.工作电源：AC180-250V；	2	个	
乡镇级分控平台及终端购置明细表						
序号	类别	设备名称	规格参数	数量	单位	备注
1	平台	乡镇应急广播分控平台软件	(1) 信息接入/展示/查询，能对接收到应急广播平台发送的应急信息，应急广播消息的关键	1	套	

			内容（来源单位、信息/消息 id、事件类型、事件级别、发布起止时间、发布内容等）进行解析和存储功能、界面展示、信息查询； （2）应急广播管理功能，包括：播发控制管理、应急广播消息播发状态/记录查询、播发效果评估； （3）本地广播管理功能，包括：多输入通道播发选择控制、全域/分区域播发、定时广播、本地广播资源管理； （4）具备统计与查询功能，包括：信息统计，厂商、设备类型及安装区域、终端分布统计、终端播发时长统计、开播/停播状态获取			
2		操作电脑	1.国产品牌台式机； 2.CPU：不低于 2.8GHz； 3.内存：不低于 8GB DDR4； 4.硬盘：不少于 500GB； 5.显示器：液晶不小于 21.5 英寸； 6.含正版专业版或企业版操作系统； 7.含 USB 鼠标键盘。	1	台	
3		IP 话筒/数字播出控制器	1.支持话筒采集、线路输入、U 盘播放等集成一体，实时 MPEG 数字编码、音源切换、远程控制功能； 2.具有监听功能，内置监听喇叭，配置监听电位器，监听音量连续可调； 3.具备 U 盾（UKEY，加密狗）接口认证功能，只有插入授权 U 盾才能进行设备操作； 4.具有远程 Web 网管功能，可远程配置设备参数； 5.支持一键式开启应急/正常广播功能，支持实时	1	台	

			应急播出； 6.支持按优先级广播，紧急广播优先播出，应急广播优先级可自定义选择； 技术参数： 1.接口：RJ45 网口（10M/100M 自适应）； 2.音频码率：至少支持 32、64、128kbps； 3.控制流码率：≤50kbps； 4.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 5.谐波失真：≤1%(1KHz) 6.信噪比：≥60dB 7.浪涌防雷：≥6500V 8.工作电源：AC180-250V；			
4		数字监听音箱	1.可接收来自平台的调频信号、IP 信号、DTMB 信号、DVB-C 信号，实现远程广播控制功能； 2.具有 2 路本地模拟音频信号输入接口，实现本地节目监听播出功能； 3.集自动收音和扩音一体，内置全频扬声器，采用木质外壳，防尘网罩； 4.具备完善过热，过压，过流，短路及防雷等自动保护功能； 技术参数： 1.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 2.谐波失真：≤1%(1KHz) 3.信噪比：≥60dB 4.音频功率：≥10W 5.浪涌防雷：≥6500V 6.工作电源：AC180-250V；	1	个	

5		双联播控桌		1	套	
6		UPS 电源	高频在线式 1kva 1.输入电压： 单相两线+地线，220V±25% 2.输入频率： 50Hz/60Hz±10% 3.效率因数： ≥95% 4.输出电压： 220V±0.5% 5.输出频率稳定度： 50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时) 6.波形： 正弦波，整机效率 ≥91% 7.工作时间： 充满电状态下至少工作 2 小时 8.电池欠压、故障报警保护	1	套	
7		U 盘 32G		22	个	

德江县 13 个行政村和社区已部署系统平台，需要升级对接县级平台；新增 336 个行政村（社区、移民安置点）的终端点位。

行政村平台购置明细表						
序号	类别	设备名称	规格参数	数量	单位	备注
1	新建	IP 话筒/数字播出控制器	1.支持话筒采集、线路输入、U 盘播放等集成一体，实时 MPEG 数字编码、音源切换、远程控制功能； 2.具有监听功能，内置监听喇叭，配置监听电位器，监听音量连续可调； 3.具备 U 盾（UKEY，加密狗）接口认证功能，只有插入授权 U 盾才能进行设备操作； 4.具有远程 Web 网管功能，可远程配置设备参数； 5.支持一键式开启应急/正常广播功能，支持实时应急播出； 6.支持按优先级广播，紧急广播优先播出，应急广	35	台	

			播优先级可自定义选择； 技术参数： 1.接口：RJ45 网口（10M/100M 自适应）； 2.音频码率：至少支持 32、64、128kbps； 3.控制流码率：≤50kbps； 4.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 5.谐波失真：≤1%(1KHz) 6.信噪比：≥60dB 7.浪涌防雷：≥6500V 8.工作电源：AC180-250V；			
2		UPS 电源	高频在线式 500va 1.输入电压：单相两线+地线，220V±25%。 2.输入频率：50Hz/60Hz±10%。 3.效率因数：≥95%。 4.输出电压：220V±0.5%。 5.输出频率稳定度：50Hz/60Hz±0.5%(直流供电时)。 6.波形：正弦波，整机效率 ≥91%。 7.工作时间：充满电状态下至少工作 2 小时。 8.电池欠压、故障报警保护。	35	套	
3		8 位电源插板	250V/10A，3 芯 1 米线	35	个	

德江县 13 个行政村和社区已部署大喇叭系统平台，需要对原有终端对接改造。

村级终端购置明细表						
序号	类别	设备名称	规格参数	数量	单位	备注
1	终端	多模收扩机	1.支持四模（IP、FM-RDS、DTMB、DVB-C）接	723	台	

		收功能； 2.支持任意几种接收模式组合，可通过网管设置接收模式优先级，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3.默认数字信号优于调频信号（调频支持县、镇、村等 4 个 2 以上预置频率）、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号。 4.支持网络实时、定时播放，在网络广播状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容。 5.接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，具备高保真音频功率放大，推动大喇叭放音，开关机和广播切换支持淡入淡出功能； 6.支持本地、远程在线升级。 7.在施工现场通过 Web 对终端的接收频率、本机地址、开关机、音量等参数进行修改。 8.具备认证防范功能，采用数字签名安全验证，采用国密 SM2 算法，确保安全播出。 9.具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10.射频输入口具有防雷保护功能，IP 输入口具有隔离变压器防护。 11.防水、防潮、防尘设计，外壳采用喷塑防锈处理。 12.外置保险丝座，维修、更换便捷。 性能指标： 1.DVB-C 接收频率范围：45~862MHz			
--	--	--	--	--	--

			2.DTMB 接收频率范围：45~862MHz 3.FM 接收频率范围：76~108MHz 4.DTMB 接收灵敏度：≤-82dBm 5.音频输出功率：≥50W 6.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 7.谐波失真：≤1%(1KHz) 8.信噪比：≥60dB 9.待机功耗：≤6W 10.工作温度：-20℃~60℃			
2		高音喇叭	(1)、防水、防风、防尘，适宜室外极端条件气候使用，具有防腐、防锈措施 (2)、安装支架及零部件采用金属材质 (3)、喇叭筒壁厚：≥1.2mm (4)、喇叭口直径：≥48cm (5)、额定功率：25W (6)、额定阻抗：16±15%Ω (7)、频率范围：200-6000Hz (8)、特性灵敏度：≥101dB/W/M (9)、工作温度：-20℃-60℃	1446	只	
3		多模音柱	1.支持四模（IP、FM-RDS、DTMB、DVB-C）接收功能； 2.支持任意几种接收模式组合，可通过网管设置接收模式优先级，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。 3.默认数字信号优于调频信号（调频支持县、镇、村等4个以上预置频率）、上级信号优于下级信	1030	台	

			号、应急信号优于日常信号。 4.支持网络实时、定时播放，在网络广播状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容。 5.接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，开关机和广播切换支持淡入淡出功能； 6.支持本地、远程在线升级。 7.在施工现场通过 Web 对终端的接收频率、本机地址、开关机、音量等参数进行修改。 8.具备认证防范功能，采用数字签名安全验证，采用国密 SM2 算法，确保安全播出。 9.具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。 10.射频输入口具有防雷保护功能，IP 输入口具有隔离变压器防护。 11.防水、防潮、防尘设计，室外粉喷塑处理。 12.采用百叶窗面板，防潮全频域高保真扬声器。 13.外置保险丝座，维修、更换便捷。 性能指标： 1.DVB-C 接收频率范围：45~862MHz 2.DTMB 接收频率范围：45~862MHz 3.FM 接收频率范围：76~108MHz 4.DTMB 接收灵敏度：≤-82dBm 5 音频输出功率：≥25W 6.频率响应：±2dB(100Hz—12KHz) 7.谐波失真：≤1%(1KHz) 8.信噪比：≥60dB			
--	--	--	---	--	--	--

			9.待机功耗: $\leq 5W$ 10.工作温度: $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$			
4		电源线	2*2.5mm, 五类线网线 标准:符合 TIA / EIA 568B Cat.5e 及 ISO / IEC11801 ClassD 的标准 •导体直径: 实芯裸线 •护套:符合 UL 实验室 CM 等级 •护套直径: $4.8 \pm 0.2mm$ •带宽 $\geq 100MHz$	1238	套	
5		网线	•UL 文件: :E138034, 绝缘材料: 高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯或聚氯乙烯, 绝缘线的颜色为白色、蓝色, 也可根据用户要求生产其它颜色, 如灰色、棕色等。有护套电线由两根绝缘单线组合, 根据产品型号进行绞合后护套或不绞合直接护套。			
6		室外引接音频线缆	护套材料: 白色或灰色聚氯乙烯护套, 也可提供用户需要的其它颜色护套。			
7		水晶头	识别和长度标记: 电缆外表有久性识别标记, 标记间隔均匀。五类水晶头、环保 PC, 8P8C, RJ45, 百兆网络			
8	设备安装调试	安装、调试音柱、喇叭、收扩机、辅材安装	定制	1	项	

二、 商务要求

（一）交货要求

服务时间：具体以签订合同为准。

服务地点： 采购人指定地点

（二）验收标准、规范

验收标准：满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

验收方式：由采购人组织验收小组，按照要求，及合同约定进行验收，并出具验收报告。

（三）服务要求：质量必须符合质量标准和要求，如有问题，需 1 小时之内做出响应，并 24 小时之内达到现场。

（四）付款方式：具体以签订合同为准。

（五）投标有效期：90

第三章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方（中标人）：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

一、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	服务期

二、服务方式和服务地点

2.1 服务方式： _____

2.2 服务地点： _____

3. 服务质量要求： _____

4. 服务期限要求： _____

三、为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1. 提供技术资料：

(1) _____ ；

(2) _____ ；

(3) _____ ；

(4) _____ ；

2. 提供工作条件：

(1) _____ ；

(2) _____ ；

(3) _____ ；

(4) _____ 。

3. 其他：_____。

4. 甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：_____。

四、甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

1. 本合同价款为固定总价价款，竣工结算时除合同另有约定外均不予调整。本合同价款为_____。

2. 服务费由甲方分期支付给乙方。

具体支付方式和时间如下：

五、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

六、双方确定以下列标准和方式对乙方的服务工作成果进行验收：

1、乙方完成服务工作的形式：

2、服务工作成果的验收标准：国家、地方和行业现行有关技术规范、标准、

设计要求以及甲方有关指令。

3、服务工作成果的验收方法：_____。

七、双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：_____

八、双方确定，在本协议有效期内，甲方指定为甲方项目联系人, 乙方指定_____为乙方项目联系人。双方联系人应及时向对方沟通和交换有关情况，及时提交和签认有关的报告及确认单、通知单等文件，并就重要情况及时向双方的所在单位部门负责人汇报。一方变更项目联系人的, 应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的, 应承担相应的责任。

九、双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，确定按以下第_____种方式处理：

1. 提交（甲方所在地）仲裁委员会仲裁；
2. 依法向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、本合同一式六份, 甲方执两份，乙方执两份，送县财政局和采购代理机构各备份一份，具有同等法律效力。

十一、本合同经双方签字盖章后生效，有关权利义务全部履结后自动失效。

十二、补充条款。

1. 甲方编发的招标文件和乙方的响应文件（含修正和补充文件）均为本合同组成文件。

2. 乙方的项目组成员和经批准的技术工作方案的任何调整均必须事先获得甲方的书面批准，否则按照违约事件处理。

3. 乙方的履约保函等合同文件必须与本合同的签订同步提交。

4. 乙方必须及时和负责任地参加甲方、总监和质量监督部门组织的有关会议等活动，正确履行有关合同职责和法定职责，规范提供优质专业服务和支撑。

5. 本合同未尽事宜，双方另行补充。

6. 本合同一式六份，甲方执两份，乙方执两份，送县财政局和采购代理机构各一份，具有同等法律效力。

7. 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日，将合同在全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第四章 开标、评标和定标

一、开标

(一)代理机构按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

(二)解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。

(三)电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的(需交纳投标保证金项目)，作无效投标处理。

(四)代理机构将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金(电子保函)交纳情况(如有)和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

二、评标委员会

(一)本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(二)评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或

者近姻亲关系；

3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

(三) 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

(四) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

(一) 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分
分值 100 分	30 分	40 分	30 分

(二) 投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开

标一览表(报价表)为准;

2. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;

5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的, 以原始材料内容为准;

6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准;

7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种(含)以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力, 投标人确认应当以书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字: 投标人不确认的, 其投标无效。

(三) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评委会成员均应当阅读供应商的澄清, 但应独立参加考澄清对标文件进行评审, 整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不影响招标文件的各项要求, 评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝, 不接受供应商过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有影响性的投标。

5. 除上述规定的情形之外, 评标委员会在评审过程中, 不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

(一) 资格审查

1. 项目开标结束后, 采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查,

出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金（电子保函）完成交纳（如有）
2	符合《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1. 《投标人资格声明函》及其附件；2. 评审时“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和政府采购严重违法失信行为记录名单（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：公告发布之日起至开标前一天内任意时间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图。

2. 采购人或者代理机构以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)为查询渠道, 对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格，采购人或者代理机构需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清，采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，现出现不符合下列情形之一时，作无效处理。《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

4	符合政府采购法第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件
---	---

说明：以下为属无效投标的其他情形。

(1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(3) 投标文件提供虚假材料的；

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(5) 投标人对采购人、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

说明：《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定如下：

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

①有效的营业执照（三证合一）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2020 年度或 2021 年度的财务报表或财务审计报告（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

具体要求：提供 2022 年 1 月以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的凭证或证明材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供真实有效的证明材料。

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥提供“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录；中国裁判文书网无犯罪记录证明的网页截图(时间为：公告发布当日起至开标前一天内任意时间)；上述网页截图需完整显示公司全称和截图时间（制作于标书内，三个网站均需查询）。

（三）评分标准细则

一、价格评分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	投标人价格评分	30 分	根据财库（2007）2 号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分 30 分。其他商家得分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）× 30% 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作

				为无效投标处理
合计		30 分		

二、技术分 40%

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	技术参数响应程度（20分）	20分	投标技术、商务偏离情况：投标人应提供投标方案的产品规格型号说明及主要技术参数，详细填写技术（提供产品彩页作为佐证材料）、商务偏离表，并达到技术、商务等要求；所有技术、商务指标（投标规格、数量、详细技术指标、要求等）满足招标文件要求的情况，得基本分 20 分。 扣分条款：评委将根据投标文件对招标文件中的技术规格、参数及商务等要求进行评审。 评审项目的响应程度进行比较综合评审——产品技术参数及要求带★号部分每负偏离 一项扣5分，正偏离不加分；非★号部分每负偏离一项扣1分，正偏离不加分；扣完 20分为止。	
2	应急保障评价	20分	评标委员会根据投标人提供的应急预案进行评价。 ①应急预案及时、安全可行的处理突发事件；②应急预案可解决可能发生的突发事件；③应急预案基本满足需要处理的事件：0-20 分。	
合计		40 分		

三、商务分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
----	------	----	------	----

1	企业信用实力评价	4 分	评标委员会根据投标人具有以下证书的数量进行评价，须提供证书扫描件。 (1) 投标人具有信息通信建筑企业服务能力证书； (2) 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系论证书； (3) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书； (4) 投标人具有ISO27001信息安全管理体系统认证证书； ①提供上述 1 个证书得 1 分， 不提供不得分，满分 4 分。	
2	类似业绩	2 分	以提供近三年（2018—2022）的同类项目合同为准，提供一个得 2 分；最高得 2 分。 注：原件备查。	
3	投标文件的编制及响应程度	5 分	评标委员会根据投标文件制作的规范性进行评价。①投标文件目录、章节与页码对应；②要求提供资料完备清晰；③按招标文件要求及顺序制作。 ①满足 3 项：5 分；②满足 2 项：3 分；③满足 1 项：1 分；④都不满足：0 分；	
4	项目人员投入评价	4 分	评标委员会根据投标人拟投入该项目具有中级或以上职称的技术人员数量进行评价，须提供中级职称证书。 ①每投入 1 名技术人员得 1 分，满分 4 分；	
5	售后服务方案	15 分	投标人针对本项目的售后服务方案和服务承诺，根据其合理性进行打分， 好得 9-15 分，一般得 5-9 分，差得 0.1-5 分，缺项 0 分	
合计		30 分		

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或提供范围上的错误，修正错误是原则参见本章的第三条第（二）点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%-25%的（含 10%，不含 25%，下同），扣 1%；到达 25-50%的，扣 2%；到达 50%-75%的，扣 3%；到达 75%以上的扣 4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予想应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业）	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%（不再享受序号 3 的价格折扣）	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价=总投标报价×（1-2%）

注：（1）中型企业不享受以上优惠：

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（四）综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列，综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

(五) 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

(一)符合专业资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(说明:使用综合评分法的采购项目，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算)；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

(一)代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

(二)采购结果确认后，代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，代理机构不再以其它方式另行通知。

(三)中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四)中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

(五)凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约

(一)采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日(第二章采购需求有相应约定的从其约定)内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二)采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(三)中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心思南分中心交易系统供应商端采购业务--合同公示--新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注：投标文件标明正本或副本

政府采购投标文件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标单位名称：_____

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章）

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函	电子签章
3	授权委托书证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
4	★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的原件扫描件）1 企业法人营业执照；2 事业法人登记证；3 其他组织的营业执照或执业许可证；4 居民身份证等。	电子签章
5	★符合《政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的佐证材料	电子签章
6	★开标一览表	电子签章
7	报价明细表	电子签章
8	★实质性响应条款一览表	电子签章
9	证书一览表	电子签章
10	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
11	中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）	电子签章
12	中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供）	电子签章
13	★属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章	电子签章
14	残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供）	电子签章
15	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件	电子签章
16	请提供“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和政府采购严重违法失信行为记录名单 http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/ ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果 显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。） 查询截止时间：报名开始至开标截止时间前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。（两个网站都需要查）	电子签章
技术文件		
17	售后服务情况表	电子签章
18	售后服务能力及服务方案	电子签章

19	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料	电子签章
20	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
21	技术方案一般性条款响应差异表（如有）	电子签章
22	服务方案一般性条款响应差异表（如有）	电子签章
23	售后服务人员配置表（如有）	电子签章
须现场提交原件的文件		
1	法定代表人参加投标的，投标时提交：法定代表人证 明书（见格式文件）及身份证原件。	任选一种
2	委托代理人参加投标的，投标时提交：授权委托证明 书（见格式文件）及身份证原件。	

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料，将作为投标人资格性和符合性审查的提供技术内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，严重影响评审结果。

文件中要求的资质材料，采购人需要中标人提供原件核验的，中标后必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

投标承诺函

德江县文体广电旅游局：

我方确认收到贵方提供的“（采购单位名称）（采购项目名称）”（项目编号：）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定时间内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金(如有)。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含代理服务费(代理服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算)，并承诺向贵方足额支付。(如有)

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）			传真	
电话、手机		联系人（职务）		

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

德江县文体广电旅游局：

关于贵方____年____月____日发布关于“（采购单位名称）（采购项目名称）”
（项目编号：_____）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，要经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明 1

日期：____年__月__日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

①有效的营业执照（三证合一）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：提供 2020 年度或 2021 年度的财务报表或财务审计报告（含资产负债

表、利润及利润分配表、现金流量表）。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

具体要求：提供 2022 年 1 月以来任意三个月缴纳税收和社会保障资金的凭证或证明材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供真实有效的证明材料。

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

⑥提供“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录；中国裁判文书网无犯罪记录证明的网页截图(时间为：公告发布当日起至开标前一天内任意时间)；上述网页截图需完整显示公司全称和截图时间（制作于标书内，三个网站均需查询）。

无重大违法记录的声明函

致：德江县文体广电旅游局

（供应商全称）， 参加贵单位组织的项目名称为：， 项目编号：
的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(盖章):XXXXX 有限公司

投标日期：

~~XXXXXX 有限公司~~ 根据招标文件规定的其他条件：提供有关证明材料(如有)。供应商名称(盖章)：

（六）法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市恒茂丰工程管理有限公司组织的“（采购单位名称）（采购项目名称）”（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：_____年龄：_____职务：_____
身份证号码：_____
（营业执照等）注册号码：_____
企业类型：_____
经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期： 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥
服务期限	
服务地点	

填报要求：

- 1. 投标总报价包含运输、安装等所有税费。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述，如品牌、产地等（请填写清）	型号规格	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
合计						

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1		理由：	
2			
3			
...			

说明：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求：

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）
2. 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加(采购单位名称)(采购项目名称)(项目编号:)采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、

提供服务，或者提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假公将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

说明:提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函(制造商)。

中小微企业声明函(制造商)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章):

日期:20 年 月 日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

售后服务情况表

（格式自拟）

产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： () 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 () 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	() 小型、微型企业它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商 企业类型	金额
	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
	小型、微型企业产品金额总计（①+②）			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重（节能产品金额/投标总价）			%
	节能产品证明材料见《技术文件》第至页。			
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			

填报要求：

- 1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
- 2、制造商为小型或微型企业时 j 需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
- 3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品：环境标志产品是指财政部、环境保撞标志产品政府采购清单》中的产品请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
- 4、请投标人正确填写本表，所填内容作为每分的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项目的得分为 0 分。

技术方一般性条款响应差异表（如有）

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
...					

要求：

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
3. 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表（如有）

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

要求：请按第二章采购需求列出差异若无差异，留空，视为完全响应。

售后服务人员配置表（如有）

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验 年限	担任 职务
1								
2								
3								
...								

填报要求：

1. 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。