

铜仁市万山区教育局
万山区民族中学食堂设备
采购文件

(2022 年 7 月)

项目名称:	万山区民族中学食堂设备		
采购方式:	竞争性谈判	采购类别:	货物
项目编号:	GZSAR-ZC2022-T119		
采购人:	铜仁市万山区教育局		
详细地址:	贵州省铜仁市万山区谢桥街道梵净山大道 282 号		
联系人:	杨世勇	联系方式:	13395826975
代理机构:	贵州省盎然商务咨询服务有限责任公司		
详细地址:	贵州省贵阳市花果园国际中心 3 号楼 A 座 2807		
联系人:	王腊梅、许云峰	联系方式:	0851-85974955

目 录

第一部分 专用部分	12
第一章 采购范围	12
第一节 采购项目概述	12
第二节 货物要求	13
第三节 供应商资格条件	13
第二章 采购清单、技术参数及商务要求	14
第一节 采购清单及技术参数	14
第二节 商务要求	26
第三节 图纸附件	27
第四节 实质性要求明细表	27
第三章 评标办法	28
第一节 评标办法	28
第二节 废标条款	31
第三节 无效标条款	31
第二部分 通用部分	33
第四章 政府采购程序	33
第一节 发布采购公告	33
第二节 获取采购文件	33
第三节 交纳投标保证金	34
第四节 递交响应文件	36
第五节 竞争性谈判程序	38
第六节 发布成交结果公告	43
第七节 支付代理服务费	46
第八节 政府采购合同签订、备案及公告	47
第九节 退还竞标保证金	48
第五章 政府采购合同	49
第一节 主要条款	49
第二节 拟签订的政府采购合同	58
第三部分 响应文件编制规范	64
第六章 响应文件的编制	64
第一节 编制要求	64
第二节 响应文件组成	65
第三节 响应文件格式范本	66
封面格式	66
竞争性谈判采购货物类响应文件格式范本	66

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、本项目一律不接受纸质文件，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。【上传的电子投标文件不能超过 50MB】

投标文件份数及电子版要求：

1、加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

2、非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

3、如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。（注：本项目不支持远程不见面开标）如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传）；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。

特别提醒：

1、投标单位应注意签到截止时间；

开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求（若投标人设备不满足要求，也可到本项目交易中心现场）；投标人应保证使用编制投标文件的 CA 解密时，网络稳定；

投标人在开标、唱标期间（主持人未宣布 开标结束前），保持在开标设备旁。其余远程开标注意事项，详见中心发布的操作手册。投标人对开标过程有异议的，须在开标过程中一次性提出；开、唱标结束后须点击开标结果确认。

三、使用远程不见面开标模式参与开标（**需提供样品的投标供应商不适用不见面开标模式**），特别说明如下：

1、远程开标会议的确认：各投标人应保证，在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，并保证不退出开标大厅，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。

2、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间、开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

3、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

4、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时同事生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件 通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在

任意地点通过不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用远程不见面开标系统与现场采购人、谈判小组及代理机构进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

5、投标文件递交截止时间前，采购人或代理机构提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入远程不见面开标系统进行签到操作（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

6、投标文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟）限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应采购人或代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

8、确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环

境 和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。

9、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

10、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），贵州互联互通通用驱动包。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

11. 由交易中心技术服务商，投资开发建设“不见面”开标系统，采取自主选择使用，市场化运营。投标人使用“不见面”系统在 2021 年 9 月 30 日前为免费试用期，无需支付费用。自 2021 年 10 月 1 日起投标人参与项目开标的，需在线支付技术服务费 300 元/次，发票由技术服务方提供。

12、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机： 400998000 或 0856-3960513。

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件代理机构恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。（也可以缴纳电子保函）

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。
- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十一、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十二、交易中心及采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十三、（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

竞争性谈判公告

项目概况：万山区民族中学食堂设备采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）获取采购文件，并于 2022 年 7 月 8 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZSAR-ZC2022-T119

项目名称：万山区民族中学食堂设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1247445.00 元

最高限价：1247445.00 元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目（☐是/☒否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

①具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的须提供 2021 年度经第三方审计机构审计的财务审计报告或财务报表，或提供基本开户银行出具的 2022 年资信证明。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需专业技术能力的证明材料或自行承诺；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2022 年至今任意 1 个月依法缴纳税收（包含零申报）和社会保障资金的有效证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商须提供书面承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

2. 本项目所需特殊行业资质或要求：无。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号、黔财采〔2014〕15号、财库〔2017〕141号、财库〔2014〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

4. 本项目的特定资格要求：本项目为电子标，请各投标人携带CA到交易中心开标。

注：开标时，解密电子文件前，需对投标供应商身份进行核验，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证)；选择不见面开标的供应商不核验身份。

三、获取采购文件

时间：2022年7月4日17:00至2022年7月7日17:00

地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

方式：网上购买

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年7月8日9点30分

地点：铜仁市公共服务中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）

五、开启

时间：2022年7月8日9点30分

地点：铜仁市公共服务中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

投标保证金：10000元人民币

(1) 投标保证金交纳时间：2022 年 7 月 8 日 9 点 30 分前

(2) 开户银行及账号

收款单位：铜仁市公共资源交易中心

开 户 行：中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行

账 号：2408060119200041734

(3) 投标保证金交纳方式：

采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，
点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》
(电子保函)提交(具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——
—政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：铜仁市万山区教育局

地 址：贵州省铜仁市万山区谢桥街道梵净山大道 282 号

联 系 人：杨老师

联系方式：13595626975

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州审盎然商务咨询服务有限责任公司

地 址：贵州省贵阳市花果园国际中心 3 号楼 A 座 2807

联 系 人：王腊梅、许云峰

联系方式：0851-85974955

第一部分 专用部分

第一章 采购范围

第一节 采购项目概述

一、项目概述

万山区民族中学食堂设备。

二、资金来源

本项目资金来源为自筹资金。

项目采购预算为：壹佰贰拾肆万柒仟肆佰肆拾伍元整（¥1247445.00 元）。

本项目的最高限价为：壹佰贰拾肆万柒仟肆佰肆拾伍元整（¥1247445.00 元）。

三、采购文件解释权

本项目采购文件的最终解释权归采购人。

四、采 购 人

1. 采购人名称：铜仁市万山区教育局

2. 地 址：贵州省铜仁市万山区谢桥街道梵净山大道 282 号

3. 联 系 人：杨世勇

4. 联系电话/传真：13595626975

五、采购代理机构

1. 名称：贵州审盎然商务咨询服务有限责任公司

2. 地址：贵州省贵阳市花果园国际中心 3 号楼 A 座 2807

3. 联系人：王腊梅、许云峰

4. 联系电话/传真：0851-85974955

六、监督部门

监督部门：铜仁市万山区财政局

监督电话：/

详细地址：贵州省铜仁市万山区万山产业园 6 栋

第二节 货物要求

一、货物范围

本项目采购的货物范围要求为本国合法生产商、经销商提供的货物。

第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1. 具有独立承担民事责任的能力：

具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的须提供 2021 年度经第三方审计机构审计的财务审计报告或财务报表，或提供基本开户银行出具的 2022 年资信证明。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需专业技术能力的证明材料或自行承诺；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2022 年至今任意 1 个月依法缴纳税收（包含零申报）和社会保障资金的有效证明材料；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商须提供书面承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无。

（三）本项目 不接受 联合体投标。

第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

序号	名称	规格	数量	单位
1. 售卖间				
1	双层工作台	规格：≥700*700*800； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
2	四格保温售卖台	规格：≥1500*700*800； 面板采用 SUS304/1.2 mm 不锈钢磨砂板； 其它采用≥1.0 mm 不锈钢磨砂板； 小水箱设计； 配置自动温控系统 电压：220V 功率：2KW； 子弹脚Φ51 不锈钢； 菜盒须卷边。	2	台
3	保温饭汤桶车	规格：≥700*700*800； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 内配Φ600 桶； 台板下不锈钢高强度加强筋加固； 配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	2	台
4	紫外线杀菌灯	规格：有效面积不低于 40m ² ； 电压：220V/30W； 采用半密封式收集器； LED 灯管。	2	台
5	四层层架	≥1200*500*1500； 采用优质不锈钢管制作，板材厚度≥1.0mm； 支架：≥38*25*1.0mm 不锈钢方管； 通脚≥38*1.0 不锈钢管； 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
6	洗手池	≥500*450*600； 优质不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm 不锈钢板； 星盆：≥1.0mm 不锈钢板； 配置冷热水阀及去水器； 配置 38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	2	台

7	灭蝇灯	有效面积不低于 40m ² ； 电压：220V/30W； 采用半密封式收集器； LED 灯管。	4	台
8	靠式工作台	≥1800*760*950； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
9	留样柜	容量不低于 40L； 不锈钢内胆外壳； 环保发泡剂, 制冷剂； 高效压缩机及制冷系统； 门体自动回归及悬停装置； 温度. +4~+10； 制冷形式. 直冷； 分类. 冷藏。	1	台
10	方形煮面炉	规格：≥700*700*1000； 电压：380V/，9KW。	2	台
11	油网烟罩	≥2200*1000*600； 优质不锈钢磨砂板制造，面板≥1.0mm	2.2	m ²
12	双层工作台	规格：≥700*700*800； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
2. 洗消间				
13	双门消毒柜	容量不低于 680L； 紫外线臭氧保洁加中温烘干方式； 杀毒效果符合国家标准要求； 消毒方式：电热，消毒率：99.99%； 电压：220V，功率：2400W。	1	台
14	四层层架	≥1000*500*1500； 优质不锈钢管制作，板材厚度≥1.0mm； 支架：≥38*25*1.0mm 不锈钢方管； 通脚：≥38*1.0mm 不锈钢管； 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
15	大双星盆台	≥1500*760*950； 优质 304#不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm 不锈钢板； 星盆：≥1.0mm 不锈钢板； 内置≥600×500×300(mm) 星盆； 配置冷热水阀及去水器； 配置 38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台

16	单星盆台	$\geq 1000*760*950$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 星盆 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 内置 $\geq 700 \times 500 \times 280(\text{mm})$ 星盆; 配置冷热水阀及去水器; 配置 38*1.0 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
17	残食台带背	$\geq 1000*760*950$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它 $\geq 1.0\text{mm}$; 配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚;	1	台
18	灭蝇灯	有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	1	台
3. 库房区				
19	平板车	$\geq 500*700*750$; 采用优质不锈钢板材制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配置活动角轮	1	台
20	米面架	$\geq 1100*500*200$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚;	1	台
21	米面架	$\geq 1200*500*200$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
22	灭蝇灯	有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	3	台
23	四层平板货架	$\geq 1200*500*1600$; 采用优质不锈钢板制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	2	台
24	四门雪柜	1.0M^3 ; 外(内)箱材料: 不锈钢; 净容积: $\geq 1000\text{L}$; 电压/频率: 220V/50Hz; 整机功率: $\geq 850\text{W}$;	1	台

		温度范围：冷冻温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$ 冷藏温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$ ； 制冷方式：直冷； 制冷剂：R134a； 控温类型：电子数字温控； 柜脚类型：脚轮/子弹脚。		
4. 主厨房				
25	双门蒸饭柜	380V/12KW*2, 24 盘； 1. 整体发泡, 保温. 节能. 环保； 2. 电源开关控制； 3. 多气囊嵌入式硅胶门封； 4. 高效渐进式门锁胶； 5. 全段质不锈钢制造； 6. 自动进水, 缺水报警, 安全汽阀； 7. 冲压成型的不锈钢蒸饭盆和层条, 经久耐用。	1	台
26	单头大锅灶	$\geq 1150*1150*1250$ ； 优质磨砂不锈钢板； 炉台面及围基 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材； 黑铁炉膛结构 $\geq 2\text{mm}$ 的钢板； 炉身及炉背板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材； 炉身骨架 $\geq 40*40*3.5$ 角铁。 炉通脚 $\geq 50\text{mm}$ 加厚无缝不锈钢管。 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。 每个炉头均配备燃气炉头一套，同时配备气掣、安全掣、风掣、风行管及相应的水管，气管等配套部件。 每一个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、等辅助设备。 每台炉头配备 250W/220V 中压鼓风机一台	2	台
27	炉拼台	$\geq 400*1150*1250$ ； 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 支架脚采用 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管； 横通为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管；配置不锈钢可调活动弹子脚。	2	台
28	油网烟罩	$\geq 6600*1200*600$ ； 优质不锈钢磨砂板制造，面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	7.92	m^2
29	单头单尾炒炉	$\geq 1150*1150*1250$ ； 优质磨砂不锈钢板； 炉台面及围基 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材； 黑铁炉膛结构 $\geq 2\text{mm}$ 的钢板； 炉身及炉背板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材； 炉身骨架 $\geq 40*40*3.5$ 角铁。 炉通脚 $\geq 50\text{mm}$ 加厚无缝不锈钢管。 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。	1	台

		每个炉头均配备燃气炉头一套，同时配备气掣、安全掣、风掣、风行管及相应的水管，气管等配套部件。 每一个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、等辅助设备。 每台炉头配备 250W/220V 中压鼓风机一台。		
30	单头矮仔	≥700*700*800; 优质磨砂不锈钢板; 炉台面及围基≥1.2mm 不锈钢板材; 炉通脚≥50mm 加厚无缝不锈钢管。	1	台
31	双通荷台柜	≥1800*700*800; 优质 304 不锈钢磨砂板制造面板采用≥1.2mm 不锈钢板，其它用≥1.0mm 不锈钢 台板下不锈钢高强度加强筋加固。 搪门≥1.0mm 不锈钢板。 内活动层板≥1.0mm 不锈钢。 Φ51 可调全钢活动子弹脚。	2	台
32	单通荷台柜	≥1800*700*800; 优质 304 不锈钢磨砂板制造面板采用≥1.2mm 不锈钢板，其它用≥1.0mm 不锈钢 台板下不锈钢高强度加强筋加固; 搪门≥1.0mm 不锈钢板。 内活动层板≥1.0mm 不锈钢。 Φ51 可调全钢活动子弹脚。	1	台
33	双层工作台	≥1800*700*800; 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm; 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
34	绞切两用机	不锈钢外壳；肉盘、螺杆、刀片等均可拆洗。电压：220V；功率：1.1KW； 产量：肉片≥120KG/H，绞肉≥150KG/H。	1	台
35	四层层架	≥1200*500*1500; 采用优质不锈钢管制作，板材厚度为≥1.0mm; 支架≥38*25*1.0mm 不锈钢方管; 通脚≥38*1.0mm 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
36	四门雪柜	1.0M ³ ; 外（内）箱材料：不锈钢; 净容积：≥1000L; 电压/频率：220V/50Hz; 整机功率：≥850W; 温度范围：冷冻温度：≤-18℃冷藏温度：-10℃~0℃; 制冷方式：直冷; 制冷剂：R134a;	1	台

		控温类型：电子数字温控； 柜脚类型：脚轮/子弹脚。		
37	大双星盆台	≥1500*760*950； 优质 304#不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm 不锈钢板； 星盆：≥1.0mm 不锈钢板； 内置≥600×500×300(mm) 星盆； 配置冷热水阀及去水器； 配置 38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	4	台
38	靠式工作台	≥1800*760*950； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	2	台
39	薯仔脱皮机	电压：220V/0.75KW 料桶容积：不低于 15KG。	1	台
40	灭蝇灯	有效面积不低于 40m ² ； 电压：220V/30W； 采用半密封式收集器； LED 灯管。	1	台
5. 二楼售卖间				
41	双层工作台	规格：≥700*700*800； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	2	台
42	四格保温售卖台	规格：≥1500*700*800； 面板采用 SUS304/1.2 mm 不锈钢磨砂板； 其它采用≥1.0 mm 不锈钢磨砂板； 小水箱设计； 配置自动温控系统 电压：220V 功率：2KW； 子弹脚Φ51 不锈钢； 菜盒须卷边。	4	台
43	保温饭汤桶车	规格：≥700*700*800； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 内配 Φ600 桶； 台板下不锈钢高强度加强筋加固； 配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	4	台
44	方形煮面炉	≥700*700*1000； 电压：380V/，9KW	2	台
45	油网烟罩	≥2200*1000*600； 优质不锈钢磨砂板制造，面板≥1.0mm。	2.2	m ²

46	双层工作台	$\geq 800*700*800$; 优质 304 不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它 $\geq 1.0\text{mm}$; 台板下不锈钢高强度加强筋加固, 配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
47	四层层架	$\geq 1200*500*1500$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架: $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
48	洗手池	$\geq 500*450*600$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 星盆: $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 配置冷热水阀及去水器; 配置 38*1.0 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
49	留样柜	容量不低于 40L; 1. 不锈钢内胆外壳 2. 绿色环保发泡剂, 制冷剂 3. 高效压缩机及制冷系统, 节约能源 4. 大容量, 便于安装食物盘 5. 门体自动回归及悬停装置 6. 温度. $+4\sim+10$ 7. 制冷形式. 直冷 8. 分类. 冷藏	1	台
50	双层工作台	$\geq 1200*700*800$; 优质 304 不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它 $\geq 1.0\text{mm}$; 台板下不锈钢高强度加强筋加固, 配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
51	灭蝇灯	有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	3	台
52	紫外线杀菌灯	规格 : 有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	4	台
6. 二楼洗碗消毒间				
53	双门消毒柜	容量不低于 680L; 紫外线臭氧保洁加中温烘干方式; 杀毒效果符合国家标准要求; 消毒方式: 电热, 消毒率: 99.99%; 电压: 220V, 功率: 2400W。	3	台

54	四层层架	$\geq 1000*500*1500$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架: $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
55	四层层架	$\geq 1200*500*1500$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架: $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
56	单星盆台	$\geq 1000*760*950$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 星盆 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板; 内置 $\geq 700 \times 500 \times 280(\text{mm})$ 星盆; 配置冷热水阀及去水器; 配置 38*1.0 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	3	台
57	残食台带背	$\geq 1000*760*950$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它 $\geq 1.0\text{mm}$; 配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚;	1	台
58	靠式工作台	$\geq 1800*760*950$; 优质 304 不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其它 $\geq 1.0\text{mm}$; 台板下不锈钢高强度加强筋加固, 配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚; 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
59	收碗车	$\geq 550*800*850$; 304 不锈钢板材制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配置活动角轮	3	台
60	灭蝇灯	有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	1	台
7. 二楼库房				
61	米面架	$\geq 1200*500*200$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
62	平板车	$\geq 500*700*750$; 采用优质不锈钢板材制作, 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$, 配置活动角轮	1	台
63	米面架	$\geq 1100*500*200$; 采用优质不锈钢管制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38*25*1.0\text{mm}$ 不锈钢方管;	1	台

		通脚 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚;		
64	灭蝇灯	有效面积不低于 40m^2 ; 电压: 220V/30W; 采用半密封式收集器; LED 灯管。	3	台
65	四层平板货架	$\geq 1200 \times 500 \times 1600$; 采用优质不锈钢板制作, 板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 支架 $\geq 38 \times 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; 通脚 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 38*可调全钢活动子弹脚。	2	台
66	四门雪柜	1.0M^3 ; 外(内)箱材料: 不锈钢; 净容积: $\geq 1000\text{L}$; 电压/频率: 220V/50Hz; 整机功率: $\geq 850\text{W}$; 温度范围: 冷冻温度: $\leq -18^\circ\text{C}$ 冷藏温度: $-10^\circ\text{C} \sim 0^\circ\text{C}$; 制冷方式: 直冷; 制冷剂: R134a; 控温类型: 电子数字温控; 柜脚类型: 脚轮/子弹脚。	1	台
8. 二楼主厨房				
67	单头大锅灶	$\geq 1150 \times 1150 \times 1250$; 优质磨砂不锈钢板; 炉台面及围基 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材; 黑铁炉膛结构 $\geq 2\text{mm}$ 的钢板; 炉身及炉背板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板材; 炉身骨架 $\geq 40 \times 40 \times 3.5$ 角铁。 炉通脚 $\geq 50\text{mm}$ 加厚无缝不锈钢管。 炉通脚内含支承炉身的钢柱以及可以调炉身的高度的不锈钢脚。 炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位。 每个炉头均配备燃气炉头一套, 同时配备气掣、安全掣、风掣、风行管及相应的水管, 气管等配套部件。 每一个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、等辅助设备。 每台炉头配备 250W/220V 中压鼓风机一台	2	台
68	炉拼台	$\geq 400 \times 1150 \times 1250$; 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 支架脚采用 $\geq 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 配置不锈钢可调活动弹子脚。	1	台
69	油网烟罩	$\geq 5400 \times 1200 \times 600$; 优质不锈钢磨砂板制造, 面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	6.48	m^2
70	单头矮仔	$\geq 700 \times 700 \times 800$;	1	台

		优质磨砂不锈钢板； 炉台面及围基 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板材； 炉通脚 $\geq 50\text{mm}$ 加厚无缝不锈钢管。		
71	双门蒸饭柜	380V/12KW*2, 24 盘； 1. 整体发泡, 保温. 节能. 环保； 2. 电源开关控制； 3. 多气囊嵌入式硅胶门封； 4. 高效渐进式门锁胶； 5. 全段质不锈钢制造； 6. 自动进水, 缺水报警, 安全汽阀； 7. 冲压成型的不锈钢蒸饭盆和层条, 经久耐用。	2	台
72	油网烟罩	$\geq 3000*1000*600$ ； 优质不锈钢磨砂板制造，面板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	3	m ²
73	双通荷台柜	$\geq 1800*700*800$ ； 优质 304 不锈钢磨砂板制造面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，其它用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢 台板下不锈钢高强度加强筋加固。 搪门 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 内活动层板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢。 $\Phi 51$ 可调全钢活动子弹脚。	2	台
74	单通荷台柜	$\geq 1800*700*800$ ； 优质 304 不锈钢磨砂板制造面板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，其它用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢 台板下不锈钢高强度加强筋加固； 搪门 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 内活动层板 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢。 $\Phi 51$ 可调全钢活动子弹脚。	1	台
75	双层工作台	$\geq 1800*700*800$ ； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其它 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	1	台
76	大双星盆台	$\geq 1500*760*950$ ； 优质 304#不锈钢磨砂板制造，面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 星盆： $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板； 内置 $\geq 600 \times 500 \times 300(\text{mm})$ 星盆； 配置冷热水阀及去水器； 配置 38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	4	台
77	靠式工作台	$\geq 1800*760*950$ ； 优质 304 不锈钢磨砂板制造，面板 $\geq 1.2\text{mm}$ ，其它 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 台板下不锈钢高强度加强筋加固，配置 $\geq 38*1.0$ 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	2	台

78	薯仔脱皮机	电压：220V/0.75KW 料桶容积：不低于 15KG。	1	台
79	灭蝇灯	有效面积不低于 40m ² ； 电压：220V/30W； 采用半密封式收集器； LED 灯管。	1	台
80	四层层架	≥1200*500*1500； 采用优质不锈钢管制作，板材厚度≥1.0mm； 支架：≥38*25*1.0mm 不锈钢方管； 通脚≥38*1.0 不锈钢管； 38*可调全钢活动子弹脚。	1	台
81	四门雪柜	1.0M ³ ； 外（内）箱材料：不锈钢； 净容积：≥1000L； 电压/频率：220V/50Hz； 整机功率：≥850W； 温度范围：冷冻温度：≤-18℃冷藏温度：-10℃~0℃； 制冷方式：直冷； 制冷剂：R134a； 控温类型：电子数字温控； 柜脚类型：脚轮/子弹脚。	1	台
82	绞切两用机	不锈钢外壳；肉盘、螺杆、刀片等均可拆洗。电压：220V；功率：1.1KW； 产量：肉片≥120KG/H，绞肉≥150KG/H。	1	台
9. 三楼洗碗间				
83	单星盆台	≥1000*760*950； 优质不锈钢磨砂板制造，面板采用≥1.2mm 不锈钢板； 星盆≥1.0mm 不锈钢板； 内置≥700×500×280(mm)星盆； 配置冷热水阀及去水器； 配置 38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚。	3	台
84	残食台带背	≥1000*760*950； 优质不锈钢磨砂板制造，面板≥1.2mm，其它≥1.0mm； 配置≥38*1.0 不锈钢通脚； 配置 38 可调全钢活动子弹脚；	1	台
85	收碗车	≥550*800*850； 304 不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm,配置活动角轮	1	台
10. 抽排油烟系统				
86	抽油烟风柜	7.5KW/380V/≥22 寸；风柜骨架≥50*50*50mm 的角钢； 风柜壳体≥1.2mm 镀锌板； 每个风机配有相应类型的离心式扇芯一套；	2	台

		配置国内知名品牌电机。风量：≥16000-20000m ³ /h， 全压：≥650Pa， 噪音：<75dB		
87	轴流风机	功率不低于 0.55KW；风量：4000-8000m ³ /h，	2	台
88	不锈钢抽油烟管道（按实结算，弯头、变径、三通、铺烟管按 2 米计算）	≥500*500； 优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.0mm 风管为机械接驳，连接口采用不锈钢法兰，确保油烟不渗漏；	80	米
89	风机支架	国产优质角铁	4	套
90	风机保护器	名牌电气元件 缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示	4	台
91	净化器	12000 风量/小时；油烟净化能力符合国家标准 GB1848-2001； 油烟净化能力符合行业标准 HJ/T62-2001； 处理风量 12000m ³ /H； 净化率 85%； 电压：≥220V，功率：≥550W。	2	台
92	净化器风机支架	国产优质角铁	2	套
93	软接		4	套
94	接油盆	优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度为≥1.0mm。	4	套
95	炉后挡板	≥500*1000；优质不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.0mm	20	米
96	餐桌	八人座。 1. 整体规格：≥2000*1300*75（长*宽*高） 2. 桌面：≥2000*600*40；不锈钢，板厚≥0.7mm，长边圆弧边，内含防潮板 3. 凳面：≥850*220*40；不锈钢，板厚≥0.7mm，长边圆弧边，内含防潮板 4. 支架：≥50*50 不锈钢方管，≥1.0mm 厚	70	套
11. 其他				
97	辅材	线材、管材、接头等	1	批
98	集成安装	人工、安装、调试等	1	项

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：合同签订后 30 个日历日内交货。

交货地点：采购人指定地点

二、付款方式：签订合同时约定。

三、验收标准、规范验收标准：

验收时应符合我国有关技术规范和技术标准及本采购文件规定的要求。

四、质保期：1 年。

五、投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

六、售后服务：

投标人须承诺包括日常技术支持 7×24 小时响应、2 小时内到场并解决问题。若未解决问题，用原厂配件进行替换，并定期上门支持、应急响应支持及定期回访支持。

七、其他要求：

1. 投标人须承诺项目后期因投标人错算漏算所造成的损失由投标人自行承担，采购人将不再支付任何费用。

2. 投标供应商应根据自己的判断结论及结合企业管理水平自报投标总价。中标后签订合同时和项目实施过程中，投标供应商不得以不完全了解情况为由，提出任何形式的增加相关经费或索赔的要求。

3. 现场踏勘：采购人不组织现场踏勘，有踏勘需求的投标供应商可自行到现场踏勘，采购人对任何投标供应商均视为对现场已作深入了解，采购人对投标供应商关于本项目的任何推理与判断不负任何责任。

第三节 图纸附件

无

第四节 实质性要求明细表

序号	商务实质性条款	技术实质性要求	备注
1	满足《采购文件》第二章第二节商务要求	满足《采购文件》第二章第一节采购清单及技术参数要求	

第三章 评标办法

第一节 评标办法

一、评审办法

本项目采用 最低评标价法 进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求前提下，以提出最低报价的竞标人作为中标候选供应商或者谈判成交供应商的评标方法。

二、响应文件的初步审查：具体审查内容详见《资格性审查表》。

三、竞标报价的评审

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68 号)、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库〔2017〕141 号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审(说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审)。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业须提供中小企业声明函，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、竞标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)执行。价格扣除只针对谈判报价未超过财政控制值的供应商有效。扣除后的价格只作为竞争性谈判价格评审依据，成交供应商的公告价格为供应商最后报价。

资 格 审 查 表

一、资格性检查

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1
1	经营资格审查	1. 具有独立承担民事责任的能力： 具体要求：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；	
2		2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：供应商是法人的须提供 2021 年度经第三方审计机构审计的财务审计报告或财务报表，或提供基本开户银行出具的 2022 年资信证明。	
3		3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 具体要求：提供具备履行合同所必需专业技术能力的证明材料或自行承诺；	
4		4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 具体要求：提供 2022 年至今任意 1 个月依法缴纳税收（包含零申报）和社会保障资金的有效证明材料；	
5		5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录： 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；	
6		6. 法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商须提供书面承诺：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询采购公告发布之日前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。	
7	投标保证金审查	提供保证金已交纳的依据	

二、符合性检查

8	技术符合性	满足《采购文件》第二章第一节采购清单及技术参数要求。	
---	-------	----------------------------	--

9	商务符合性	满足《采购文件》第二章第二节商务要求。	
---	-------	---------------------	--

三、无效标检查

10	无效标检查	按本项目《采购文件》第三章 第三节 无效标条款规定，审查是否通过。	
初步审查结论（通过或不通过）			

谈判小组成员（签字）：

第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效竞标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入竞谈供应商家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求进行密封、签署的；
2. 递交的投标文件未按采购文件要求盖章、签字及有多余标记的；
3. 供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
4. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的；
6. 投标报价高于财政采购预算采购人无法支付的；
7. 供应商未按照招标文件要求提供承诺的。
8. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
9. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
10. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11. 投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为

无效投标处理)；

12. 未交纳投标保证金的；

13. 投标有效期不满足采购文件要求的；

14. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

15. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

16. 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形。

第二部分 通用部分

第四章 政府采购程序

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

铜仁市公共资源交易中心网（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。供应商须关注铜仁市公共资源交易中心网变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目公告时间为准。若发布更正公告，以更正公告时间为准。

二、获取方式

以本项目公告中获取方式为准。

三、文件售价

人民币 0 元。

四、采购文件的澄清和修改

（一）、采购文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约

束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）项目延期：采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（三）采购文件的质疑：供应商或潜在供应商对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉，未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容，并单独书面保证完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，并同意采购文件的相关条款，未提供的视为未实质性响应采购文件要求。

**采购文件质疑、投诉的具体要求和流程详见招标文件第七节：发布中标公告，
第二点：政府采购活动的质疑投诉。**

第三节 交纳投标保证金

一、交纳金额

交纳金额：壹万元整(¥10000.00)；

二、交纳方式

（1）投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心账户

收款单位：铜仁市公共资源交易中心

开户行：中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行

银行账号：2408060119200041734。

（2）线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统

- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

（3）缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 5 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 5 个工作日内，退还中标人的投标保证金（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）中标人无正当理由放弃中标的。

四、投标保证金有效期

同投标有效期。

第四节 投标要求

一、投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. ★投标人报价低于最高限价 80%，必须在投标文件中说明报价理由。

7. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

8. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

10. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

11. 投标人递交的投标文件为评标委员会的评审依据，所有投标人应在投标文件承诺参与本次投标所提供的资料均为真实有效，若发现与事实不符，将追究法律责任，若未提供承诺视为未实质性响应采购文件要求。

二、投标文件的递交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到公共服务中心四楼自助服务区完成上传。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

三、投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

四、投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

第五节 竞争性谈判程序

一、谈判时间

以本项目公告时间为准。如发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、谈判小组

竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组由 5 人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。谈判小组成员应以科学、公正的态度参加政府采购的评审工作，在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

1. 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

- (1) 确认或者制定谈判文件；
- (2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判或者询价；
- (3) 审查供应商的响应文件并作出评价；
- (4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2. 谈判小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- (3) 参与评审报告的起草；
- (4) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- (5) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

三、评审方法

(一) 推荐成交候选人方法

本次谈判采用一轮谈判，两次报价形式进行，二轮报价按照签到时间顺序依次

进行报价，（若谈判小组认为有必要，可增加报价次数）。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

(4)澄清、说明或更正：谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（二）响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

1. 开标内容与响应文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；
2. 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；
3. 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；
4. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
6. 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
7. 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
8. 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以谈判小组审定通过方为有效；
9. 对采购项目的关键、主要内容，谈判供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；
10. 谈判小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

四、谈判、评审及成交

（一）身份核查。

采购人或采购代理机构应对投标供应商身份进行核查，投标供应商须出示法定代表人身份证原件（包括电子身份证）或委托代理人持授权委托书并出示代理人身份证原件（包括电子身份证）。如未能提供，视为无效投标。

审查类别	审查内容
开标情况核定	满足以下所有要求：响应文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，保证金缴纳情况（如有）。

（二）公开首次报价。

1. 按规定时间，由交易中心启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，响应文件提交及解密情况。

2. 因谈判供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，按无效处理，不得参与谈判。

3. 交易中心通过数字交易平台将《首次报价开标记录表》公开发布。

（三）电子开标系统随机抽签，确定供应商谈判顺序。

（四）谈判小组确认谈判文件。

（五）初步审查。谈判小组严格依据响应文件所提供的资料，对照《资格性审查表》所列内容对供应商进行资格性审查及符合性审查，审查通过的供应商进入谈判环节。未通过初步审查的响应文件不参与最后报价。通过初步审查的供应商不足三家的，本项目废标，谈判工作结束。

（1）资格性检查：谈判小组根据法律法规和《采购文件》第一章第三节**供应商资格条件及第三章第一节资格审查表**中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件的齐全性和有效性、是否超出经营范围等情况进行审查。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（2）符合性检查：谈判小组审查响应文件是否对《采购文件》第二章**采购清单、技术参数及商务要求**作了实质性响应。技术符合性：竞标产品的适用性、技术成熟性、技术性能等符合采购文件要求，技术参数和规格满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：业绩、交货期、质保期、付款条件符合采购文件要求；不低于成本报价；响应文件的组成、响应文件的完整性和有效性、竞标有效期等符合采购文件规定，采购文件提出的主要条款、条件无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

（3）无效标检查：根据采购文件中的无效标条款，检查供应商的竞标是否属于无效标。

（六）按抽签的顺序，谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，形成《竞争

性谈判表》。《竞争性谈判表》由谈判小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、谈判文件的变动情况及最后报价格式等。谈判供应商应使用数字证书登录电子评审系统填写《竞争性谈判表》，在《竞争性谈判表》中填写有关承诺等，并完成电子签章。此项操作供应商须携带具有电子签章的 CA 证书到交易中心现场完成。《竞争性谈判表》是响应文件的有效组成部分。

（七）供应商须由法定代表人（凭法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭授权委托书证明书和身份证原件）现场参加谈判，谈判前可由供应商作约 5 分钟的自我陈述。

（八）谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关供应商的技术、价格和其他信息。

（九）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《竞争性谈判表》中以通知所有谈判供应商。

（十）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判【不影响谈判保证金（如有）退还】。

（十一）如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，投标供应商最终报价需在交易系统会员端报价。但报价不得高于首次报价。

（十二）谈判小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

（十三）谈判小组在规定时间内通过电子开标系统开标，公开最后报价，谈判供应商可离场。交易中心通过数字交易平台将《最后报价开标记录表》公开发布。

（十四）没有在规定时间内提交最后报价或在提交最后报价之前选择退出谈判的供应商将不进入最终符合性审查。

（十五）最终符合性审查

1. 最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应谈判文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

(1) 最后报价确定且不高于最高限价；如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价，未被认定低于其成本报价；

(2) 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署；

(3) 响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离（审查《实质性响应条款一览表》和《竞争性谈判表》）

(4) 未发现属无效报价的其他情形。

(十六) . 推荐成交候选供应商

谈判结束后，根据供应商的最后报价及相关承诺，谈判小组对合格的 3 家以上的供应商进行价格评比，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按最后报价由低到高顺序排列谈判成交候选供应商，推荐最后报价不超过财政预算且报价最低的供应商为成交供应商。

竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组认为，排名第一的成交候选供应商的最低竞标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞谈供应商的成交候选资格。

(十七) 评审报告：谈判小组推荐一名专家主持编写评审报告。评审报告至少需涵盖以下内容：

(1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；

(3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

(4) 提出的成交候选人的名单及理由。

其中，供应商有串通竞标、弄虚作假、行贿等违法行为的，谈判小组写入评审报告，报采购人及行政主管部门。

(十八) 评审复核：谈判小组对评审环节和评审结果进行复核。谈判小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定谈判结果及推荐排序。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面

记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（十九）谈判结束：谈判小组出具评审报告并复核无误后，谈判工作结束，谈判过程中谈判专家不得擅自离开谈判室或进入其他谈判室。

注：

（1）当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，谈判程序终止。

（2）响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐排序以及评审有关的其他情况，谈判小组成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）谈判过程由铜仁市公共资源交易中心全程录音录像，相关录音录像资料由铜仁市公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

（5）谈判小组依据投标人递交的响应文件进行评审，为了避免评标现场无法核实投标人之间是否存在围标、串标嫌疑，投标人须在响应文件中放入企业章程或公司组织架构图，用于证明投标单位之间负责人不为同一人或者存在控股、管理关系。未提供企业章程或公司组织架构图视为未实质性响应采购文件要求。

第六节 发布成交结果公告

一、公告发布媒体

铜仁市公共资源交易中心网（<http://jyzx.tr.s.gov.cn/index.shtml>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）及法律法规规定的其他媒体。

铜仁市公共资源交易中心将评标结果进行公告。供应商可在铜仁市公共资源交易中心网及贵州省政府采购网站查询评标结果信息，任何投标人从开标之日起，至中标通知书发出之日止，不得与评委、采购人及有关工作人员私下接触或联系，严禁投标人向采购人、评标委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿，投标人须在投标文件中出具书面保证。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和谈判成交供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者谈判成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标、成交公告期结束后，若未收到任何质疑投诉，采购人到铜仁市公共资源交易中心办理《交易证明书》。

二、政府采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（**政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。**）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1. 供应商所提出质疑，必需有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2. 质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理；

3. 在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑；

（三）质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函一式两份，加盖公章

后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处，项目代理机构或采购人收悉质疑函后及时告知铜仁市公共资源交易中心。

2. 质疑文件递交地点：

代理机构：贵州审盎然商务咨询服务有限责任公司

详细地址：贵州省贵阳市花果园国际中心 3 号楼 A 座 2807

联系人：王腊梅、许云峰 联系电话：0851-85974955

3. 竞争性谈判采购方式的时间原因，供应商对采购文件质疑的截止时间为：供应商下载采购文件之日起3个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人或采购代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

（五）提出质疑的供应商对采购人或代理机构的答复不满意或采购人、采购代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人同级政府采购监督部门投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

代理机构根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号文向中标供应商收取招标代理服务费，一次性向成交应商收取招标代理服务费贰万元整（投标供应商须在响应文件中出具书面承诺）。

二、支付方式

代理服务费可采取现金、银行汇款、电汇款等代理机构认可的方式进行支付。

三、账户信息

户 名：贵州审盎然商务咨询服务有限责任公司

账 号：2402008809200124955

开户行：中国工商银行股份有限公司贵阳花果园支行

第八节 政府采购合同签订、备案及公告

一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。因本项目时间紧、任务重，投标人须书面保证在领取成交通知书后按成交通知书中载明的时间内与采购人签订政府采购合同，未提供的视为未实质性响应采购文件要求。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《成交通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的政府采购合同见第五章有关内容。成交供应商与采购人须按照采购文件和响应文件所载内容，及谈判过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

第九节 退还竞标保证金

一、退回时间

中标供应商与采购人签订采购合同后方可申请退还，未中标供应商在中标公告期满后无质疑投诉方可申请退还，铜仁市公共资源交易中心在受理日起五个工作日内退还。

二、退还方式

中标公示期满，无异议之后，由招标机构（招标代理机构）整理相关项目的保证金退还通知，并提交给交易中心审核。

三、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：法律法规的情形。

1. 供应商有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，供应商撤回投标文件的；
3. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

第五章 政府采购合同

第一节 主要条款

1. 合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2. 合同价：系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3. 产品：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4. 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5. 买方：系指购买产品和服务的法人。

6. 卖方：系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7. 交货方式及交货日期：现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8. 验收：系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9. 技术规格：卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、投

标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

10. 标准

10.1 本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

10.2 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

11. 使用合同文件和资料：

11.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

11.2 除了合同本身外，11.1 条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12. 专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13. 包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14. 保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的 110% 办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15. 技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后 60 天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、

图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

16. 质量保证

16.1 卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2 根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3 在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

17. 检验和考核验收

17.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2 产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品

运抵现场后 90 天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3 如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4 买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

17.5 合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第 17 条的规定向卖方提出索赔。

18. 伴随服务

18.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提

条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

19. 备件

19.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

20. 索赔

20.1 除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2 若卖方未按本合同条款第 13 条和第 14 条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

(1) 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分, 卖方应承担一切费用和 risk, 并负担买方所发生的一切直接费用。同时, 卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

(4) 属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处情况, 如果卖方不能派遣人员到现场, 买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处, 由此产生的一切费用均由卖方负担。

(5) 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3 如果在买方发出索赔通知后 30 天内, 卖方未作答复, 上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 30 天内或买方同意的更长时间内, 按照第 17.2 条款规定的任何一种方法解决索赔事宜, 买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额, 买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4 当属于 17.2 条情况的索赔发生时, 如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的, 应被认为是有效的。

21. 延期交货

21.1 卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中, 如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况, 应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后, 应进行分析, 如果同意, 可通过修改合同, 酌情延长交货时间。

21.3 如果卖方无正当理由地拖延交货, 将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

22. 误期赔偿

22.1 除了合同的专门约定外, 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方可从货款中扣除误期赔偿费, 赔偿费应按每迟交一周, 按迟交产品或未提供服务交货价的 0.5% 计收(一周按 7 天计算, 不足 7 天按一周计算)。但违约赔偿费

的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的 5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

23. 不可抗力

23.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

23.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

24. 税费

24.1 根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2 根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4 在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

25. 履约保证金（具体内容按照采购文件商务条款要求执行）

25.1 卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价 10% 的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

25.2 卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

25.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26. 违约终止合同

26.1 如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方向可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后 30 天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

26.2 在买方根据第 23.1 条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品，卖方应对买方购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

27. 其他情况终止合同

27.1 如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

28. 转让和分包

28.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2 对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

28.3 分包必须符合合同条款第 11 条的规定。

29. 合同的协商变更与修改

29.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的产品是为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变

更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的产品托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 卖方提供的服务。

29.2 除了上述的情况外，不对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

30. 争端的解决

30.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

30.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

31. 通知

31.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

31.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

第二节 拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

(货物类)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____,）
的（采购方式）结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购
文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序 号	采购货物名称	单位	数量	规格型号、技术参数
1				
2				
3				
...				
...				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

6.1 质保期：

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定

及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第三部分 响应文件编制规范

第六章 响应文件的编制

第一节 编制要求

一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字及投标文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。

5. 响应文件中须单独承诺在本项目服务期内不拖欠员工工资，且不能因为本项目拨款进度及其它原因而影响相关服务和拖欠员工工资，若经发现采购人有权终止采购合同，并追究相关法律责任，未提供该承诺的视为未实质性响应《采购文件》。

6. 响应文件应严格按采购文件提供的响应文件格式范本跟要求进行填写，未按照采购文件提供的格式范本进行编制并签字盖章的，视为未实质性响应招标文件要求。采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、签署要求

响应文件每一页均须签章，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成响应文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别

货物类响应文件。

二、组成

各类响应文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见响应文件格式文本。

第三节 响应文件格式范本

封面格式

竞争性谈判采购货物类响应文件格式范本

XXXXX（项目名称） 响应文件

（正本/副本/电子响应文件）

项目名称：_____
采购方式：_____
项目编号：_____
供应商：_____
详细地址：_____
联系人：_____ 电 话：_____
2022 年 月 日

目 录

第一 报价文件

- (一) 报价函
- (二) 报价明细表

第二 资格性文件

- (一) 投标供应商授权委托书
- (二) 一般资格
- (三) 专业资格材料

第三 响应性文件

- (一) 谈判采购文件实质性要求响应
- (二) 与采购项目相匹配的证书
- (三) 类似项目业绩情况
- (四) 声明及承诺
- (五) 优惠性政策情况
- (六) 售后服务方案

第四 其他

1. 竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

特别说明：因政府采购项目的灵活多样性，佐证文件的类型和范围可以是国家机关单位的有效报告、证书及生产厂家的声明或者是供应商的声明承诺和说明，根据项目属性及招标要求由评标委员会判定佐证文件的有效性。

第一 报价文件

(一)报 价 函

一、投标报价

1. 我公司就（项目名称）的（项目编号）投标初始报价大写： 小写： 。
本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、维护保养价格、保管费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货期：。

3. 交货地点：。

4. 付款方式：。

5. 验收标准：。

6. 投标有效期：。

7. 售后服务：。

8. 其他： 。

二、递交资料

投标文件正本1份，副本3份，电子投标文件1份。

三、相关承诺

1. 本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2. 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人及授权代表（签字）：

投标日期：

(二) 报 价 明 细 表

项目名称：

项目编号：

序号	采购内容	数量	单位	单价（元）	合计价（元）
1					
2					
.....					
交货期					
质保期					
.....					
投标报价合计				大写：	元
				小写：	元

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
 2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应载明。
 3. “开标一览表”为多页的，每页均须由法定代表人及授权代表签字并加盖供应商公章。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人及授权代表（签字）：

投标日期：

第二 资格性文件

（一）竞标供应商授权委托书

1.1 法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（项目编号：_____）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认）	法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认）
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称）法定代表人姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码： ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称：（项目编号： ）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)
法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)	被授权人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

被授权代表（签字并加盖手印）：

供应商（公章）：

年 月 日

（二）一般资格

1. 具有独立承担民事责任的能力证明材料（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章及法定代表人印章）
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章及财务章）
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或自行承诺
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（复印或扫描件须加盖投标供应商公章及财务章）
5. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
6. 法律、行政法规规定的其他条件（须加盖投标供应商公章）
7. 提供保证金已交纳到帐的依据（复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

（三）专业资格材料

（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞谈供应商公章）

第三 响应性文件

(一) 谈判采购文件实质性要求响应

政府采购竞标供应商实质性响应符合审查表

*技术部分响应表			
序号	采购文件技术参数要求	竞标文件技术参数响应内容	备注说明
1			
2	按谈判采购文件规定的技术实质性条款逐列明		
*商务部分响应表			
序号	谈判采购文件商务要求	竞标文件商务响应内容	备注说明
1	交货期： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
2	交货地点： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
3	付款方式： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
4	验收标准： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
5	投标有效期： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
6	履约保证金： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
7	质保期： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
8	售后服务： <u>（谈判采购文件要求）</u>		
9	其他： <u>（谈判采购文件要求）</u>		

10	按采购文件规定的商务实质性条款逐一列明				
商务部分一业绩					
序号	采购人	项目名称	合同金额	合同签订时间	备注说明
1					
2					
3	供应商可自行添加				

竞标人注意事项：

1. 本表标注*号的内容必需如实填写，不得缺项。
2. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。但竞谈供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必需标准数据信息来源，竞谈供应商认为无需新增则填写无。

竞标供应商：（公章）

2022 年 月 日

(二) 与采购项目相匹配的证书（有则提供，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）

(三) 类似项目业绩情况

同类或类似业绩一览表

序号	采购人	项目名称	合同金额	合同签订时间

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

（四）声明及承诺

1. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：_____（采购人或采购代理机构）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，

项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

竞标供应商：（公章）

声明时间：

供应商信用记录承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）

____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：__，项目名称：__的政府采购活动，在此郑重承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

3. 银行保函承诺书

银行保函承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）

____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____的政府采购活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：____为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

4. 投标保证金承诺书

投标保证金承诺书

致：____（采购人或采购代理机构）

____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____的政府采购活动，在此郑重承诺提供的**投标保证金**保单或合同，保单或合同号：____为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律法规规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

（五）优惠性政策情况

竞标报价符合优惠性政策情况表

项目名称：

项目编号：

序号	优惠性政策名称	投标供应商享受优惠政策的情况说明	备注
1	《政府采购促进中小企业发展管理办法》	声明函（格式附后）	
2	《促进残疾人就业政府采购政策的通知》	声明函（格式附后）	
3	《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》	声明函（格式附后）	
4	招标文件已规定享受的其他优惠政策……（如《政府采购实施条例》第六条：扶持不发达地区和少数民族地区等政策）【可根据招标文件规定和要求自行添加】		
5	……		

备注：

竞标供应商：（公章）
2022 年 月 日

1. 中小微企业声明（格式如下）

中小企业声明函

致： （采购人名称）：

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(工业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

• • • • •

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业，不填报。

2. 本项目不专门面向中小企业进行采购。

3. 不满足上述条件的供应商可不提供该声明函。

2. 残疾人福利性单位声明函（格式如下）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、投标产品生产厂商为残疾人企业的，享受价格扣除政策，须提供相关人数的社保花名册及残疾证。

2、不满足上述条件的供应商可不提供该声明函。

3. 监狱企业声明函（格式如下）

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1、投标产品生产厂商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、不满足上述条件的供应商可不提供该声明函。

（六）售后服务方案（有则提供，格式自拟。要求每页加盖供应商公章及法定代表人印章。）

第四 其他

1. 竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。