

德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

---

年 月 日

德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年    月    日

复 核 时 间：           年    月    日

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

六层PICU拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:空心砖砌体墙 2. 砌体材质:水泥砖 3. 拆除高度:3.6米 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰砂浆	m3	30.12			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除墙砖	m2	68.45			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除地面砖	m2	46.57			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏吸音板	m2	271.8			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 饰面种类:PVC地胶	m2	225.23			
6	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质:衣柜拆除	个	5			
7	011614006001	氧气带拆除	1. 材质:医疗带	m	28.8			
8	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:吸顶灯拆除	套	9			
9	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:格栅灯拆除	套	15			
10	011613001002	开关拆除	1. 灯具种类:开关插座	套	30			
11	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:坐便器拆除	套	1			
12	011612002002	卫生洁具拆除	蹲便器拆除	套	3			
13	011612002003	卫生洁具拆除	洗手台拆除	套	4			
14	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200*2100	樘	3			
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:800*2100	樘	6			
16	01B001	消防管道及消防电气拆除	1. 拆除原有消防管道	m2	271.8			
17	01B002	拆除电线电缆	1. 拆除室内强弱电电线电缆	m2	271.8			
18	01B003	拆除通风空调	1. 拆除通风空调及空调管道	m2	271.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	01B004	空调设备拆除	1、搬移床铺、设备	m2	271.8			
20	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：凿打后废渣 2. 运距：人工装车，运距10km	m3	49.66			
	2	单价措施项目费						
21	2.1			项	1			
22	011703001001	垂直运输		m2	271.8			
本页小计								
合    计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：六层PICU拆除工程      标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：六层PICU拆除工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

\_\_\_\_\_  
装修工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修工程						
1	011103004001	地面-2mm厚PVC地胶地面	1. 钢筋混凝土楼板 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层 3. 5mm厚自流平厚质涂料层 4. 2mmPVC卷材地板	m2	274.3			
2	011102003001	地面-300*300*10防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：50厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10防滑地砖，专用勾缝剂勾缝，颜色由建设单位和设计单位选择确定，颜色和规格的变化均不调整综合单价 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m2	12.2			
3	010904002001	地面-1.5mm厚聚氨酯涂膜防水	1. 防水材料种类、涂膜厚度：1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 2. 附加层、加强层等不单独计量计价，其费用由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m2	12.2			
4	010903002001	墙面-1.5mm厚聚氨酯涂膜防水	1. 防水材料种类、涂膜厚度：1.5mm厚聚氨酯涂膜防水 2. 附加层、加强层等不单独计量计价，其费用由投标人在综合单价中自行考虑 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m2	47.5			
5	011105007001	踢脚线-防静电PVC	1. R=30PVC垫条，粘合剂粘铺 2. 2mm厚防静电PVC踢脚，高度100mm，胶粘剂粘铺	m2	28.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011204003001	墙面-面砖300*600	1. 6mm厚1:2水泥砂浆保护层（另列清单） 2. 6mm厚素水泥浆粘结层 3. 300*600墙面砖（先浸水两小时以上） 4. 白水泥擦缝	m2	68.68			
7	011210002001	墙面-50mm厚玻镁彩钢板	1. 50mm厚玻镁彩钢板墙体 2. 包括不限于膨胀螺栓、U型铝槽、各类配套铝型材等构配件 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m2	405			
8	011407002001	内墙及天棚乳胶漆	1. 满刮成品耐水腻子分遍找平 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 刷面涂两道饰面	m2	153.09			
9	011302001001	天棚-50mm厚玻镁彩钢板	1. M8膨胀螺丝 2. M8全牙镀锌吊杆@1200 3. Φ8花兰螺栓 4. 38*38*1.0角铝铆钉连接T型吊梁及吊顶板 5. 100*60*2.5T型吊梁，中性玻璃胶填缝 6. 50mm厚玻镁彩钢板	m2	197			
10	011302001002	天棚-600*600*0.8mm铝合金扣板	1. M8全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨，详设计图 3. 面层材料品种、规格：600*600*0.8mm铝合金扣板 4. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m2	72.9			
11	011302001003	天棚-300*300*0.8mm铝合金扣板	1. M8全螺纹吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨，详设计图 3. 面层材料品种、规格：300*300*0.8mm铝合金扣板	m2	12.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求					
12	010802001001	自动双开平滑气密门(外挂式)	1. 悬挂式自动门, 门体1.2mm厚304不锈钢制作, 红外线感应及手动开启装置, 具有延时关闭功能(延时时间可调), 观察窗采用10mm厚钢化玻璃, 带铝合金边框, 边框表面拉丝处理, 颜色与所在位置内外墙面均协调一致 2. 门框采用50*30*1.5方管龙骨, 100*50C型钢, 150*50C型钢横梁 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	樘	2			
13	010802001002	自动双开平开气密门(平开式)	1. 平开式自动门, 门体1.2mm厚304不锈钢制作, 红外线感应及手动开启装置, 具有延时关闭功能(延时时间可调), 观察窗采用10mm厚钢化玻璃, 带铝合金边框, 边框表面拉丝处理, 颜色与所在位置内外墙面均协调一致 2. 门框采用50*30*1.5方管龙骨, 100*50C型钢, 150*50C型钢横梁 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	樘	3			
14	010802001003	手动平开气密门	1. 门代号及洞口尺寸: QM0821, 800*2100 2. 门采用钢板手动门(双开、单开、字母门综合), 带观察窗(8厚钢化玻璃), 304不锈钢包边 3. 门吸、拉手、门锁、防撞带等五金配件, 由	樘	4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中					
15	010802001004	手动平开气密门	1. 门代号及洞口尺寸：QM1021, 1000*2100 2. 门采用钢板手动门（双开、单开、字母门综合），带观察窗（8厚钢化玻璃），304不锈钢包边 3. 门吸、拉手、门锁、防撞带等五金配件，由投标人自行考虑在综合单价中	樘	12			
16	010802001005	手动平开气密门	1. 门代号及洞口尺寸：QM1221, 1200*2100 2. 门采用钢板手动门（双开、单开、字母门综合），带观察窗（8厚钢化玻璃），304不锈钢包边 3. 门吸、拉手、门锁、防撞带等五金配件，由投标人自行考虑在综合单价中	樘	2			
17	010802001006	手动平开气密门	1. 门代号及洞口尺寸：QM1521, 1500*2100 2. 门采用钢板手动门（双开、单开、字母门综合），带观察窗（8厚钢化玻璃），304不锈钢包边 3. 门吸、拉手、门锁、防撞带等五金配件，由投标人自行考虑在综合单价中	樘	1			
18	010801004001	成品乙级木质防火门	1. 门类型：成品乙级木质防火门 2. 洞口尺寸：FM1021乙 3. 防火门的门锁、闭门器、顺序器、释放器等五金件应满足设计和规范要求，门框和墙体间的材料嵌缝、砂浆抹平等费用，均由投标人在	樘	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			综合单价中自行考虑 4. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 5. 防火性能、隔声性能、气密性能、安全性能等，均应满足设计及国家现行规范要求					
19	010801004002	成品乙级木质防火门	1. 门类型：成品乙级木质防火门 2. 洞口尺寸：FM1521乙 3. 防火门的门锁、闭门器、顺序器、释放器等五金件应满足设计和规范要求，门框和墙体间的材料嵌缝、砂浆抹平等费用，均由投标人在综合单价中自行考虑 4. 颜色及样式需满足设计及业主要求，综合考虑在投标报价中 5. 防火性能、隔声性能、气密性能、安全性能等，均应满足设计及国家现行规范要求	樘	1			
20	010807001001	固定气密窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：铝合金固定窗料采用专用圆弧净化铝合金 3. 玻璃品种、厚度：玻璃应采用优质5mm厚玻璃及黑色密封条	m <sup>2</sup>	7.9			
21	010810002001	窗帘盒	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：3mm铝塑板 4. 刮成品腻子找平、打磨 5. 内墙无机涂料	m	30.4			
22	010809004001	大理石窗台板	1. 结合层厚度、砂浆配合比：8mm1:3水泥砂浆结合层	m <sup>2</sup>	1.65			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm厚人造大理石台板，颜色由建设单位和设计单位选择确定，颜色和规格的变化均不调整综合单价 3. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求					
23	011503005001	不锈钢防撞带	1. 成品不锈钢防撞带，宽度200mm 2. 其它未尽事宜应满足设计及现行相关规范要求	m	35.9			
		修复工程						
24	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10水泥标砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	5.9			
25	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：自拌混凝土（钢筋混凝土） 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板：含模板安拆	m3	0.38			
26	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 界面剂：素水泥浆扫地面（掺建筑胶） 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土	m2	46.57			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 3. 粘贴网格布	m2	150.3			
28	01B001	门洞修复	1. 开门处水泥砂浆修补整齐	处	4			
29	01B002	消防电气及管道恢复（及通风空调改装）	1. 拆除吊顶消防电气恢复 2. 喷淋管道安装	m2	271.8			
30	01B003	材料搬运费	1. 砂石、水泥、砖材料搬运 2. 人工从一层室外地面搬运至六层	m2	11.61			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：装修工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日



净化空调工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	净化机组 AHU-601 L=6400m3/h	1. 名称：净化机组 2. 型号、规格：详图 3. 详细配置及技术参数： 风量：6800m3/h, 新风量：1700m3/h, 机外余压：220Pa, 制冷量：24kW, 制热量：21.3KW, 风机参数：离心风机（双），电机功率：4KW, 启动方式变频，再热量：12.5KW, 再热方式：电再热，过滤段：G4（初效板式）+F8（中效袋式）+E10（亚高效箱式），机组结构形式：卧式； 4. 安装方式：详设计 5. 减震要求：设减震装置 6. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 7. 如果为落地安装，含设备基础、地脚螺栓、二次灌浆；	组	1			
2	030701003002	直膨机	1. 名称：风冷热泵室外机 2. 型号、规格：详图 3. 详细配置及技术参数： 制冷量12kW, 制热量10.5kW, 额定功率3.62kW, 电源：380/3P/50HZ 4. 安装方式：详设计 5. 减震要求：设减震垫 6. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 7. 含钢结构设备基础、地脚螺栓	台	2			
3	030701003003	排风机 PF-601	1. 名称：排风机 2. 型号规格：详设计 3. 技术参数：	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			L=1175m <sup>3</sup> /h, P=232Pa, N=0.30kW, U=220V 4. 安装方式：详设计 5. 减震要求：设减震装置 6. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 7. 如果为落地安装，含设备基础、地脚螺栓、二次灌浆；如果为吊装，含支吊架制作安装 8. 其它：满足设计及规范要求					
4	030701003004	排风机 PF-602	1. 名称：排风机 2. 型号规格：详设计 3. 技术参数：L=780m <sup>3</sup> /h, P=80Pa, N=0.15kW, U=220V 4. 安装方式：详设计 5. 减震要求：设减震装置 6. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 7. 如果为落地安装，含设备基础、地脚螺栓、二次灌浆；如果为吊装，含支吊架制作安装	台	1			
5	030701003005	排风机 PF-603	1. 名称：排风机 2. 型号规格：详设计 3. 技术参数：L=220m <sup>3</sup> /h, P=30Pa, N=0.06kW, U=220V 4. 安装方式：详设计 5. 减震要求：设减震装置 6. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 7. 如果为落地安装，含设备基础、地脚螺栓、二次灌浆；如果为吊装，含支吊架制作安装	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8. 其它：满足设计及规范要求					
6	030701004001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 型号规格：满足设计及规范要求 3. 技术参数：详设计 4. 含本机安装、电机检查接线、调试及单机试运转等相关工作内容 5. 其它：满足设计及规范要求	台	4			
7	030703011001	单层百叶风口 200×200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：200×200 4. 其它：满足设计及规范要求	个	7			
8	030703011002	单层百叶风口 400×400	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400×400 4. 其它：满足设计及规范要求	个	7			
9	030703011003	单层百叶风口 600×600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600×600 4. 其它：满足设计及规范要求	个	4			
10	030703011004	侧向百叶风口400×300	1. 名称：净化风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400×300，带F8高中效过滤器及手动调节阀 4. 其它：满足设计及规范要求	个	6			
11	030703011005	侧向百叶风口500×300	1. 名称：净化风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500×300，带F8高中效过滤器及手动调节阀 4. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030703011006	方形散流器 250×250	1. 名称：方形散流器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：250×250 4. 其它：满足设计及规范要求	个	2			
13	030703011007	方形散流器 400×400	1. 名称：方形散流器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400×400 4. 其它：满足设计及规范要求	个	5			
14	030703011008	高效送风口(带阀) 额定风量500cm <sup>3</sup> /h	1. 名称：高效送风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：额定风量500cm <sup>3</sup> /h，带H11高效过滤器 4. 其它：满足设计及规范要求	个	14			
15	030703011009	高效送风口(带阀) 额定风量1000cm <sup>3</sup> /h	1. 名称：高效送风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：额定风量1000cm <sup>3</sup> /h，带H11高效过滤器 4. 其它：满足设计及规范要求	个	3			
16	030703011010	防雨百叶风口 400×400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：400×400 4. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
17	030703011011	防雨百叶风口 600×400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：600×400 4. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
18	030703011012	防雨百叶风口 1200×400	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 型号、规格：1200×400 4. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703001001	70℃防火阀 160×160	1. 名称：70℃防火阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：160×160，常开，70℃熔断关闭 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
20	030703001002	止回阀 160×160	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：160×160 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
21	030703001003	止回阀 320×200	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：320×200 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
22	030703001004	止回阀 320×250	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：320×250 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
23	030703001005	止回阀 320×320	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：320×320 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
24	030703001006	止回阀 630×320	1. 名称：止回阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：630×	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			320 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求					
25	030703001007	手动对开多叶调节阀 120×120	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：120×120 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	7			
26	030703001008	手动对开多叶调节阀 200×200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：200×200 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	18			
27	030703001009	手动对开多叶调节阀 320×200	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：320×200 4. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 5. 其它：满足设计及规范要求	个	8			
28	030703001010	电动密闭阀 320×320	1. 名称：电动密闭阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：320×320 4. 含风管阀门电动执行机构接线、支吊架制作安装、除锈刷油等	个	1			
29	030703020001	微孔板消声器 630×320×2000	1. 名称：消声器 2. 规格：630×320×2000 3. 含支吊架制作安装、除锈刷油等	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其它：满足设计及规范要求					
30	030703021001	消声静压箱 1200×1600×800	1. 名称：消声弯头 2. 规格：1200×1600×800 3. 含支吊架制作安装、除锈刷油等 4. 其它：满足设计及规范要求	个	1			
31	030702008001	卫生间排风软管 Φ120	1. 名称：卫生间排风管 2. 材质：详设计 3. 形状：圆形 4. 直径：Φ120mm 5. 板材厚度：厚度按照国标《通风与空调工程施工质量验收规范》相关规定执行 6. 接口形式：法兰连接 7. 支架形式、材质：型钢综合，减震支吊架 8. 除锈、刷油及防腐要求：详设计及规范要求 9. 其它：满足设计及规范要求	m	3			
32	030702002001	净化通风管道	1. 名称：净化通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：厚度0.5mm 5. 板材厚度：详设计 6. 接口形式：法兰连接 7. 支架形式、材质：型钢综合，减震支吊架 8. 净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。 净化风管的无法兰连接，不得使用S型插条、直角型平插条及立联合角插条 9. 除锈、刷油及防腐要求：详设计及规范要求 10. 其它：满足设计及规范要求	m <sup>2</sup>	125			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030702002002	净化通风管道	1. 名称：净化通风管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：厚度0.75mm 5. 板材厚度：详设计 6. 接口形式：法兰连接 7. 支架形式、材质：型钢综合，减震支吊架 8. 净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。 净化风管的无法兰连接，不得使用S型插条、直角型平插条及立联合角插条 9. 除锈、刷油及防腐要求：详设计及规范要求 10. 其它：满足设计及规范要求	m2	58			
34	031208002001	风管保温	1. 名称：排风管保温 2. 保温材料：采用橡塑闭孔海绵板，难燃B1级，导热系数 $\leq 0.034w/(m \cdot k)$ ，湿阻因子 $\geq 10000$ ，烟密度 $\leq 75\%$ ，密度 $50kg/m^3 \sim 80kg/m^3$ 3. 保温厚度：25mm 4. 其它：满足设计及规范要求	m3	4.03			
35	030703019001	风管不燃软接头	1. 名称：风管不燃软接头 2. 材质：详设计 3. 其它：满足设计及规范要求	m2	14.04			
36	031001004001	冷媒管 $\Phi 9.5mm$	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：去磷无缝紫铜管 $\Phi 9.5mm$ 3. 连接方式：氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 吹污、检漏、真空干	m	8.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			燥：满足设计及规范要求 6. 含管道支吊架制作安装、除锈刷油等 7. 其它：满足设计及规范要求					
37	031001004002	冷媒管 Φ19.1mm	1. 安装部位：室内 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：去磷无缝紫铜管 Φ19.1mm 3. 连接方式：氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 5. 吹污、检漏、真空干燥：满足设计及规范要求 6. 含管道支吊架制作安装、除锈刷油等 7. 其它：满足设计及规范要求	m	8.4			
38	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称：设备支吊架 2. 材质：综合型钢	t	0.58			
39	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：支架除锈刷油 2. 除锈级别：手工除轻锈 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：红丹防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	580			
	2	单价措施项目费						
40	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
41	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：净化空调工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

\_\_\_\_\_  
电气工程                    工程

## 招标工程量清单

招    标    人：\_\_\_\_\_  
                    (单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
                    (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
                    (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
                    (签字或盖章)

编    制    人：\_\_\_\_\_  
                    (造价人员签字盖专用章)

复    核    人：\_\_\_\_\_  
                    (造价工程师签字盖专用章)

编    制    时    间：        年    月    日

复    核    时    间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱 ZAP	1. 名称：配电箱 ZAP 2. 型号规格：箱内元器件配置详见配电箱系统图 3. 安装方式：详设计 4. 含基础槽钢（角钢支架）制作安装、开孔、端子接线、箱体接地等 5. 其它：满足设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱 ZK601	1. 名称：配电箱 ZK601 2. 型号规格：箱内元器件配置详见配电箱系统图 3. 安装方式：详设计 4. 含基础槽钢（角钢支架）制作安装、开孔、端子接线、箱体接地等 5. 其它：满足设计及规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱 AP601	1. 名称：配电箱 AP601 2. 型号规格：箱内元器件配置详见配电箱系统图 3. 安装方式：详设计 4. 含基础槽钢（角钢支架）制作安装、开孔、端子接线、箱体接地等 5. 其它：满足设计及规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱 AP601	1. 名称：配电箱 AP601 2. 型号规格：箱内元器件配置详见配电箱系统图 3. 安装方式：详设计 4. 含基础槽钢（角钢支架）制作安装、开孔、端子接线、箱体接地等 5. 其它：满足设计及规范要求	台	1			
5	030411004001	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：WDZC-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	2286.6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 5. 单、双色线综合考虑 6. 其它：满足设计及规范要求					
6	030411004002	电气配线 WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：WDZC-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 5. 单、双色线综合考虑 6. 其它：满足设计及规范要求	m	926.1			
7	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆 2. 型号规格：WDZ-YJY-5*4mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级 (kV)：0.6/1 kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	50			
8	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆 2. 型号规格：WDZ-YJY-5*6mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级 (kV)：0.6/1 kV 6. 其它：满足设计及规范要求	m	50			
9	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆 2. 型号规格：WDZ-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑	m	36			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 电压等级 (kV)：0.6/1 kV 6. 其它：满足设计及规范要求					
10	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup>	1. 名称：电力电缆 2. 型号规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 5. 电压等级 (kV)：0.6/1 kV	m	8.4			
11	030411001001	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求	m	326.4			
12	030411001002	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求	m	308.7			
13	030411001003	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管	m	58.49			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求					
14	030411001004	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料	m	3.6			
15	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN20 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	326.4			
16	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN25 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	308.7			
17	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN32 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	58.49			
18	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN40 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	3.6			
19	030411003001	电缆桥架 100x50mm	1. 名称：电缆桥架	m	5.4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号、规格：100x50mm，应厚度符合规范要求 3. 材质：钢质 4. 类型：桥架式 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线等所有部件 6. 含桥架开孔、开洞、防水、防鼠、防火堵洞，穿梁、穿剪力墙做套管（穿越污染区及废污染区隔墙设密闭处理）密闭等工作内容 7. 其它：详图，且应满足设计及施工规范要求					
20	030411003002	电缆桥架 200x100mm	1. 名称：电缆桥架 2. 型号、规格：200x100mm，应厚度符合规范要求 3. 材质：钢质 4. 类型：桥架式 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线等所有部件 6. 含桥架开孔、开洞、防水、防鼠、防火堵洞，穿梁、穿剪力墙做套管（穿越污染区及废污染区隔墙设密闭处理）密闭等工作内容 7. 其它：详图，且应满足设计及施工规范要求	m	23.9			
21	030411003003	电缆桥架 300x100mm	1. 名称：电缆桥架 2. 型号、规格：300x100mm，应厚度符合规范要求 3. 材质：钢质 4. 类型：桥架式 5. 含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线等所有部件 6. 含桥架开孔、开洞、防水、防鼠、防火堵洞，穿梁、穿剪力墙做套管（穿越污染区及废污染区隔墙设密闭处理）密闭等工作内容 7. 其它：详图，且应满足设计及施工规范要求	m	19.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、接地跨接线等所有部件 6. 含桥架开孔、开洞、防水、防鼠、防火堵洞，穿梁、穿剪力墙做套管（穿越污染区及废污染区隔墙设密闭处理）密闭等工作内容 7. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求					
22	030409002001	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -25x4	1. 名称：桥架接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25x4 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	56.8			
23	030411006001	接线盒	1. 名称：开关、插座盒 2. 安装形式：暗埋	个	135			
24	030404035001	安全型单相五孔插座	1. 名称：安全型单相五孔插座 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	52			
25	030404035002	安全型单相五孔插座 防溅型 IP54	1. 名称：安全型单相五孔插座 防溅型 IP54 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	4			
26	030404035003	相二三孔插座, 铜质地插	1. 名称：单相二三孔插座, 铜质地插 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	12			
27	030412001001	气密净化灯LED 2x2 8w(带乳白面罩、防眩光气密灯具)	1. 名称：气密净化灯LED 2. 型号、规格：55w(带	套	30			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳白面罩、防眩光气密灯具) 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求					
28	030412001002	气密净化灯LED 2x28w(带乳白面罩、防眩光气密灯具；应急蓄电池 灯具内安装(火灾时不少于60分钟))	1. 名称：气密净化灯LED 2. 型号、规格：55w(带乳白面罩、防眩光气密灯具；应急蓄电池 灯具内安装(火灾时不少于60分钟)) 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	6			
29	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	10			
30	030404034002	单联双控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	8			
31	030404034003	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5			
32	030404034004	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	个	3			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求					
33	030404019001	风机盘管控制面板	1. 名称：风机盘管控制面板 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	5			
34	030414002001	UPS安装及调试	1. 电压等级(kV):10kVA	系统	1			
35	030414002002	IT隔离系统 安装及调试	1. 电压等级(kV):10kVA	系统	1			
	2	单价措施项目费						
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5







### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

智能化工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030411004001	6类非屏蔽网线	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：六类非屏蔽双绞线 Cat. 6. UTP 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	m	1156.16			
2	030404035001	单孔信息插座	1. 名称：单孔电话插座 2. 型号、规格：86*86mm 2 乳白色 3. 安装方式：距地0.3cm暗装 4. 含底盒、面板、模块 5. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	个	1			
3	030404035002	双孔信息插座	1. 名称：双孔网络插座 2. 型号、规格：86*86mm 2 乳白色 3. 安装方式：距地0.3cm暗装 4. 含底盒、面板、模块 5. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	个	1			
4	030411006001	接线盒	1. 名称：开关、插座盒 2. 安装形式：暗埋	个	2			
5	030411001001	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配合预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配合支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求	m	129.6			
6	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN20	m	129.6			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆回复					
7	030411001002	金属软管 Φ20	1. 名称:金属软管 2. 材质:金属 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其它: 满足设计及规范要求	m	10			
		视频监控系统						
8	040205020001	半球摄像机	1. 名称: 半球摄像机 2. 参数: 采用H.265High profile编码, 最高分辨率可达800万像素, 并可输出1080p@30fps实时图像 3. 含电源、支架、金属软管, 本体及所有附件安装及调试 4. 其它: 详图, 且应满足设计及施工规范要求	台	5			
9	030506007001	硬盘录像机	1. 名称: 硬盘录像机 2. 规格、型号: 网络型, 8路 3. 其它: 详图, 且应满足设计及施工规范要求	台	1			
10	080903008001	21寸液晶显示器	1. 名称: 21寸液晶显示器 2. 为保证外观美观性, 整机需采用超薄窄边框设计, 整机最薄位置需≤30mm, 屏占比≥85% 3. 分辨率: 1920*1080 4. 其它: 详图, 且应满足设计及施工规范要求	台	1			
11	030411001003	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求 6. 暗配合预留沟槽、凿	m	23.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料					
12	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:电气管开槽 2. 规格:DN20 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆回复	m	23.8			
13	030411004002	6类非屏蔽网线	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：六类非屏蔽双绞线 Cat. 6. UTP 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管或线槽内敷设 5. 其它:详图,且应满足设计及施工规范要求	m	23.8			
		门禁系统						
14	010801006001	刷卡门禁机	1、名称：刷卡门禁机 2、型号规格：IC卡刷卡开锁	套	3			
15	010801006002	可视门禁门口机	1、名称：彩色可视门禁系统室外机（IC卡） 2、型号规格：IC卡刷卡开锁，密码开锁，人脸识别，带高清摄像头	套	1			
16	010801006003	可视门禁室内机	1、名称：彩色可视门禁室内主机 2、型号规格：7寸液晶屏，用于1个以上室外机，或多个室内机拖1个室外机，带刷卡功能。	套	1			
17	030404022001	门禁控制器	1. 名称：可视门禁控制器	台	4			
18	010801006004	磁力锁	1. 名称：磁力锁	套	4			
19	030904003001	出门按钮	1. 名称：出门按钮	个	4			
20	030411004003	6类非屏蔽网线	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：六类非屏蔽双绞线 Cat. 6. UTP 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管或线槽内敷设	m	36.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求					
21	030411001004	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求	m	36.8			
22	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN20 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	36.8			
		智能控制系统						
23	030404019001	控制面板	1. 名称：10英寸人机界面 2. 为保证外观美观性，整机需采用超薄窄边框设计，整机最薄位置需≤30mm，屏占比≥85% 3. 分辨率：1920*1080 4. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	个	1			
24	030404034001	压差开关（0-500Pa）	1. 名称：空气为压差传感器 2. 类别：传感器 3. 型号、规格：0-500Pa 4. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	个	4			
25	030503006001	温度传感器	1. 名称：温度传感器 2. 类别：传感器 3. 型号、规格：-50~50℃ 4. 其它：详图, 且应满足设计及施工规范要求	支	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030503006002	温湿度传感器	1. 名称：温湿度传感器 2. 类别：传感器 3. 型号、规格：-50~50℃ 4. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求	支	1			
27	030503003001	微电脑数字温度控制器	1. 名称：微电脑数字温度控制器 2. 类别：传感器 3. 型号、规格：-50~50℃ 4. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求	台	1			
28	030411004004	电气配线 RVV-2*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVV-2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求	m	31.28			
29	030411004005	电气配线 RVV-4*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVV-4*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求	m	7.8			
30	030411004006	电气配线 RVV-5*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVV-5*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图,且应满足设计及施工规范要求	m	6.7			
31	030411004007	电气配线 RVVP-3*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVVP-3*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图,且应满足	m	6.4			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设计及施工规范要求					
32	030411004008	电气配线 RVVP-4*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVVP-4*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图，且应满足设计及施工规范要求	m	5.6			
33	030411004009	电气配线 RVVP-5*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：电气配线 2. 型号规格：RVVP-5*1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管或线槽内敷设 5. 其它：详图，且应满足设计及施工规范要求	m	42.6			
34	030411001006	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG25 4. 配置形式：明配、暗配、吊顶内配管综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 暗配含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等，明配含支架制作安装除锈刷油，吊顶含防火涂料 7. 其它：满足设计及规范要求	m	100.38			
35	030413002005	凿（压）槽	1. 名称：电气管开槽 2. 规格：DN25 3. 填充（恢复）方式：水泥砂浆回复	m	100.38			
	2	单价措施项目费						
36	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。





### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：智能化工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

医用气体工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030903003001	紫铜管 $\Phi 10 \times 1.0$	1. 材质：紫铜管 2. 规格： $\Phi 10 \times 1.0$ ， 含管件制作安装 3. 焊接方法：银钎焊焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计图纸要求 5. 脱脂设计要求：满足设计图纸要求 6. 其他：满足相关规范及设计要求	m	70.9			
2	030903003002	紫铜管 $\Phi 14 \times 1.0$	1. 材质：紫铜管 2. 规格： $\Phi 14 \times 1.0$ ， 含管件制作安装 3. 焊接方法：银钎焊焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计图纸要求 5. 脱脂设计要求：满足设计图纸要求 6. 其他：满足相关规范及设计要求	m	38.7			
3	030903003003	紫铜管 $\Phi 18 \times 1.0$	1. 材质：紫铜管 2. 规格： $\Phi 18 \times 1.0$ ， 含管件制作安装 3. 焊接方法：银钎焊焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计图纸要求 5. 脱脂设计要求：满足设计图纸要求 6. 其他：满足相关规范及设计要求	m	32.6			
4	030903003004	紫铜管 $\Phi 22 \times 1.5$	1. 材质：紫铜管 2. 规格： $\Phi 22 \times 1.5$ ， 含管件制作安装 3. 焊接方法：银钎焊焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计	m	6.2			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图纸要求 5. 脱脂设计要求：满足设计图纸要求 6. 其他：满足相关规范及设计要求					
5	030903003005	紫铜管 $\Phi 32 \times 2.0$	1. 材质：紫铜管 2. 规格： $\Phi 32 \times 2.0$ ，含管件制作安装 3. 焊接方法：银钎焊焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足设计图纸要求 5. 脱脂设计要求：满足设计图纸要求 6. 其他：满足相关规范及设计要求	m	16.3			
6	031003001001	维修阀 $\Phi 10$	1. 名称：维修阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格： $\Phi 10$ 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门在制造厂已经脱脂，并有可靠的密封包装及说明时，老化之忧，且维修拆卸方便。管路安装完毕后必须做压力试验和气密性试验，气密性试验压力取0.45MPa保压24小时，氧气系统小时泄漏率小于0.2%。	个	15			
7	031003001002	维修阀 $\Phi 18$	1. 名称：维修阀 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格： $\Phi 18$ 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门在制造厂已经脱脂，并有可靠的密封包装及说明时，老化之忧，且维修拆卸方便。管路安装完毕后必须做压力试验和气密性试验，气密性试验压力取0.45MPa保压24小时，氧气系统小时泄漏率小于0.2%。	个	2			
8	031003001003	球阀 $\Phi 32$	1. 名称：球阀	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：Φ32 4. 连接形式：综合考虑 5. 阀门在制造厂已经脱脂, 并有可靠的密封包装及说明时, 老化之忧, 且维修拆卸方便。管路安装完毕后必须做压力试验和气密性试验, 气密性试验压力取0. 45MPa保压24小时, 氧气系统小时泄漏率小于0. 2%。					
9	030607005001	医气报警箱	1. 名称：医气报警箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足相关规范及设计要求	台	1			
10	030607005002	医气阀门箱（三气）	1. 名称：医气阀门箱 2. 型号、规格：综合考虑（三气）	台	1			
11	080902007001	氧气流量计	1. 名称：氧气流量计 2. 类别：气体 3. 功能、规格：综合考虑，含流量计配套数据线	台	1			
	2	单价措施项目费						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 总承包服务费计价表

工程名称：医用气体工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5





### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

给排水工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷、热水系统						
1	031001006001	冷水管 DN15	1. 名称：冷水管（管井内综合考虑） 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：PPR，管道公称压力为1.60MPa 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，分段试压综合考虑 7. 管道支架制作安装 8. 其他：满足设计及规范要求	m	36.9			
2	031001006002	冷水管 DN20	1. 名称：冷水管（管井内综合考虑） 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：PPR，管道公称压力为1.60MPa 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，分段试压综合考虑 7. 管道支架制作安装 8. 其他：满足设计及规范要求	m	5.1			
3	031001003001	薄壁不锈钢热水管 DN15	1. 名称：热水管（管井内综合考虑） 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：PPR，管道公称压力为1.60MPa 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，分段试压综合考虑 7. 管道支架制作安装 8. 其他：满足设计及规范要求	m	36.9			
4	031001006003	热水管 DN20	1. 名称：热水管（管井内综合考虑） 2. 输送介质：生活给水 3. 材质：PPR，管道公称	m	5.1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压力为1.60MPa 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，分段试压综合考虑 7. 管道支架制作安装 8. 其他：满足设计及规范要求					
5	031003001001	铜截止阀 DN15	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜质阀体 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	6			
6	031003001002	铜截止阀 DN20	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜质阀体 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计及规范要求	个	4			
7	031004003001	洗手盆（柜式）	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：成套 3. 型号、规格：配红外感应式龙头 4. 附件配置：含洗手盆、红外感应式龙头、上下水附件及五金件等全套配件，含电磁感应开关接线 5. 其他：满足设计及规范要求	组	4			
8	031004004001	倒污池	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：成套 3. 型号、规格：500x500mm 4. 附件配置：含倒污池、水龙头、上下水附件及链堵等全套配件安装 5. 其他：满足设计及规范要求	组	2			
		污、废水系统						
9	031001006004	排水管 D50	1. 名称：排水管	m	11.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：D50 5. 连接方式： 6. 管道试压、灌水试验：符合设计及规范要求 7. 管道支架制作安装，防腐刷油满足设计与规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求					
10	031001006005	排水管 D75	1. 名称：排水管 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：D75 5. 连接方式： 6. 管道试压、灌水试验：符合设计及规范要求 7. 管道支架制作安装，防腐刷油满足设计与规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	10.2			
11	031001006006	排水管 D110	1. 名称：排水管 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：D110 5. 连接方式： 6. 管道试压、灌水试验：符合设计及规范要求 7. 管道支架制作安装，防腐刷油满足设计与规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	10.6			
		土建部分						
12	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：排水管道 2. 打洞部位材质：混凝土楼板	个	7			
13	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：水管开槽	m	84			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化  
改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆回复					
	2	单价措施项目费						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合    计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层  
PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



# 计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	机械						
3.1							
机械小计							
4	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



### (一、适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

## （二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

标段：德江县妇幼保健院六层PICU净化改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。  
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。