

附件：

铜仁幼专5-8栋教学楼维修改造项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
建筑与装饰工程部分							
大厅、过道、楼梯间							
1	吊顶天棚	1、名称：石膏板吊顶 2、基层：轻钢T型龙骨，300*300； 3、面层：石膏板	m2	213			
2	柱面吸音板饰面	1、名称：柱面面层装饰 2、材质：实木格栅板 3、柱面基层3*4木方	m2	98			
3	大理石瓷砖墙面（900*1800）	1、名称：大理石瓷砖墙面 2、材料、规格：大理石瓷砖；900*1800 3、做法：钢架干挂 4、部位：背景墙正中间	m2	48.6			
4	大理石瓷砖墙面（900*900）	1、名称：大理石瓷砖墙面 2、材料、规格：大理石瓷砖；900*900 3、做法：钢架干挂 4、部位：背景墙两边	m2	48.6			
5	书柜	1、名称：休闲书柜 2、尺寸：1.6m高，3m宽 3、材质：生态板	个	1			
6	石膏板吊顶天棚	1、名称：石膏板吊平顶 2、面层材料：石膏板板 3、基层材料：多层板、轻钢龙骨	m2	15			
7	灯带（槽）	1、名称：反光灯槽 2、面层材料：石膏板板， 3、基层材料：多层板、轻钢龙骨	m2	12			
8	过道橱窗多层板基层	1、名称：过道橱窗多层板基层 2、材质：多层板 3、位置：1-5层，过道橱窗墙面基层	m2	310			
9	橱窗竹纤维板造型	1、名称：过道橱窗竹纤维板造型 2、材质：竹纤维板 3、做法：结构胶粘接、五金 4、部位：过道橱窗墙面	m2	210			
10	过道橱窗石膏板吊顶天棚	1、名称：石膏板吊平顶 2、面层材料：石膏板板 3、基层材料：多层板、轻钢龙骨	m2	60			
11	灯带（槽）过道橱窗	1、名称：反光灯槽（过道橱窗） 2、面层材料：石膏板板， 3、基层材料：多层板、轻钢龙骨	m2	42			
12	过道橱窗地台基层	1、名称：过道橱窗多层板基层 2、材质：多层板，钢架 3、位置：1-5层	m2	50			

13	地台石材饰面	1、名称：过道橱窗地台石材饰面 2、材质：大理石	m2	54			
14	休闲桌椅	1、名称：休闲桌椅 2、规格、数量：四张椅子，尺寸：63cm*62cm*74cm；桌子直径800mm，橡木材质； 3、材质：软包材质：PV皮；纳帕纹西皮 4、框架：进口白蜡木 5、靠背：弯曲木	套	6			
15	墙面瓷粉（过道、大厅）	1.名称：墙面刮瓷粉+胶水 2、做法：两底两面、修补加打磨 3、部位：过道、大厅墙裙以上部分（1-5层）	m2	13005			
16	墙面油漆（外墙漆）（过道、大厅）	1、名称：墙面刷水性外墙漆 2、材料：水性外墙漆 3、部位：对破损的墙、栏杆台面、窗台用水泥砂浆补平，打磨，水性外墙漆两遍（过道、大厅 1-5层墙裙）	m2	8000			
17	金属扶手	1、名称：大厅金属扶手 2：表面刷了氟碳漆	m	27			
18	钛金字	1、大厅背景墙钛金字	个	3			
19	大厅墙面LOGO	1、大厅背景墙logo 2、水晶面	个	1			
20	块料踏步砖	1、名称：大厅踏步砖 2、	m2	88			
21	实心砖墙	1、名称：大厅封窗户 2、材质：轻质砖、水泥、砂浆	m3	9			
22	屋面卷材防水	1、名称：屋面SBS3卷材防水 2、材质、厚度、做法：改性沥青防水卷材3mm，防水层2层，翻边高度500mm	m2	102			
23	屋面面层铲除	1、名称：屋面面层地胶和块料铲除 2、场内运输：15m 3、厂外运输：5km	m2	96			
24	屋面刚性层	1、混凝土等级：c35 2、细石混凝土面层 3、40厚	m2	96			
	休闲花园						
25	地砖楼地面	1、名称：防滑地砖地面 2、做法：25厚1：3水泥砂浆； 3、规格：800*800	m2	143			
26	块料墙面	1、名称：墙砖 2、做法：25厚1：2水泥砂浆； 3、规格：300*600	m2	61			
27	墙面涂膜防水	1、名称：户外涂膜防水 2、做法：基层清理 3、材质、厚度：户外防水涂料2底2面涂刷；1:2水泥砂浆保护层	m2	204			
28	玻璃雨篷	1、钢化玻璃雨蓬 2、材料、规格：40mm*80mm不锈钢方管喷涂氟碳漆、12mm钢化玻璃	m2	63			
29	砖砌体拆除	1、墙体拆除 2、100厚	m3	3.4			

30	多孔砖墙	1、花池 2、材质、规格：轻质砖， 350mm*700mm	m3	6.13			
31	花池块料墙面	1、名称：墙砖块料面层 2、做法：1:2水泥砂浆25厚	m2	38.5			
32	墙面涂膜防水（花池）	1、名称：花池涂膜防水 2、做法：基层清理 3、材质、厚度：户外防水涂料2底2面涂刷	m2	38.5			
33	户外壁灯	1、名称：户外壁灯 2、规格：150mm*800mm	套	2			
34	花架	1、名称：悬挂花架 2、材质、规格：10mm不锈钢管、防腐木	m	19			
35	休闲花池砌筑	1、名称：休闲方形花池 2、材质、规格：轻质砖	m3	2.31			
36	休闲花池块料墙面	1、名称：墙砖块料面层 2、做法：1:2水泥砂浆25厚 3、材质：石英石	m2	25			
37	花池休闲椅子	1、名称：休闲椅子 2、材质、规格：防腐木、 500mm*1100mm	套	12			
38	长条形休闲椅	1、名称：长条休闲椅子 2、材质、规格：防腐木、 700mm*2100mm	套	4			
39	休闲桌椅	1、名称：休闲桌椅 2、规格、数量：四张椅子，尺寸：63cm*62cm*74cm；桌子直径800mm，橡木材质； 3、材质：软包材质：PV皮；纳帕纹西皮 4、框架：进口白蜡木 5、靠背：弯曲木	套	6			
40	门槛石	1、名称：大理石门槛石 2、材质、规格：大理石，1:2水泥砂浆25厚	m3	1			
41	外墙面油漆阶梯教室（两间）	1、名称：外墙漆饰面	m2	280			
42	吊顶天棚（多层板基层）	1、名称：多层板基层 2、做法：基层上附着轻钢龙骨	m2	495			
43	吊顶天棚（石膏板造型）	1、名称：顶面耐火纸面石膏板造型吊顶 2、基层：轻钢龙骨	m2	260			
44	柱面吸音板饰面	1、名称：柱面面层装饰 2、材质：吸音板 3、基层：轻钢龙骨	m2	194			
45	墙面竹纤维板造型	1、名称：墙面竹纤维板造型 2、材质：竹纤维板 3、做法：结构胶粘接、五金、轻钢龙骨	m2	440			
46	墙面线条（不锈钢线条）	1、名称：墙面钛金条 2、规格、材质：10mm*5mm；红古铜拉丝不锈钢 3、基层：多层板	m	360			
47	墙面装饰（密度板）	1、名称：墙面硬包 2、材质：密度板、科技皮	m2	19			
48	吊顶天棚（吸音板）	1、名称：吸音板造型吊顶	m2	260			

49	主持台地台	1、名称：主持台地台 2、材质、规格：镀锌方管、50mm*100mm 3、基层：大芯板	m2	86			
50	实木地板	1、名称：主持台实木地板 2、材质：实木地板面层	m2	50			
51	墙面吸音板造型	1、名称：墙面吸音板造型 2、材质：吸音板 做法：结构胶粘接、五金	m2	108			
52	不锈钢地脚线	1、名称：地脚线 2、材质：不锈钢	m	118			
53	地砖楼地面	1、名称：防滑地砖地面 2、做法：25厚1：3水泥砂浆； 3、规格：800*800	m2	510			
54	金属百叶窗	1、百叶窗	m2	120			
55	包窗套	1、包窗套 2、材质：竹纤维线条	m	320			
56	墙面油漆	1、名称：墙面刷漆 2、材料：外墙漆， 3、部位：阶梯教室外墙墙面	m2	600			
57	隔音棉墙面	1、墙面隔音棉 2、规格、材质：40mm厚隔音棉	m2	1264			
58	椅子	1、成品定制 2、一套里面包含一把椅子	套	600			
59	吊顶天棚（软膜）	1、名称：软膜天花	m2	95			
国际教育学院、艺体学院							
60	块料墙面（基层）	1、背景墙 2、基层：多层板；轻钢龙骨	m2	9.8			
61	墙面不锈钢造型	1、背景墙不锈钢造型 2、材质：不锈钢、结构胶 3、表面刷氟碳漆	m2	12			
62	金属装饰线		m	9.8			
63	金属（塑钢、断桥）窗	1、过道铝合金窗 2、材质：国际铝材 3、玻璃材质：4mm厚钢化玻璃，	m2	36			
64	钛金字	1、大厅背景墙钛金字	个	7			
65	大厅墙面LOGO	1、大厅背景墙logo 2、水晶面	个	1			
66	过道玻璃封墙	1、过道封墙 2、材质：不锈钢 3、玻璃材质：12mm厚钢化玻璃	m2	27			
67	过道桌椅	1、名称：休闲桌椅 2、规格、数量：四张椅子，尺寸：63cm*62cm*74cm；桌子直径800mm，橡木材质； 3、材质：软包材质：PV皮；纳帕纹西皮 4、框架：进口白蜡木 5、靠背：弯曲木	套	3			
68	置物柜	1、过道置物柜 2、材质：生态板	个	1			
69	钛金牌匾	1、艺术学院钛金牌匾 2、尺寸：2000mm*300mm	m2	2			

70	水晶班牌	1、水晶面板班牌	个	60			
71	PVC展板	1、PVC展板 2、UV喷印，高清户外写真加亮膜	m2	558			
初等教育学院							
72	块料墙面（基层）	1、背景墙 2、基层：多层板；轻钢龙骨	m2	9.8			
73	墙面不锈钢造型	1、背景墙不锈钢造型 2、材质：不锈钢、结构胶 3、表面刷氟碳漆	m2	12			
74	金属装饰线	1、背景墙不锈钢造型	m	9.8			
75	石材装饰线	1、石材山水造型	m	4			
76	钛金字	1、大厅背景墙钛金字	个	7			
77	大厅墙面LOGO	1、大厅背景墙logo 2、水晶面	个	1			
78	过道玻璃封墙	1、过道封墙 2、材质：不锈钢 3、玻璃材质：12mm厚钢化玻璃	m2	27			
79	UV打印	1、10mmUV打印	m2	6			
80	水晶标志	1、水晶喷绘打印标志	个	1			
81	石材山水造型	1、党建文化石材山水造型	m	12			
82	金属（塑钢、断桥）窗	1、过道铝合金窗 2、材质：国际铝材 3、玻璃材质：4mm厚钢化玻璃	m2	36			
83	水晶班牌	1、水晶面板班牌	个	20			
84	PVC展板	1、PVC展板 2、UV喷印，高清户外写真加亮膜	m2	135.6			
其他部分							
85	地砖拆除	1、地砖拆除 2、阶梯教室 3、拆除至混凝土基层、局部找平	m2	495			
86	踏步砖拆除	1、踏步砖拆除 2、大厅 3、拆除至混凝土基层、局部找平	m2	21.12			
1-5楼消防门							
87	钢质防火门	1、1-5层钢制防火门 2、钢制闭门器单独安装	m2	181			
	单价措施项目费						
88			项	1			
89	满堂脚手架	1、满堂脚手架 2、大厅、阶梯教室 3、钢管架	m2	791			
90	里脚手架	1、活动脚手架 2、室内墙、柱面装饰用	m2	4335			
电气设备安装工程							
1	线槽	1、电线打管线槽	m	564.22			
2	管线槽回填补烂	1、管线槽回填补烂	m2	1261			

3	配线BV-1.5	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线（照明灯具） 3. 规格:BV-1.5	m	3100.22			
4	配线BV-2.5	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内穿线（照明灯具） 3. 规格:BV-2.5	m	7100.24			
5	配线BV-4	1. 名称: 电线 2. 配线形式: 管内穿线(插座) 3. 规格: BV-4	m	2842.56			
6	电力电缆	1. 名称:电缆（全室中央空调强电） 2. 型号:YJY-5*10	m	200.34			
7	配管	1、PVC线套管，表面局部波纹 2、直径20	m	1200			
8	接线盒	1、名称：灯具暗装接线盒	个	622			
9	LED筒灯	1、LED筒灯 2、规格：直径180mm，11W	套	140			
10	LED射灯	1、LED路轨射灯 2、规格：直径180mm	套	12			
11	吸顶灯	1、LED吸顶灯 2、24w 3、超薄防潮防蚊防尘，三段调色芯	套	470			
12	LED灯带	1、LED灯带	m	285			
13	应急灯	1、名称：自带蓄电池应急灯	套	12			
14	出口指示灯	1、名称：自带蓄电池出口指示灯 2、墙壁式	套	6			
15	照明开关（单开）	1、名称：单相开关	个	9			
16	网线	1、规格：超6类网线	m	2500.42			
17	单相二级插座	1、名称：单相二级插座 2、暗装	个	12			
18	单相三级插座	1、名称：单相三级插座 2、暗装	个	12			
19	三相空调插座	1、名称：三相空调插座 2、暗装	个	2			
20	空开箱	1、空开箱（12位以内）、漏电保护器、空开底盒 2、强电	台	3			
21	弱电箱	1、弱电箱	台	3			