

江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目
需求公示



- 1、项目名称:江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目
- 2、项目编号:ZFCG-JQ2022-32
- 3、公示期限(不少于2个工作日):2022-9-9 至 2022-9-13
- 4、采购预算:3005542.64元。
- 5、最高限价:3005542.64元。
- 6、采购预算确定依据:江口县财政局政府采购审批表
- 7、采购单位名称:江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府

项目联系人:任润山

项目联系电话:0856-6850001

- 8、采购代理机构全称:泾清项目管理有限公司

联系人:吴彪

联系电话:15185989588



- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。

附件(上传采购文件主要包括:资格条件、技术参数、商务要求、评分办法)

附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）

资格条件及商务要求

一般资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。采购人包括法人、非法人组织或者自然人。投标人不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。（提供信用信息截图且查询时间为报名开始时间至投标截止时间期间，制作于标书内）。

本项目的特定资格要求：具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备市政公用工程二级及以上注册建造师资格及安全考核合格证 B 证，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。

评审方法

综合评分法：

磋商供应商须知前附表 3：磋商规则、评审标准

一、磋商规则（参考）

1. 采购代理机构按有关规定编制磋商文件，组建磋商小组。供应商按照磋商文件规定提交响应文件。

2. 磋商小组审对磋商响应供应商进行资格性和符合性审查，磋商响应供应商不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，不进入磋商程序；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商响应供应商需以书面形式作出澄清、说明或者更正，但澄清、

说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，同时也不接受磋商响应供应商主动澄清。符合实质性响应要求的磋商响应供应商进入磋商程序。

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。

4. 磋商小组对磋商文件和响应文件提出重点的磋商内容，根据磋商文件及有关规定，磋商小组与进入磋商程序的磋商响应供应商进行一轮或多轮磋商。

5. 每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，采购代理机构提前告知磋商响应供应商下一轮磋商时间。

6. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件明确规定的可能实质性变动内容变动磋商文件；有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的磋商响应供应商。

7. 除非磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8. 磋商响应供应商递交的响应文件澄清、更正等文件、最终报价应予密封并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部响应供应商材料后，统一送达磋商小组（电子评标的在开标现场进行网上二次报价，不见面开标的（登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）系统报价）。

9. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

10. 参加磋商并代表磋商响应供应商签署响应文件的应该是磋商文件要求的响应供应商代表，磋商时应出示身份证原件。

11. 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他磋商响应供应商。

确定候选供应商原则：

A. 磋商小组采用综合评分的方法确定成交候选供应商，磋商小组按照：综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价相同的，按照技术评分得分高低的顺序推荐；综合得分且最后报价及技术评分得分相同的，按照商务评分得分优劣顺序推荐。

B. （是/ 否）属于市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，成交候选供应商可以为 2 家；

C. 采用竞争性磋商采购方式的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商只

有 1 家的，应当终止竞争性采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

在响应文件提交截止时间后至评审前，代理机构将先行查询供应商信用记录。查询渠道包括但不限于：：中国政采购网：<http://www.ccgp.gov.cn>、信用中国：<http://www.creditchina.gov.cn/>、贵州省政府采购网：<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/> 等。对参加政府采购活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“信用中国”警示警告名单，受到政府采购行政处罚或者存在行贿犯罪记录，且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将查询结果提供给磋商小组，磋商小组将拒绝邀请该供应商进行磋商和报价。

二、磋商可能实质性变动的内容：

1. 采购需求技术内容：_____
2. 采购需求服务内容：_____
3. 合同草案条款：_____

| 序号 | 项目 | 评审 | 分值 | 评分细则 |
|----|----------------|-----------|----|--|
| 1 | 投标报价 (35 分) | 投标报价 | 35 | 价格分的计算方法：磋商报价得分=（磋商基准价）/（最后磋商报价）×价格权值（35）×100%。 注：1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 2、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的为投标基准价。 |
| 2 | 技术部分 (30 分) | 质量保证措施 | 5 | 根据提供的质量保证措施进行比较打分(5-0)分，不提供不得分。 |
| | | 施工安全措施 | 5 | 根据提供的施工安全措施进行比较打分(5-0)分，不提供不得分。 |
| | | 施工方案与技术措施 | 5 | 根据提供的施工方案与技术措施进行比较打分(5-0)分，不提供不得分。 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|----|---|
| | | 施工总进度 (包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施 | 4 | 根据提供的施工总进度(包括施工进度计划横道图、网络图)及保证措施进行比较打分(4-0)分,不提供不得分。 |
| | | 工期保证措施 | 2 | 在规定时间内完成有施工工期承诺书得(2-0)分,不提供不得分。 |
| | | 施工文明措施 | 2 | 根据提供的文明施工措施进行比较打分(2-0)分,不提供不得分。 |
| | | 施工环保措施 | 2 | 根据提供的施工环保措施进行比较打分(2-0)分,不提供不得分。 |
| | | 现场组织管理机构 | 3 | 根据提供的现场组织管理机构进行比较打分(3-0)分,不提供不得分。 |
| | | 与发包人及设计单位的配合 | 2 | 根据提供的与发包人及设计单位的配合方案进行比较打分(2-0)分,不提供不得分。 |
| 3 | 商务部分 (35分) | 项目负责人 | 5 | 市政公用工程专业中级及以上职称,符合要求得5分,不符合得0分 |
| | | 技术负责人 | 3 | 市政公用工程专业中级及以上职称;符合要求得3分,不符合得0分 |
| | | 其他安全人员 | 5 | 施工员、安全员、资料员、质量员、材料员,符合招标文件要求得5分,人员配备不齐全得0分,安全员必须附C证。(提供复印件加盖投标单位公章) |
| | | 企业业绩 | 6 | 提供近2年内完成类似工程类似业绩,提供一个得2分,最高6分。(提供中标通知书,施工合同及备案资料)(提供复印件加盖公章) |
| | | 质量体系认证 | 6 | 环境管理体系;职业健康安全管理体系;质量管理体系,符合招标文件要求得6分,不齐全得0分(提供复印件加盖投标单位公章) |
| | | 售后服务 | 10 | 提供的售后期服务计划及保障措施得5分,评委进行比较打分(5-1),不提供不得分。 |

技术参数

表4 子目工程量清单

项目名称:江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目

标段(合同段):江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目

| 子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-----|------------|----------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 203 | 挖土方路基 | 1. 土壤类别: 硬土, 2. 弃土运距: 1km 以内 | m3 | 22553 | | |
| 203 | 挖石方路基 | 1. 岩石类别: 坚石, 3. 开挖方式: 机械破碎, 挖机装车 | m3 | 10821 | | |
| 208 | 混凝土路肩墙、挡土墙 | 1. 混凝土路肩、挡土墙 | m3 | 353.23 | | |
| | | | | | | |

表 4 子目工程量清单

项目名称: 江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目

标段(合同段): 江口县官和乡官和村(坳上组)产业路硬化项目

第 2 页 共 3 页

| 子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|--------|
| 302 | 大渣地基层 | 1. 垫层种类: 大渣垫层, 2. 垫层厚度: 20cm | m3 | 2979.182 | | |
| 302 | 碎石垫层 | 1. 垫层种类: 碎石垫层, 2. 垫层厚度: 8cm | m2 | 14895.91 | | |
| 312 | C25 水泥混凝土路面面层 | 1. 混凝土种类: 自拌混凝土, 2. 混凝土强度: C25, 3. 路面厚度: 16cm | m2 | 14895.91 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 4 子目工程量清单

项目名称：江口县官和乡官和村（坳上组）产业路硬化项目

标段（合同段）：江口县官和乡官和村（坳上组）产业路硬化项目

第 3 页 共 3 页

| 子目号 | 子目名称 | 子目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-----------|--|------|------|-------|-------|
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | 1. 管涵类别：混凝土圆管涵，2. 直径：详见设计图纸，3. 混凝土强度等级：C30 | m | 29 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |