

# 石阡县教育局

# 采 购 合 同

项目名称: 石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购

采购人(甲方): 石阡县教育局

中标人(乙方): 扬州楚楚文体玩具有限公司

签定地点: 石阡县教育局

签定时间: 2018 年 10 月 11 日

甲 方：石阡县教育局（采购人）

乙 方：扬州楚楚文体玩具有限公司（中标人）

甲方委托中鼎誉润工程咨询有限公司在石阡县公共资源交易中心组织对中石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目（ZDYR-2018-SQCG003）进行公开招投标采购，于 2018 年 09 月 21 日确定乙方为该采购项目中标人。为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循本项目采购文件的相关规定，结合谈判响应文件和谈判现场承诺事项，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

### 一、项目清单及合同金额

1、项目编号：ZDYR-2018-SQCG003

2、项目名称：石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

3、合同总金额为 ¥：866312.00 元（人民币大写：捌拾陆万陆仟叁佰壹拾贰元整）。

二、具体内容：详见附件《石阡县教育局公办山村幼儿园设备采购项目清单》，详细参数详见投标文件。

### 三、甲乙双方义务

#### （一）甲方义务

成立项目实施和验收工作小组，明确专人负责与乙方就项目实

施和验收中涉及的各类事项进行全面对接和处理。

提供场地供乙方进行项目实施，并积极配合乙方协调施工中与第三方的关系，确保项目顺利进行并按时完工。

对验收合格的项目按照招标文件的要求按时支付乙方款项。

## **(二) 乙方义务**

成立项目实施小组负责项目的组织、协调、供货、实施、跟踪管理及售后服务等工作，并明确负责人与甲方及时对接工作。

供货时需要同时提供货物的各项资料，如：产品合格证、合法的质检报告、专项审批材料、行业检验报告、特殊材料环保报告等完整的证明文件。

## **四、交货时间、地点及交付方式**

设施设备安装完毕时间：合同签订后 20 日历天内交付使用。若乙方认为是甲方原因影响工期的，乙方应将书面报告提交给甲方，经甲方认可后，工期顺延。

交货及安装地点：负责运送到招标人指定的地点并安装调试运行正常。

交付方式：免费送货上门、安装和调试。

如因乙方原因在运输、分发、存放、安装、调试期间造成合同中的设施设备丢失或损坏的，应由乙方承担由此而引起的全部损失。

## **五、验收及后果**

1、本项目所有设施设备分批次运达指定地点，经清点和初验后，方能进行安装调试，待项目涉及的所有设施设备安装调试完毕后，

由乙方向甲方提出书面验收申请，乙方的验收申请提交给甲方后，甲方组织验收小组按照本项目招标文件、乙方投标文件、谈判现场承诺的条款、国家相关质量标准等有关资料对项目进行综合验收。乙方提供的设备及工程安装必须符合国家或行业相关标准，可实现与甲方原有系统的集成，符合甲方的应用要求。

2、乙方所交付设施设备技术参数必须遵照招标文件执行，安装规范，如有不符合规定或质量不合格的，由乙方在 15 个工作日内负责包换，并承担换货而产生的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理，且承担由此而产生的经济赔偿，对已经实施的项目甲方不予认可且有权拒付货款。

3、乙方应保证所提供的设施设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方全部承担。

乙方提出验收申请后，甲方须在 7 日内作出验收回复，自回复之日起 30 日内完成项目审计或验收，并出具合法的书面审计或验收报告。如甲方不能按期完成验收或审计，乙方视为甲方已验收合格和审计完成。

付款方式：产品安装验收合格后付合同总金额的 90%，余款（合同总金额的 10%）一年无质保问题一次性付清。

保修条款、售后服务

自本合同设施设备全部安装调试完毕并经验收合格交付甲方投

入正式运行之日起计算质保期，乙方承诺所提供产品如有质量问题一年包换，终身维修，如不相符由乙方承担一切责任。

所有设施设备安装完成后乙方应按照甲方要求进行整体免费培训，培训必须达到用户方能够完全掌握、熟练操作为止。

## 六、其他权利及义务

1、甲方在验收时对不符合招标文件、投标文件、现场承诺和国家强制要求的产

品有权拒绝接收和追究违约责任。

2、甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

3、甲方对乙方的技术及商业秘密予以保密。

4、乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

5、乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

6、乙方负责组织、协调、督促设备设施的提供、安装、调试以及进度。

## 七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，可以经甲、乙双方协商同意继续履行合同。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲乙双方经协商不能达成一致意见，甲方有权单方终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民

共和国合同法》有关条文处理。

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在履约期届满以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **八、争议**

双方本着诚信、平等、友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，若不能协商解决，可以向石阡县人民法院提起诉讼解决。

## **九、安全责任**


本项目实施过程中的所有安全责任，由乙方全权负责。

## **十、其它**

1、本合同一式柒份，甲乙双方各执两份，报石阡县公共资源交易中心、采购办、采购代理机构各壹份。


2、本合同自签订之日起生效。


3、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。


|  |   |
|--|---|
| <p>甲方：<br/>单位名称：石阡县教育局<br/>单位地址：石阡县泉都街道佛顶山北路 84 号<br/>法定代表人：<br/>委托代理人：<br/>电话：0856-3907789<br/>信用代码：115222240095645239<br/>开户行：<br/>帐 号：</p> | <p>乙方：<br/>单位名称：扬州市楚楚文体玩具有限公司<br/>单位地址：扬州市曹甸镇工业区<br/>法定代表人：<br/>委托代理人：<br/>电 话：15117733888<br/>开户行：江苏宝应农村商业银行曹甸支行<br/>帐 号：3210232401201000020789<br/>行 号：314312210244</p> |
|--|---|

签约日期：2018年 10 月 11 日

## 石阡县教育局公办山村幼儿园设备采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 采购文件要求  | 数量  | 单价  | 金额    | 图片   |
|----|------|---|-----|-----|-------|--|
| 1  | 桌椅   | <p>桌子：(1 桌六椅) 规格 120*60*55mm，面板尺寸 1200*600*20mm， 优质实木，无棱角，桌子高度 550mm，桌腿尺寸不小于 500*500mm， 采用优质实木，增加抗变形与抗压能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用优质实木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用优质实木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用大宝 环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。(1 套包含 1 张桌子、6 把椅子)</p> <p>需提供中国环保产品认证证书原件和中国环境标志产品认证证书原件。</p> | 94  | 750 | 70500 |    |
| 2  | 床    | <p>规格：138*60*30cm，(注床板离地面高 30 厘米) 材质工艺：床架、床板使用优质樟子松，床板针对幼儿的发育有良好促进作用，床板厚度 1.3cm，面板厚度 1.8 cm，倒圆角设计，设计科学，安全性能高，</p> <p>结实耐用。油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>需提供中国环保产品认证证书原件和中国环境标志产品认证证书原件。</p>  | 167 | 120 | 20040 |    |
| 3  | 床上用品 | <p>每套 6 件 (盖絮 5 斤、垫絮 3 斤、枕心 1 斤)，垫絮 145*65cm，被子规格：145*98cm，枕套规格：30*50，全套采用全棉布料材质</p>  | 228 | 200 | 45600 |  |




|   |   |   |       |        |  |
|---|---|---|-------|--------|--|
| 4 | <p>教学一体机</p> <p>一：显示屏参数屏尺寸：55 英寸 屏类型：LED；分辨率：1920*1080；亮度：500cd/m2 对比度：5000:1；色彩总数：1073.7M；寿命：&gt;50000 小时。</p> <p>二：光学触控系统参数(多点触摸)</p> <p>触摸原理：光学 CCD 影像触控技术；响应时间 &lt;6 毫秒；触摸有效识别 &lt;2 毫米；输出分辨率 32768*32768；通信方式：USB 全速。定位点数：不低于 25 点。触摸点数：多点。本标不接受红外触摸技术提供；光学触摸技术的相关专利证书复印件加盖公章。显示方式视频接口：真正采用 HDMI 数据线传输音、视频。（不接受使用 VGA 或 DVI 传输视频）HDMI 高清显示,非 VGA 显示模式。四、外置电脑(插拔式)CPU: Intel G3260; 内存≥4G ; 硬盘≥500G; 微星主板、显卡声卡集成、1000M 网卡、6USB 接口, 1VGA,1 HDMI (高清); 内置电脑有独立的开关按键;</p> <p>不接受电脑电视共用一个开关键,想单独用电视的时候,电脑也同时开了。HDMI 高清接口电脑信号是通过 HDMI 传输到液晶上,整机质保三年。五：电视系统参数</p> <p>彩色制式: PAL/SECAM; 频道数: 199; 输入阻抗: 75 OHM; 射频连接类型: IEC; 模拟: SCALERMTK8222; 高频头: TDQ-6F6; 梳状滤波器 3D COMB Filter; 高频头: 1AV; 2; 色差 (4PIN DIN): 1, YPBER(绿蓝红); 2; VGA 输入: 1; HDMI(高清接口): 1; 同轴输出: 1; 耳机接口: 2; 音频输出功率: 2*15W; 扬声器: 4; 环绕声: 有; 六: 屏壳参数正壳: 金属拉丝; 背壳: 金属; USB 接口、音频接口须前置; 一体机的频道切换按钮, 声音按钮; 开关按钮等须前置。</p> <p>七: 整机重量 40kg</p> <p>八: 电源参数电源: 100-240V AC (50/60HZ); 功耗&lt;220W; 待机功耗: &lt;1W。九: 随机配件电源线; 遥控器; USB 线; VGA 线; 音频对接线; 说明书; 光盘; 移动支架 (可选)。</p> <p>十: 环境指标工作温度: 41F-95F; 工作湿度: 10%-95%; 储存温度: 41F-95F; 储存湿度: 10%-95%。</p> <p>十一: 配套的教学软件功能</p> <p>1、书写功能: 提供多种笔迹的对应功能, 包含硬笔, 软笔, 荧光笔智能笔, 毛笔等;</p> <p>2、智能识别: 智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等; 3、透明页功能: 实现书写与鼠标的无缝切换, 同一界面既可书写, 又能操控电脑;</p> <p>4、擦除功能: 具有点擦除、区域擦除、清页三项不同的擦除功能;</p> <p>5、手写识别: 可将手写文字, 数字, 符号等自动识别为电脑操作系统自带的规则的字体, 数</p> | 9 | 12000 | 108000 |  |
|---|---|---|-------|--------|--|

|   |     |  |    |      |  |
|---|-----|--|----|------|--|
|   |     | <p>字, 符号等。</p> <p>6、多模式支持: 支持白板软件模式和 WINDOWS 视窗模式之间的无缝切换;</p> <p>7、多学科教学库内容的支持: 白板软件支持多学科库内容, 而且每个学科的库内内容都是开放式的, 可以任意的添加, 调整。</p> <p>8、遮屏功能: 遮住显示画面的一部分, 突出重点, 方便教学;</p> <p>9.嵌入视频: 可在白板界面插入播放任意大小的视频界面;</p> <p>软键盘: 随时调出软键盘, 并能通过软件键盘输入字符;</p> <p>脱机备课: 软件可实现脱机使用, 方便老师教学备课; 教学纹理页面: 能够提供教学纹理背景页面; 页面无限漫游: 可以操作白板页面无限扩展, 演示内容可以随意移动; 批注功能: 可对各类格式的演示文稿 (如 WORD、PPT EXCELJPEG、 BMP 等)、课件进行批注讲解, 书写批注内容可自动保存, 生成课堂记录文件, 无需笔记, 提高授课及听课效率。具有探照灯、照相机、遮帘、拉幕、书写标注过程可存储、回放打印 资源、课件等。控制功能: 插图、图形缩放、任意旋转等功能, 开放式资源平台供用户下载, 各类用笔、教鞭甚至手指代替鼠标对电脑进行控制操作无需在操作台与屏幕之间来回跑动, 方便快捷、减轻工作强度, 提高工作效率。可连接网络, 实现书写标注, 电脑控制等操作过程及音视频数据的资源共享, 可广泛应用于远程教学, 远程指挥等。具有丰富的软件接口功能, 可将 ppt,doc,xls,pdf,bmp,jpg,tif,gif,Emp,png,wmf 等多种格式的文件导入到电子白板软件中使用, 同时电子白板软件操作内容又可以这样的格式存盘。这些功能极大的方便了使用者。”</p> |    |      |  |
| 5 | 小推车 | <p>材质:优质塑料、无毒、无害、不变色, 滚塑工艺, 重约 6 斤。需提中国国家强制性产品认证证书原件;</p>  | 83 | 133  |  |
| 6 | 电子琴 | <p>(有脚架)1、键盘:61 键(A-1~C7)榔头键力度触感配重标准键盘;2、显示: 多功能背光 LCD 液晶显示;3、复音数: ≥64 个音 (最大);4、音色: ≥700 种;5、音色控制: 音量, 延音, 微调, 移调, 偏移, 八度, 颤音 ;5、效果: ≥8 种混响类型, ≥13 种合唱类型;7、节奏数: ≥200 种伴奏风格;8、节奏控制:同步启动, 启动/停止, 前奏/尾奏, 间奏, 变奏, 单键设置, 速度控制, 打击乐音量控制, 和弦贝司音量控制, 从 USB 磁盘中装载用户节奏;9、键盘控制:全键盘, 单</p>  | 28 | 2100 |  |


石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

|    |  |  |      |     |       |   |
|----|--|--|------|-----|-------|---|
|    | 指多指和弦, 键盘分离, 键盘双音色, 双人模式, 和声, ≥3 种, 力度曲线及固定力度选择 10、歌曲: ≥120 首 (40 首示范曲+80 学习歌曲) 11、录音: USB 多轨(16 轨) 实时录音和播放, 自动轨/手动轨录音选择, USB 音量控制 12、存储设置: ≥8x3 组存储设置, 存储设置可以通过 USB 磁盘保存/装载 13、其它: 敲击/速度, USB 磁盘功能, USB MIDI, MIDI IN 开关控制, 右手左手双音色 MIDI OUT 开关通道选择控制, Local 开关控制, 节拍器 14、接口: AC 220V 电源插孔, 脚踏插孔, USB 磁盘插孔, USB MIDI 插孔, 线路输入/输出插孔, 耳机 1/2 插孔, MIDI in/out 插孔。<br>需提供产品合格证。 |  |      |     |       |   |
| 7  | 幼儿图书   | 儿童绘本, 规格: 17.6*25cm。   | 2610 | 10  | 26100 |    |
| 8  | 教师用书   | 学前教育教师业务书籍。  | 260  | 35  | 9100  |    |
| 9  | 黑板   | 规格: 120*75mm 双面可移动, 要求: 1、采用镀锌板面, 黑板面达到永不生锈、永不脱层。2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、易擦。3、板面不反光、呈白色、有利于保护视力。4、坚固耐用、耐腐蚀、使用寿命长、无须维修。5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装, 内芯材料: 高密度 7 层瓦楞纸板。边框与书写板的固定没有外露。 | 26   | 165 | 4290  |    |
| 10 | 水杯柜  | 优质塑料带门水杯柜、无毒、无味、安全、环保。   | 26   | 165 | 4290  |  |
| 11 | 毛巾柜  | 环保塑料、无毒无害每个可挂约 40 张毛巾。   | 28   | 220 | 6160  |   |

石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

|    |      |   |     |      |       |  |
|----|------|---|-----|------|-------|--|
| 12 | 玩具柜  | 木制（要打磨光滑）规格：120*30*80cm，材质：优质实木，有背板，板材厚度≥1.8MM 油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，光滑耐磨，手感好。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。   | 128 | 490  | 62720 |    |
| 13 | 图书架  | 木制（要打磨光滑）规格：100*35*90cm 材质：优质实木，板材厚度≥1.8MM，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  | 29  | 420  | 12180 |    |
| 14 | 烤火电炉 | 80*80 方桌远红外加热，最大采暖面积(平方米): 20m <sup>2</sup> 及以上，电暖器最大功率: 2000W 以上，适用面积: 30m <sup>2</sup> 及以上。<br>需提供产品合格证。  | 17  | 1600 | 27200 |    |
| 15 | 保温桶  | 外壳为不锈钢，内层为 304# 不锈钢冲制而成。保温保冻效果，保温 8 小时以上，保冻 12 小时以上。桶外壳采用 304# 不锈钢不易退色。桶内部: 发泡成型, 保温/保冷效果特性。水龙头部: 出水量大, 可耐 220 度高温, 长时间使用不易疲乏断裂或漏水。容量: 20 升 (有单龙头) 需提供产品合格证。  | 32  | 470  | 15040 |   |
| 16 | 大型积木 | 每套 398 件内容包括: (特大型空心木制) 长方形、三角形、圆柱体、半圆等, 材质: 樟子松, 弹性和透气性强, 导热性良好, 保养简单。造型科学, 设计新颖, 安全性能高, 结实耐用, 坚固厚实, 全圆边造型设计, 符合国家玩具技术规范。无棱角, 拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼等现象, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 | 31  | 1400 | 43400 |  |

石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

|    |       |  |     |     |       |  |
|----|-------|--|-----|-----|-------|--|
| 17 | 串珠    | 每箱至少 600 颗注塑，采用优质食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。<br>需提供 GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》检验报告。           | 31  | 155 | 4805  |    |
| 18 | 大雪花片  | 每箱 1000 片，直径 4.4 厘米，加厚，采用优质食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。<br>需提供 GB6675-2003《国家玩具安全技术规范》检验报告。 | 31  | 155 | 4805  |    |
| 19 | 三轮车   | 105*58*65cm，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊。整体加工成型后经除油，表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理。喷涂经过电脑烤箱高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。             | 93  | 396 | 36828 |    |
| 20 | 篮球架   | 可升降、落地式、可移动、安全、环保、有一个或多个篮。 需提供中国国家强制性产品认证证书原件。   | 23  | 155 | 3565  |    |
| 21 | 篮球    | 5 号橡胶篮球，环保塑胶材质，色彩鲜艳 弹性好，球体充气、鼓圆个反弹力好，无漏气，无针孔，无褶皱，表面光洁  | 487 | 34  | 16558 |   |
| 22 | 翘翘板   | 规格：130*37*55cm，材质：采用进口工程塑料吹塑一次成型。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，永不褪色。  | 79  | 220 | 17380 |  |
| 23 | 立体钻山洞 | （每套 8 个）88*20*73cm，材质：采用进口工程塑料吹塑一次成型。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，永不褪色。<br>需提供中国国家强制性产品认证证书原件。   | 25  | 760 | 19000 |  |

石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

|    |        |  |     |       |        |  |
|----|--------|--|-----|-------|--------|--|
| 24 | 沙水工具   | 每套 48 件，环保塑料。色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，永不褪色。  | 28  | 300   | 8400   |    |
| 25 | 草坪     | <p>草纤维纤度：8800JZD ±4%，草纤维成分：草丝，草纤维厚度（μm）：70~75，色彩：三色曲直，色牢度：DIN 54004 7 级，U/V 指标：DIN 53387 ≥6000 hr，成品草纤维高度（mm）：20，针距（英寸）：3/8，每横向 10 厘米内针数：160 ±1nr，簇密度（簇/m²）：16800，底布材质底布重量（g/m²）：140g 聚丙烯底布+100g 无纺布 ±8%，</p> <p>背胶材质：羧基丁苯胶乳混合物，背胶重量（g/m²）：1100 ±10%，草底透气孔孔径（mm）：3~5 ±1 mm，草底透气孔数量（个/m²）：30~90（根据用户要求），编织方式（DIN6115 标准）：簇状，草坪总重（g/m²）：2200 ±5%，草坪长度（m）：25 ±1%（长度可以根据客户需要定制），草坪宽度（cm）：400 ±1 cm，休闲草：绿化、幼儿园。</p> <p>需提供行业部门检验报告。</p> | 690 | 48    | 33120  |    |
| 26 | 户外大型玩具 | <p>规格：4.2*4.1*3.5m 具有爬、滑、钻等功能，积极调动儿童攀登、爬越、平衡、灵敏身体延展、协调及综合等各项功能。材料：表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。所有金属扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳细腻不易脱落，接触面材料及结合铁军经倒角处理，已维护使用者安全。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。</p> <p>需提供中国环境标志(II 型)产品认证证书原件。</p>   | 9   | 13000 | 117000 |   |
| 27 | 荡桥     | 规格：280*130*80 厘米，优质实木，整体颜色 10 年不褪，抗紫外线（UV）色牢度达 8 级，稳定性好，安全。  | 11  | 2400  | 26400  |  |

石阡县 2018 年公办山村幼儿园提质升级设施设备采购项目

|                                       |        |   |    |      |       |   |
|---------------------------------------|--------|---|----|------|-------|---|
| 28                                    | 多功能攀爬架 | 规格：170*150*200 厘米，抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失，整体颜色 10 年不褪，抗紫外线（UV）色牢度达 8 级，稳定性好，安全，外架采用优质实木。 | 18 | 3000 | 54000 |  |
| 项目总金额：大写：捌拾陆万陆仟叁佰壹拾贰元整（¥：866312.00 元） |        |   |    |      |       |   |