

中寨镇勤俭村茶叶加工工程  
工厂建设项目

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

# 中寨镇勤俭村茶叶加工 工厂建设项目 工程

---

年 月 日

封一1

贵州省建设工程造价计价软件测评合

格编号： GZ01-31-2016-RJ01-01、  
GZ02-31-2016-RJ01-01、 GZA1-31-2016-RJ01-01、  
GZA2-31-2016-RJ01-01、 GZA4-31-2016-RJ01-01

中寨镇勤俭村茶叶加工  
厂建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房      标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目      第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 |
| 1    | 010101001001 | 平整场地   | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 平整方式:机械                                                         | m2   | 1650   |       |    |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 挖土深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                        | m3   | 99.93  |       |    |     |
| 3    | 010101004001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 挖土深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                        | m3   | 222.91 |       |    |     |
| 4    | 010102002001 | 挖沟槽石方  | 1. 岩石类别:软质岩<br>2. 开凿深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                          | m3   | 42.83  |       |    |     |
| 5    | 010102003001 | 挖基坑石方  | 1. 岩石类别:软质岩<br>2. 开凿深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                          | m3   | 95.53  |       |    |     |
| 6    | 010103001001 | 回填方    | 1. 名称:基础回填<br>2. 填方粒径要求:按设计、规范要求<br>3. 填方来源、运距:就地取土回填                               | m3   | 380.25 |       |    |     |
| 7    | 010501001001 | 垫层     | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                    | m3   | 12.09  |       |    |     |
| 8    | 010501003001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                    | m3   | 35.82  |       |    |     |
| 9    | 010503001001 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                    | m3   | 19.8   |       |    |     |
| 10   | 010507001001 | 散水     | 1. 60厚C15混凝土提浆抹面<br>2. 100厚碎石粘土夯实垫层<br>3. 素土夯实<br>4. 15宽油膏嵌缝<br>5. 详见图集西南11J812-4-1 | m2   | 162.6  |       |    |     |
| 11   | 010507007001 | 其他构件   | 1. 构件的类型:二次浇灌<br>2. 部位:柱脚<br>3. 混凝土种类:现拌细石混凝土<br>4. 混凝土强度等级:C40                     | m3   | 1.31   |       |    |     |
| 12   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤                                                          | t    | 3.592  |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                     |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 管                                                                                                             |      |        |       |    |     |
| 25   | 010603001001 | 实腹钢柱    | 1. H钢，H350-550*180*6*8，Q345B, 焊接型，高强螺栓，人工除锈，刷防锈漆<br>2. 7. 其他详设计图                                              | t    | 11.254 |       |    |     |
| 26   | 010604001001 | 钢梁      | 1. H钢，H350-550*180*6*8，Q345B, 焊接型，高强螺栓，人工除锈，刷防锈漆<br>2. 其他详设计图                                                 | t    | 11.616 |       |    |     |
| 27   | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:钢支撑、钢拉条<br>3. 安装高度:6<br>4. 螺栓种类:高强螺栓<br>5. 探伤要求:符合设计<br>6. 防火要求:符合设计<br>7. 其他详设计图 | t    | 2.174  |       |    |     |
| 28   | 010606002001 | 钢檩条     | 1. 钢材品种、规格:C220*75*20*20<br>2. 构件类型:C型钢<br>3. 其他详设计图                                                          | t    | 11.395 |       |    |     |
| 29   | 010606013001 | 零星钢构件   | 1. 构件名称:零星钢构件<br>2. 钢材品种、规格:Q235B                                                                             | t    | 0.722  |       |    |     |
| 30   | 010901002001 | 型材屋面    | 1. 型材品种、规格:HV840型0.6mm厚压型钢板；2. 保温材料:50mm厚玻璃丝保温棉+镀塑钢丝网层                                                        | m2   | 1483   |       |    |     |
| 31   | 010605002001 | 钢板墙板    | 1. 钢板厚度、复合板厚度:0.326mm厚900型彩色压型钢板                                                                              | m2   | 682.44 |       |    |     |
| 32   | 010901002002 | 雨棚      | 1. 型材品种、规格:压型钢板900型6mm厚                                                                                       | m2   | 19.2   |       |    |     |
| 33   | 010606011001 | 钢板天沟    | 1. 天沟 彩钢板<br>2. 其他详设计图                                                                                        | m    | 166.8  |       |    |     |
| 34   | 010801001001 | 木质门     | 1. 门代号及洞口尺寸:木                                                                                                 | 樘    | 6      |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                               |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |             |                                                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |             |                                                                                    |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |             | 质门<br>2. 其他:详施工图                                                                   |      |       |       |    |     |
| 35   | 010802001001 | 金属(塑钢) 门    | 1. 金属玻璃门<br>2. 其他详设计图                                                              | m2   | 6     |       |    |     |
| 36   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥) 窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1515<br>2. 框、扇材质:塑钢<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃                             | m2   | 556.1 |       |    |     |
| 37   | 011303001001 | 采光天窗        | 1. 采光天窗<br>2. 5mm厚钢化玻璃                                                             | m2   | 90    |       |    |     |
| 38   | 010803001001 | 金属卷帘(闸) 门   | 1. 门材质:铝合金卷帘门<br>2. 启动装置品种、规格:电动                                                   | m2   | 46.2  |       |    |     |
| 39   | 031001006002 | 排水管         | 1. 安装部位:室内排水管<br>2. 材质、规格:PVC DN160<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m    | 10.8  |       |    |     |
| 40   | 031001006003 | 排水管         | 1. 安装部位:室内排水管<br>2. 材质、规格:PVC DN110<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m    | 7.1   |       |    |     |
| 41   | 031001006004 | 给水管         | 1. 安装部位:室内给水管<br>2. 材质、规格:PE-dn32<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求   | m    | 7.5   |       |    |     |
| 42   | 031001006005 | 给水管         | 1. 安装部位:室内给水管<br>2. 材质、规格:PE-dn50<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求   | m    | 23    |       |    |     |
| 43   | 031001006006 | 给水管         | 1. 安装部位:室内给水管<br>2. 材质、规格:PE-dn25<br>3. 连接形式:热熔连接                                  | m    | 13.2  |       |    |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                    |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                          |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |          | 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求                                                              |      |       |       |    |     |
| 44   | 040502009001 | 水表       | 1. 规格:DN50水表<br>2. 含闸阀、止回阀                                                               | 个    | 1     |       |    |     |
| 45   | 031004006001 | 大便器      | 1. 材质:陶瓷蹲便器<br>2. 其他详设计图                                                                 | 组    | 6     |       |    |     |
| 46   | 031004003001 | 洗脸盆      | 1. 材质:陶瓷洗手盆<br>2. 组装形式:立柱式                                                               | 组    | 1     |       |    |     |
| 47   | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 不锈钢地漏<br>2. 规格: DN50                                                                  | 组    | 2     |       |    |     |
| 48   | 030409003001 | 避雷引下线    | 1. 名称:避雷引下线<br>2. 材质:利用结构钢柱<br>3. 断接卡子、箱材质、规格:距地0.5米用100*100*6钢板作测试端子<br>4. 其他:引下线与基础梁焊接 | m    | 14    |       |    |     |
| 49   | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:利用基础梁上下两根不小于Φ16的钢筋通长焊接作接地体                                           | m    | 159.6 |       |    |     |
| 50   | 030409001001 | 接地极      | 1. 名称:地梁钢筋与基础钢筋焊接作接地极                                                                    | 处    | 14    |       |    |     |
| 51   | 030414011001 | 接地装置     | 1. 名称:接地电阻测试<br>2. 类别:接地网                                                                | 系统   | 1     |       |    |     |
| 52   | 030404017001 | 配电箱      | 1. 配电箱<br>2. 规格: Pn=14.5Kw<br>Cos φ=0.80<br>Kd=0.8<br>Pc=11.6Kw<br>Ic=22A                | 台    | 1     |       |    |     |
| 53   | 030404035001 | 插座       | 1. 名称:三联插座<br>2. 规格:220v<br>3. 安装方式:详设计图                                                 | 个    | 3     |       |    |     |
| 54   | 030404034001 | 照明开关     | 1. 名称:开关<br>2. 规格:220v<br>3. 安装方式:距地1.3m安装                                               | 个    | 8     |       |    |     |
| 55   | 030411001001 | 配管       | 1. PC20线管                                                                                | m    | 400   |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                          |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房      标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目      第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                              |      |     |       |    | 暂估价 |
| 56   | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:动力线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 材质:BV-4mm <sup>2</sup>                                         | m    | 300 |       |    |     |
| 57   | 030411004002 | 配线      | 1. 名称:照明线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 材质:BV-2.5mm <sup>2</sup>                                       | m    | 900 |       |    |     |
| 58   | 030412005001 | 双管荧光灯   | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 规格:220v 2*18W T5<br>3. 安装方式:吊链安装                                           | 套    | 33  |       |    |     |
| 59   | 030412005002 | 双管封闭荧光灯 | 1. 名称:封闭双管荧光灯<br>2. 规格:220v 2*18W T5<br>3. 安装方式:吊链安装                                         | 套    | 2   |       |    |     |
| 60   | 030412001001 | 吸顶灯     | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 规格:220v 1*10w<br>3. 类型:详设计图                                                  | 套    | 3   |       |    |     |
| 61   | 030412001002 | 安全出口指示灯 | 1. 名称:安全出口指示灯<br>2. 规格:220v                                                                  | 套    | 3   |       |    |     |
| 62   | 030412001003 | 应急荧光灯   | 1. 名称:应急荧光灯<br>2. 规格:220v 1*28w T5<br>3. 类型:吊链安装                                             | 套    | 18  |       |    |     |
| 63   | 030901010001 | 室内消火栓   | 1. 安装方式:地上式消防箱<br>2. 型号、规格:SS100/65-1.0<br>3. 附件材质、规格:详13S201                                | 套    | 4   |       |    |     |
| 64   | 030901013001 | 灭火器     | 1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 形式:手提式<br>3. 规格、型号:MF/ABC4 4kg<br>4. 其他:每两具设置一个灭火器箱                 | 具    | 16  |       |    |     |
| 65   | 031001006007 | 塑料管（消防） | 1. 安装部位:消防管<br>2. 介质:消防水<br>3. 材质、规格:PE-De160<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m    | 170 |       |    |     |
| 66   | 031001006008 | 塑料管（消防） | 1. 安装部位:消防管<br>2. 介质:消防水<br>3. 材质、规格:PE-De65                                                 | m    | 25  |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                              |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 |      |        |       |    |     |
| 67   | 040502005001 | 阀门           | 1. 闸阀<br>2. 规格: De100<br>3. 连接方式: 法兰连接      | 个    | 1      |       |    |     |
| 68   | 011701001001 | 综合脚手架        | 1. 名称:综合脚手架<br>2. 檐口高度:6m<br>3. 建筑结构形式:钢结构  | m2   | 1200   |       |    |     |
| 69   | 011702001001 | 基础垫层         | 1. 基础类型:垫层                                  | m2   | 39.47  |       |    |     |
| 70   | 011702001002 | 独立基础基础       | 1. 基础类型:独立基础                                | m2   | 73.4   |       |    |     |
| 71   | 011702001003 | 基础梁          | 1. 基础类型:基础梁                                 | m2   | 118.37 |       |    |     |
| 72   | 011702002001 | 矩形柱          |                                             | m2   | 115.8  |       |    |     |
| 73   | 011702025001 | 其他现浇构件       | 1. 构件类型:二次浇灌                                | m2   | 12.69  |       |    |     |
| 74   | 011703001001 | 垂直运输         | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数:8m、一层  | m2   | 1200   |       |    |     |
| 75   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:斗容量≤1m3     | 台次   | 1      |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                             |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                             |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                     |      |        |       |    | 暂估价 |
|      | 01           | 土建装饰部分 |                                                                                     |      |        |       |    |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地   | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 平整方式:机械                                                         | m2   | 1650   |       |    |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 挖土深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                        | m3   | 99.93  |       |    |     |
| 3    | 010101004001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 挖土深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                        | m3   | 222.91 |       |    |     |
| 4    | 010102002001 | 挖沟槽石方  | 1. 岩石类别:软质岩<br>2. 开凿深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                          | m3   | 42.83  |       |    |     |
| 5    | 010102003001 | 挖基坑石方  | 1. 岩石类别:软质岩<br>2. 开凿深度:深度≤2m<br>3. 开挖方式:机械                                          | m3   | 95.53  |       |    |     |
| 6    | 010103001001 | 回填方    | 1. 名称:基础回填<br>2. 填方粒径要求:按设计、规范要求<br>3. 填方来源、运距:就地取土回填                               | m3   | 380.25 |       |    |     |
| 7    | 010501001001 | 垫层     | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                    | m3   | 12.09  |       |    |     |
| 8    | 010501003001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                    | m3   | 35.82  |       |    |     |
| 9    | 010503001001 | 基础梁    | 1. 混凝土种类:现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                    | m3   | 19.8   |       |    |     |
| 10   | 010507001001 | 散水     | 1. 60厚C15混凝土提浆抹面<br>2. 100厚碎石粘土夯实垫层<br>3. 素土夯实<br>4. 15宽油膏嵌缝<br>5. 详见图集西南11J812-4-1 | m2   | 162.6  |       |    |     |
| 11   | 010507007001 | 其他构件   | 1. 构件的类型:二次浇灌<br>2. 部位:柱脚<br>3. 混凝土种类:现拌细石混凝土<br>4. 混凝土强度等级:C40                     | m3   | 1.31   |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                     |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                       | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                              |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                              |                |        |       |    | 暂估价 |
| 12   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 18mm                                 | t              | 3.592  |       |    |     |
| 13   | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\leq$ HRB400 直径 $\leq$ 25mm                                 | t              | 0.686  |       |    |     |
| 14   | 010515001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径 $\leq$ 10mm                                         | t              | 0.055  |       |    |     |
| 15   | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋 $>$ HRB400 直径 $\leq$ 10mm                                  | t              | 1.702  |       |    |     |
| 16   | 011210006001 | 其他隔断       | 1. 卫生间隔断                                                                     | m <sup>2</sup> | 22.68  |       |    |     |
| 17   | 011102003002 | 块料楼地面(地面一) | 1. 2~3厚环氧砂浆层面<br>2. 环氧底层涂料一道<br>3. 水泥基自流平界面剂两道<br>4. 100厚C15混凝土找平<br>5. 素土夯实 | m <sup>2</sup> | 1600   |       |    |     |
| 18   | 010401003001 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥空心砖<br>2. 墙体类型:200mm厚<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆             | m <sup>3</sup> | 54.98  |       |    |     |
| 19   | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | 1. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆<br>2. 装饰面材料种类:满刮腻子乳胶漆两遍<br>3. 外墙                       | m <sup>2</sup> | 221.41 |       |    |     |
| 20   | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆<br>2. 装饰面材料种类:满刮腻子乳胶漆两遍<br>3. 内墙                       | m <sup>2</sup> | 553.93 |       |    |     |
| 21   | 011210003001 | 玻璃隔断       | 1. 6mm厚3m高玻璃隔断<br>2. 其他详设计图                                                  | m <sup>2</sup> | 225.93 |       |    |     |
| 22   | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 卫生间隔断, 高1.8m<br>2. 其他详设计图                                                 | m <sup>2</sup> | 22.68  |       |    |     |
| 23   | 040201022001 | 排水沟、截水沟    | 1. 排水沟做法详西南04J812-2a/3图集                                                     | m              | 200    |       |    |     |
| 24   | 031001006001 | 塑料管        | 1. 安装部位:屋面天沟排水雨水管                                                            | m              | 72     |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                              |                |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                               |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |         | 2. 材质、规格:DN110PVC管                                                                                            |      |        |       |    |     |
|      | 02           | 钢结构部分   |                                                                                                               |      |        |       |    |     |
| 25   | 010603001001 | 实腹钢柱    | 1. H钢, H350-550*180*6*8, Q345B, 焊接型, 高强螺栓, 人工除锈, 刷防锈漆<br>2. 7. 其他详设计图                                         | t    | 11.254 |       |    |     |
| 26   | 010604001001 | 钢梁      | 1. H钢, H350-550*180*6*8, Q345B, 焊接型, 高强螺栓, 人工除锈, 刷防锈漆<br>2. 其他详设计图                                            | t    | 11.616 |       |    |     |
| 27   | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格:Q235B<br>2. 构件类型:钢支撑、钢拉条<br>3. 安装高度:6<br>4. 螺栓种类:高强螺栓<br>5. 探伤要求:符合设计<br>6. 防火要求:符合设计<br>7. 其他详设计图 | t    | 2.174  |       |    |     |
| 28   | 010606002001 | 钢檩条     | 1. 钢材品种、规格:C220*75*20*20<br>2. 构件类型:C型钢<br>3. 其他详设计图                                                          | t    | 11.395 |       |    |     |
| 29   | 010606013001 | 零星钢构件   | 1. 构件名称:零星钢构件<br>2. 钢材品种、规格:Q235B                                                                             | t    | 0.722  |       |    |     |
| 30   | 010901002001 | 型材屋面    | 1. 型材品种、规格:HV840型0.6mm厚压型钢板; 2. 保温材料:50mm厚玻璃丝保温棉+镀塑钢丝网层                                                       | m2   | 1483   |       |    |     |
| 31   | 010605002001 | 钢板墙板    | 1. 钢板厚度、复合板厚度:0.326mm厚900型彩色压型钢板                                                                              | m2   | 682.44 |       |    |     |
| 32   | 010901002002 | 雨棚      | 1. 型材品种、规格:压型钢板900型6mm厚                                                                                       | m2   | 19.2   |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                               |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房      标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目      第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                          |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |          | 3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求                                              |      |       |       |    |     |
| 43   | 031001006006 | 给水管      | 1. 安装部位:室内给水管<br>2. 材质、规格:PE-dn25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求         | m    | 13.2  |       |    |     |
| 44   | 040502009001 | 水表       | 1. 规格:DN50水表<br>2. 含闸阀、止回阀                                                               | 个    | 1     |       |    |     |
| 45   | 031004006001 | 大便器      | 1. 材质:陶瓷蹲便器<br>2. 其他详设计图                                                                 | 组    | 6     |       |    |     |
| 46   | 031004003001 | 洗脸盆      | 1. 材质:陶瓷洗手盆<br>2. 组装形式:立柱式                                                               | 组    | 1     |       |    |     |
| 47   | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 不锈钢地漏<br>2. 规格: DN50                                                                  | 组    | 2     |       |    |     |
|      | 05           | 电气部分     |                                                                                          |      |       |       |    |     |
| 48   | 030409003001 | 避雷引下线    | 1. 名称:避雷引下线<br>2. 材质:利用结构钢柱<br>3. 断接卡子、箱材质、规格:距地0.5米用100*100*6钢板作测试端子<br>4. 其他:引下线与基础梁焊接 | m    | 14    |       |    |     |
| 49   | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称:接地母线<br>2. 材质:利用基础梁上下两根不小于Φ16的钢筋通长焊接作接地体                                           | m    | 159.6 |       |    |     |
| 50   | 030409001001 | 接地极      | 1. 名称:地梁钢筋与基础钢筋焊接作接地极                                                                    | 处    | 14    |       |    |     |
| 51   | 030414011001 | 接地装置     | 1. 名称:接地电阻测试<br>2. 类别:接地网                                                                | 系统   | 1     |       |    |     |
| 52   | 030404017001 | 配电箱      | 1. 配电箱<br>2. 规格: Pn=14.5Kw<br>Cosφ=0.80<br>Kd=0.8<br>Pc=11.6Kw<br>Ic=22A                 | 台    | 1     |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                          |      |       |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                          |      |     |       |    | 暂估价 |
| 53   | 030404035001 | 插座      | 1. 名称:三联插座<br>2. 规格:220v<br>3. 安装方式:详设计图                                 | 个    | 3   |       |    |     |
| 54   | 030404034001 | 照明开关    | 1. 名称:开关<br>2. 规格:220v<br>3. 安装方式:距地1.3m安装                               | 个    | 8   |       |    |     |
| 55   | 030411001001 | 配管      | 1. PC20线管                                                                | m    | 400 |       |    |     |
| 56   | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:动力线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 材质:BV-4mm²                                 | m    | 300 |       |    |     |
| 57   | 030411004002 | 配线      | 1. 名称:照明线<br>2. 配线形式:穿管<br>3. 材质:BV-2.5mm²                               | m    | 900 |       |    |     |
| 58   | 030412005001 | 双管荧光灯   | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 规格:220v 2*18W T5<br>3. 安装方式:吊链安装                       | 套    | 33  |       |    |     |
| 59   | 030412005002 | 双管封闭荧光灯 | 1. 名称:封闭双管荧光灯<br>2. 规格:220v 2*18W T5<br>3. 安装方式:吊链安装                     | 套    | 2   |       |    |     |
| 60   | 030412001001 | 吸顶灯     | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 规格:220v 1*10w<br>3. 类型:详设计图                              | 套    | 3   |       |    |     |
| 61   | 030412001002 | 安全出口指示灯 | 1. 名称:安全出口指示灯<br>2. 规格:220v                                              | 套    | 3   |       |    |     |
| 62   | 030412001003 | 应急荧光灯   | 1. 名称:应急荧光灯<br>2. 规格:220v 1*28w T5<br>3. 类型:吊链安装                         | 套    | 18  |       |    |     |
|      | 06           | 消防部分    |                                                                          |      |     |       |    |     |
| 63   | 030901010001 | 室内消火栓   | 1. 安装方式:地上式消防箱<br>2. 型号、规格:SS100/65-1.0<br>3. 附件材质、规格:详13S201            | 套    | 4   |       |    |     |
| 64   | 030901013001 | 灭火器     | 1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>2. 形式:手提式<br>3. 规格、型号:MF/ABC4 4kg<br>4. 其他:每两具设置一个 | 具    | 16  |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                          |      |     |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |              |                                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |              |                                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |              | 灭火器箱                                                                                         |      |        |       |    |     |
| 65   | 031001006007 | 塑料管（消防）      | 1. 安装部位:消防管<br>2. 介质:消防水<br>3. 材质、规格:PE-De160<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求 | m    | 170    |       |    |     |
| 66   | 031001006008 | 塑料管（消防）      | 1. 安装部位:消防管<br>2. 介质:消防水<br>3. 材质、规格:PE-De65<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及相关规范要求  | m    | 25     |       |    |     |
| 67   | 040502005001 | 阀门           | 1. 闸阀<br>2. 规格: De100<br>3. 连接方式: 法兰连接                                                       | 个    | 1      |       |    |     |
|      | 2            | 单价措施项目费      |                                                                                              |      |        |       |    |     |
| 68   | 011701001001 | 综合脚手架        | 1. 名称:综合脚手架<br>2. 檐口高度:6m<br>3. 建筑结构形式:钢结构                                                   | m2   | 1200   |       |    |     |
| 69   | 011702001001 | 基础垫层         | 1. 基础类型:垫层                                                                                   | m2   | 39.47  |       |    |     |
| 70   | 011702001002 | 独立基础基础       | 1. 基础类型:独立基础                                                                                 | m2   | 73.4   |       |    |     |
| 71   | 011702001003 | 基础梁          | 1. 基础类型:基础梁                                                                                  | m2   | 118.37 |       |    |     |
| 72   | 011702002001 | 矩形柱          |                                                                                              | m2   | 115.8  |       |    |     |
| 73   | 011702025001 | 其他现浇构件       | 1. 构件类型:二次浇灌                                                                                 | m2   | 12.69  |       |    |     |
| 74   | 011703001001 | 垂直运输         | 1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数:8m、一层                                                   | m2   | 1200   |       |    |     |
| 75   | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号:斗容量≤1m3                                                      | 台次   | 1      |       |    |     |
|      |              |              |                                                                                              |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                              |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |              |                                                                                              |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码  | 项目名称            | 计算基数                        | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                          |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|---------|----------|-----------------------------|
| 1      | 1.1   | 安全文明施工费         |                             |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4     |
| 2      | 1.1.1 | 环境保护费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.75  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 3      | 1.1.2 | 文明施工费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 3.35  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 4      | 1.1.3 | 安全施工费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 5.8   |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 5      | 1.1.4 | 临时设施费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 4.46  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 6      | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加<br>费 | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.77  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 7      | 1.3   | 二次搬运费           | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.95  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 8      | 1.4   | 冬雨季施工增加费        | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.47  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 9      | 1.5   | 工程及设备保护费        | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.43  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
| 10     | 1.6   | 工程定位复测费         | 分部分项人工预算<br>价+单价措施人工<br>预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工<br>预算价+单价措<br>施人工预算价 |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
|        |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |
| 合    计 |       |                 |                             |       |       |         |          |                             |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂  
建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
|     |             |       |         |            |
| 合 计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

## 总承包服务费计价表

工程名称：茶叶加工厂房

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                                                                            |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                                                                            |      |         |       |    | 暂估价 |
| 1    | 010101001004 | 平整场地    | 1. 场地平整                                                                                                                    | m2   | 820     |       |    |     |
| 2    | 050102012001 | 铺种草皮    | 1. 草皮种类:黑麦草<br>2. 铺种方式:套播;<br>备注: 不见黄土为准<br>3. 养护期:1年<br>4. 技术措施:加施基肥、<br>搭设遮阴(防寒) 棚<br>5. 其他: 按设计要求                       | m2   | 820     |       |    |     |
| 3    | 011101003001 | 地面硬化    | 1. 素土夯实<br>2. 100厚C25细石混凝土<br>提浆压光                                                                                         | m2   | 350     |       |    |     |
| 4    | 050307016001 | 花池      | 1. 材料品种、规格:600<br>× 150× 250光面芝麻<br>灰石材<br>2. 80厚1:3水泥砂浆<br>3. 100厚C15素混凝土垫<br>层<br>4. 素土夯实<br>5. 部位: 道牙（铺装与<br>绿化<br>交接处） | m    | 300     |       |    |     |
| 5    | 040501004001 | 塑料管（污）  | 1. 名称:HDPE排水管<br>2. 材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管 DN300<br>3. 连接形式:胶圈连接<br>4. 管道检测及试验                                                | m    | 16. 87  |       |    |     |
| 6    | 040504008001 | 整体化粪池   | 1、名称：砖砌化粪池 Z<br>8-25QF<br>2、尺寸：体积25m3<br>3、做法参见国标图集02<br>S701                                                              | 座    | 1       |       |    |     |
| 7    | 040504002001 | 污水检查井   | 1、名称：砖砌检查井<br>2、尺寸：圆形口径Φ70<br>0<br>3、做法参见设计图                                                                               | 座    | 3       |       |    |     |
| 8    | 040501004002 | 塑料管（雨水） | 1. 名称:HDPE排水管<br>2. 材质及规格:HDPE双臂<br>波纹管 DN300<br>3. 连接形式:胶圈连接<br>4. 管道检测及试验                                                | m    | 141. 24 |       |    |     |
| 9    | 040504002002 | 雨水检查井   | 1、名称：砖砌检查井<br>2、尺寸：圆形口径Φ70<br>0                                                                                            | 座    | 8       |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                            |      |         |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              |            | 3、做法参见设计图                                                                                 |      |        |       |    |     |
| 10   | 040101002001 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:4米以内<br>3. 土石比暂定 6:4                                               | m3   | 284.6  |       |    |     |
| 11   | 040103001001 | 回填方        | 1. 槽坑回填土方<br>2. 压实                                                                        | m3   | 273.43 |       |    |     |
| 12   | 040103002001 | 余方弃置       | 1. 装载机装土、自卸汽车外运<br>2. 运距按5km考虑                                                            | m3   | 11.17  |       |    |     |
| 13   | 040504008002 | 消防水池       | 1. 钢筋混凝土水池<br>2. 规格, 50m³一座<br>3. 水池含消防泵2台, 闸阀8个等相关设备构件管道具体详设计图<br>4. 暂估60000元, 以最终实际发生为准 | 座    | 1      |       |    |     |
| 14   | 010101003004 | 挖沟槽土方      | 1. 土壤类别:三、四类土<br>2. 挖土深度:暂定2m内                                                            | m3   | 63.75  |       |    |     |
| 15   | 010503004001 | 基础圈梁       | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                          | m3   | 18.75  |       |    |     |
| 16   | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 围墙上铁艺栏杆<br>2. 其他详设计图                                                                   | m    | 300    |       |    |     |
| 17   | 010403004001 | 石挡土墙       |                                                                                           | m3   | 908.6  |       |    |     |
| 18   | 010103001001 | 回填方        | 1. 土方回填<br>2. 密实度: 满足设计要求<br>2. 外运土方距离施工单位跟现场自己考虑                                         | m3   | 4408.5 |       |    |     |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
|      |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |
| 合 计  |              |            |                                                                                           |      |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                                            |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                                            |                |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 绿化及地面硬化部分 |                                                                                                                            |                |        |       |    |     |
| 1    | 010101001004 | 平整场地      | 1. 场地平整                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 820    |       |    |     |
| 2    | 050102012001 | 铺种草皮      | 1. 草皮种类:黑麦草<br>2. 铺种方式:套播;<br>备注: 不见黄土为准<br>3. 养护期:1年<br>4. 技术措施:施加基肥、<br>搭设遮阴(防寒)棚<br>5. 其他: 按设计要求                        | m <sup>2</sup> | 820    |       |    |     |
| 3    | 011101003001 | 地面硬化      | 1. 素土夯实<br>2. 100厚C25细石混凝土<br>提浆压光                                                                                         | m <sup>2</sup> | 350    |       |    |     |
| 4    | 050307016001 | 花池        | 1. 材料品种、规格:600<br>× 150× 250光面芝麻<br>灰石材<br>2. 80厚1:3水泥砂浆<br>3. 100厚C15素混凝土垫<br>层<br>4. 素土夯实<br>5. 部位: 道牙(铺装与<br>绿化<br>交接处) | m              | 300    |       |    |     |
|      |              | 雨污水部分     |                                                                                                                            |                |        |       |    |     |
| 5    | 040501004001 | 塑料管(污)    | 1. 名称:HDPE排水管<br>2. 材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管 DN300<br>3. 连接形式:胶圈连接<br>4. 管道检测及试验                                                | m              | 16.87  |       |    |     |
| 6    | 040504008001 | 整体化粪池     | 1、名称: 砖砌化粪池 Z<br>8-25QF<br>2、尺寸: 体积25m <sup>3</sup><br>3、做法参见国标图集02<br>S701                                                | 座              | 1      |       |    |     |
| 7    | 040504002001 | 污水检查井     | 1、名称: 砖砌检查井<br>2、尺寸: 圆形口径Φ70<br>0<br>3、做法参见设计图                                                                             | 座              | 3      |       |    |     |
| 8    | 040501004002 | 塑料管(雨水)   | 1. 名称:HDPE排水管<br>2. 材质及规格:HDPE双壁<br>波纹管 DN300<br>3. 连接形式:胶圈连接                                                              | m              | 141.24 |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |                |        |       |    |     |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 3 页 共 3 页

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 合 计 |  |  |
|-----|--|--|

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称        | 计算基数                | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                      |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工费     |                     |       |       |         |          | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2   | 1.1.1 | 环境保护费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.75  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 3   | 1.1.2 | 文明施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3.35  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 4   | 1.1.3 | 安全施工费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.8   |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 5   | 1.1.4 | 临时设施费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4.46  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 6   | 1.2   | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.77  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 7   | 1.3   | 二次搬运费       | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.95  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 8   | 1.4   | 冬雨季施工增加费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.47  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 9   | 1.5   | 工程及设备保护费    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.43  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
| 10  | 1.6   | 工程定位复测费     | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19  |       |         |          | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价     |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
|     |       |             |                     |       |       |         |          |                         |
| 合 计 |       |             |                     |       |       |         |          |                         |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂  
建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称        | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额        |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价         |       |         |            |
| 2.1    | 材料（工程设备）暂估价 | -     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价     |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工         |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费      |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5      | 索赔与现场签证     | -     |         | 明细详见表-12-6 |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
|        |             |       |         |            |
| 合    计 |             |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：中寨镇勤俭村茶叶加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



