

贵州黔诚商务有限公司

项目编号: QCZB2022-009C

石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目 采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称: 石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目

项目编号: QCZB2022-009C

采购预算: 1446000.00 元

最高限价: 1446000.00 元

二、公示期限 (不少于 2 个工作日):

时间: 2022-10-21 至 2022-10-24

三、其他补充事宜

采购预算确定依据: 财政审批表

四、项目联系人 (公示期限内, 优先反馈意见给代理机构)

1、采购人信息

采购单位名称: 石阡县人民医院

项目联系人: 杨胜平

联系电话: 0856-7941868

2、代理机构

代理全称: 贵州黔诚商务有限公司

联系人: 杨岑

联系方式: 18785065502

石阡县人民医院
2022.10.18

贵州黔诚商务有限公司
2022.10.19

石阡县人民医院
2022.10.19

贵州黔诚商务有限公司

项目编号: QCZB2022-009C

贵州黔诚商务有限公司

招标文件

12 石县人民医院
2022.12.18

13 石县人民医院
2022.12.19

招标项目: 石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目
招标编号: QCZB2022-009C
招标方式: 公开招标
项目类别: 货物类

14 石县人民医院
2022.12.19

贵州黔诚商务有限公司

招 标 文 件

招标项目: 石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目

招标编号: QCZB2022-009C

招标方式: 公开招标

项目类别: 货物类

温馨提示: 供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前, 供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理, 以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心(以下简称“交易中心”)政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件, 只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前, 应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点, 办理 CA 数字证书和电子签章。【中标单位中标后, 需在领取中标通知书前提交与电子投标文件一致的纸质投标文件两份(一正两副、存档)。】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的, 供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件, 否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件恕不接收。投标人须携带 CA 前往交易中心现场解锁文件。

五、对收取投标保证金的项目, 只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前二个工作日转账并绑定。

六、投标文件份数及电子版要求:

1、加密的电子投标文件壹份(.TRTF 格式, 在全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)网指定位置上传)。

2、非加密的电子投标文件(.nTRTF 格式)壹份(针对投标人在全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)网上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用)。备注: 若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件(.nTRTF 格式), 或者格式不正确的, 一切后果均由投标人自行承担。

3、如果开标现场因系统原因解密失败, 则采用非加密方式进行, 要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致, 否则该投标文件被否决。(注: 本

项目支持远程不见面开标,如选择远程开标的投标人,只需上传加密的电子投标文件1份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件,一个是加密投标文件(格式为TRTF),用于上传到网上(.TRTF格式,在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传);另一个即为不加密.nTRTF格式文件,此文件请投标单位自行妥善保管,作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。(此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时,由投标单位在30分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时,投标单位自行承担此后果)。

特别提醒:1、投标单位应注意签到截至时间;2、开标设备、软件、CA应满足本次远程开标会议要求(若投标人设备不满足要求,也可到本项目交易中心现场);3、投标人应保证使用编制投标文件的CA解密时,网络稳定;4、投标人在开标、唱标期间(主持人未宣布开标结束前),保持在开标设备旁。其余远程开标注意事项,详见中心发布的操作手册。5、投标人对开标过程有异议的,须在开标过程中一次性提出;开、唱标结束后须点击开标结果确认。

七、本项目可以使用远程不见面开标模式参与开标,故特别说明如下:

1、远程开标会议的确认:各投标人应保证,在开标、唱标期间(主持人未宣布开标结束前),保持在开标设备旁,并保证不退出开标大厅,以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。避免由此产生的不利情形。在此申明:若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作,视为投标人无异议且对开标数据确认。

2、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。开标时间:同投标截止时间、开标地点:投标人自行选择任意地点参加远程开标会。

3、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制,并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交,应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求

编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

4、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密. nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用）。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用远程不见面开标系统与现场采购人、谈判小组及代理机构进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

5、投标文件递交截止时间前，采购人或代理机构提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入远程不见面开标系统进行签到操作（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回。）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

6、投标文件递交截止时间后，代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密（正常情况下，每个投标人解密自己投标文件时间不到一分钟）

限定在主持人开启解密 30 分钟前完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被打回，不能参与后续评标；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

7、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，投标单位全程参加开评标会议，积极响应采购人或代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因投标单位原因导致 15 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，投标单位认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

8、确保设施、设备工况良好。投标单位将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由投标单位自行承担一切后果。

9、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

10、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），贵州互联互通通用驱动包。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

11. 由交易中心技术服务商，投资开发建设“不见面”开标系统，采取自主选择使用，

市场化运营。投标人使用“不见面”系统参与项目开标的，需在线支付技术服务费 300 元/次，发票由技术服务方提供。

12、特别提醒：投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000 或 0856-3960513。

八、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。交易中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

九、评标小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

十、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。

石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目 招标公告

项目概况

石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目 的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）获取招标文件，并于 2022 年 月 日 09 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称: 石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目

项目编号: QCZB2022-009C

采购方式: 公开招标

采购主要内容: 电梯 3 台，具体技术要求详见采购文件。

采购数量: 3 台

预算金额: 144.6 万元。最高限价: 144.6 万元。

合同履行期限: 详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

（一）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业的，按财库〔2020〕46 号文、黔财采〔2014〕15 号文、黔财采〔2017〕6 号文、财库〔2017〕141 号、财库〔2019〕27 号、财库〔2014〕68 号及财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的通知”执行。

（二）一般资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年度经审计的财务审计报告，2022 年新成立的公司需提供开户银行的资信证明；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4、具有依法缴纳税收和缴纳社保的良好记录：提供 2022 年至今任意三个月的依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和缴纳社保的有效证明材料

料;

5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6、供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中(格式文件详见<供应商信用记录承诺书>),并提供公告期内查询的网页截图。如在上述名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。

(三)特殊资格要求:1.如供应商为设备制造商,应同时具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B级及以上资质,特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备;2.如供应商为设备代理商,应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上资质,所投设备的制造商应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B级及以上资质,特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备。;

三、获取招标文件

时间:2022年 月 日9时00分至2022年 月 日17时00分(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)

地点:在全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)下载。

方式:在全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)下载。

投标保证金金额(元): 20000.00元。

投标保证金交纳时间:2022年 月 日09时00分至2022年 月 日09时30分

投标保证金交纳方式: 采用银行转账或保函。(推荐使用保函)

开户单位名称: 石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行: 贵州银行股份有限公司石阡支行

开户账号: 0615001700000457

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 月 日 09 时 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点: 铜仁市公共资源交易中心石阡分中心

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实

PPP 项目: 否

简要技术要求、服务和安全要求: 电梯 3 台,具体要求详见采购文件。

供货地点或服务地点: 具体要求详见采购文件

其他事项: /。

供货时间或服务时间: 具体要求详见采购文件。

本项目采用不见面开标, 开标时到达开标现场的供应商需提供以下资料核验:

(1) 合法有效统一社会信用代码的营业执照; (复印件加盖公章) (2) 参与投标是法人的携带本人身份证原件, 是委托代理人的提供法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件;

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称: 石阡县人民医院

项目联系人: 杨胜平

地 址: 贵州省铜仁市石阡县北塔大道 53 号

联系方式: 0856-7941868

2、代理机构信息 (如有)

代理全称: 贵州黔诚商务有限公司

联 系 人: 杨岑

地 址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 59 号后

联系方式: 18785065502

3、项目联系方式

联 系 人: 杨岑

电 话: 18785065502

机构名称: 贵州黔诚商务有限公司

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料, 或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

1. 采购代理机构:是指贵州黔诚商务有限公司。贵州黔诚商务有限公司是整个采购活动的组织者, 依法负责编制和发布招标文件, 对招标文件拥有最终的解释权。贵州黔诚商务有限公司不以任何身份出任评标委员会成员。

2. 采购人:是指石阡县人民医院, 是采购活动当事人之一, 负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施, 作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人:是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件:是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件:是指使用铜仁市公共资源交易中心石阡分中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章:是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章, 供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

7. 日期、天数、时间:未有特别说明时, 均为公历日(天)及北京时间。

8. 采购信息发布网站:贵州省政府采购网(www.ccgp-guizhou.gov.cn)、和全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx.tr.s.gov.cn)。

二、一般要求

(一) 投标的费用及报价

1、不论投标的结果如何, 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2、投标报价应为交钥匙价（含一切税费）。以人民币为投标报价和结算货币。确定中标（成交）供应商后，中标（成交）供应商不得以任何理由追加一切费用。

（二）招标文件的澄清和修改

1. 代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出；不足 15 日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.tr.s.gov.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（四）关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的。需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（五）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，

涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（七）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等:
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求:
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源:
4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

(四) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理, 同时将在企业信用档案中予以记录, 对综合信用评价得分予以扣除。

(五) 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

质疑受理部门: 贵州黔诚商务有限公司或石阡县人民医院

提交质疑函地点:

代理公司: 贵州黔诚商务有限公司

地址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 59 号后

联系人: 杨岑 联系电话: 18785065502

采购单位: 石阡县人民医院

地址: 贵州省铜仁市石阡县北塔大道 53 号

联系人: 杨胜平 联系电话: 0856-7941868

质疑函范本请自行在“交易中心主页—办事指南—政府采购—常见问题解答”

下载。

(六) 本次采购活动中, 对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

四、投标要求

(一) 投标文件的制作

1. 投标文件中, 除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外, 其他内容均以电子文件编制, 其格式要求详见第三章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时。其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的, 要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标, 否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价, 各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外, 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位, 以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言, 但相应内容应翻译成中文, 在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实(核对原件)的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的, 应当书面知会代理机构, 并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用, 在任何情况下代理机构对上述费用均不负任何责任。

1. 投标人应在上传电子投标文件前, 在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前, 投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准, 投标截止时间结束后, 系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时, 投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的, 不承担责任。

6. 出现下述情形之一, 属于未成功提交投标文件, 并作无效标处理:

(1) 至提交投标文件截止时, 投标文件未完整上传并保存的:

(2) 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章, 或电子签名或电子签章不完整的:

(3) 投标文件损坏或格式不正确的;

(4) 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

(三) 投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前, 投标人可以修改或撤回未解密的投标文件, 投标文件一经解密, 将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后, 投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前, 投标人不能撤销投标文件, 否则其投标保证金(如有)将不予退还, 且代理机构有权将其撤销行为载入不良信用记录。

(四) 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内, 使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密, 逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

投标人应交纳投标保证金： 20000.00 元。

1. 交易中心不接受现金，支票及汇票方式提交的投标保证金，
2. 推荐使用保函进行保证金缴纳。

2. 投标保证金交纳

（1）投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户

单位名称:石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行:贵州银行股份有限公司石阡支行

帐 号:0615001700000457

（2）线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

（3）缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 2 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后 5 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后 2 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还；

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由放弃中标及中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- （4）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- （5）在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；
- （6）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （7）因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- （8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （9）无故不参与开标会的；
- （10）法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

（七）电子保函（推荐）

采用电子保函提交的，请于项目开标时间三天之前申请保函。具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》。

第二章 用户需求

一、采购清单

主要参数	电梯种类	医用客梯电梯
	电梯台数	3 台
	额定载重 (kg)	1600 kg
	额定速度 (m/s)	1.75m/s
	层/站/门	L1:-1F~13F (1 台), L2-L3:1F~13F (2 台并联)
	基站	1F
	服务层站	L1:-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 L2-L3:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
控制系统		全集选微机控制
拖动系统		交流变频调压调速 (VVVF)
操作系统		电脑全集选, 无司机操作
轿厢清洁装置		光氢离子杀菌装置
曳引机类型		永磁同步无齿轮曳引主机
悬挂方式及轿架结构		轿顶轮悬挂, 有轿架结构
门机类型		永磁同步无齿轮变频门机
门保护系统		≥151 线进口光幕门保护
开门及装饰	开门方式	中分双扇
	开门尺寸 (mm)	1100 (宽) × 2100 (高)
	门地坎	硬质铝合金
	层门材料	所有层发纹不锈钢 (钢板一体成型厚度≥1.2mm)
	门套材料	所有层发纹不锈钢 (钢板一体成型厚度≥1.2mm)
轿厢及装饰	轿厢壁材料	发纹不锈钢 (钢板一体成型厚度≥1.2mm)
	轿厢门材料	发纹不锈钢 (钢板一体成型厚度≥1.2mm)
	轿厢操纵板显示屏	LCD 液晶显示屏, 一体式操纵箱, 发纹不锈钢面板,
	轿顶 (或吊顶) 装饰	标准吊顶天花, LED 灯照明
	轿厢地板材料	PVC 地板
	轿厢高度 (mm)	2700
	轿厢尺寸 (mm)	1400 mm × 2400 mm
	无障碍装置	盲文按钮、语音播报、后壁中间镜面不锈钢、扶手
外呼设计	LED 显示屏, 304 发纹不锈钢面板	
机房位置	顶置	
井道参数	井道尺寸 (宽×深, mm)	L1:2460×3000; L2-L3:2460×3170
	层高(mm)	L1:-1F:4000,1F:5200,2F-12F:3600;顶层:7200。 L2-L3:1F:5200,2F-12F:3600;顶层:7200。
	底坑深度 (mm)	L1:2100; L2-L3:1800
	顶层高度 (mm)	7200

	提升高度 (mm)	以现场测量为准
	井道总高 (mm)	以现场测量为准
平层精度	+5mm	
电源要求	动力: 三相五线制交流 380V/50HZ; 照明: 单相交流 220V/50HZ;	

基本功能要求

1	防犯罪保护	22	五方通话
2	防捣乱保护	23	报警
3	司机操作	24	轿内LCD显示
4	厅外、轿内显示	25	轿厢到站钟
5	关门等待取消	26	提前开门
6	反向指令自动取消	27	再平层
7	轿厢关门延时保护	28	错误指令取消
8	轿厢开门保护	29	大厅呼梯指令取消
9	轿厢关门保护	30	本层厅外开门
10	满载直驶	31	重新初始化运行
11	停梯开关	32	就近平层
12	自动泊梯	33	终端楼层保护
13	全集选	34	关门力矩保护
14	自动返回基站	35	启动力矩补偿
15	光幕门保护	36	轿厢内紧急照明
16	轿顶检修	37	开/关门按钮灯
17	机房紧急电动运行	38	手动应急疏散装置
18	轿内风扇照明系统	39	轿内风扇控制
19	超载保护	40	数字式大厅、轿内显示
20	开关门按钮	41	消防功能
21	厅、轿门分别控制	42	

主要部分配置要求

序号	配置		
1	主要部件	曳引机(主机)	采用永磁同步无齿轮技术, 额定功率: $\geq 17\text{kw}$, 额定电压: ≥ 510 ; 额定电流: 21A; 额定频率: $\geq 66\text{Hz}$; 绝缘等级: F; 额定载重: 1600kg; IP 等级 ≥ 21 。
2		旋转编码器	/
3		IGBT (变频器驱动模块)	/
4		主控系统	控制系统采用 32 位微机变频控制
5		主接触器	/
6		安全钳	/
7		导轨	/
8		上行、下行接触器	/
9		曳引介质 (钢带、钢丝绳)	/
10		限速器	/
11		缓冲器	/
12		曳引机(主机)	采用永磁同步无齿轮技术, 额定功率: $\geq 17\text{kw}$, 额定电压: ≥ 510 ; 额定电流: 21A; 额定频率: $\geq 66\text{Hz}$; 绝缘等级: F; 额定载重: 1600kg; IP 等级 ≥ 21 。
13		门电机	IP 等级 ≥ 21 。

二、商务要求

(一) 交货期及交货地点

交货期: 合同签订后 30 个日历天内完成交货并安装调试成功。

交货地点: 采购人指定地点, 按采购方的书面或电话通知进行交货。

(二) 验收标准、规范及方式

验收标准: 满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

验收方式: 由采购人组织验收小组, 严格按照合同约定进行验收, 并出具验收报告。

(三) 付款方式

采购合同签订后, 货物到达采购人指定地点, 经安装调试合格, 培训结束交付采购人使用后, 采购人在 7 日内组织验收, 验收成功并收到供应商开具的销售发票后, 采购人向成交供应商支付合同总金额的 60%, 半年后产品无质量问题, 采购人向成交供应商支付合同总金额的 30%; 产品使用一年后无质量问题, 采购人向成交供应商支付合同总金额的剩余 10%。

(四) 质保期

自安装完成并取得特检所相关合格证并注册后 24 个月。

(五) 投标有效期

投标截止之日起 90 个日历日。

(六) 售后服务

1、投标人负责采购文件中要求的一切事宜及责任, 包括运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等;

2、投标人所提供的货物必须为原厂原装、全新产品、无任何缺陷隐患。如在安装调试完成后无法通过验收, 用户有权要求无条件退换货, 或终止合同。中标人承担退换货产生的相关费用;

3、中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题, 及时为采购人提出解决问题的建议。在保修期内, 应提供 7*24 小时技术支持服务, 在接到用户服务请求后, 10 分钟内响应, 半小时内到达现场处置。如半小时内不能到达现场则由采购人报消防处理, 如产生费用由中标人支付。一般故障排

除最长时间不超过 8 小时；重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天内完成，7 天内无法排除故障需提供备用机并保证所供备用机的性能和作用不低于原配置。

4、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用，更换配件需承诺为全新的原厂原装配件，并承诺质保期外对于相应的维修和配件也不收取任何费用。软件部分终身免费升级。

5、投标人或产品售后服务维修中心须有足够的备品备件，以便在需要时能及时更换保证设备正常运行。

6、投标人须提供详尽的售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务体系、质保期内外的服务及应急措施等。

7、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

（七）其他要求

1、本项目投标报价应包含所有设备，安装，调试，检验，运输，吊装，停电应急平层，电梯监控视频，税收费用，并交付使用等所需的所有费用；投标人所投报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2、采购人保留对中标单位复核的权利，中标单位所提供的佐证材料若有不符，则中标人自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失及法律责任。

第三章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方（中标人）：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

服务名称	数 量	单 价	总 价	服务期

2、供货时间和供货地点

2.1 供货时间：_____

2.2 供货地点：_____

3、供货清单

3.1 供货清单：_____。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

- 4.2 分期支付货款的, 余下的货款应于_____ (时间) 支付。
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;
5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的, 以原始材料内容为准;
6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准;
7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种 (含) 以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力, 投标人确认应当以书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字: 投标人不确认的, 其投标无效。

(三) 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权的代表签字, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3. 评委会成员均应当阅读供应商的澄清, 但应独立参加考澄清对标文件进行评审, 整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。
4. 如果投标文件实质上不影响招标文件的要求, 评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝, 不接受供应商过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有影响性的投标。
5. 除上述规定的情形之外, 评标委员会在评审过程中, 不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

(一) 资格审查

1. 项目开标结束后, 采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 出现不符合下列情形之一时, 作无效投标处理。《资格审查表》如下:

序号	资格审查内容
1	(一) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 供应商为中小企业/小微企业的, 按财库〔2020〕46 号文、黔财采〔2014〕15 号文、黔财采〔2017〕6 号文、财库〔2017〕141 号、财库〔2019〕27 号、财库〔2014〕68 号及财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的通知”执行。(二) 一般资格要求: 1、具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供 2021 年度经审计的财务审计报告, 2022 年新成立的公司需提供开户银行的资信证明; 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函; 4、具有依法缴纳税收和缴纳社保的良好记录: 提供 2022 年至今任意三个月的依法缴纳税收(依法免税的供应商须提供相应证明文件)和缴纳社保的有效证明材料; 5、参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 6、供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中(格式文件详见<供应商信用记录承诺书>), 并提供公告期内查询的网页截图。如在上述名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。 (三) 特殊资格要求: 1. 如供应商为设备制造商, 应同时具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B 级及以上资质和《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B 级及以上资质, 特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备; 2. 如供应商为设备代理商, 应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B 级及以上资质, 所投设备的制造商应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B 级及以上资质, 特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备。;

2. 采购人或者代理机构以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)为查询渠道, 对各供应商信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动。

3. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格, 采购人或者代理机构需签署书面意见, 并当场书面或电话告知供应商, 供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清, 采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的, 不作符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求, 现出现不符合下列情形之一时, 作无效处理。《符合性审查表》如下:

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形(见表末说明)

说明: 以下为属无效投标的其他情形。

(1) 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 同时参加本项目或同一子项目投标的;

(2) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;

(3) 投标文件缺项或提供虚假材料的;

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;

(5) 投标人对采购人、交易中心、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;

- (6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (7) 项目名称或项目编号错误的;
- (8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形;

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的,评标委员会需签署书面意见,并当场书面或电话告知供应商,供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清,评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的,不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 评分标准细则

一、价格评分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
1	投标人价格评分	30	满足招标文件要求的最低报价为基准价, 价格分为满分30分。其他商家得分的计算方法: 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) × 30% 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理
合计		30 分		

二、技术分 40 %

序号	评审内容	评审项	分值	评分标准	
1	技术分	基本技术要求 (17 分)	曳引系统 (5 分)	电动机 IP 等级：≥IP52 的计 5 分，<IP52 得 3 分，>IP21 的得 1 分，其他不计分。（需提供部件型式试验报告复印件，其中申请单位名称与制造单位名称一致，申请单位地址是制造许可地址之一，需提供相关机构出具的检测报告复印件加盖公章，原件备查。）。	
			曳引介质监测及预警系统 (4 分)	采用曳引介质监测装置（或者实时状态监测及预警）的计 4 分；（需提供相关机构出具的检测报告或证明材料复印件加盖公章，原件备查。）	
			门系统 (5 分)	门机电动机 IP 等级为：≥IP52 的计 5 分，<IP52 得 3 分，>IP21 的得 1 分；其余不计分。（需提供部件型式试验报告复印件，其中申请单位名称与制造单位名称一致，申请单位地址是制造许可地址之一；原件备查）。	
			变频器 (3 分)	采用能源再生变频器的计 3 分；（需提供相关机构出具的检测报告或证明材料复印件加盖公章，原件备查。）	
		三大件配置要求 (11 分)	曳引绳 (5 分)	电梯曳引机曳引绳设计使用寿命≥15 年计 5 分；使用寿命小于 15 年≥10 年计 3 分；小于 10 年设计使用寿命计 1 分，（提供全国标准化技术委员会安全等级评价证明文件复印件并加盖制造商公章，原件备查。）	
			曳引机 (2 分)	曳引机为制造商原厂生产部件的得 2 分（需提供部件型式试验报告复印件，其中申请单位名称与制造单位名称一致，申请单位地址是制造许可地址之一。原件备查。）	
			控制柜 (2 分)	控制柜为制造商原厂、原品牌生产部件的得 2 分（需提供部件型式试验报告复印件，其中申请单位名称与制造单位名称一致，申请单位地址是制造许可地址之一；原件备查）	
			门机 (2 分)	门机为制造商原厂、原品牌生产部件的得 2 分（需提供部件型式试验报告复印件，其中申请单位名称与制造单位名称一致，申请单位地址是制造许可地址之一；；原件备查）	
		安全部件配置 (12 分)	限速器 安全钳 缓冲器	限速器：性能试验：12 次电梯系统中拉拔力试验；寿命测试：模拟使用 20 年寿命试验的得 4 分。 安全钳：寿命测试：模拟使用 30 年寿命；重复可靠性测试：30 次自由跌落试验的得 4 分。 缓冲器：环境试验：承受高温高湿、低温、腐蚀、粉尘跌落实验；性能试验：125%的冲击速度和 120%的载荷下 100 次跌落实验；寿命试验：模拟使用 20 年寿命的跌落实验的得 4 分。 （需提供相关机构出具的检测报告或证明材料复印件加盖公章，原件备查。）	
合计			40 分		

三、商务分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准
1	业绩	10	业绩: 提供近三年类似项目业绩(2018年01月至投标截止时间前) 每提供1个类似业绩得2分, 最高10分(须附中标通知书和采购合同复印件加盖公章); 未提供不得分。
2	售后	5	售后服务方案应至少包含: 1、施工安全的保证措施; 2、服从管理和时间调度措施; 3、安装现场难点重点的把控; 4、售后运维方案; 5、售后服务措施方案; 6、售后服务保证措施方案; 方案齐全、优且符合采购人需求得4-5分, 一般得1-3分, 不提供不得分。
3	安装及调试	10	1. 投标人提供供货及安装调试方案, 方案优且符合采购人需求得3-4分, 一般得1-2分, 不提供不得分; 2. 投标人有培训方案, 并且组织采购人进行现场培训的, 评标专家根据投标人提供的培训方案进行评分, 方案优且符合采购人需求得3-4分, 一般得1-2分, 不提供不得分; 3. 质保期需符合采购文件要求, 在采购文件要求的基础上每增加6个月得1分, 满分为2分。
4	企业信誉及实力认证	5	投标人所投电梯产品制造商具备: 1. 有VDI节能检测A级认证得1分, B级认证得0.5分。 2. 投标产品具有“ISO5001能源管理体系认证证书”的得1分。 3. 具有国家级中心实验室或国家级技术中心实验室的计1分。 4. 具有省级中心实验室或省级技术中心实验室的计1分。 5、(1) 具有国家级认定企业技术中心的计0.5分。 (2) 具有省级认定企业技术中心的计0.5分。 (本项需提供认定证书影印件, 且加盖投标人公章, 并提供证书拥有单位加盖公章的证明文件, 否则本项不计分。)
合计		30分	

1. 价格核准: 评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核, 看其是否有计算错误或提供范围上的错误, 修正错误是原则参见本章的第三条第(二)点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除, 依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》(如有)。

采用环境标志产品的,对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除,扣除方法如下:环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%-25%的(含10%,不含25%,下同),扣1%;到达25-50%的,扣2%;到达50%-75%的,扣3%;到达75%以上的扣4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目,依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定,凡符合要求的有效投标人,按照以下比例给予相应的价格扣除:

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商(供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除10%	评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10%

注:(1)中型企业不享受以上优惠:

(2)小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

(3)小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程,无法认定小型和微型企业的,不享受价格扣除。

(4)监狱企业视同小微企业,监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小企业声明函》。

(5)残疾人福利性单位视同小型、微型企业,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(四)综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的,按评标价由低到高顺序排列,综合评分相同,且评标价相同的,按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同,且评标价和技术评分均相同的,名次由评标委员会抽签决定。

(五)中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人, 推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格; 评审得分相同的, 由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定, 本项目或子项目下列情况出现将作废标处理:

(一) 符合专业资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(说明: 使用综合评分法的采购项目, 通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算);

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;

(四) 因重大变故, 采购任务取消的。

六、定标

(一) 代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人, 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的, 采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

(二) 采购结果确认后, 代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人, 代理机构不再以其它方式另行通知。

(三) 中标结果公告后, 中标人须向代理机构领取招标通知书, 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 中标人放弃中标的, 应当依法承担相应的法律责任。

(五) 凡发现中标人有下列行为之一的, 将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的;
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的;
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约

(一) 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日(第二章采购需求有相应约定的从其约定)内,按照招标文件和中标人投标文件的约定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(三) 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心石阡分中心交易系统供应商端采购业务--合同公示--新增合同公示,搜索本项目,上传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容, 请按顺序制作, 本章有提供格式文件的请按格式要求提交。(盖章要求: 完成投标文件的制作后, 可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章)

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函及相关附件	电子签章
3	授权委托书或法人身份证明(法定代表人亲自办理投标事宜的, 则无需提交本证明书)	电子签章
4	★开标一览表	电子签章
5	报价明细表	电子签章
6	★商务要求响应条款一览表	电子签章
7	投标人证书一览表	电子签章
8	拟投入人员证书一览表	
9	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
10	中小微企业声明函(非中小微企业可不提供)	电子签章
11	中小微企业声明函(制造商)(非中小微企业可不提供)	电子签章
12	残疾人福利性单位声明函(非残疾人福利性单位可不提供)	电子签章
13	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(非监狱企业可不提供)	电子签章
14	★属于分公司投标的, 须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, 授权书须加盖总公司公章(非分公司投标可不提供)	电子签章
技术文件		
15	售后服务能力及服务方案	电子签章
16	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料(如均不适用可不提供)	电子签章
17	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章
18	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
19	售后服务人员配置	电子签章

特别提示与要求!

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件, 所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内, 表中带★的材料, 将作为投标人资格性和符合性审查的提供技术内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料, 严重影响评审结果。

文件中要求的资质材料, 采购人需要中标人提供原件核验的, 中标后必须提供真实有效的原件, 如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

响应文件封面格式

(项目名称) 项目

响应文件

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

投标单位名称: _____

地 址: _____

联 系 人: _____

联 系 电 话: _____

一、投标承诺函

贵州黔诚商务有限公司:

我方确认收到贵方提供的“ (项目名称) ”(项目编号:)的招标文件, 已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目, 据此我方承诺如下:

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天(日历天)内保持有效, 如中标, 有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求, 提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报个的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件, 或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的, 贵方将不退还投你保证金(如有)。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付代理服务费, 如果中标, 保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务, 切实履行《政府采购合同》中的全部条款, 投标总报价已包含代理服务费(代理服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算), 并承诺向贵方足额支付。(如有)

七、我方保证, 采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址:

地址(邮编)		传真	
电话、手机		联系人(职务)	

日期: 20 年 月 日

说明: 本格式文件内容不得擅自删改。

二、投标人资格声明函

贵州黔诚商务有限公司:

关于贵方____年____月____日发布关于“（项目名称）”（项目编号: _____）的采购公告,我方愿意参加投标,并声明截至开标日:

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,
- (三) 履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和缴纳社保的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,要经营活动中没有重大违法记录;

(六) 投标人不得为“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

(七) 特殊资格要求: 1. 如供应商为设备制造商,应同时具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B级及以上资质,特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备; 2. 如供应商为设备代理商,应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)B级及以上资质,所投设备的制造商应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》(电梯)B级及以上资质,特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备。;

本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我方承担。

特此声明!

日期: 20 年 月 日

说明: 1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的, 以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供, 必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求(一)至(六)的佐证材料, 如下:

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年度经审计的财务审计报告，2022 年新成立的公司需提供开户银行的资信证明 ；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_____（采购人全称）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与本项目的采购活动，并在此郑重承诺：我公司具备足够的设备、专业技术人员及工程施工等专业技术能力以保证本项目采购合同的履行。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，由此所造成的损失、不良后果及相应的法律责任我公司自行承担。

投标人名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日 期： 年 月 日

（四）具有依法缴纳税收和缴纳社保的良好记录：提供 2022 年至今任意三个月的依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和缴纳社保的有效证明材料；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人全称）_____

_____（供应商全称）_____，参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（单位盖公章）：

日 期：

（六）供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见〈供应商信用记录承诺书〉），并提供公告期内查询的网页截图。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商信用记录承诺书

致：_____（采购人全称）_____

_____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重承诺：

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止时间前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我公司自愿放弃投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

（七）特殊资格要求的佐证材料：1. 如供应商为设备制造商，应同时具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质，特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备；2. 如供应商为设备代理商，应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质，所投设备的制造商应具备国家质量监督检验检疫部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质，特种设备制造许可证的范围应涵盖本次招标设备。；

三、授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理 贵州黔诚商务有限公司 组织的“石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目”（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：____ 年龄：____ 职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期：20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

四、开标一览表

项目名称:

[货币单位: 人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥

填报要求:

1. 投标总报价包含运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等费用。

五、报价明细表

项目名称:

[货币单位: 人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述, 如品牌、产地等 (请填写清)	型号规格	数量	单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
...							
合计							

填报要求: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项 (数量不符合将被视为漏项), 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。

六、商务响应条款一览表

序号	采购文件商务要求	投标人响应情况	偏离情况
1			
2			
3			
...			

说明：

1. 本表应对采购文件所列商务条款须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

七、投标人证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求:

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

八、拟投入人员证书一览表

序号	姓名	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

填报要求:

1. 填写拟投入人员获得资质或其他证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

九、投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

自拟格式，复印或扫描件须加盖投标供应商公章。

十、中小微企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加石阡县人民医院 2022 年老楼电梯更换采购项目(项目编号:)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、

提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。
本条所称货物不包括使用大型企业注册

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假公将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

说明:提供其他中小微企业制造的货物, 必须同时提供该中小微企业的声明函(制造商)。

十一、中小微企业声明函(制造商)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章):

日期:20 年 月 日

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库 (2017) 141 号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

十三、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

十四、属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章

十五、售后服务能力及服务方案

自拟格式，复印或扫描件须加盖投标供应商公章。

十六、产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 () 小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品,请填写下表内容:			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	制造商 企业类型	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	() 小型、微型企业它小型、微型企业产品的,请填写下表内容:			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	制造商 企业类型	金额
	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
	小型、微型企业产品金额总计(①+②)			
节能产品	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重(节能产品金额/投标总价)			%
	节能产品证明材料见《技术文件》第至页。			
环境标志产品	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重(环境标志产品金额/投标总价)			%
	环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。			

填报要求: 1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。

3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品:环境标志产品是指财政部、环境保撞标志产品政府采购清单》中的产品请提供《清单》中相关内容页(并对相关内容作圈记)。

4、请投标人正确填写本表,所填内容作为每分的依据,其内容或数据应与对应的证明资料相符,如果不一致,可能导致该项目的得分为0分。

十七、技术方一般性条款响应差异表

项目名称:

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
...					

要求:

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 投标人须承诺所投产品技术参数情况与本表投标参数情况一致, 如中标产品与本表响应情况不一致, 由此产生的一切损失及法律责任由投标人自行承担。
3. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数, 并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”, 关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
4. 投标参数应与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。

十八、投标人认为有必要说明的其他技术文件资料

注：招标文件中要求提交的资料未列出相应格式的，以及投标供应商认为与招标项目相关的其他方案、佐证文件、声明及承诺，须自拟格式，复印或扫描件须加盖投标供应商公章。

十九、售后服务人员配置

格式自拟